SERRUTECH

# SERRUTECH

Profilé pour la réalisation des balustrades tout verre

2017
2018

RAPIN GLASSON GETAZ MIAUTON

**Impressum**

**Juin 2017**
**Éditeur**
Gétaz-Miauton SA
Z.I. La Veyre
1806 St-Légier
getaz-miauton.ch

**Feedback:**
Commentaires, suggestions, critiques?
Votre avis nous intéresse:
marketing@crh-sd.ch

printed in
switzerland

**Conditions de vente, de livraison et de paiement**
La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement qui se trouvent notamment sur notre site Internet getaz-miauton.ch. Photos non-contractuelles. D'éventuelles ventes intermédiaires et modifications de prix et d'assortiment demeurent réservées. **Les prix indiqués en gras s'entendent hors TVA,** ceux en caractères normaux comprennent les 8% de TVA.

# SOMMAIRE

**Présentation du SERRUTECH** ..... 4
**Les avantages** ..... 5
**Le montage** ..... 6
**Description des profilés** ..... 8
**Détails d'usinage** ..... 10
**Possibilités d'application** ..... 15
**Traitement de surface** ..... 17
**Packs de services** ..... 18
**Packs d'accessoires** ..... 19

# SERRUTECH

**Profilé révolutionnaire pour la réalisation des balustrades tout verre.**

### Économique

- Aucun usinage en atelier à prévoir, profilé prêt à l'emploi.
- Pose très rapide avec son concept d'assemblage breveté.
- Le SERRUTECH propose 3 packs de services adaptés aux choix et besoins des clients.
- Réglage facile et rapide avec les vis de précision: aucune tôle de finition à ajuster ni poser.
- Pose des verres rapides «réglage de +/-15 mm» avec son concept de pose.
- Pose du châssis et du verre en 1 seule intervention: rapidité, précision et main-d'œuvre restreinte.
- Packs d'accessoires SERRUTECH inclus: joints, cales et fixations. Ces packs sont préparés et conditionnés selon les longueurs demandées.

### Design

- Aucune vis ni trous de fixation visible.
- Aucune tôle de garniture à ajuster sur les profilés pour cacher les trous.
- Hauteur minimale du profilé et finesse.
- Fourniture des profilés avec finition brute, éloxé naturel, imitation INOX, RAL ou IGP à choix (selon gamme SERRUTECH).

### Sécurité

- Le système SERRUTECH a été conçu statiquement selon les normes SIA 261 et convient pour le bâtiment privé et public.
- Le concept SERRUTECH a été contrôlé statiquement par le SIGAB et a obtenu les homologations pour les charges de 80 et 160 kg/ml.
- Toutes les fixations HUS 8 x 85 fournies dans les packs d'accessoires et ont été testées statiquement pour répondre aux normes (pour un montage et démontage de 3x au maximum).

### Services

- Différents packs de services sont proposés: Standard, Medium ou Premium.
- Tous les profilés sont traités d'usine: bruts, éloxés naturels, imitation inox, RAL ou IPG à choix.
- Profils usinés en barre de 6 ml ou débités avec le pack Premium.
- Soutien technique sur demande, www.serrutech.com.
- Livraison directement à l'adresse demandée par le client.

**DEM 10**



**DEM 20**

**DEM 30**

**DEM 32**

# LES AVANTAGES

L'entreprise commande les types de profilés désirés, donne les longueurs de débitage et indique le traitement souhaité (voir formulaire de commande).

- Assemblage des profilés protégés par 2 brevets européens.
- Suppression de tous les travaux de préparation en ateliers, débitages, usinages, pattes de fixation etc.
- Plus de travaux d'atelier.
- Plus de vis de fixation visible.
- Suppression des tôles de finition.
- Diminution des travaux administratifs et des commandes, tout est compris dans les packs (sauf les tôles de fermeture latérale et les mains courantes).
- Possibilité d'un montage des verres avec silicone noir ou montage à sec avec joint néoprène.
- Tout est posé en une seule intervention.
- Possibilité de tout faire débiter, traité d'usine et livré directement sur le chantier (Pack Premium).
- Homologation complète et contrôle statique par le SIGAB.

Aucun autre frais n'est nécessaire, avec le SERRUTECH tout est fourni dans les packs de service et d'accessoires (les joints, les vis de fixation etc.).

Vitesse de pose estimée: 60-75 min. par ml (sans les verres).

**Les avantages de SERRUTECH: gain de temps, rapidité, sécurité et facilité.**



# LE MONTAGE



**Étape 1**

- Aucune préparation et aucun usinage en atelier ne sont requis.
- Perçage de la maçonnerie pour le montage des supports DEM 10 latéraux et DEM 20 sur maçonnerie.
- Fixation prédéfinie fournie et testée.
- Réglage des niveaux avec les vis de précision, étape à exécuter avec précision et soin afin que l'ensemble des autres étapes puissent s'exécuter correctement.
- Blocage de l'ensemble, montage latéral ou à poser.

**Attention: les plaques DEM 10 et DEM 20 doivent être réglées de façon très précise afin que les pinces soient alignées. Nettoyer le fond des pinces avec soin avant l'assemblage avec le profilé U DEM 15.**



**Étape 2**

- Mise en place rapide du support DEM 15.
- Blocage de l'ensemble, avec les vis imbus intérieures pré-percées en inox, montage latéral ou à poser.
- Aucun réglage ne sera nécessaire dans cette étape (pour autant que l'étape 1 ait été correctement exécutée).
- Pose des éléments d'étanchéité DEM 05 (voir descriptif des profilés) entre les profilés DEM 15.



**Étape 3**

- Mise en place du joint EPDM DEM 01 pré-coupé en longueur de 3 ml (à ajuster dans la longueur totale).
- Pose des cales plastiques spécialement compatibles avec le PVB du verre selon la norme SIGAB (2 cales par verre).
- Le joint de fond DEM 01 doit être vaporisé avec de l'eau savonnée avant la mise en place des verres.



**Étape 4**

- Mise en place des verres feuilletés 2x12 mm PVB 1.52 mm, épaisseur 25.52 mm.
- Réglage des verres avec le KIT de montage DEM 25.
- Une fois la mise à niveau des verres exécutée, mise en place des joints extérieurs et intérieurs DEM 03 sur toute la longueur de la partie réglée.
- Mise en place de pièce spéciale entre verre DEM 04.
- Exécution des joints silicones neutres ou du joint néoprène sur la périphérie et entre les verres.

# LE MONTAGE





**Étape 5**

- Un soin attentif dans le respect des documents techniques doit être apporté au calage des verres afin d'éviter tout risque de fissure ou casse.
- Le joint de fond DEM 01 doit être ajusté dans la longueur (longueur de 3 ml) sans chevauchement au fond du profilé.
- Les cales des verres DEM02 doivent impérativement être mises à 100 mm de l'angle du verre, 2 par verre pour des dimensions standard et pour les grands volumes à 1/5ème mais au maximum à 250 mm de l'angle du verre. Ces dernières permettront d'ajuster le verre afin qu'il puisse glisser dessus pour le réglage fin.
- Mise en place et réglage des verres avec le kit de montage DEM 25.
- Une fois la mise à niveau des verres exécutée, mise en place du joint extérieur DEM 03 sur toute la longueur de la partie réglée.
- Exécution de la même opération avec le joint DEM 03 côté intérieur.
- Mise en place des entre-verres DEM 04 10 mm.
- Exécution du joint silicone neutre intérieur et extérieur ainsi qu'entre les verres ou montage à sec avec joint néoprène.
- Une main courante peut être mise en place permettant de garder un alignement précis des verres.

# DESCRIPTION DES PROFILÉS

**Préparation de l'évacuation de l'eau:**

- En cas d'utilisation à l'extérieur




**Possibilité de réglage du verre de +/- 15 mm:**

**Possibilité de montage à sec:**

- Montage avec les joints néoprènes à utiliser dans une zone protégée de l'eau.



# DESCRIPTION DES PROFILÉS

**Données techniques:**

- Les longueurs des barres sont fournies en 6 ml.
- Tous les profilés peuvent, sur demande du client, être livrés et débités en longueur (y compris avec des coupes en angle).
- Les longueurs des verres sont réparties librement selon la demande du client (longueur max, 4 ml).
- La hauteur min. pour les verres est de 1000 mm du sol fini (voir norme BPA).
- Le support en aluminium DEM 40 doit être posé en applique.
- Le support en aluminium DEM 50 doit être posé sur maçonnerie.
- Le support DEM 15 est conçu pour les 2 types de pose.
- Toutes les vis de réglage et de blocage sont fournies de façon séparée (non vissée).
- Tous les matériaux de calage sont livrés dans le pack d'accessoires de 6 ml, y compris les joints et toutes les fixations.
- Les pièces spéciales entre-verres servent de support pour les joints en silicone largeur 10 mm.
- Un kit de montage est fourni séparément pour le réglage des verres, DEM 25.
- Verre type feuilleté 2x12 mm PVB 1.52 mm épaisseur 25.52 mm.
- Le concept du SERRUTECH a été contrôlé et validé statiquement par le SIGAB (rapport 11.11.14).
- Des trous de drainage doivent être réalisés par sécurité lors d'une utilisation en extérieur.
- Toutes les étanchéités doivent respecter la norme SIA 271 / USM TK05.
- La bonne mise en œuvre et le respect des normes du SIGAB et SIA 261 / 271 / USM TK05 / BPA / sont de la responsabilité de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des normes ou d'un montage approximatif ne respectant pas les procédures ci-dessus.






# DÉTAILS D'USINAGE DES PROFILÉS

**DEM 10** - Support usiné

- Utilisation pour une pose en tête de dalle
- Trous oblong 30 x 11 pour une fixation HUS 8 x 85
- Vis de précision inox M 5 x 20 mm




**DEM 20** - Support usiné

- Utilisation pour une pose sur la dalle
- Trous oblong 30 x 11 pour une fixation HUS 8 x 85




**DEM 32** - Support usiné

- Utilisation pour une pose sur la dalle type arrêt de chape
- Trous oblong 30 x 11 pour une fixation HUS 8 x 85



# DÉTAILS D'USINAGE DES PROFILÉS

**DEM 30** - Support usiné

- Utilisation pour une pose en tête de dalle avec récupération de l'eau
- Trous oblong 30 x 11 pour une fixation HUS 8 x 85




**DEM 31** - Support usiné

- Utilisation pour une pose sur la dalle
- Trous oblong 30 x 11 pour une fixation HUS 8 x 85




**DEM 08.01** - Support usiné

- Main-courante en lau
- Traitement imitation inox





# DÉTAILS D'USINAGE DES PROFILÉS









# POSSIBILITÉS D'APPLICATION











# TRAITEMENT DES SURFACES

**Les couleurs Standard RAL:**

- RAL 1015 Ivoire clair
- RAL 3000 Rouge feu
- RAL 5010 Bleu gentiane
- RAL 5015 Bleu ciel
- RAL 6003 Vert olive
- RAL 6009 Vert sapin
- RAL 7001 Gris argent
- RAL 7015 Gris ardoise
- RAL 7016 Gris anthracite
- RAL 7021 Gris noir
- RAL 7030 Gris clair
- RAL 7038 Gris agate
- RAL 8016 Brun acajou
- RAL 8028 Brun terre
- RAL 9001 Blanc crème
- RAL 9003 Blanc sécurité
- RAL 9004 Noir sécurité
- RAL 9005 Noir foncé
- RAL 9006 Aluminium
- RAL 9007 Aluminium gris
- RAL 9010 Blanc pur
- RAL 9011 Noir graphite
- RAL 9016 Blanc signalisation

**Les couleurs Standard IGP:**

- IGP 581 ME 71382 A10
- IGP 581 ME 71383 A10
- IGP 581 ME 71384 A10
- IGP 581 ME 71385 A10
- IGP 581 ME 71386 A10
- IGP 581 ME 71387 A10

**Les couleurs spéciales:**

- Éloxage naturel
- Imitation inox

**Attention:**

Il se peut que des légères différences de nuances ou de teintes puissent exister. Ces dernières devront être acceptées et ne pourront faire lieu à des contestations ou réclamations. Toutes les couleurs hors liste SERRUTECH feront l'objet d'une plus-value de 20 % et d'un délai supplémentaire d'une semaine.

**Délai de livraison:**

| | |
|---|---|
| Pack Standard | 1 semaine |
| Pack Médium | 2-3 semaines |
| Pack Premium | 3-4 semaines |

**Remarques:**

**Lors des traitements par éloxage, la norme EN12373-1 sera appliquée. Les pièces anodisées doivent être exemptes de défauts visibles sur la surface significative lorsqu'elles sont observées d'une distance minimale de 5 mètres.** Les délais sont estimatifs et devront être confirmés par le distributeur. Toutes les demandes particulières seront traitées soient par l'intermédiaire du distributeur ou en direct avec SERRUTECH. Les conditions générales du distributeur doivent être respectées. Toutes les informations techniques sont disponibles sur www.serrutech.com

# PACKS DE SERVICES

**Pack standard** No: DEM 01

Comprenant:
- Type de profilé DEM 40 ou 50.
- L'usinage complet des profilés.
- Tous les accessoires (DEM 46-47 ou DEM 56-57) pour la mise en place des verres (fixations, étanchéités, etc.)
- Livraison à l'adresse demandée par le client.
- Les profilés sont livrés en longueur de 6 ml brut.

**Pack medium** No: DEM 02

Comprenant:
- Type de profilé DEM 40 ou 50.
- L'usinage complet des profilés.
- Traitement des profilés selon les indications du client.
- Tous les accessoires (DEM 46-47 ou DEM 56-57) pour la mise en place des verres (fixations, étanchéités, etc.).
- Livraison à l'adresse demandée par le client.
- Les profilés sont livrés en longueur de 6 ml avec traitement de surface.

**Pack premium** No: DEM 03

Comprenant:
- Type de profilé DEM 40 ou 50.
- L'usinage complet des profilés.
- Le débitage complet des profilés selon les indications du client.
- Traitement des profilés selon les indications du client.
- Tous les accessoires (DEM 46-47 ou DEM 56-57) pour la mise en place des verres (fixations, étanchéités, etc.).
- Livraison à l'adresse demandée par le client.
- Les profilés sont livrés débités avec traitement de surface.
- Liste de débitage voir annexe 01 "Formulaire de commande".

**Ces 3 packs de services sont adaptés à chacune des entreprises en fonction de leur souhait de fabrication, soit l'ensemble des éléments, soit le faire partiellement ou laisser la totalité de la fabrication à SERRUTECH afin de se consacrer pleinement à d'autres activités.**

# PACKS D'ACCESSOIRES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pour DEM 46: pour DEM 40 avec néoprène** | | | | | |
| DEM46 | Pour 6 ml | DEM 01 joint de fond | 2 pces. | DEM 05 étanchéité | 2 pces. |
| | | DEM 02 cale à verre | 10 pces. | | |
| | | DEM 03 joint de blocage | 12 ml | DEM 11 fixation | 36 pces. |
| | | DEM 13 joint à sec | 12 ml | | |
| | | DEM 04 cale entre-verres | 6 pces. | Vis tête de blocage | 60 pces. |
| **Pour DEM 56: pour DEM 40 avec néoprène** | | | | | |
| DEM 56 | Pour 6 ml | DEM 01 joint de fond | 2 pces. | DEM 05 étanchéité | 2 pces. |
| | | DEM 02 cale à verre | 10 pces. | | |
| | | DEM 03 joint de blocage | 12 ml | DEM 11 fixation | 18 pces. |
| | | DEM 13 joint à sec | 12 ml | | |
| | | DEM 04 cale entre-verres | 6 pces. | Vis tête de blocage | 25 pces. |

**DEM 01:**

- Joint de fond EPDM
- Livré en longueur de 3000 mm



**DEM 03:**

- Joint de bloquage

**DEM 13:**

- Joint à sec




**DEM 05:**

- Élément d'étanchéité double-face EPDM 1 mm entre les profilés DEM 15



**DEM 02:**

- Cale spéciale support de verre




**DEM 04:**

- Cale entre-verre pour support de silicone




**DEM 11:**

- Système de fixation des profilés
- Vis d'ancrage pour béton HUS 8 x 85



# AUTRES ACCESSOIRES

**Plaques de fermetures DEM 06 pour DEM 40:**

- Conditionnement 2 pièces




**Plaques de fermetures DEM 07 pour DEM 50:**

- Conditionnement 2 pièces




**DEM 09:**

- Plaque de fermeture pour profile DEM 30
- Condtionnement 2 pièces




**DEM 06A:**

- Évacuation




**Main courante DEM 08:**

- Profil de recouvrement en inox 1.5 mm
- Longueur de 4000 mm




**Main courante en alu DEM 08.01:**

- Imitation inox
- Longueur de 6000 mm



# AUTRES ACCESSOIRES

**Équerre de liaison DEM 08.02:**

- Pour angle à 90°




**Kit de montage DEM 25:**

- Prévu pour 6 ml
- Coin de calage: 10 pièces




**DEM 25:**

- Pièce mécanique pour l'alignement des verres, rapide, précis et réutilisable
- Réglage des verres: 4 pièces



# Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

## Deutschschweiz: Baubedarf - Richner - Miauton

Transportstrasse 2
**9450 Altstätten**
Tel. 071 755 50 40

Blumenaustrasse 2
**9320 Arbon**
Tel. 071 447 70 00

Hauptstrasse 139
**9434 Au**
Tel. 071 744 58 17

Grabenstrasse 27
**6340 Baar**
Tel. 041 741 39 46

Gellertstrasse 212
**4052 Basel**
Tel. 061 560 74 74

Hegenheimerstrasse 39
**4055 Basel**
Tel. 061 381 66 70

Stauffacherstrasse 130a
**3014 Bern**
Tel. 031 336 60 60

Wohlerstrasse 41a
**5620 Bremgarten**
Tel. 056 648 23 60

Grüngenstrasse 39
**4416 Bubendorf**
Tel. 061 931 22 90

Pulverhausweg 1
**5033 Buchs bei Aarau**
Tel. 062 834 37 37

Pulverweg 9
Postfach 1072
**3400 Burgdorf**
Tel. 034 420 74 00
Tel. 034 420 74 74

Alte Steinhauserstrasse 27
**6330 Cham**
Tel. 041 741 52 24

Kalchbühlstrasse 40
**7000 Chur**
Tel. 081 252 13 78

Industriestrasse 18
**7001 Chur**
Tel. 081 286 75 50

Plaun da Diras
**7180 Disentis**
Tel. 081 947 44 20

Mööslimatten 8
**6218 Ettiswil**
Tel. 041 984 01 90

Au 3
**7235 Fideris**
Tel. 081 300 30 80

Langfeldstrasse 52
**8500 Frauenfeld**
Tel. 052 721 29 17

Langfeldstrasse 108
**8500 Frauenfeld**
Tel. 052 723 49 49

Wolleraustrasse 15d
**8807 Freienbach**
Tel. 055 410 48 68

Ziegeleistrasse 13
**5070 Frick**
Tel. 062 865 70 80

Schächlistrasse 7
**5412 Gebenstorf**
Tel. 056 201 02 02
Tel. 056 201 02 07

Sägereistrasse 24
**8152 Glattbrugg**
Tel. 044 810 18 05

Langrütistrasse 20
**9403 Goldach/SG**
Tel. 071 929 96 35

Staadstrasse 80
**2540 Grenchen**
Tel. 032 654 82 52

Ziegeleistrasse 2
**4614 Hägendorf**
Tel. 062 210 12 00

Hanegg
Gehrenstegweg 2
**8810 Horgen**
Tel. 044 727 90 12
Tel. 044 727 90 10

Hauptstrasse 14 A
**5502 Hunzenschwil**
Tel. 062 889 45 00
Tel. 062 889 03 60

Eichwiesstrasse 8
**8645 Jona**
Tel. 055 221 11 75

Kernserstrasse 11
**6056 Kägiswil**
Tel. 041 368 11 00

Industriestrasse 11
Postfach
**3210 Kerzers**
Tel. 031 750 73 73

Arsenalstrasse 21
**6010 Kriens**
Tel. 041 317 03 03

Dattenmattstrasse 18
**6010 Kriens**
Tel. 041 317 03 72

Bern-Zürich-Strasse 40b
**4900 Langenthal**
Tel. 062 923 51 52
Tel. 062 919 82 82

Industriestrasse 1
**8574 Lengwil**
Tel. 071 688 47 47

Stelzenstrasse 30
**8706 Meilen**
Tel. 044 924 40 60

Waldeckweg
**3053 Münchenbuchsee**
Tel. 031 868 30 00

Industriestrasse 15
**8752 Näfels**
Tel. 055 612 27 80
Tel. 055 640 81 00

Althardstrasse 190
**8105 Regensdorf**
Tel. 044 870 81 81

Am Kägenrain 1-3
Postfach 1144
**4153 Reinach**
Tel. 061 717 99 66

Dammstrasse 1
**9532 Rickenbach bei Wil**
Tel. 071 929 51 51

Industriestrasse 9
**6343 Rotkreuz**
Tel. 041 798 05 92

Riedmattstrasse 2
**8153 Rümlang**
Tel. 044 864 19 50
Tel. 043 211 21 21

Cho d'Punt 30
**7503 Samedan**
Tel. 081 850 06 50

Tiefriet
**7320 Sargans**
Tel. 081 720 42 30

Rheinweg 1
**8200 Schaffhausen**
Tel. 052 624 78 95

Schweizersbildstrasse 41
**8207 Schaffhausen**
Tel. 052 644 09 90

Lättenstrasse 39
**8952 Schlieren**
Tel. 044 731 01 78

Via Isla 9
**7151 Schluein**
Tel. 081 920 00 20

Allmeindstrasse 22
Postfach 64
**8716 Schmerikon**
Tel. 055 286 90 90

Rheinstrasse
**9475 Sevelen**
Tel. 081 785 28 51

Muttenstrasse 13
**4500 Solothurn**
Tel. 032 625 61 61
Tel. 032 625 61 11

Bogenstrasse 14
**9000 St. Gallen**
Tel. 071 274 52 52

Eichmattweg 7a
**3600 Thun**
Tel. 033 224 08 12

Compognastrasse
**7430 Thusis**
Tel. 081 651 14 06

Steinackerstrasse 56
**8902 Urdorf/ZH**
Tel. 044 439 40 40

Müllerenstrasse 3
**8604 Volketswil**
Tel. 043 399 44 02

Zürcherstrasse 71
**8620 Wetzikon**
Tel. 052 244 01 90

Glärnischstrasse 39
**9500 Wil**
Tel. 071 929 98 12
Tel. 071 929 96 00

Industriestrasse 18
**8404 Winterthur**
Tel. 052 238 14 44

Technoramastrasse 15
**8404 Winterthur**
Tel. 052 244 01 44

St. Gallerstrasse 172
Postfach
**8411 Winterthur-Grüze**
Tel. 052 235 14 00

Förrlibuckstrasse 110
**8005 Zürich**
Tel. 044 272 02 40

Staffelstrasse 12
**8045 Zürich**
Tel. 044 202 53 90

## Suisse Romande: Rapin - Glasson - Gétaz - Miauton

Z.I. Les Orlons
**1860 Aigle**
Tél. 024 468 61 00

Rue de Usiniers 3
**1630 Bulle**
Tél. 026 919 77 21

Rte de Fribourg 1
**1630 Bulle**
Tél. 026 913 66 33

Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
**1030 Bussigny**
Tél. 021 702 04 15

Z.I. Sud
Ch. du Vallon 23
**1030 Bussigny**
Tél. 021 702 01 11

Rte des Jeunes 15-17
Halle I
**1227 Carouge**
Tél. 022 918 15 00

Rte des Jeunes 29
Halle H
**1227 Carouge**
Tél. 022 918 15 00

Rte du Pré 32
**1660 Château-d'Oex**
Tél. 026 924 24 24

Rte des Peupliers 17
**1964 Conthey**
Tél. 027 345 36 37

Ch. des Malpierres 1
**2088 Cressier**
Tél. 032 755 96 96

Rue des Petits-Clos 19
**2114 Fleurier**
Tél. 032 861 17 80

Rte André Piller 1
**1762 Givisiez**
Tél. 026 467 81 11

Rue des Champs 15
**2300 La Chaux-de-Fonds**
Tél. 032 926 04 26

Av. de Provence 14
**1007 Lausanne**
Tél. 021 620 63 20

Rue des Finettes 55
**1920 Martigny**
Tél. 027 723 16 80

Z.I. Zimeysa, Rue du
Pré-de-la-Fontaine 10
**1217 Meyrin**
Tél. 022 753 93 10

Ch. des Mulets 3
**2000 Neuchâtel**
Tél. 032 727 73 00

Rte de Champ-Colin 15
**1260 Nyon**
Tél. 022 994 90 00

Z.I. En Grivaz
Rte de Granges 14
**1607 Palézieux**
Tél. 021 907 92 43

Rte de la
Grosse-Pierre 16
**1530 Payerne**
Tél. 026 662 50 00

Rte de Raboud 2
**1680 Romont**
Tél. 026 651 96 00

Rue du Manège 10
**3960 Sierre**
Tél. 027 452 35 35

Rue de la Dixence 33
**1950 Sion**
Tél. 027 345 36 90

Z.I. la Veyre
**1806 St-Légier**
Tél. 021 923 37 00

Z.I. A, Rte du Pré
du Bruit 4
**1844 Villeneuve**
Tél. 021 967 10 80

Z.I. B65
**1844 Villeneuve**
Tél. 021 967 11 21

Lonzastrasse 2
**3930 Visp**
Tel. 027 948 85 00

Kleegärtenstrasse
**3930 Visp**
Tel. 027 948 85 00

Rue des Uttins 29
**1400 Yverdon-les-Bains**
Tél. 024 424 86 00

## Ticino: Regusci Reco

Via San Gottardo 98
**6500 Bellinzona 5**
Tel. 091 820 23 23

Via Chiasso 25
**6710 Biasca**
Tel. 091 873 01 30

Via San Gottardo 14
**6877 Coldrerio**
Tel. 091 646 57 36

Via Saleggi 38
**6600 Locarno**
Tel. 091 751 15 26

Via dei Pioppi 10a
**6616 Losone**
Tel. 091 751 99 41

Via Cantonale 34a
**6928 Manno**
Tel. 091 605 24 34

## Legende | Légende | Legenda

- Aussengestaltung
  Aménagements extérieurs
  Arredo esterno
- Baumaterial | Matériaux
  Materiale da costruzione
- Haushaltgeräte | Appareils électroménagers
  Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique
  du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Stahl | Acier | Acciaio
- Werkzeuge | Outillage | Utensili

02.2018

baubedarf-richner-miauton.ch
getaz-miauton.ch
reguscireco.ch

BAUBEDARF RICHNER GETAZ MIAUTON REGUSCIRECO

Swiss Distribution CRH