

Haustechnik



Katalog

2016 / 2017

IMPRESSUM

März 2016

Herausgeber:

BR Bauhandel AG
Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
baubedarf-richner-miauton.ch

Feedback:

Kommentare, Anregungen, Kritik ?
Teilen Sie uns Ihre Meinung mit:
marketingservices@crh-sd.ch



INHALT

■ GEBERIT	3
+GF+ JRG	371
rario <small>more than fittings</small>	609
Diverse	635

ONLINESHOPS



BESTELLEN SIE ONLINE - 24H STUNDEN AM TAG!

Baumaterialien, Werkzeuge, Spenglerei,
Sanitärsysteme und vieles mehr, alles
erhältlich in unseren Onlineshops von
Baubedarf und Miauton.

onlineshop.baubedarf.ch
und
onlineshop.miauton.ch*

* Lieferung nur im Liefergebiet von Miauton möglich,
keine Abholung in den Verkaufsstellen.



Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen die u.a. auf unserer Internetseite getaz-miauton.ch publiziert sind. Die Bilder sind unverbindlich. Alle Preis- und Sortimentsänderungen sind vorbehalten. Preis in CHF exkl. MwSt. 8%.

Geberit Mapress C-Stahl

■ GEBERIT

Einfach gut ver- bunden.

Sicherheit für
geschlossene
Kreisläufe.



**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit Mapress C-Stahl ist die richtige Wahl für wirtschaftliche Installationen und wird bevorzugt in Heizungsanlagen, Kühlwassersystemen, Sprinkleranlagen, Löschwasserleitungen oder Druckluftnetzen eingesetzt. Ein Pressindikator sorgt für Sicherheit. Passende Adapter schaffen schnelle und sichere Verbindungen zu anderen Geberit Systemen. → www.geberit.ch/mapress

■ GEBERIT





Installationssysteme 7

Duofix	8
GIS	54
Sanbloc	91
Kombifix	95



Sanitär Versorgungssysteme 97

PushFit	99
Mepla	130
Mapress Edelstahl	160
Mapress Edelstahl Gas	189
Mapress C-Stahl Industrie und Solar	203
Armaturen und Hygiene	211



Versorgungssysteme Heizung 223

MeplaTherm	224
Mapress C-Stahl	225
Mapress C-Stahl Industrie und Solar	251



Entsorgungssysteme 256

Silent-db20	257
Geberit PE-HD	278
Bodenentwässerung	327
Dachentwässerung	337



Apparateanschlüsse

342

Sifons und Zubehör

343



Dämmungen und Brandschutz

354

Installationssysteme

355

Entsorgungssysteme

357



Werkzeuge

359

Inhaltsverzeichnis

361



Abkürzungen	Masseinheit	Bezeichnung
A	cm	Ausladung
a	cm	Ausladung Teilmass
AB1	mm	Anschlussbereich mit Flachdichtung
AB2	mm	Anschlussbereich mit Rundschnurung
Acm ²	cm ²	Lichte-Querschnittfläche
AD	cm	Anschlussdistanz
Art.-Nr.		Artikel-Nummer Geberit
B	cm	Breite
c		Ab Händlerlager in der Regel innerhalb 48 Std. erhältlich
D	cm	Aussendurchmesser
do	mm	Aussendurchmesser
da	mm	Aussendurchmesser Rohrdimension
di	mm	Innendurchmesser
DN		Nennweite
E	cm	Einstecktiefe (20 °C)
G	*(Zoll)	Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen (nach ISO 228/1)
H	cm	Höhe
h	cm	Höhe Teilmass
IK	cm	Klemmlänge bei Schrauben für Flansche
K	cm	Maximale Kürzung
k	cm	Flansch-Lochkreisdurchmesser VSM18746/PN10-VSM 18747/PN16
KL	cm	Kabellänge
L	cm	Länge
L (m)	m	Länge in Meter
La	cm	Längenausdehnung
l	cm	Länge Teilmass
M		Metrische Gewinde (ISO 261)
m	cm	Schraubenlochdurchmesser
NPK-Nr.		Nummer des Normpositionen-Kataloges
P	W	Elektrische Leistung
PN	bar	Nenndruck
R	*(Zoll)	Rohraussengewinde, kegelig, für im Gewinde dichtende Verbindungen (nach ISO 7/1)
r	cm	Radius
Rg	*(Zoll)	Rundgewinde
Rp	*(Zoll)	Rohrinnengewinde, zylindrisch, für im Gewinde dichtende Verbindungen (nach ISO 7/1)
S		Rohrserie (nach DIN EN 1519-1)
s	mm	Wandstärke
SGVSB-Nr.		Nummer des Schweizerischen Grosshandelsverbandes der sanitären Branche
ST-Nr.		Sanitas Troesch Nummer
SW	mm	Schlüsselweite
VA	l/s	Ablaufleistung
VE	l/s	Einlaufleistung
VÜ	l/s	Überlaufleistung
X	cm	X-Mass
Z	cm	Z-Mass



Installationsysteme

Duofix	8
Tragsystem	8
Installationselemente für WC	13
Installationselemente für Waschtisch	23
Installationselemente für Urinal	31
Installationselemente für Bidet	37
Installationselemente für Ausgussbecken	39
Installationselemente für Armaturen	40
Installationselement für Stütz- und Haltegriffe	42
Zubehör Installationselemente	43
Versorgungssystem	46
Entwässerungssystem	49
Beplankung	51
GIS	54
Tragsystem	54
Installationselemente für WC	65
Installationselemente für Waschtisch	72
Installationselemente für Urinal	75
Installationselemente für Bidet	78
Installationselemente für Armaturen	79
Versorgungssystem	82
Entwässerungssystem	84
Beplankung	87
Sanbloc	91
Installationselemente für WC	91
Installationselemente für WC	93
Zubehör	94
Kombifix	95
Zubehör	95

Duofix Systemschiene



Verwendungszweck

- ✓ Zum Aufbau von teilhoher Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Aufbau von raumhoher Duofix Systemwand

Eigenschaften



- Verzinkt

Lieferumfang

- 2 Schienen à 300 cm
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633078	111878001


Duofix Trennstreifen



Verwendungszweck

- ✓ Zur Montage zwischen Duofix Systemschiene und Baukörper
- ✓ Zur Gewährleistung einer definierten Rissbildung zwischen Duofix Paneel und Baukörper

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633109	111889001



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Geberit GIS Montagewinkel oder Duofix Systemschiene an Geberit Panel mit Plattenstärke 18 - 25 mm

Eigenschaften

- Verzinkt

Lieferumfang

- Schraube M6

Artikel Nr	Fabrikant Nr
4447557	465029001

Duofix Systemständer



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau an die Duofix Systemschiene
- ✓ Zum Einbau in Dachsträgen bis 50° Neigung

Eigenschaften

- Verzinkt
- Höhenverstellbar

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- 1 Systemschienen-Klammer
- Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	H	h
01633074	111871001	220 - 280	211
01633075	111872001	260 - 320	251
01633076	111873001	300 - 360	291
01633077	111874001	340 - 400	331

Duofix Abschluss-Element, Typ 112 / 98 / 82



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau an die Duofix Systemschiene
- ✓ Zum Einbau als Einzelelement

Eigenschaften

- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Rückwandbefestigung
- 2 Systemschienen-Klammern
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633092 111830001



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau an die Duofix Systemschiene
- ✓ Zum Einbau als Einzelelement

Eigenschaften

- Selbstthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar

Werkstoffe


- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Rückwandbefestigung
- 2 Systemschienen-Klammern
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633093	111834001

Duofix System Inneneckwinkel



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix System Vor- und Trennwände
- ✓ Zur Erstellung von Duofix Vor- und Trennwänden in T-Form
- ✓ Zur Erstellung von Duofix Vor- und Trennwänden in L-Form
- ✓ Zur Erstellung von Duofix T-Anschluss teilhoher Vorwand an Trennwand

Eigenschaften

- Ermöglicht 90° Verbindungen an Geberit Duofix Systemwände
- Aussteifen der Innenecken

Werkstoffe



- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Selbstbohrschrauben 6 Stk.

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01693512	111841001

Duofix Systemwinkel



Verwendungszweck

- ✓ Zum horizontalen Einbau von Duofix Systemschienen zwischen Duofix Systemständern
- ✓ Zur Erstellung von Öffnungen in Duofix Systemwänden für Spiegelschränke und Türen

Eigenschaften

- Verzinkt

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01731411	111846001

Duofix Bausatz für Ständerabstand 50 - 57.5 cm



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Duofix Elementen zwischen zwei Fremdsystem-Ständern mit einem Abstand von 50 - 65 cm

Eigenschaften

- Verzinkt


Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01731412	111869001



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften

- Sigma Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, 1-Mengen und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputz-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fußstützen
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar


Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633084	111309005
----------	-----------

Duofix Wand-WC-Element Sigma, Betätigung von vorne, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean
- ✓ Zum Anschluss von externer Geruchsabsaugung
- ✓ Nicht geeignet in Kombination mit Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition, sowie integriertem Spüleinlaufschlauch

Eigenschaften


- Sigma Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar
- Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe Ø 50 mm über Spülrohr anschliessbar (Vmax = 18 m³/h)

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung
- Geruchsabsaugerohr mit Steckmuffe Ø 50 mm
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633114	111313005
----------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zur freistehenden Montage mit Wandanschluss
- ✓ Zur Montage als Eckelement vor Leichtbau-, Massiv-, Duofix oder GIS Wand
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften



- Sigma Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- 1-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbstthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633116	111391005

Duofix Eckschiene 45° / 90°



Eigenschaften


- Verzinkt
- Beplankungsauflage zur Verkleidung einer Fallleitung über dem Eck-Wand-WC-Element

Lieferumfang

- 2 Blechwinkel 45° / 90°
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633118	111809001

Geberit Abdeckschild zu Duofix Wand-WC-Element Sigma, höhenverstellbar



Verwendungszweck

- ✓ Zur Abdeckung der sichtbaren Öffnung in der Fertigerfläche
- ✓ Zur Montage an Geberit Duofix Wand-WC-Element Sigma höhenverstellbar

Lieferumfang

- 2 Schalldämmmatten
- 2 Schalldämmhülsen

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01773300	115396001
----------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zur Montage von Wand-WC mit Ausladung > 62 cm
- ✓ Für hindernisfreies Bauen
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften

- Sigma Unterputzpülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzpülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fußstützen
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Ablaufhöhe 23 - 28 cm
- Reduzierte Elementbreite 42,5 cm zur Einhaltung von Achsabständen für Stütz- und Haltegriffe
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar


Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633115	111351005
----------	-----------

Duofix Wand-WC-Element Sigma, ausziehbar, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zur seitlichen Befestigung an raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zur seitlichen Befestigung an raumhohe Massivwand
- ✓ Zur seitlichen Befestigung an raumhohe Trockenbauwand
- ✓ Zur Erstellung einer teilhohen Vorwandinstallation vor Massiv- oder Trockenbauwand
- ✓ Zum Einbau in schmale Räume und Nischen
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften



- Sigma Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Füssplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Integrierte Beplankungsauflage
- Elementbreite variabel, 80 - 130 cm
- Seitenprofile verstellbar
- Vierpunkt-Befestigung
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Rückwandbefestigung
- Beplankungsblech für teilhohe Ablage

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01727738	111388005
----------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften

- Omega Unterputzpülkasten mit Betätigung von vorne / oben
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzpülkasten schwitzwassergedämmt
- Spülgarnitur für 2-Mengen-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Omega20, Omega30 oder Omega60
- Spülmenge einstellbar
- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar



Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr, geschweisst
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 1 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

5376877	111005001
---------	-----------

Duofix Wand-WC-Element Omega, Betätigung von oben / vorne, Typ 98



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften


- Omega Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne / oben
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Spülgarnitur für 2-Mengen-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Omega20, Omega30 oder Omega60
- Spülmenge einstellbar
- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr, geschweisst
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 1 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

5376878	111032001
---------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften


- Omega Unterputzpülkasten mit Betätigung von vorne
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzpülkasten schwitzwassergedämmt
- Spülgarnitur für 2-Mengen-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Omega20, Omega30 oder Omega60
- Spülmenge einstellbar
- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende
- höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr, geschweisst
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 1 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
5376879	111062001

Zusatz-Abstützung für WC-Elemente GIS und Duofix bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche



Verwendungszweck

- ✓ Für WC-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix
- ✓ Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken mit Auflagefläche x kleiner als 17 cm

Eigenschaften

- U-Profile, verzinkt

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr Fabrikant Nr

01731413 111847001

Duofix Wand-WC-Element für Zweistückanlagen, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean
- ✓ Für WC-Zweistückanlage

Eigenschaften


- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhenverstellbar
- MeplaFix Adapter, aufWasseranschluss-Einheit vormontiert
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

Lieferumfang

- MeplaFix Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, ø 20 mm

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633096 111203001



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zur Montage von handelsüblichen Doppelwaschtischen mit Unterbauten bis max. 150 cm
- ✓ Zur Montage von handelsüblichen breiten Waschtischen mit Unterbauten bis max. 150 cm

Eigenschaften

- Elementhöhe 98 cm
- Elementhöhe mit Zubehör erweiterbar auf 112 cm
- Montageplatten für universelle Befestigung für Doppel- sowie breiten Waschtisch, Unterbauten aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Profile und Montageplatten ablängbar
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Befestigung für Abgangsbogen höhenverstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert


Lieferumfang

- 4 Geberit MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 4 Geberit MeplaFix Adapter Ø 20 mm
- 2 Ablaufrohrscheiden
- 4 Abdichtscheiben
- Montagezubehör für Elementhöhe 112 cm
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

3784127	111530001
---------	-----------

Duofix Waschtisch-Element mit 2 Wasserzählerstrecken, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zur Montage mit Waschtisch mit Standardmatur
- ✓ Zum Einbau von 2 Wasserzähler-Messkapseln G2° KOAX von Geberit (610.021.21.1), Allmess (GWF), Lorenz (Tobler), Viterra-Ista, Zenner (NeoVac), Siemens und Techem

Eigenschaften

- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fusstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Wasserzählerstrecken mit Innengewinde 3/4", mit Unterputz-Absperrventilen, Wasserzählergehäusen, G2° koaxial
- Wasserzählerstrecken schallentkoppelt
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar


Lieferumfang

- 2 Wasserzählerstrecken, vormontiert mit KOAX G2°-Gewinde
- 2 Überströmkappen
- 2 Schutzstopfen für Anschluss Wasser Standardmatur
- 2 Abdeckrosetten für Endmontage bei Absperrventilen
- 4 Dämmunterlagen
- Ablaufrohrschele
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01693539	111542001
----------	-----------

Duofix Waschtisch-Element mit Einlocharmatur, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand

Eigenschaften

- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Fussplatte drehbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Nutensteine für die Befestigung der Armaturenplatte vorhanden


Lieferumfang

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufroherschelle
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633097 111426001

Duofix Waschtisch-Element mit Einlocharmatur, Typ 98 / 82



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand

Eigenschaften


- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbstthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Fussplatte drehbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Nutensteine für die Befestigung der Armaturenplatte vorhanden

Lieferumfang

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufrohrschelle
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633070	111492001
----------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Für hindernisfreies Bauen

Eigenschaften

- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbstthemende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Nutzensteine für die Befestigung der Armaturenplatte vorhanden


Lieferumfang

- 2 Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufstützen Ø 50 mm
- Unterputz-Sifon mit Wandeinbaukasten, höhenverstellbar
- Bauschutz
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01724523	111547001
----------	-----------

Duofix, Waschtisch-Element mit Unterputz-Sifon, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Für hindernisfreies Bauen


Eigenschaften

- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Nutensteine für die Befestigung der Armaturenplatte vorhanden

Lieferumfang

- 2 Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufstutzen Ø 50 mm
- Unterputz-Sifon mit Wand-einbaukasten, höhenverstellbar
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633069	111475001



Verwendungszweck

- ✓ Zur seitlichen Befestigung an raumhohe Duofix Systemwand
- ✓ Zur seitlichen Befestigung an raumhohe Massivwand
- ✓ Zur seitlichen Befestigung an raumhohe Trockenbauwand
- ✓ Zur Erstellung einer teilhohen Vorwandinstallation vor Massiv- oder Trockenbauwand
- ✓ Zum Einbau in schmale Räume und Nischen

Eigenschaften



- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fußstützen
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Integrierte Beplankungsauflage
- Elementbreite variabel, 80 - 130 cm
- Seitenprofile verstellbar
- Vierpunkt-Befestigung
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Nutzensteine für die Befestigung der Armaturenplatte vorhanden

Lieferumfang

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufrohrschelle
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Beplankungsblech für teilhohe Ablage
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01675779	111470001

Duofix, Armaturenplatte für UP-Absperrentile



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau unter dem Waschtisch
- ✓ Zum Einbau in Duofix Waschtisch-Elemente

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633091	111807001

Duofix, Bausatz für Waschtisch mit Befestigungsabstand > 38 cm



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Waschtischen mit einem Befestigungsabstand grösser als 38 cm an Duofix Element für Waschtisch

Eigenschaften

- Befestigungsabstand verstellbar 38 - 58 cm
- Verzinkt

Werkstoffe


- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

01731410 111868001



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zum Anschluss von Halbeinbau-Urinal Keramik Joly und Keramik Visit

Eigenschaften


- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fußstützen
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MepFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Wasseranschluss rechts werkzeuglos montierbar

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- MepFix Adapter, Ø 20 mm
- Geberit Rohbausatz zu Urinalsteuerung
- Absperrventil mit Drosselschraube
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
4447547	111627001

Duofix Urinal-Element Standard 1", sichtbare Urinalsteuerung, Typ 144



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen Tamaro

Eigenschaften


- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Wasseranschluss rechts werkzeuglos montierbar
- Betätigungs-, Abdeckplattengröße 13 x 13 cm

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Universal-Rohbauset für HyTronic und HyTouch Urinal-Spülauslösung
- Absperrventil mit Drosselschraube
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01746799	111615001
----------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen Tamaro S60

Eigenschaften

- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fußstützen
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert


Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633124	111629001
----------	-----------

Duofix Urinal-Element, sichtbare Urinalsteuerung, Typ 112 / 130



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zum Anschluss von geeigneten Urinal-Keramikern mit Einlaufgarnitur \varnothing 32 mm

Eigenschaften

- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Wasseranschluss rechts werkzeuglos montierbar
- Befestigung für Urinal, in Höhe und Abstand verstellbar
- Ablauf-, Einlauf- und Rohbaukastentraverse höhenverstellbar
- Betätigungs-, Abdeckplattengröße 13 x 13 cm


Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, \varnothing 20 mm
- Geberit Rohbausatz zu Urinalsteuerung
- Absperventil mit Drosselschraube
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01746800	111621001
----------	-----------

Duofix Urinal-Element für 0-Liter und 1-Liter, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen, Lema 0-Liter, Lema 1-Liter-Compact, Tamaro-VS New und Caprino Plus

Eigenschaften

- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar
- Mit Voreinstellung für Urinal Lema 0-Liter


Lieferumfang

- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

01729640 111668001

Zubehör für Urinal Lema 1-Liter-Compact und Tamaro-VS New



Verwendungszweck

- ✓ Zum Positionieren des Elektro- und Wasseranschlusses an GIS und Duofix Urinal-Element 0-Liter und 1-Liter, Typ 112

Eigenschaften

- MeplaFix Adapter, vormontiert


Lieferumfang

- Unterputz-Verteilerdose
- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm

Artikel Nr Fabrikant Nr

01729641 242003001

Duofix, Duofix Montageplatte



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in Duofix Systemwand
- ✓ Zur Befestigung von leichten, mittleren und schweren Konsollasten, wie Griff- und Haltesystemen, Wandschränken, Duschen- und Urinal-Trennwänden

Eigenschaften

- Mehrlagig, wasserfest verleimt
- Furnierholzplatte

Werkstoffe

- Holz


Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633123	111858001
----------	-----------

Duofix Montageplatte, Brandschutz (nbb)



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- ✓ Zur Befestigung von leichten, mittleren und schweren Konsollasten, wie Griff- und Haltesystemen, Wandschränken, Duschen- und Urinal-Trennwänden

Eigenschaften

- Teilbar
- Feuerbeständig

Werkstoffe


- Spanplatte zementgebunden (Duripaneel 32 mm)

Lieferumfang

- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01693699	111899001
----------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zur Montage von handelsüblichen Bidet-Keram

Eigenschaften

- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

Lieferumfang

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Sifon-Anschlusswinkel Ø 56 mm

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633071	111541001
----------	-----------

Duofix Wandbidet-Element, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zur Montage von handelsüblichen Bidet-Keramiken

Eigenschaften


- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbststimmende höhenverstellbare Fußstützen
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

Lieferumfang

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Dichtung ø 44/32 mm
- 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

4447548	111548001
---------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zu Montage von handelsüblichen Ausgussbecken mit Wandarmatur

Eigenschaften


- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbstthemende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Befestigung für Abgangsbogen höhenverstellbar und schalldämmt
- Befestigungsplatte für Ausgussbecken, Furnierholz, wasserfest verleimt, höhen- und tiefenverstellbar

Lieferumfang

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufrohrschelle
- Dichtung ø 44/32 mm
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01724522	111546001

Duofix Element für Bade- und Duscharmaturen, Typ 112 / 98



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand

Eigenschaften



- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhen-verstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

Lieferumfang

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633101	111764001

Duofix Armaturenplatte für Bade- und Duscharmatur



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau zwischen 2 Systemständer

Eigenschaften



- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

Lieferumfang

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- 2 Abdichtscheiben

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633102	111786001

Duofix Armaturenplatte Universal



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in Duofix Systemwand
- ✓ Zur Montage von Abluftventilatoren, Unterputz-Armaturen, vertikalen, stirnseitigen Badarmaturen, Apparatesifons für Waschmaschine / Wasserturm in Duofix Systemwänden

Eigenschaften


- Mehrschichtig, wasserfest verleimt
- Furnierholzplatte
- Höhen-, tiefen- und breitenverstellbar

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633117	111788001

Duofix Armaturenplatte Universal, Brandschutz (nbb)



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- ✓ Zur Montage von Wasser-Steckdosen, Abluftventilatoren, Unterputz-Armaturen, vertikalen, stirnseitigen Badarmaturen, Apparatesifons für Waschmaschine / Wasserturm

Eigenschaften

- Höhen-, tiefen- und breitenverstellbar
- Feuerbeständig

Werkstoffe

- Spanplatte zementgebunden (Duripaneel 20 mm)

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01693640	111789001

Duofix Element für Stütz- und Haltegriffe, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zur Befestigung von Stütz- und Haltegriffen

Eigenschaften

- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Befestigungsplatte für Stütz- und Haltegriffe aus Furnierholz, wasserfest verleimt, höhen- und tiefenverstellbar



Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01724524	111790001
----------	-----------

Duofix Bausatz für Rückwandbefestigung



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Duofix Montageelementen in Duofix Systemschiene
- ✓ Zur Befestigung von Duofix Montageelementen vor Massiv- oder Leichtbauwand

Werkstoffe


- Zinkdruckguss

Lieferumfang

- 2 Systemschienen-Klammern

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633103	111844001

Duofix Bausatz-Verlängerung



Verwendungszweck


- ✓ Zur Verlängerung der Bausätze für Rückwandbefestigung und Rückwand-Eckbefestigung

Werkstoffe

- Zinkdruckguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633111	111887001

Duofix Bausatz für Rückwand-Eckbefestigung



Verwendungszweck

- ✓ Zur universalen Befestigung von Duofix Montageelementen an Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zur Vorwand-Eck-installation

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633095 111835001

Duofix Fussstützen verlängert




Verwendungszweck

- ✓ Für Duofix Montageelemente bei 20 - 40 cm Fussbodenaufbau

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633122 111848001



Verwendungszweck

- ✓ Zur alternativen Fussbefestigung der Duofix Elemente an Rückwand

Eigenschaften

- Tiefenverstellbar, 13 - 20 cm

Werkstoffe

- Stahl verzinkt


Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01731414	111867001
----------	-----------

Mepla Unterputzventil für Armaturenanschlussplatten



Verwendungszweck

- ✓ Zur Unterputz-Montage
- ✓ Zur Verwendung mit Duofix und GIS Armaturenanschlussplatten

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Abdeckrosette
- Abdichtscheibe
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z	Z1
3811965	602001005	20	15	8	16.7	6.1	5.2
3811966	603001005	26	20	8	17.7	6.1	5.2

Mepla, Unterputzventil für Armaturenanschlussplatten, mit Innengewinde



Verwendungszweck

- ✓ Zur Unterputz-Montage
- ✓ Zur Verwendung mit Duofix und GIS Armaturenanschlussplatten

Werkstoffe




- Rotguss

Lieferumfang

- Abdeckrosette
- Abdichtscheibe
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	H	L	Rp	Z	Z1
3811967	602011001	8	7.5	1/2	2.9	2
3811968	603011001	8	7.5	3/4	2.7	1.8

Wasserzählerstrecke-Kompakteinheit kurz, 1 Zählergehäuse KOAX G2"



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau von allen Wasserzähler-Messkapseln G2" KOAX von Geberit (610.021.21.1), Allmess (GWF), Lorenz (Tobler), Viterra-Ista, Zenner (NeoVac), Siemens und Techem

Eigenschaften

- Innengewinde
- Unterputz-Absperrventil
- Wasserzählergehäuse, G2" koaxial

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Schutzstopfen
- Abdeckrossette für Endmontage bei Absperrventil
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	H	h1	h2	h	l	l1	Rp	Z
3813819	461128002	24.2	13	4.2	7	8	2.8	3/4	2.7

Wasserstrecke-Kompakteinheit



Eigenschaften

- Innengewinde
- Unterputz-Absperrventil

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Schutzstopfen
- Abdeckrossette für Endmontage bei Absperrventil
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	Rp1	DN1	H	h	h1	h2	l	l1	l2
2039062	461095002	3/4	1/2	20	37	3.3	30	4.2	6.7	1.6	8

Wasserzählerstrecke-Kompakteinheit, 1 Zählergehäuse KOAX G2"



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau von allen Wasserzähler-Messkapseln G2" KOAX von Geberit (610.021.21.1), Allmess (GWF), Lorenz (Tobler), Viterra-Ista, Zenner (NeoVac), Siemens und Techem

Eigenschaften

- Innengewinde
- Unterputz-Absperrventil
- Wasserzählergehäuse, G2" koaxial

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Schutzstopfen
- Abdeckrosette für Endmontage bei Absperrventil
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	Rp1	DN1	H	h	h1	h2	h3	I	I1
2039063	461096002	3/4	1/2	20	3.3	17	13	4.2	6.7	1.6	8

Blindrosette



Verwendungszweck

- ✓ Zum Abdecken von Wasserzählergehäuse

Lieferumfang

- Befestigung für Blindrosette
- Zylinder verchromt
- Rosette verchromt

Artikel Nr	Fabrikant Nr	D	D1	L
3810604	610024212	5.5	12.5	5.5

Silent-db20 Wandklosett-Bogen 90° lang



Verwendungszweck



- ✓ Für WC-Elemente GIS und Duofix

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	H	K
2038654	308883141	90	90	11	4,9	30	19

Silent-db20 Wandklosett-Bogen 90° links abgekröpft



Verwendungszweck



- ✓ Für Apparate mit waagrechtem Abgang
- ✓ Für WC-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	A	a	H	L
3810965	308006141	90	11	5	10	20

Silent-db20 Wandklosett-Bogen 90° rechts abgekröpft



Verwendungszweck


- ✓ Für Apparate mit waagrechtm Abgang
- ✓ Für WC-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	A	a	H	L
3810967	308007141	90	11	5	10	20

Silent-db20 Sifon-Anschlusswinkel



Verwendungszweck


- ✓ Für Waschtisch-, Urinal- und Bidet-Elemente GIS und Duofix

Lieferumfang

- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	di \varnothing	D	K	K1	L	X
2038649	305904141	56	46	5.2	4	10	15	10

Duofix Paneel



Verwendungszweck

- ✓ Zur einlagigen horizontalen Beplankung der Duofix Systemwand

Eigenschaften

- Imprägniert
- Nicht brennbar

Werkstoffe

- Gipskarton

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633125 111808001

Aquapaneel plus



Verwendungszweck

- ✓ Zur einlagigen, vertikalen Beplankung des GIS Tragsystems in hochnässebeanspruchten Bereichen

Eigenschaften

- Nicht brennbar


Werkstoffe

- Kalziumsilikat

Artikel Nr Fabrikant Nr

3811950 461163001

Duofix Paneel WC-Element Sigma und Omega



Verwendungszweck

- ✓ Zur einlagigen Beplankung von Duofix Elementen für Wand-WC
- ✓ Nicht geeignet für die Beplankung der Duofix Systemwand

Eigenschaften


- Imprägniert
- Aussparung für Serviceöffnung vorbereitet

Werkstoffe

- Gipskarton

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633072	111855001

Duofix Paneel Waschtisch-Element für Einlocharmatur



Verwendungszweck

- ✓ Zur einlagigen Beplankung von Duofix Elementen für Wand-WC
- ✓ Nicht geeignet für die Beplankung der Duofix Systemwand

Eigenschaften

- Imprägniert
- Ausstanzung für Waschtisch-Anschlüsse vorhanden

Werkstoffe

- Gipskarton

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633105	111853001

Paneelschraube



Eigenschaften

- Selbstbohrschrauben 4.2 x 35 mm

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633167	461030001
----------	-----------

Spachtelmasse



Verwendungszweck

- ✓ Zum Verspachteln von Paneelen



Eigenschaften

- Imprägniert

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

2038554	464015001
---------	-----------

GIS Profil



Verwendungszweck

- ✓ Zum Erstellen von GIS Tragsystemen



Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

2038546	461000251
---------	-----------

GIS Profilverbinder





Verwendungszweck

- ✓ Zum werkzeuffreien Verbinden von GIS Profilen

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

5713781	461200001
---------	-----------

GIS Montagewinkel kurz



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung des GIS Tragsystems am Baukörper

Werkstoffe



- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Drehrastverbinder
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633148	461002001

GIS Montagewinkel lang



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung des GIS Tragsystems am Baukörper
- ✓ Zum Ausgleichen von Baudifferenzen
- ✓ Zum Ausrichten des Geberit GIS Tragsystems zum Baukörper

Eigenschaften

- Verzinkt
- Kurzer und langer Schenkel mit je 2 Langlöchern
- Abstand GIS Profil zum Baukörper einstellbar (Oberkante GIS Profil 5 - 12 cm)

Werkstoffe



- Stahl

Lieferumfang

- Drehrastverbinder
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3784128	461140001

GIS Schallschutz Montagewinkel



Verwendungszweck


- ✓ Zur Befestigung des GIS Tragsystems am Baukörper
- ✓ Zur Körperschall-Entkoppelung
- ✓ Zur Montage von GIS Schallschutz-Installationswänden

Lieferumfang

- GIS Montagewinkel
- Drehrastverbinder
- Befestigungsmaterial
- Bauschutz Montagehilfe

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01729775	461118001

GIS Dämmunterlage für Montagewinkel kurz und lang



Verwendungszweck

- ✓ Zur Körperschalldämmung des GIS Tragsystems zum Baukörper

Eigenschaften



- Selbstklebend

Werkstoffe

- Kork

Artikel Nr	Fabrikant Nr
4474972	461014001

GIS Schallschutz Dämm- und Trennstreifen



Verwendungszweck

- ✓ Zur Körperschall-Entkoppelung und zur Gewährleistung einer definierten Rissbildung zwischen Paneel und Baukörper
- ✓ Zur Montage in GIS Standard- und Schallschutz Installationssystemen

Eigenschaften



- Einseitig selbstklebend
- Dauerelastisch

Werkstoffe

- Polyethylen-Schaum

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01727945	461119001

GIS Verbindungsstück



Verwendungszweck

- ✓ Zum Versteifen von GIS Tragsystemen

Eigenschaften

- Verstellbar, mit 0.5 cm Raster

Werkstoffe

- Zinkdruckguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633149	461003001

GIS Verbindungslasche



Verwendungszweck

- ✓ Zum Versteifen von GIS Tragsystemen

Eigenschaften

- Verzinkt


Lieferumfang

- Drehrastverbinder

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633152	461022001
----------	-----------

GIS Drehrastverbinder





Verwendungszweck

- ✓ Zum Erstellen von Zusatzbefestigungen am GIS Profil

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633151	461006001
----------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Installationsteilen und Apparaten am GIS Profil



Eigenschaften

- Verzinkt

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633150 461004001

GIS Gleitschellen-Rohrbefestigungshalter



Verwendungszweck

- ✓ Zum Befestigen von Gleitrohrschellen M8/M10 am GIS Tragsystem

Lieferumfang

- Drehrastverbinder

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633142 461098001

GIS Bausatz freistehende Wand



Verwendungszweck

- ✓ Zum Versteifen von freistehendem GIS Tragsystem

Eigenschaften

- Verzinkt


Lieferumfang

- Drehrastverbinder
- 2 Schwerlastanker

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633145	461660001
----------	-----------

GIS Schwerlastanker




Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Montagewinkel und Bausatz freistehender GIS Wände am rohen Baukörper (Beton)

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633173	461037261
----------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Geberit GIS Montagewinkel oder Duofix Systemschiene an Geberit Panel mit Plattenstärke 18 - 25 mm

Eigenschaften


- Verzinkt

Lieferumfang

- Schraube M6

Artikel Nr	Fabrikant Nr
4447557	465029001

GIS Montageplatte, breit, für schwere Konsollasten



Verwendungszweck

- ✓ Zum Befestigen von schweren Konsollasten

Eigenschaften

- Teilbar
- Vertikal und horizontal montierbar

Werkstoffe

- Mehrschichtig, wasserfest verleimt
- Furnierholzplatte

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633160	461035001

GIS Montageplatte, mittelschwere Konsollasten



Verwendungszweck

- ✓ Zum Befestigen von mittelschweren Konsollasten, z. B. Griff- und Haltesystemen bis max. 20 cm Ausladung, Wandschränken, Duschen-, Urinal-Trennwänden



Werkstoffe

- Furnierholzplatte
- Mehrlagig, wasserfest verleimt

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633141	461135001
----------	-----------

GIS Transportsicherung



Verwendungszweck


- ✓ Zum Versteifen von vorfabrizierten GIS Tragsystemen

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633146	461089001
----------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zum Verbinden zweier vorfabrizierter GIS Module in einer Ebene



Werkstoffe

- Zinkdruckguss

Artikel Nr Fabrikant Nr

01787913 461064001

GIS Rückwandbefestigung Elemente



Verwendungszweck

- ✓ Zum Aussteifen und Befestigen des GIS Tragsystems am Baukörper
- ✓ Zur kraftschlüssigen Rückwandbefestigung von WC- und Waschtisch-Elementen in raumhoher GIS-Wand

Werkstoffe

- Zinkdruckguss



Lieferumfang

- Drehrastverbinder
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633169 461015001

GIS Eckanschluss



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung des GIS Tragsystems am Baukörper
- ✓ Zum Befestigen der GIS Profile untereinander

Eigenschaften

- Winkel bis zu 150° stufenlos einstellbar

Lieferumfang

- Drehrastverbinder
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633144	461804001
----------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften


- Sigma Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, 1-Mengen und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma80 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputz-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schalldämmt, tiefenverstellbar

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633155	461313005

GIS Wand-WC-Element Sigma, Betätigung von vorne, für Geberit DuoFresh, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Anschluss der Geberit Betätigungsplatte Sigma40 mit Geruchsabsaugung
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean
- ✓ Nicht geeignet in Kombination mit Wand-WC-Keramikern mit erhöhter Sitzposition, sowie integriertem Spüleinlaufschlauch

Eigenschaften

- Sigma Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss oben, seitlich nach links versetzt
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatte Sigma40
- Optional einsetzbar ohne Geruchsabsaugung: 2-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatten Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Optional einsetzbar ohne Geruchsabsaugung: 1-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatte Sigma10
- Optional einsetzbar ohne Geruchsabsaugung: Spül-Stopp-Spülung mit Geberit Betätigungsplatten Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar
- Elektroanschlussdose universell positionierbar

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülbogen mit Anschluss für Geruchsabsaugung
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Leerrohr für Elektroanschluss Geruchsabsaugung
- Elektroanschlussdose für Anschluss Geruchsabsaugung

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01796989	461359005
----------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean
- ✓ Zum Anschluss von externer Geruchsabsaugung
- ✓ Nicht geeignet in Kombination mit Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition, sowie integriertem Spüleinlaufschlauch

Eigenschaften

- Sigma Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung; 2-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma50, Sigma20, Samba oder Bolero
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, vormontiert
- Unterputz-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar
- Externe Geruchsabsaugung über Spülrohr anschliessbar (Vmax = 18 m³/h)

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülbogen mit Anschluss für Geruchsabsaugung
- Geruchsabsaugerohr mit Steckmuffe Ø 50 mm
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633139	461316005
----------	-----------

GIS Wand-WC-Element Omega, Betätigung von oben / vorne, Typ 85



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften

- Omega Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne / oben
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzspülkasten schwitzwassergeämmt
- Spülgarnitur für 2-Mengen-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Omega20, Omega30 oder Omega60
- Spülmenge einstellbar
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr, geschweisst
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 3 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

5376882 461142001

GIS Wand-WC-Element Omega, Betätigung von oben / vorne, Typ 98



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften

- Omega Unterputzpülkasten mit Betätigung von vorne / oben
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzpülkasten schwitzwassergedämmt
- Spülgarnitur für 2-Mengen-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Omega20, Omega30 oder Omega60
- Spülmenge einstellbar
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schalldgedämmt, tiefenverstellbar


Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr, geschweisst
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 3 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

5376883 461152001

GIS Wand-WC-Element Omega, Betätigung von vorne, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften

- Omega Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Spül garnitur für 2-Mengen-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Omega20, Omega30 oder Omega60
- Spülmenge einstellbar
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar


Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr, geschweisst
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 3 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

5376884	461161001
---------	-----------

Zusatz-Abstützung für WC-Elemente GIS und Duofix bei WC-Keramik mit kleiner Auflagefläche



Verwendungszweck

- ✓ Für WC-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix
- ✓ Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramik mit Auflagefläche x kleiner als 17 cm

Eigenschaften

- U-Profile, verzinkt



Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr Fabrikant Nr

01731413 111847001

GIS Wand-WC-Element für Zweistückanlagen



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zur Montage von Geberit AquaClean
- ✓ Für WC-Zweistückanlage

Eigenschaften

- Armaturenplatte höhenverstellbar
- MeplaFix Adapter, vormontiert
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schalldämmt, tiefenverstellbar



Lieferumfang

- MeplaFix Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633192 461206001

GIS Waschtisch-Set



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand

Eigenschaften

- Armaturenplatte, verzinkt
- MeplaFix Adapter, vormontiert




Lieferumfang

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufrohrschele
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Befestigungs-Clips M10
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633193 461431001

GIS Wasserzählerstrecken-Kompakteinheit kurz, 2 Zählergehäuse KOAX G2"



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Einbau von allen Wasserzähler-Messkapseln G2" KOAX von Geberit (610.021.21.1), Allmess (GWF), Lorenz (Tobler), Viterra-Ista, Zenner (NeoVac), Siemens und Techem



Lieferumfang

- Vormontierte Ausführung bestehend aus 2 Wasserzählerstrecken-Kompakteinheiten mit KOAX G2"-Gewinde
- Armaturenplatte
- Unterputz-Absperrventil mit Innengewinde
- Abdeckrosette für Endmontage bei Absperrventil
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

3813818 461127002

GIS Waschtisch-Kompakteinheit, Absperrventile, 2 Zählergehäuse KOAX G2"



Verwendungszweck



- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Einbau von allen Wasserzähler-Messkapseln G2" KOAX von Geberit (610.021.21.1), Allmess (GWF), Lorenz (Tobler), Viterra-Ista, Zenner (NeoVac), Siemens und Techem

Lieferumfang

- Vormontierte Ausführung bestehend aus 2 Wasserzählerstrecken-Kompakteinheiten mit KOAX G2"-Gewinde
- Armaturenplatte
- Unterputz-Absperrventil mit Innengewinde
- Abdeckrosetten für Endmontage bei Absperrventilen
- Ablaufrohrschelle
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial für Waschtisch

Artikel Nr	Fabrikant Nr
2039061	461069002

GIS Waschtisch-Kompakteinheit, Absperrventile



Verwendungszweck


- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand

Lieferumfang

- Vormontierte Ausführung bestehend aus 2 Wasserstrecken-Kompakteinheiten
- Armaturenplatte
- Unterputz-Absperrventil mit Innengewinde
- Abdeckrosetten für Endmontage bei Absperrventilen
- Ablaufrohrschelle
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial für Waschtisch

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3813817	461126002

Blindrosette



Verwendungszweck



- ✓ Zum Abdecken von Wasserzählergehäuse

Lieferumfang

- Befestigung für Blindrosette
- Zylinder verchromt
- Rosette verchromt

Artikel Nr	Fabrikant Nr	D	D1	L
3810604	610024212	5.5	12.5	5.5

GIS Waschtischset mit Unterputz-Sifon



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Für hindernisfreies Bauen

Eigenschaften


- Armaturenanschlussplatte höhenverstellbar, verzinkt
- MeplaFix Adapter, vormontiert

Lieferumfang

- 2 Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Befestigungs-Clips M10
- Befestigungsmaterial
- Ablaufstutzen Ø 50 mm
- Unterputz-Sifon mit Wandeinbaukasten, höhenverstellbar

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633159	461433001

Geberit - Installationssysteme - GIS - Installationselemente für Urinal
GIS Urinal-Element Standard 1", verdeckte Urinalsteuerung, Typ 121



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen Tamaro

Eigenschaften



- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Wasseranschluss rechts werkzeuglos montierbar

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Universal-Rohbausatz für HyTronic Urinal-Spülauslösung
- Absperrventil mit Drosselschraube
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01772962	461694001

Geberit GIS Urinal-Element Standard 1", sichtbare Urinalsteuerung, Typ 121



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen Tamaro

Eigenschaften



- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Wasseranschluss rechts werkzeuglos montierbar
- Betätigungs-, Abdeckplattengröße 13 x 13 cm

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Universal-Rohbausatz für HyTronic und HyTouch Urinal-Spülauslösung
- Absperrventil mit Drosselschraube
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01746801	461620001

GIS Urinal-Element Standard 1/2", externe Urinalsteuerung, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen Tamaro S60

Eigenschaften


- MeplaFix Adapter, vormontiert

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633143	461654001

GIS Urinal-Element Universal, verdeckte Urinalsteuerung, Typ 112 / 130



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Anschluss von geeigneten Urinal-Keramik mit Einlaufgarnitur 32 mm

Eigenschaften

- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Wasseranschluss rechts werkzeuglos montierbar
- Befestigung für Urinal in Höhe und Abstand verstellbar
- Ablauf-, Einlauf- und Rohbaukasten-traverse höhenverstellbar

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Universal-Rohbauset für HyTronic Urinal-Spülauslösung
- Absperrventil mit Drosselschraube
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01772963	461696001

GIS Urinal-Element für 0-Liter und 1-Liter, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen, Lema 0-Liter, Lema 1-Liter-Compact, Tamaro-VS New und Caprino Plus

Eigenschaften

- Mit Voreinstellung für Urinal Lema 0-Liter


Lieferumfang

- 2 Gewindestangen M8 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633162 461668001

Zubehör für Urinal Lema 1-Liter-Compact und Tamaro-VS New



Verwendungszweck

- ✓ Zum Positionieren des Elektro- und Wasseranschlusses an GIS und Duofix Urinal-Element 0-Liter und 1-Liter, Typ 112

Eigenschaften

- MeplaFix Adapter, vormontiert


Lieferumfang

- Unterputz-Verteilerdose
- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm

Artikel Nr Fabrikant Nr

01729641 242003001

GIS Wandbidet-Element



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zur Montage von handelsüblichen Bidet-Keramiken

Eigenschaften



- MeplaFix Adapter, vormontiert

Lieferumfang

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Sifon-Anschlusswinkel Ø 56 mm

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633194	461531001
----------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand

Eigenschaften


- MeplaFix Adapter, vormontiert

Lieferumfang

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633186	461743001

GIS Armaturenplatte für Vertikalanschlüsse



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand

Eigenschaften



- MeplaFix Adapter, vormontiert

Lieferumfang

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633187	461744001

GIS Armaturenplatte einfach



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand

Eigenschaften

- MeplaFix Adapter, vormontiert



Lieferumfang

- MeplaFix Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Abdichtscheibe
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633188 461745001

GIS Armaturenplatte für UP-Absperrventile




Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand

Artikel Nr Fabrikant Nr

01633161 461054001



Verwendungszweck


- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zur Montage von Wasser-Steckdosen, Unterputz-Armaturen und Abluftventilatoren

Eigenschaften

- Armaturenanschlussplatte breiten-, höhen- und tiefenverstellbar
- Befestigungsplatte für Unterputz-Armaturen, Furnierholz, wasserfest verleimt, kürzbar

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633156	461173001

Mepla Unterputzventil für Armaturenanschlussplatten



Verwendungszweck

- ✓ Zur Unterputz-Montage
- ✓ Zur Verwendung mit Duofix und GIS Armaturenanschlussplatten

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Abdeckrosette
- Abdichtscheibe
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z	Z1
3811965	602001005	20	15	8	16.7	6.1	5.2
3811966	603001005	26	20	8	17.7	6.1	5.2

Mepla, Unterputzventil für Armaturenanschlussplatten, mit Innengewinde



Verwendungszweck

- ✓ Zur Unterputz-Montage
- ✓ Zur Verwendung mit Duofix und GIS Armaturenanschlussplatten


Werkstoffe

- Rotguss

Lieferumfang

- Abdeckrosette
- Abdichtscheibe
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	H	L	Rp	Z	Z1
3811967	602011001	8	7.5	1/2	2.9	2
3811968	603011001	8	7.5	3/4	2.7	1.8



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Versorgungsleitungen am GIS Tragsystem

Eigenschaften

- Verstellbar von \varnothing 16 - 40 mm

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633179	461070001
----------	-----------

Silent-db20 Wandklosett-Bogen 90° lang



Verwendungszweck



- ✓ Für WC-Elemente GIS und Duofix

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	H	K
2038654	308883141	90	90	11	4.9	30	19

Silent-db20 Wandklosett-Bogen 90° links abgekröpft





Verwendungszweck

- ✓ Für Apparate mit waagrechtem Abgang
- ✓ Für WC-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	A	a	H	L
3810965	308006141	90	11	5	10	20



Verwendungszweck


- ✓ Für Apparate mit waagrechtem Abgang
- ✓ Für WC-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	A	a	H	L
3810967	308007141	90	11	5	10	20

Silent-db20 Sifon-Anschlusswinkel



Verwendungszweck

- ✓ Für Waschtisch-, Urinal- und Bidet-Elemente GIS und Duofix

Lieferumfang

- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	D	K	K1	L	X
2038649	305904141	56	46	5.2	4	10	15	10

GIS Rohrbefestigung



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Kunststoff-Entwässerungsleitungen am GIS Tragsystem

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ
3810739	363050001	50 - 56



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ
3810740	364052001	63
01633191	365050001	75
3811960	366050001	90
3810744	367050001	110



Verwendungszweck

- ✓ Zur einlagigen, vertikalen Beplankung des GIS Tragsystems

Eigenschaften

- Imprägniert

Werkstoffe

- Gipskarton

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633166	461025001

Aquapaneel plus



Verwendungszweck

- ✓ Zur einlagigen, vertikalen Beplankung des GIS Tragsystems in hochnässebeanspruchten Bereichen

Eigenschaften


- Nicht brennbar

Werkstoffe

- Kalziumsilikat

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3811950	461163001

GIS Paneel WC-Element Sigma



Verwendungszweck

- ✓ Zur einlagigen Beplankung von GIS Elementen für Wand-WC

Eigenschaften

- Bohrungen für Wand-WC-Anschlüsse vorhanden
- Ausschnitt für Serviceöffnung vorhanden
- Imprägniert


Werkstoffe

- Gipskarton

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633168	461186001
----------	-----------

GIS Paneel WC-Element Omega



Verwendungszweck

- ✓ Zur einlagigen Beplankung von GIS Elementen für Wand-WC

Eigenschaften

- Bohrungen für Wand-WC-Anschlüsse vorhanden
- Aussparung für Serviceöffnung vorbereitet
- Imprägniert


Werkstoffe

- Gipskarton

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633170	461189001
----------	-----------

GIS Paneel Waschtisch-Element für Einlocharmatur



Verwendungszweck

- ✓ Zur einlagigen Beplankung von GIS Waschtisch-Elementen

Eigenschaften

- Imprägniert
- Ausstanzung für Waschtisch-Anschlüsse vorhanden

Werkstoffe

- Gipskarton

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01787914	461074001

Paneelschraube



Eigenschaften

- Selbstbohrschrauben 4.2 x 35 mm

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633167	461030001

Spachtelmasse



Verwendungszweck



- ✓ Zum Verspachteln von Paneelen

Eigenschaften

- Imprägniert

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

2038554	464015001
---------	-----------



Verwendungszweck

- ✓ Zum universellen Einbau in Massivwand oder Vorwand im Massiv- oder Leichtbau
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften

- Sigma Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Selbsttragender Baustein aus mineralischem Porenbeton
- Füße verzinkt, stufenlos verstellbar 0 - 20 cm
- Befestigung für Abgangsbogen geschraubt, vormontiert und schallgedämmt


Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil
- MeplaFix Adapter, ø 20 mm
- Spülrohr, geschweisst
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Montageabdeckung
- Fussstützen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633133	440302005
----------	-----------

Sanbloc Wand-WC-Baustein Sigma, Betätigung von vorne, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum universellen Einbau in Massivwand oder Vorwand im Massiv- oder Leichtbau
- ✓ Zum Anschluss von Geberit AquaClean

Eigenschaften

- Sigma Unterputzpülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Selbsttragender Baustein aus mineralischem Porenbeton
- Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe \varnothing 50 mm über Spülrohr anschliessbar ($V_{max} = 18 \text{ m}^3/\text{h}$)
- Füsse verzinkt, stufenlos verstellbar 0 - 20 cm
- Befestigung für Abgangsbogen geschraubt, vormontiert und schallgedämmt



Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil
- MeplaFix Adapter, \varnothing 20 mm
- Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung
- Geruchsabsaugerohr mit Steckmuffe \varnothing 50 mm
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Montageraumabdeckung
- Fussstützen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
------------	--------------

01633131	440313005
----------	-----------

Sanbloc Waschtisch-Baustein für Einlocharmatur



Verwendungszweck

- ✓ Zum universellen Einbau in Massivwand oder Vorwand im Massiv- oder Leichtbau

Eigenschaften

- Wasseranschluss rechts
- Selbsttragender Baustein aus mineralischem Porenbeton
- Füße verzinkt, stufenlos verstellbar 0 - 20 cm
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

Lieferumfang

- 2 Wasseranschlüsse R 1/2"
- MeplaFlex Rohr, Ø 16 mm
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Silent-db20 Anschlusswinkel, Ø 56 mm
- Montageabdeckung

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633127	440402001

Silent-db20 Wandklosett-Bogen 90° kurz



Verwendungszweck


- ✓ Für WC-Elemente Kombifix und Sanbloc

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	H	K
3810823	308881141	90	90	7.5	3.9	30	19
2038653	310881141	110	90	7.5	4.2	30	18

PE-HD Wandklosett-Bogen 90° kurz



Verwendungszweck


- ✓ Für WC-Elemente Kombifix und Sanbloc

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	DN	H	K
2038405	366925161	90	90	7.5	4.5	90/90	22.5	13
2038454	367925161	110	90	7.5	4.5	100/90	22.5	13

Silent-db20 Wandklosett-Bogen 90° kurz



Verwendungszweck


- ✓ Für WC-Elemente Kombifix und Sanbloc

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	H	K
3810823	308881141	90	90	7.5	3.9	30	19
2038653	310881141	110	90	7.5	4.2	30	18

PE-HD Wandklosett-Bogen 90° kurz



Verwendungszweck


- ✓ Für WC-Elemente Kombifix und Sanbloc

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	DN	H	K
2038405	366925161	90	90	7.5	4.5	90/90	22.5	13
2038454	367925161	110	90	7.5	4.5	100/90	22.5	13

Silent-db20 Sifon-Anschlusswinkel



Verwendungszweck


- ✓ Für Waschtisch-, Urinal- und Bidet-Elemente GIS und Duofix

Lieferumfang

- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	di \emptyset	D	K	K1	L	X
2038649	305904141	56	46	5.2	4	10	15	10

PE-HD Winkel mit Sifonanschlussmuffe



Lieferumfang

- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	di \emptyset	A	D	X1	X2
2038292	363061161	56	46	6	5.2	6	4



Sanitär Versorgungssysteme


PushFit	99
Rohre	99
Winkel	103
T-Stücke	106
Kupplungen und Reduktionen	108
Übergänge und Verschraubungen	109
Armaturenanschlüsse	112
Verteiler	114
Verteilerbefestigungen	120
Verteilerschränke	123
Einlegesystem	125
Befestigungen	127
Zubehör	129
Mepla	130
Rohre	130
Winkel und Bogen	132
T-Stücke	135
Kupplungen und Reduktionen	138
Übergänge und Verschraubungen	140
Armaturenanschlüsse	147
Verteiler	152
Befestigungen	154
Zubehör	159
Mapress Edelstahl	160
Rohre	160
Winkel und Bogen	162
T-Stücke	171
Kupplungen und Reduktionen	174
Übergänge und Verschraubungen	176
Armaturenanschlüsse	186
Zubehör	187
Mapress Edelstahl Gas	189
Rohre	189
Winkel und Bogen	190
T-Stücke	195
Kupplungen und Reduktionen	197
Übergänge und Verschraubungen	199
Armaturenanschlüsse	201
Zubehör	202
Mapress C-Stahl Industrie und Solar	203
Rohre	203
Winkel und Bogen	204



Sanitär Versorgungssysteme

Übergänge und Verschraubungen	207
Zubehör	210
Armaturen und Hygiene	211
Wasserzählerstrecken	211
Wasserzähler	215
Unterputzventile	216
Geradsitzventile	218
Schrägsitzventile	220
Kugelhähnen	222

PushFit Metallverbundrohr in Rollen



Eigenschaften



- Formstabil
- Von Hand biegsam

Werkstoffe

- PE-Xb/Al/PE-RT

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	di \varnothing	DN	L (m)	s
3813828	650101001	16	12	12	50	2
3820303	651101001	20	16	15	50	2
3813837	652101001	25	20	20	50	2.5

PushFit Metallverbundrohr in Rollen, vorgedämmt




Eigenschaften

- Formstabil
- Von Hand biegsam
- Dämmung aus PE-Weichschaum, geschlossenzellig
- Schutzfolie blau

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	di \varnothing	D	DN	L (m)	s
3813829	650121001	16	12	2.8	12	50	2
3813833	651121001	20	16	3.2	15	50	2
3813838	652120001	25	20	3.7	20	25	2.5

PushFit PB-Rohr in Rollen



Eigenschaften


- Flexibel

Werkstoffe

- Polybuten PB

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	di \emptyset	DN	L (m)	s
3813825	650001001	16	12	12	50	2
3813826	650002001	16	12	12	100	2
3813830	651001001	20	16	15	50	2
3813834	652000001	25	20	20	25	2.5

PushFit PB-Rohr in Rollen, in Schutzrohr





Eigenschaften

- Flexibel

Werkstoffe

- Polybuten PB

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	di \emptyset	D	DN	L (m)	s
3813827	650011001	16	12	2.7	12	50	2
3813831	651011001	20	16	3.1	15	50	2
3813835	652010001	25	20	3.6	20	25	2.5



Verwendungszweck


✓ Für PushFit Metallverbundrohr und PushFit PB-Rohr

Werkstoffe

■ PE

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	L (m)
3813832	651051001	20	3.1	50
3813836	652050001	25	3.6	25

PushFit Stopfen für Schutzrohr



Werkstoffe

■ PP

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	Farbe	D	L
3813841	650024001	16	rot	2.7	2.2
3813881	651024001	20	rot	3.1	2.2
3820304	652024001	25	rot	3.6	2.2
3813842	650020001	16	blau	2.7	2.2
3813882	651020001	20	blau	3.1	2.2
3844703	652020001	25	blau	3.6	2.2

PushFit Markierhülse für Schutzrohr




Werkstoffe

- PP-C

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	Farbe	D	L
3813843	650023001	16	rot	2.7	10.5
3813883	651023001	20	rot	3.1	10.5
3813844	650021001	16	blau	2.7	10.5
3813884	651021001	20	blau	3.1	10.5


PushFit Schutzrohrkupplung



Werkstoffe

- PP

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	L
3813845	650022001	16	2.7	7
3813885	651022001	20	3.1	7
3844704	652022001	25	3.6	7




Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	Z
3813848	650270001	16	4.9	2.4
3813889	651270001	20	5.3	2.7
3813918	652270001	25	6.1	3.2

PushFit Winkel 90° mit Steckende



Verwendungszweck


- ✓ Zum Anschluss an Geberit PushFit Fittings

Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	DØ	H	L	Z
3813990	650273001	16	3.5	5.1	2.5

PushFit Winkel 90° mit MeplaFix Stecknippel



Verwendungszweck


- ✓ Verbindung an MeplaFix-Adapter

Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	L1	Z	Z1
3813852	650372001	16	MF20	5.5	4.7	2.9	2.4
3813896	651372001	20	MF20	5.6	4.7	3	2.4


PushFit Übergangsbogen 90° mit Aussengewinde



Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	R	H	L	Z
3813846	650241001	16	1/2	3.2	5.7	3.1
3813886	651241001	20	1/2	3.3	5.8	3.2
3813992	651242001	20	3/4	3.9	5.6	3
3813916	652242001	25	3/4	3.8	6.5	3.6




Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Rp	Z
3813847	650251001	16	12	3.2	5.7	1/2	3.1
3813887	651251001	20	15	3.3	5.8	1/2	3.2
3813888	651252001	20	15	3.6	6.1	3/4	3.6
3813917	652252001	25	20	3.8	6.5	3/4	3.6

PushFit T-Stück 90° egal




Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	L1	Z
3813850	650310001	16	12	9.8	4.9	2.4
3813891	651310001	20	15	10.5	5.3	2.7
3813919	652310001	25	20	12.2	6.1	3.2

PushFit T-Stück 90° reduziert




Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	L	L1	Z	Z1	Z2
3813892	651311001	20	16	20	10.1	5.2	2.5	2.6	2.5
3813893	651312001	20	20	16	10.4	5.3	2.7	2.7	2.6
3813894	651314001	20	16	16	9.9	5.2	2.5	2.6	2.4
3813920	652311001	25	16	25	11	5.5	2.6	2.9	2.6
3813921	652315001	25	20	25	11.4	5.6	2.8	3	2.8
3813922	652316001	25	25	20	11.7	6.1	3.2	3.2	3
3813923	652317001	25	20	20	11	5.6	2.8	3	2.7

PushFit T-Stück 90° mit MeplaFix Stecknippel



Verwendungszweck


- ✓ Verbindung an MeplaFix-Adapter

Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	L1	Z	Z1	Z2
3813851	650331001	16	MF20	10.6	4.7	2.7	2.4	2.7
3813895	651331001	20	MF20	11.1	4.7	3	2.4	3

PushFit T-Stück 90° mit MeplaFix Stecknippel



Verwendungszweck


- ✓ Verbindung an MeplaFix-Adapter

Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	L	L1	Z	Z1	Z2
3813991	650335001	16	16	MF20	9.6	5.3	2.4	2.7	2.4

PushFit Kupplung




Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3813869	650500001	16	12	7.4	2.4
3813903	651500001	20	15	7.7	2.6
3813927	652500001	25	20	8.7	2.9

PushFit Reduktion




Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	Z
3813910	651650001	20	16	7.6	2.5
3813932	652650001	25	16	8.2	2.7
3813933	652651001	25	20	8.6	2.8

PushFit Übergang mit MeplaFix Stecknippel



Verwendungszweck


- ✓ Verbindung an MeplaFix-Adapter

Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	d1 \varnothing	L	Z
3813870	650511001	16	MF20	7.3	2.5
3813904	651511001	20	MF20	7.5	2.7

PushFit Übergang auf Mepla



Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	d1 \varnothing	DN	L	Z
3813875	650671001	16	16	12	7	1.8
3813912	651672001	20	20	15	7.4	2
3813934	652673001	25	26	20	8.4	2.2

PushFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschub- und Steckende



Verwendungszweck


- ✓ Übergang auf Geberit Mapress

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H
3814008	650692001	16	15	5.5

PushFit Übergang mit Aussengewinde




Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	R	Z
3813871	650531001	16	12	3.7	6.3	1/2	2.4
3813905	651531001	20	15	3.8	6.5	1/2	2.5
3813906	651532001	20	15	3.9	6.5	3/4	2.5
3813928	652532001	25	20	4.1	6.6	3/4	2.7
3813929	652533001	25	20	4.3	7.2	1	2.6


PushFit Übergang mit Innengewinde




Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Rp	Z
3813873	650541001	16	12	3.2	5.8	1/2	1.7



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Rp	Z
3813907	651541001	20	15	3.1	5.8	1/2	1.6
3813908	651542001	20	15	3.5	6.1	3/4	1.9
3813930	652542001	25	20	3.5	6.4	3/4	1.9
3813931	652543001	25	20	4.1	7	1	2.1

PushFit Übergangverschraubung mit Überwurfmutter

Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Flachdichtung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	G	L	Z
3813909	651581001	20	1/2	6.7	3.3
4000107	651582001	20	3/4	6.6	3.2

PushFit Anschlusswinkel 90°




Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	I	L1	Rp	Z
3813849	650281001	16	12	5.9	1.8	5.2	1/2	3.3
3813890	651281001	20	15	6	1.8	5.2	1/2	3.4

PushFit Anschlussdose 90°



Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	Rp	L	L1	L2	I	I1	I2
3813866	650481001	16	1/2	5	2	4	13.2	10.5	4.6
3813901	651481001	20	1/2	5	2	4	13.2	10.5	4.6
3813924	652482001	20	3/4	5	2	4	13.2	10.5	4.6

PushFit Anschlussdose 60°





Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	Rp	L	L1	L2	I	I1	I2	I3	L3
3813868	650491001	16	1/2	5	1.8	7.9	3.8	6.5	4.5	4.5	10.5
3813902	651491001	20	1/2	5	1.8	7.9	3.8	6.5	4.5	4.5	10.5

PushFit Doppelanschlussdose 90°




Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	l	L1	l1	L2	l2	Rp
3813867	650483001	16	16	5	15.2	2	12.3	4	8.6	1/2
3813926	652485001	20	16	5	15.2	2	12.3	4	8.6	1/2

PushFit Verteiler zweifach mit Steckanschluss




Werkstoffe

- Messing

Artikel Nr	Fabrikant Nr	diØ	a	H	L	l	l1	l2	M
3813936	653422001	28	5	3.8	12.4	2.4	1.5	3.5	25

PushFit Verteiler dreifach mit Steckanschluss




Werkstoffe

- Messing

Artikel Nr	Fabrikant Nr	diØ	a	H	L	l	l1	l2	M
3813937	653423001	28	5	3.8	17.4	2.4	1.5	3.5	25

PushFit Schnellkupplung



Verwendungszweck


- ✓ Zum Anschluss an Verteiler mit Steckanschluss und Anschlussdosen 90°
- ✓ Verschraubung lösbar

Werkstoffe

- Messing

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	M	Z
3813874	650652001	16	12	6.3	25	2.4
3813911	651652001	20	15	6.5	25	2.5

PushFit Kappe mit Schnellverschluss



Verwendungszweck


- ✓ Zum Anschluss an Verteiler mit Steckanschluss
- ✓ Zum Verschliessen von Verteilerabgängen
- ✓ Verschraubung lösbar

Werkstoffe

- Messing

Artikel Nr	Fabrikant Nr	L	M
3813925	652483001	2.1	25

PushFit Verteiler-Kappe, unlösbar



Verwendungszweck


- ✓ Zum dauerhaften Verschliessen von Verteilern mit Steckanschluss

Werkstoffe

- Messing

Artikel Nr	Fabrikant Nr	diØ	L
3813946	653483001	28	2.8

PushFit Verteiler-Kappe mit Innengewinde, unlösbar



Verwendungszweck

- ✓ Zum Erstellen eines Anschlusses am Verteilerende

Eigenschaften


- Werkzeuglose Verbindung
- Unlösbar

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	diØ	L	SW
3814009	653485001	3/4	28	4.2	32

PushFit Verteiler-Steckübergang mit Überwurfmutter



Verwendungszweck


- ✓ Zum Anschluss an Verteiler mit Steckanschluss
- ✓ Übergang auf Geberit PushFit

Werkstoffe

- Messing

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	Z	da
3813944	653462001	25	7.3	2	28

PushFit Verteiler-Steckübergang auf Mepla



Verwendungszweck


- ✓ Zum Anschluss an Verteiler mit Steckanschluss
- ✓ Übergang auf Geberit Mepla

Werkstoffe

- Messing

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	Z	da
3813940	653443001	26	7.1	1.5	28
3813941	653444001	32	6.8	1.6	28

PushFit Verteiler-Steckübergang auf Mapress



Verwendungszweck


- ✓ Zum Anschluss an Verteiler mit Steckanschluss
- ✓ Übergang auf Geberit Mapress

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	Z	da
3813942	653454001	22	6.3	1.6	28
3813943	653455001	28	6.5	1.6	28

PushFit Verteiler-Steckübergang mit Aussengewinde



Verwendungszweck


- ✓ Zum Anschluss an Verteiler mit Steckanschluss
- ✓ Übergang auf metallische Fittings oder Armaturen mit Innengewinde

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L	H	da
3813993	653430001	3/4	5.3	2.9	28
3813994	653431001	1	5.6	3.2	28

PushFit Verteiler-Steckübergang mit Innengewinde




Verwendungszweck

- ✓ Zum Anschluss an Verteiler mit Steckanschluss
- ✓ Übergang auf metallische Fittings oder Armaturen mit Aussengewinde

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	L	Rp	Z	da
3813938	653432001	4.3	3/4	0.3	28
3813939	653433001	5	1	0.7	28



Verwendungszweck

- ✓ Zum Anschluss an Verteiler mit Steckanschluss
- ✓ Übergang flach dichtend

Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend
- Lösbar

Werkstoffe


- Messing

Lieferumfang

- Flachdichtung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	G	L	Z	da
3813945	653472001	1	5,5	3,2	28

PushFit Absperrventil



Verwendungszweck

- ✓ Für Trinkwasserleitungen bis 70 °C

Eigenschaften

- Niro Sitzring
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung EPDM
- Volldurchströmt
- Überwurfmutter aus Messing
- Aussengewinde
- Flach dichtend

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Farbmarkierungen (rot, blau)
- Flachdichtung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	DN	G	H	h	Z
3813957	653495001	20	1	8	5,6	8,5

PushFit Befestigungs-Set gerade für Verteiler



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Verteilern an PushFit Schalungskästen oder an Wand und Decke

Eigenschaften

- Schallgedämmt
- Gewindebefestigung M10

Werkstoffe


- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	M
3813947	653490001	25 - 30	3.1	10

PushFit Befestigungs-Set gekröpft für Verteiler



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Verteilern an PushFit Schalungskästen oder an Wand und Decke

Eigenschaften

- Schallgedämmt
- Gewindebefestigung M10

Werkstoffe


- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	M
3813948	653491001	25 - 30	7.5	10

Set Gewindestangen



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Befestigungs-Sets für Verteiler an PushFit Schalungskästen

Werkstoffe


- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L
3813853	650400001	M10	10
3813854	650401001	M10	15
3813855	650402001	M10	20
3813856	650403001	M10	25

Set Gewindedübel



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Gewindestangen an PushFit Schalungskästen

Werkstoffe


- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- 20 Stück

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L
3813857	650404001	M10	3.5

GIS Befestigungs-Set gerade für Verteiler



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Verteilern im GIS System und im PushFit Verteilerschrank

Eigenschaften

- Schallgedämmt
- Drehrastverbinder

Werkstoffe


- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L
3813949	653492001	25 - 30	3.1

GIS Befestigungs-Set gekröpft für Verteiler



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Verteilern im GIS System und im PushFit Verteilerschrank

Eigenschaften

- Schallgedämmt
- Drehrastverbinder

Werkstoffe



- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L
3813950	653493001	25 - 30	6.5

PushFit Verteilerschrank



Verwendungszweck

- ✓ Für Sanitärinstallationen
- ✓ Zur Verwendung im Massiv- und Trockenbau

Eigenschaften

- Werkzeuglos montierbar
- Ausbrüche vorgestanzt

Werkstoffe


- EPS / Stahl, verzinkt / ABS

Lieferumfang

- Bauschutz

Artikel Nr	Fabrikant Nr	B	H
3813858	650410002	60	49
3813859	650411002	75	49

Set Montagefüsse zu Verteilerschrank



Eigenschaften


- Verzinkt

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0215 E 220 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3813861	650416002

PushFit Türe zu Verteilerschrank



Verwendungszweck

- ✓ Für PushFit Verteilerschrank

Eigenschaften

- Riegelverschluss mit Schlitz

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0215 E 220 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	B	H
3813862	650420IH1	60	49
3813863	650421IH1	75	49
3813864	650422IH1	90	49

Riegelverschluss mit Schlüssel



Verwendungszweck




- ✓ Für Türe zu PushFit Verteilerschrank

Lieferumfang

- Schlüssel

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3813865	650426211

PushFit Schalungskasten einfach



Verwendungszweck

- ✓ Für PushFit Rohre PB mit Schutzrohr 16 - 20
- ✓ Für 1 Rohr

Eigenschaften




- Befestigungsmaterial vormontiert
- Einrastfunktion
- Zusammensteckbar
- Bohrungen für Verteilerbefestigungen

Werkstoffe

- PP-C

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	B	H	L
3813897	651400001	16/20	5	8.3	41.2

PushFit Schalungskasten mehrfach



Verwendungszweck

- ✓ Für PushFit Rohre PB mit Schutzrohr 16 - 20
- ✓ Für 13 Rohre

Eigenschaften



- Befestigungsmaterial vormontiert
- Einrastfunktion
- Bohrungen für Verteilerbefestigungen

Werkstoffe

- PP-C

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	B	H	L
3813898	651401001	16 / 20	35.5	11.7	43.4

PushFit Rohrbogenstütze nach oben



Verwendungszweck

- ✓ Für PushFit Rohre PB mit Schutzrohr 16 - 20

Eigenschaften



- Befestigungsmaterial vormontiert
- Einrastfunktion
- Zusammensteckbar

Werkstoffe

- PP-C

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	B	H	L
3813899	651430001	16 / 20	16.3	25.5	27.4

PushFit Rohrbogenstütze nach unten



Verwendungszweck

- ✓ Für PushFit Rohre PB mit Schutzrohr 16 - 20


Eigenschaften

- Befestigungsmaterial vormontiert
- Einrastfunktion

Werkstoffe

- PP-C

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	B	H	H1	L
3813900	651431001	16 / 20	11	17	13	22



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Rohren

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d1Ø
3813839	602765261	32
3813840	603765261	37

PushFit Befestigungs-Set für Schalungsmontage



Verwendungszweck


- ✓ Für Sichtbetoneinlagen
- ✓ Zur Befestigung von Geberit PushFit Anschlussdosen 60° an Wand- und Deckenschalungen

Lieferumfang

- Befestigungsring
- Flachdichtung EPDM
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3814010	650782001

PushFit Befestigungs-Set Gipsplatten




Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von PushFit Anschlussdosen
- ✓ Für GIS und Duofix Vorwandinstallationen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	D
3813879	650781001	5.2

PushFit Befestigungs-Set Vormauerung



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von PushFit Anschlussdosen
- ✓ Für gemauerte Vorwandinstallationen

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0215 E 220 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	L
3813914	651782001	27.1




Verwendungszweck

- ✓ Zum Verschliessen von PushFit Rohren während der Druckprüfung
- ✓ Für Druckprobe mit Kaltwasser bis max. 15 bar

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ
3813954	650940261	16

Mepla Metallverbundrohr in Stangen





Werkstoffe

- PE-Xb / Al / PE-HD

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	DN	L (m)	s
2038192	601100001	16	11.5	12	5	2.25
2038195	602100001	20	15	15	5	2.5
2038197	603100001	26	20	20	5	3
2038200	604100001	32	26	25	5	3
2038201	605100001	40	33	32	5	3.5
2038202	606100001	50	42	40	5	4
3810601	607100001	63	54	50	5	4.5



Mepla Metallverbundrohr in Rollen



Werkstoffe

- PE-Xb / Al / PE-HD

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	DN	L (m)	s
2038193	601130001	16	11.5	12	50	2.25
2038196	602130001	20	15	15	50	2.5
4455000	603110001	26	20	20	50	3




Eigenschaften

- Dämmung aus PE-Weichschaum, geschlossenzellig
- Schutzfolie blau

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	di \varnothing	D	s	s1	L (m)
3811958	601132001	16	11.5	2.8	2.25	6	50
3810598	602132001	20	15	3.2	2.5	6	50
3810600	603132001	26	20	3.8	3	6	25

Mepla Metallverbundrohr in Rollen, in Schutzrohr




Werkstoffe

- PE-Xb / Al / PE-HD

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	di \varnothing	D	DN	L (m)	s
2038204	601131001	16	11.5	2.3	12	50	2.25
2038206	602131001	20	15	2.8	15	50	2.5

Mepla Winkel 45°




Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
2038487	623245005	26	20	4.8	1.5
2038508	624245005	32	25	5.5	1.8
2038525	625245005	40	32	6.5	2.2
2038558	626245005	50	40	7.4	2.5
3810812	627245005	63	50	9.5	2.8

Mepla Winkel 90°




Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
2038657	621271005	16	12	4.4	1.8
2038471	622271005	20	15	5.1	2.2
2038491	623271005	26	20	5.5	2.2
2038511	624271005	32	25	6.4	2.6
2038527	625271005	40	32	7.6	3.2
2038559	626271005	50	40	8.8	3.8
3810813	627271005	63	50	12	4.8

Mepla Winkel 90° mit MeplaFix Stecknippel



Verwendungszweck


- ✓ Verbindung an MeplaFix-Adapter

Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	L1	Z	Z1
2038664	621272005	MF20	16	4.7	4.8	2.4	2.2
2038666	622272005	MF20	20	4.7	5.1	2.4	2.2

Mepla Übergangsbogen 90° mit Aussengewinde




Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	R	Z
2038459	601252005	16	12	3	4.8	1/2	2.3
2038467	602252005	20	15	3.2	5.1	1/2	2.3
2038468	602253005	20	15	3.4	5.3	3/4	2.5
2038488	603253005	26	20	4	5.7	3/4	2.5
2038489	603254005	26	20	4.3	5.9	1	2.7
2038509	604254005	32	25	4.6	5.9	1	3.1
2038526	605255005	40	32	5.3	7	1.25	3.6
3810745	606255005	50	40	6	7.7	1.5	3.9
3810876	607255005	63	50	7.5	11.6	2	4.9

Mepla Übergangsbogen 90° mit Innengewinde




Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	L1	Rp	Z	Z1
2038460	601256005	16	12	2.2	5	1/2	0.9	2.4
2038469	602256005	20	15	2.5	5.3	1/2	1.2	2.5
2038470	602257005	20	15	3.5	5.3	3/4	2	2.5
2038490	603257005	26	20	3	6.1	3/4	1.5	2.9
3810736	603258005	26	20	3.4	6.5	1	1.5	3.3
2038510	604258005	32	25	3.6	6.2	1	1.9	3.4
3810737	605259005	40	32	4.3	7.3	1.25	2.2	3.9
3810754	606256005	50	40	4.8	8.1	1.5	2.8	4.3
3810877	607256005	63	50	5.7	11.9	2	2.3	5.2

Mepla T-Stück 90° egal




Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	L1	Z
2038655	621310005	16	12	9.6	4.8	2.2
2038474	622310005	20	15	10.1	5.1	2.2
2038492	623310005	26	20	11	5.5	2.2
2038512	624310005	32	25	12.8	6.4	2.6
2038528	625310005	40	32	15.2	7.6	3.2
3810746	626310005	50	40	17.6	8.8	3.8
3810814	627310005	63	50	23.2	11.6	4.8

Mepla T-Stück 90° reduziert




Werkstoffe

- PVDF


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	L	L1	Z	Z1	Z2
01635371	622313005	16	20	16	9.6	5.1	2.2	2.2	2.2
2038477	622314005	20	16	16	9.9	4.8	2.2	2.2	2.2
2038475	622311005	20	16	20	10.1	4.8	2.2	2.2	2.2
2038476	622312005	20	20	16	9.9	5.1	2.2	2.2	2.2
3810723	623318005	20	26	20	11.3	5.5	2.8	2.2	2.8
2038493	623311005	26	16	26	10	5.2	1.7	2.6	1.7
2038496	623317005	26	20	20	10.9	5.7	2.2	2.8	2.5
2038494	623315005	26	20	26	11	5.7	2.2	2.8	2.2
2038495	623316005	26	26	20	11.5	5.8	2.2	2.2	2.8
2038513	624311005	32	16	32	11.6	5.5	2	2.9	2
2038594	624314005	32	20	26	11.5	6	2.2	3.1	2.2
2038514	624317005	32	20	32	11.6	6	2	3.1	2
2038595	624316005	32	26	26	11.7	5.9	2.3	2.6	2.3
2038515	624319005	32	26	32	12.2	5.9	2.3	2.6	2.3
2038529	625317005	40	20	40	13.2	6.4	2.2	3.5	2.2
2038530	625319005	40	26	40	13.8	6.5	2.5	3.2	2.5

Mepla T-Stück 90° reduziert



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	L	L1	Z	Z1	Z2
2038531	625321005	40	32	40	14.4	7.2	2.8	3.2	2.8
3810914	626317005	50	26	50	15.4	7.1	2.7	3.8	2.7
3810747	626319005	50	32	50	16	7.6	3	3.8	3
3810785	626320005	50	40	40	16.2	8.2	3.4	3.8	3.4
3810748	626321005	50	40	50	16.8	8.2	3.4	3.8	3.4
3820008	627316005	63	26	63	19.2	7.9	2.8	4.6	2.8
3810815	627320005	63	32	63	19.8	8.6	3.1	4.8	3.1
3810816	627321005	63	40	63	20.8	9.2	3.6	4.8	3.6
3810817	627322005	63	50	63	22	9.8	4.2	4.8	4.2

Mepla T-Stücke 90° mit MeplaFix Stecknippel




Verwendungszweck

- ✓ Verbindung an MeplaFix-Adapter

Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	L	L1	Z	Z1	Z2
3810866	621372005	16	MF20	16	9.6	4.7	2.2	2.4	2.2
2038667	622373005	20	MF20	20	10.1	4.7	2.2	2.4	2.2
3820013	622374005	20	MF20	16	9.9	4.7	2.2	2.4	2.2
3810868	622372005	26	MF20	20	10.6	4.7	2.2	2.4	2.2
3810870	622376005	20	20	MF20	9.7	5.1	2.2	2.2	2.4




Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	L1	Rp	Z	Z1
3810731	601360005	16	16	9.8	2.4	1/2	2.4	0.9
2038478	602360005	20	20	10.3	2.4	1/2	2.4	1.1
2038497	603360005	26	26	11.2	2.6	1/2	2.4	1.3
2038498	603362005	26	26	11.8	2.8	3/4	2.7	1.4
2038516	604360005	32	32	10.6	3	1/2	2.5	1.7
2038517	604362005	32	32	11.2	3.1	3/4	2.8	1.7
01635333	604363005	32	32	12	3.5	1	3.2	1.8
2038532	605360005	40	40	12	3.2	1/2	2.6	1.7
2038533	605363005	40	40	13.2	3.8	1	3.2	2.1
3810725	605364005	40	40	14.4	4	1.25	3.8	2.1
2038560	606360005	50	50	16.6	4.5	1.5	4.5	2.6
3810755	606361005	50	50	13.2	3.8	1/2	2.8	2.3
3810756	606363005	50	50	14.6	4.4	1	3.5	2.5
3810878	607360005	63	63	19.2	4.2	1/2	2.9	2.7
3810880	607363005	63	63	20.6	4.8	1	3.6	2.9

Mepla Kupplung



Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
2038656	621505005	16	12	6.8	1.6
2038479	622505005	20	15	7.3	1.6
2038499	623505005	26	20	7.9	1.4
2038518	624505005	32	25	9	1.4
2038534	625505005	40	32	10.4	1.7
2038561	626505005	50	40	11.7	1.8
3810818	627505005	63	50	15.6	2

Mepla Langkupplung




Verwendungszweck

- ✓ Zum Durchführen von Reparaturen
- ✓ Zum Erstellen von zusätzlichen Anschlüssen

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3844443	601575005	16	12	12.3	6.6
3810735	602575005	20	15	13.4	7.3
3810729	603575005	26	20	15.3	8.2
2038545	604575005	32	25	14.2	7.5
3810730	605575005	40	32	16.8	8.7
3820002	606575005	50	40	18.8	9.3




Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	Z
2038486	622650005	20	16	7.1	1.6
3810724	623650005	26	16	7.5	1.6
2038507	623651005	26	20	7.8	1.6
2038523	624651005	32	20	8.5	1.8
2038524	624652005	32	26	8.5	1.4
3810727	625651005	40	20	9	1.8
2038540	625652005	40	26	9.2	1.5
2038541	625653005	40	32	9.7	1.5
3810749	626652005	50	32	10.3	1.5
2038563	626653005	50	40	11.1	1.7
3820009	627653005	63	40	13.1	1.9
3810819	627654005	63	50	13.7	2

Mepla Übergang mit MeplaFix Stecknippel



Verwendungszweck


- ✓ Verbindung an MeplaFix-Adapter

Werkstoffe

- PVDF

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	Z
2038665	621562005	16	MF20	7.1	2.2
2038668	622562005	20	MF20	7.3	2.2

Mepla Übergang auf Mapress




Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	L	Z
3810915	601508005	16	15	12	5.9	1.2
3810916	602508005	20	18	15	6.1	1.2
3810924	602509005	20	22	15	6.2	1.2
3810917	603508005	26	22	20	6.7	1.2
3810918	605508005	40	35	32	7.5	1.3

Mepla Übergang mit Aussengewinde




Werkstoffe

- Rotguss


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	R
2038462	601535005	16	12	2.8	5.4	1/2

Mepla Übergang mit Aussengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	R
3810738	601536005	16	12	3.1	5.7	3/4
2038480	602535005	20	15	3	5.7	1/2
2038481	602536005	20	15	3.1	5.9	3/4
2038500	603535005	26	20	3.1	6.3	1/2
2038501	603536005	26	20	3.2	6.4	3/4
2038502	603537005	26	20	3.5	6.7	1
2038519	604537005	32	25	3.6	6.4	1
2038555	604538005	32	25	3.9	6.6	1.25
2038535	605537005	40	32	3.7	7.1	1
2038536	605538005	40	32	4	7.4	1.25
3810741	605539005	40	32	4.1	7.5	1.5
2038562	606537005	50	40	4.2	8	1.5
2038564	606540005	50	40	4.7	8.4	2
3810820	607539005	63	50	5	11.7	2
3810885	607541005	63	50	5.8	12.5	2.5

Mepla Übergang mit Innengewinde




Werkstoffe

- Rotguss


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Rp	Z
2038463	601555005	16	12	5.6	1/2	1.8
2038482	602555005	20	15	5.9	1/2	1.8
3810757	601556005	16	12	5.9	3/4	1.7
2038483	602556005	20	15	6.1	3/4	1.9
2038503	603556005	26	20	6.6	3/4	1.9
2038504	603557005	26	20	7.1	1	2.2
2038520	604557005	32	25	6.7	1	2.2
3810758	604558005	32	25	7.4	1.25	2.3
2038537	605557005	40	32	7.5	1	2.4

Mepla Übergang mit Innengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Rp	Z
2038538	605558005	40	32	7.7	1.25	2.4
3810759	605559005	40	32	8.4	1.5	2.5
3810760	606559005	50	40	8.8	1.5	2.7
3810761	606560005	50	40	9.7	2	3.2
3810886	607560005	63	50	12.7	2	3.3

Mepla Verschraubung



Eigenschaften

- Flach dichtend
- Lösbar


Werkstoffe

- Rotguss

Lieferumfang

- Flachdichtung Centellen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3810722	601571005	16	12	9.1	4.1
2038484	602571005	20	15	9.9	4.4
2038505	603571005	26	20	11	4.6
2038521	604571005	32	1	11.5	5.8
3810726	605571005	40	32	13.1	6.3
3810875	607571005	63	50	20.8	7.4



Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Flachdichtung Centellen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	R
3810777	601590005	16	12	4.7	7.2	1/2
2038575	602590005	20	15	4.7	7.4	1/2
2038579	602591005	20	15	4.7	7.4	3/4
2038582	603590005	26	20	5.1	8.3	3/4
2038577	604590005	32	25	5.9	8.7	1
2038670	604591005	32	25	6.1	9	1.25
2038584	605590005	40	32	6.2	9.6	1.25
3810889	605591005	40	32	6.5	10	1.5
2038585	606590005	50	40	8.3	12.1	1.5
3810766	606591005	50	40	7.6	11.4	2
3810890	607590005	63	50	8.1	14.8	2
3810891	607591005	63	50	8.5	15.2	2.5

Mepla Übergang lösbar mit Innengewinde



Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Flachdichtung Centellen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Rp	Z
3810778	601595005	16	12	6.6	1/2	2.8
01635296	602595005	20	15	6.8	1/2	2.8
2038583	603595005	26	20	7.6	3/4	3
2038578	604595005	32	25	7	1	2.5
3810893	604596005	32	25	8.6	1.25	3.8
3810783	605595005	40	32	9	1.25	3.7
3810894	605596005	40	32	9.4	1.5	4.1
3810784	606595005	50	40	11.2	1.5	5.5
3810895	606596005	50	40	10.9	2	4.8
3810896	607595005	63	50	12.4	2	3.4

Mepla Übergangverschraubung mit Überwurfmutter



Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend


Werkstoffe

- Rotguss

Lieferumfang


- Flachdichtung Centellen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	G	L	I	Z
3810762	601582005	16	1/2	11	5.2	4.4
2038566	601583005	16	3/4	17	4.9	3.9



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	G	L	l	Z	
3810763	601584005	16	1	21	5.2	4	1.4
3810764	602582005	20	1/2	11	5.6	4.9	2.2
2038574	602583005	20	3/4	17	5.2	4.3	1.3
2038565	602584005	20	1	21	5.6	4.1	1.5
2038485	602585005	20	1 1/2	32	5.7	4.4	1.7
2038592	602586005	20	1 1/4	27	5.5	4.4	1.7
3810769	603582005	26	1/2	11	6.3	5.5	2.4
2038572	603583005	26	3/4	17	6.2	5.4	2.3
2038567	603584005	26	1	21	5.6	4.8	1.5
2038593	603586005	26	1 1/4	27	6	4.9	1.8
2038506	603585005	26	1 1/2	32	6.2	4.9	1.7
3810897	603587005	26	2	42	6.3	5	1.8
3810771	604583005	32	3/4	17	6.1	5.3	2.5
2038671	604584005	32	1	21	6.7	4.8	2.9
2038573	604586005	32	1 1/4	27	5.9	4.5	1.6
2038522	604585005	32	1 1/2	32	5.8	4.6	1.7
3810770	604581005	32	2	42	6	4.6	1.8
2038672	605589005	40	1 1/4	27	7.6	6.5	3.1
2038539	605585005	40	1 1/2	32	6.5	5.2	1.8
2038547	605581005	40	2	42	6.6	5.2	1.9
3810899	605582005	40	2 1/4	42	6.7	5.2	1.9
3810905	606585005	50	1 1/2	32	8.2	7.1	3.3
3810900	606580005	50	1 3/4	36	8.1	7.3	3.4
3810795	606581005	50	2	42	6.8	6	2.1
3810901	606582005	50	2 1/4	42	7.3	5.9	2.1
3810903	606583005	50	2 3/8	52	7.4	5.9	2.1
3810904	606584005	50	2 3/4	63	7.5	6.8	2.1
3810906	607581005	63	2	42	11.5	10.3	3.6
3810908	607583005	63	2 3/8	52	11.5	10.3	3.6

Flanschdichtung PN 10 / 16



Verwendungszweck


- ✓ Für Flansche

Werkstoffe

- Centellen®-HD 3822

Artikel Nr	Fabrikant Nr	diØ	D	DN	Z
3813221	91037	76	12.7	65	0.2

Mepla Anschlusswinkel 90°



Werkstoffe

- Rotguss


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	I	L1	I1	Rp	Z
2038586	601289005	16	12	5	1.8	3.6	1.3	1/2	2.5
2038589	602289005	20	15	5.5	1.8	3.6	1.3	1/2	2.7
2038587	601293005	16	12	5	1.8	5.2	2.6	1/2	2.5
2038588	602293005	20	15	5.5	1.8	5.2	2.6	1/2	2.7
2038461	601296005	16	12	6.5	1.8	7.8	3	1/2	4
2038473	602296005	20	15	7	1.8	7.8	3	1/2	4.2
2038472	602294005	20	15	5.5	1.8	5.2	1.9	3/4	2.7
2038673	603294005	26	20	5.9	2.1	5.2	1.9	3/4	2.7

Mepla Anschlusswinkel 90° für MeplaFix



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Bezeichnung	R (")	Rp (")
3811948	602285001	Kurz	1/2	1/2
3811949	602287001	Lang	1/2	1/2

Mepla Anschluss gerade



Eigenschaften



- MeplaFix Aussengewinde

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	L	L1	l1	R	Rp
3810865	602283001	7.9	5.7	2.7	MF 1/2	1/2

Einzel-Armaturenanschluss-Set MeplaFix, abgesetzt



Eigenschaften

- MeplaFix Adapter, vormontiert
- Schallgedämmt
- Vormontiert auf Montageplatte abgesetzt, verzinkt

Werkstoffe



- Rotguss

Lieferumfang

- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	l	L1	Rp
3820016	632851001	MF20	15	46	4	5.2	1/2

Armaturenanschluss-Set MeplaFix, abgesetzt



Eigenschaften

- MeplaFix Adapter, vormontiert
- Schallgedämmt
- Vormontiert auf Montageplatte abgesetzt, verzinkt

Werkstoffe



- Rotguss

Lieferumfang

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	AD	DN	L	l	L1	Rp
3820017	632853001	MF20	10	15	56.4	4	5.2	1/2
2038688	632855001	MF20	15.3	15	59.7	4	5.2	1/2

Waschtisch Armaturenanschluss-Set MeplaFix, abgesetzt



Eigenschaften

- MeplaFix Adapter, vormontiert
- Schallgedämmt
- Vormontiert auf Montageplatte abgesetzt, verzinkt

Werkstoffe



- Rotguss

Lieferumfang

- Ablaufrohrschelle
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	AD	DN	L	l	L1	Rp
3811970	632871001	MF20	15.3	15	59.7	4	5.2	1/2

Einzel-Armaturenanschluss-Set MeplaFix, gerade



Eigenschaften

- MeplaFix Adapter, vormontiert
- Schallgedämmt
- Vormontiert auf Montageplatte gerade, verzinkt

Werkstoffe



- Rotguss

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	I	L1	Rp
3820108	632861001	MF20	15	12	1.4	4	1/2

Armaturenanschluss-Set MeplaFix, gerade



Eigenschaften

- MeplaFix Adapter, vormontiert
- Schallgedämmt
- Vormontiert auf Montageplatte gerade, verzinkt

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	AD	DN	L	I	L1	Rp
3820107	632863001	MF20	10	15	24	1.4	4	1/2
3811951	632865001	MF20	15.3	15	27.3	1.4	4	1/2

Schalldämm-Set zu MeplaFix Armaturenanschlüssen



Verwendungszweck

- ✓ Zur Schalldämmung von MeplaFix Anschlusswinkeln einfach
- ✓ Für Armaturenanschlüsse 16 - 20 / 1/2"

Werkstoffe


- EPDM

Lieferumfang

- Dämmunterlage
- Dämmkappe

Artikel Nr	Fabrikant Nr	B	H	h	L	I
2038874	601801001	7	8.5	5	5.3	1.9

Dämmunterlage zu MeplaFix Armaturenanschlüssen



Verwendungszweck


- ✓ Zur Schalldämmung von Armaturenanschlüssen gerade

Werkstoffe

- EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01635262	601802001

Mepla Verteiler zweifach



Verwendungszweck


- ✓ Für Verteilerabgang Eurokonus G3/4"

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	a	G	H	H1	L	l	l1	R	Rp1	Z
3810732	602422001	5	3/4	3.2	3.2	10.9	1.5	1.5	3/4	3/4	1.3

Mepla Verteiler dreifach



Verwendungszweck


- ✓ Für Verteilerabgang Eurokonus G3/4"

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	a	G	H	H1	L	l	l1	R	Rp1	Z
3810733	602423001	5	3/4	3.2	3.2	16	1.5	1.5	3/4	3/4	1.3

Mepla Verteilerabgang gerade



Verwendungszweck

- ✓ Für Verteiler mit Abgang Eurokonus G3/4"

Eigenschaften

- Konisch dichtend
- Pressnippel

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Überwurfmutter
- O-Ring EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	G	L	Z
3810909	601623005	16	12	3/4	4.7	1.2
3810910	602623005	20	15	3/4	5	1.2

Mepla Kappe




Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	L	I	Rp	SW
3820003	602482001	2.1	1.5	3/4	34

Rohrbride einfach



Verwendungszweck


- ✓ Zur Befestigung von Rohren

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d1Ø
3813839	602765261	32

Rohrschelle mit Dämmeinlage, M10 / 1/2"



Eigenschaften



- Schallgedämmt

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	G	L	M
01635466	307812262	75	70	1/2	5.7	10

Mepla Rohrschellen-Einlegeschal



Verwendungszweck

- ✓ Zur Fixpunkt- oder Gleitbefestigung von Mepla Rohren

Eigenschaften



- 2-teilig

Werkstoffe

- PP

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	DN	H	h
3810821	603702001	26	32	3.4	20	3.2	2.5
3810765	604702001	32	40	4.9	25	3.2	2.5

Mepla Montageplatte einfach, abgesetzt



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Armaturenanschlüssen
- ✓ Für Anschluss einfach

Eigenschaften

- Abgesetzt

Werkstoffe


- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
2038466	601733001

Mepla Montageplatte zweifach, abgesetzt 7.65 / 15.3



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Armaturenanschlüssen
- ✓ Für Anschluss zweifach

Eigenschaften

- Abgesetzt

Werkstoffe


- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	AD	AD1
2038465	601732001	15.3	7.3

Mepla Montageplatte zweifach, abgesetzt 10 / 12



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Armaturenanschlüssen
- ✓ Für Anschluss zweifach

Eigenschaften

- Abgesetzt

Werkstoffe



- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
2038464	601731001

Mepla Montageplatte einfach, gerade



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Armaturenanschlüssen
- ✓ Für Anschluss einfach

Werkstoffe

- Stahl verzinkt



Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

2038542 601736001

Mepla Montageplatte zweifach, gerade 7.3 / 15.3



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Armaturenanschlüssen
- ✓ Für Anschluss zweifach

Werkstoffe

- Stahl verzinkt



Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

2038543 601737001

Mepla Montageplatte zweifach, gerade 10 / 12



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Armaturenanschlüssen
- ✓ Für Anschluss zweifach

Werkstoffe

- Stahl verzinkt


Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

2038544 601738001

Mepla Ablaufrohrschelle gedämmt, zu Montageplatte



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Abgangsbogen oder -rohren an Montageplatten

Eigenschaften

- Schallgedämmt


Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L
3810822	601741001	50 - 56	40	5.2 - 5.5	3.5




Verwendungszweck

- ✓ Zum Verschliessen von Mepla Rohrenden während der Druckprobe
- ✓ Für Druckprobe mit Kaltwasser bis max. 15 bar

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	Rp
3820015	601485001	16	1/2
01635286	602485001	20	1/2
3810945	603485001	26	1/2
01635334	604485001	32	1/2
01635348	605485001	40	1/2

Mapress Edelstahlrohr 1.4401




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	d2Ø	L
2038918	39002	15	13	1	6
2039024	39003	54	51	1.5	6
2038919	39004	18	16	1	6
2038920	39005	22	19.6	1.2	6
2038921	39006	28	25.6	1.2	6
2038969	39007	35	32	1.5	6
2038970	39008	42	39	1.5	6

Mapress Edelstahlrohr 1.4521



Verwendungszweck


- ✓ Für Sanitär Anwendungen

Werkstoffe

- Cr-Mo-Ti-Stahl 1.4521 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	s	L (m)
3813298	39042	15	13	1	6
3813299	39043	18	16	1	6
3813300	39044	22	19.6	1.2	6
3813301	39045	28	25.6	1.2	6
3813302	39046	35	32	1.5	6
3813303	39047	42	39	1.5	6
3813304	39048	54	51	1.5	6

Mapress Edelstahlrohr 1.4401 in Stangen



Verwendungszweck


- ✓ Für Sanitär-, Gas- und Industrieanwendungen

Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d _i Ø	DN	L (m)	s
3812971	39209	76.1	72.1	65	6	2
3812972	39210	88.9	84.9	80	6	2
3812973	39211	108	104	100	6	2

Mapress Bogen 15°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3813206	36105	35	32	3.2	0.6
3844401	36108	76.1	65	7.1	1.8

Mapress Bogen 15° mit Steckende




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z
3813207	36114	28	25	4.3	3.6	1.3
3813208	36115	35	32	4.1	3.2	0.6
3844402	36118	76.1	65	8.4	7.1	1.8

Mapress Rohrbogen 15°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3812969	30906	35	32	7.3	22.2	2	16.9
3820223	30907	42	40	8.9	28	3	22.1
3812970	30908	54	50	12.2	33.7	4.5	26

Mapress Bogen 30°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3813209	36124	28	25	4.1	1.8
3813210	36125	35	32	3.7	1.1
3813213	36128	76.1	65	8.4	3.1

Mapress Bogen 30° mit Steckende




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	L	Z
3813985	36133	22	4.6	3.7	1.6
3813211	36134	28	4.8	4.1	1.8
3813212	36135	35	4.6	3.7	1.1

Mapress Rohrbogen 30°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3812966	30935	28	25	5.1	13	0	7.9
3820222	30936	35	32	8	21.4	2	15.4

Mapress Rohrbogen 30°



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3812967	30937	42	40	9.9	27.2	3	20.3
3812968	30938	54	50	13.4	32.6	5.5	24.7

Mapress Bogen 45°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
2038933	30602	15	12	3.6	1.6
2039004	30603	18	15	3.7	1.7
2038934	30604	22	20	4.2	2.1
2038935	30605	28	25	4.8	2.5
2038936	32606	35	32	4.3	1.7
2038973	32607	42	40	5.1	2.1
2038974	32608	54	50	6.2	2.7
3812978	32609	76.1	65	9.7	4.4
6143496	32610	88.9	80	11.2	5.2

Mapress Bogen 45° mit Steckende




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z
2038929	30702	15	12	4.5	3.6	1.6
2039005	30703	18	15	4.2	3.7	1.7
2038930	30704	22	20	5.2	4.2	2.1
2038931	30705	28	25	5.6	4.8	2.5
2038932	32706	35	32	5.3	4.3	1.7
2038971	32707	42	40	6.1	5.1	2.1
2038972	32708	54	50	7.3	6.2	2.7
3812979	32709	76.1	65	11.1	9.7	4.4

Mapress Rohrbogen 45°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3813257	30877	42	40	11.4	26.2	0.1	14.9
3813258	30878	54	50	14.6	32.1	3.7	21.2

Mapress Bogen 60°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3813215	36164	28	25	5.4	3.1
3813216	36165	35	32	5	2.4
3813217	36167	54	50	7.2	3.7

Mapress Bogen 60° mit Steckende




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z
3813218	36174	28	25	6.1	5.4	3.1
3813219	36175	35	32	5.9	5	2.4
3813214	36178	76.1	65	12.6	11.3	6


Mapress Rohrbogen 60°



Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3820224	30955	28	25	6.3	12.1	0	5.8




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
2038922	30102	15	12	4.9	2.9
2039002	30103	18	15	5.3	3.3
2038923	30104	22	20	6.1	4
2038924	30105	28	25	7.2	4.9
2038989	31106	35	32	6.8	4.2
2038990	31107	42	40	8	5
2038991	31108	54	50	10	6.5
3812974	31109	76.1	65	15.3	10
3812975	31110	88.9	80	17.9	11.9

Mapress Bogen 90° mit Steckende




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z
2038992	30302	15	12	5.9	4.9	2.9
2039003	30303	18	15	6.1	5.3	3.3
2038993	30304	22	20	7	6.1	4
2038994	30305	28	25	7.9	7.2	4.9
2038995	33306	35	32	7.7	6.8	4.2
2038996	33307	42	40	9	8	5
2038997	33308	54	50	11.1	10	6.5
3812976	33309	76.1	65	16.6	15.3	10
3812977	33310	88.9	80	19.4	17.9	11.9

Mapress Rohrbogen 90°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
2038925	30402	15	12	7	12	2.2	7.2
3813006	30403	18	15	7	12	1.7	6.7
2038926	30404	22	20	7	12	0	5
2038927	30405	28	25	8	12	0	4
2038928	30406	35	32	12	20	2	10
3812946	30407	42	40	15	25	3	13
3812947	30408	54	50	20	30	5.5	15.5

Mapress Winkel 90° mit MeplaFix Stecknippel




Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	L	L1	Z	Z1
3820242	61851	15	MF20	12	4	3.3	2.5	1.3

Mapress Winkel 90° mit Aussengewinde




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	L	R	Z
2039038	33833	15	3.7	5.7	1/2	3.7
2039039	33834	18	3.9	5.7	1/2	3.7
2039040	33835	22	4.6	6	3/4	3.9
2039041	33836	28	5.4	6.7	1	4.4
3813070	33837	35	6.3	7.5	1.25	4.9
3813071	33838	42	6.7	8.3	1.5	5.3
3813072	33839	54	7.8	9.4	2	5.9

Mapress Winkel 90° mit Innengewinde




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	L1	Rp	Z	Z1
2039033	33803	15	5.7	3.7	1/2	3.7	2.4
2039034	33804	18	5.7	3.9	1/2	3.7	2.6
2039035	33805	22	6	4.6	3/4	3.9	3.1
2039036	33806	28	6.7	5.4	1	4.3	3.7
2039037	33807	35	7.5	6.3	1.25	4.9	4.4


Mapress Überbogen



Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	L1	L2
3812933	30802	15	12	5.7	15.8	3.7
3812936	30804	22	20	6.5	17.8	4.4




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	l	L1	Z	Z1
2038937	31002	15	12	6.4	3.2	3.9	1.2	1.9
2039006	31003	18	15	6.8	3.4	4.1	1.4	2.1
2038938	31004	22	20	7.4	3.7	4.4	1.6	2.3
2038939	31005	28	25	8.4	4.2	5	1.9	2.7
2038940	31006	35	32	10	5	5.7	2.4	3.1
2038975	31007	42	40	11.4	5.7	6.5	2.7	3.5
2038976	31008	54	50	13.8	6.9	7.7	3.4	4.2
3812980	31009	76.1	65	23	11.5	11	6.2	5.7
6143497	31010	88.9	80	26	13	12.8	7	6.8

Mapress T-Stück reduziert




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	L	l	L1	l2	Z	Z1	Z2
3813007	31204	18	15	18	6.8	3.4	4.1	3.4	1.4	2.1	1.4
2038941	31206	22	15	22	7.4	3.7	4.3	3.7	1.6	2.3	1.6
2039007	31207	22	18	22	7.4	3.7	4.3	3.7	1.6	2.3	1.6
2038942	31209	28	15	28	8.4	4.2	4.6	4.2	1.9	2.6	1.9
2039008	31210	28	18	28	8.4	4.2	4.6	4.2	1.9	2.6	1.9
2038943	31211	28	22	28	8.4	4.2	4.7	4.2	1.9	2.6	1.9
2038944	31212	35	15	35	10	5	4.9	5	2.4	2.9	2.4
2039026	31213	35	18	35	10	5	4.9	5	2.4	2.9	2.4
2038945	31214	35	22	35	10	5	5	5	2.4	2.9	2.4
2038946	31215	35	28	35	10	5	5.3	5	2.4	3	2.4
3813259	31216	42	15	42	11.4	5.7	5.3	5.7	2.7	3.3	2.7
3813260	31217	42	18	42	11.4	5.7	5.3	5.7	2.7	3.3	2.7
3812939	31218	42	22	42	11.4	5.7	5.4	5.7	2.7	3.3	2.7

Mapress T-Stück reduziert



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	L	I	L1	I2	Z	Z1	Z2
2038977	31219	42	28	42	11.4	5.7	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
2038978	31220	42	35	42	11.4	5.7	6.1	5.7	2.7	3.5	2.7
3813261	31221	54	15	54	13.8	6.8	5.9	6.9	3.4	3.9	3.4
3813262	31222	54	18	54	13.8	6.8	5.9	6.9	3.4	3.9	3.4
3812940	31223	54	22	54	13.8	6.9	6	6.9	3.4	3.9	3.4
3812941	31224	54	28	54	13.8	6.9	6.3	6.9	3.4	4	3.4
3812942	31225	54	35	54	13.8	6.9	6.7	6.9	3.4	4.1	3.4
3812943	31226	54	42	54	13.8	6.9	7.1	6.9	3.4	4.1	3.4
3844400	31229	76.1	22	76.1	23	11.5	7.7	11.5	6.2	5.6	6.2
3812988	31230	76.1	28	76.1	23	11.5	7.9	11.5	6.2	5.6	6.2
3812989	31232	76.1	42	76.1	23	11.5	8.1	11.5	6.2	5.1	6.2
6143498	31233	76.1	54	76.1	23	11.5	8.7	11.5	6.2	5.2	6.2
3812990	31238	88.9	35	88.9	26	13	9	13	7	6.4	7
3812991	31240	88.9	54	88.9	26	13	9.3	13	7	5.8	7
6143502	31241	88.9	76.1	88.9	26	13	11.4	13	7	6.1	7

Mapress T-Stück reduziert im Durchgang




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
3814012	31208	18	15	15	7.9	4.1	3.4	4.5	1.4	2.1	2.5

Mapress T-Stück mit Aussengewinde




Werkstoffe

■ Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	L	I	I1	R	Z	Z1
3813265	31455	18	18	3.6	6.8	3.4	3.4	1/2	1.4	1.4
3813266	31458	22	22	4.2	7.4	3.7	3.7	3/4	1.6	1.6
3813267	31461	28	28	4.8	8.4	4.2	4.2	1	1.9	1.9
3813268	31464	35	35	5.4	10	5	5	1 1/4	2.4	2.4

Mapress T-Stück mit Innengewinde




Werkstoffe

■ Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	I	L1	I2	Rp	Z	Z1	Z2
2038947	31304	15	15	6.4	3.2	4	3.2	1/2	1.2	2.7	1.2
2039023	31305	18	18	6.8	3.4	4.2	3.4	1/2	1.4	2.9	1.4
3813015	31306	18	18	6.8	3.4	4.4	3.4	3/4	1.4	2.9	1.4
2038948	31307	22	22	7.4	3.7	4.3	3.7	1/2	1.6	3	1.6
2038999	31308	22	22	7.4	3.7	4.6	3.7	3/4	1.6	3.1	1.6
2038949	31309	28	28	8.4	4.2	4.6	4.2	1/2	1.9	3.3	1.9
2039000	31310	28	28	8.4	4.2	4.9	4.2	3/4	1.9	3.4	1.9
3813264	31311	28	28	8.4	4.2	5.3	4.2	1	1.9	3.6	1.9
2038950	31312	35	35	10	5	5	5	1/2	2.4	3.7	2.4
3812963	31313	35	35	10	5	5.3	5	3/4	2.4	3.8	2.4
2038986	31316	42	42	11.4	5.7	5.3	5.7	1/2	2.7	4	2.7
3812964	31317	42	42	11.4	5.7	5.6	5.7	3/4	2.7	4.1	2.7
3812945	31320	54	54	13.8	6.9	5.9	6.9	1/2	3.4	4.6	3.4
3812965	31321	54	54	13.8	6.9	6.2	6.9	3/4	3.4	4.7	3.4
3813016	31324	54	54	13.8	6.9	7.9	6.9	2	3.4	5.6	3.4
3812985	31326	76.1	76.1	23	11.5	7.9	11.5	3/4	6.2	6.4	6.2
3812992	31329	76.1	76.1	23	11.5	8.9	11.5	2	6.2	6.6	6.2

Mapress Kupplung




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
2038955	32002	15	12	4.8	0.8
2039009	32003	18	15	4.8	0.8
2038956	32004	22	20	5	0.8
2038957	32005	28	25	5.4	0.8
2038958	32006	35	32	6.2	1
2038981	32007	42	40	7.1	1.1
3812944	32008	54	50	8.3	1.3
3812981	32009	76.1	65	14.1	3.5
3812982	32010	88.9	80	16.2	4.2


Mapress Langkupplung



Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	E	L
3812932	32102	15	12	2.5	8
3813008	32103	18	15	2.5	8
2038959	32104	22	20	2.5	8.4
2038960	32105	28	25	3	9.1
2038961	32106	35	32	3	10.2
2038982	32107	42	40	4	12
2038983	32108	54	50	4	14
3813023	32109	76.1	65	6	23




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	L
2039014	32303	18	15	3.5	5.5
2038951	32305	22	15	3.9	5.9
2039010	32306	22	18	3.7	5.7
3812931	32307	28	15	4.6	6.6
2039011	32308	28	18	4.4	6.4
2038952	32309	28	22	3.9	6
3813010	32310	35	15	5.5	7.5
3813068	32311	35	18	5.4	7.4
2038953	32312	35	22	5	7.1
2038954	32313	35	28	4.5	6.8
3813009	32314	42	15	6.1	8.1
3813069	32315	42	18	6	8
2039012	32316	42	22	6.1	8.2
2039013	32317	42	28	6	8.3
2038979	32318	42	35	5.1	7.7
3820229	32319	54	15	7.7	9.7
3813011	32321	54	22	7.4	9.5
3813012	32322	54	28	8.7	11
3813013	32323	54	35	8	10.6
2038980	32324	54	42	6.2	9.2
3812983	32331	76.1	54	11.1	14.6
6143499	32338	88.9	54	12.8	16.3
3812984	32339	88.9	76.1	10.8	16.1

Mapress Übergang mit MeplaFix Stecknippel




Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	L	Z
3813263	61751	15	MF20	12	5	0.9

Mapress Übergang mit Aussengewinde




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	L	R
3813269	31726	15	1.8	3.8	3/8
2038962	31703	15	2.1	4.1	1/2
3813034	31714	15	2.3	4.3	3/4
2039016	31704	18	2.2	4.2	1/2
2039017	31705	18	2.4	4.4	3/4
2039027	31715	22	2.1	4.2	1/2
2038963	31707	22	2.3	4.4	3/4
2039028	31716	22	2.5	4.6	1
2039029	31717	28	2.3	4.6	3/4
2038964	31708	28	2.3	4.8	1
3813035	31718	28	2.5	4.8	1.25
2039030	31719	35	2.5	5.1	1
2038965	31709	35	2.7	5.3	1.25
2039049	31720	35	2.7	5.3	1.5
2039050	31721	42	2.7	5.7	1.25
2038984	31710	42	2.7	5.7	1.5
3813089	31722	54	4.8	8.3	1.5
2038985	31711	54	5.4	8.9	2
3813024	31713	76.1	7	12.3	2.5
6143500	31724	88.9	7.7	13.7	3


Mapress Übergang mit Steckende und Aussengewinde


Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	R
3813270	31932	15	12	5.7	1/2
3813272	31933	18	15	5.7	1/2
3813273	31936	22	20	5.9	3/4
3813226	31937	28	25	6.6	1
3813274	31938	35	32	8	1.25
3813275	31939	42	40	9.1	1.5
3813227	31940	54	50	10.2	2


Mapress Übergang mit Innengewinde


Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	Rp	Z
2038966	31802	15	3.7	1/2	0.4
3813091	31823	15	3.8	3/4	0.3
2039018	31803	18	3.7	1/2	0.4
2039019	31804	18	3.8	3/4	0.3
2039020	31805	22	3.6	1/2	0.2
2038967	31806	22	3.9	3/4	0.3
3813092	31824	22	4.2	1	0.4
3813271	31807	28	3.8	1/2	0.2
3813093	31819	28	3.9	3/4	0.3
2038968	31809	28	4.4	1	0.4
3813094	31825	28	4.6	1.25	0.4
3813095	31820	35	4.5	1	0.2
2039001	31811	35	4.9	1.25	0.4
3813096	31826	35	4.9	1.5	0.4
3813097	31821	42	5.1	1.25	0.2

Mapress Übergang mit Innengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	Rp	Z
2039021	31814	42	5.3	1.5	0.4
3813098	31822	54	7.1	1.5	2.2
2039022	31818	54	6.2	2	0.4


Mapress Übergang mit Innengewinde und Steckende



Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	K	L	Rp
3813276	90932	15	12	13.5	9	14.8	1/2
3813277	90933	18	15	13.5	9	14.8	1/2
3813278	90935	22	22	13.9	8.9	14.8	1/2
3813279	90936	22	22	13.7	8.7	15.2	3/4



Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend
- Lösbar
- Überwurfmutter aus Messing

Werkstoffe


- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	DN	L	Z
3813199	35320	15	12	6.6	2.6
3813200	35321	18	15	6.9	2.9
3813201	35322	22	20	7.2	3
3813202	35323	28	25	7.7	3.1
3813203	35324	35	32	8.2	3
3813204	35325	42	40	9.5	3.5
3813205	35326	54	50	11.3	4.3

Mapress Übergang lösbar mit Aussengewinde



Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend
- Überwurfmutter aus Messing

Werkstoffe


- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM


Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	H	L	R
2039045	35330	15	4.4	6.4	1/2
3813086	35331	15	4.6	6.6	3/4
3813087	35332	18	4.4	6.4	1/2

Mapress Übergang lösbar mit Aussengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	L	R
3813088	35333	18	4.6	6.6	3/4
2039046	35334	22	4.6	6.7	1/2
2039047	35335	22	4.7	6.8	3/4
2039048	35336	22	5.2	7.3	1
2039052	35337	28	5.5	7.8	1
2039053	35338	35	5.9	8.5	1.25
3813107	35339	42	6	9	1.5
3813108	35340	54	6.8	10.3	2

Mapress Übergangverschraubung mit Aussengewinde



Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend
- Überwurfmutter aus Edelstahl

Werkstoffe


- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	L	R
3813193	35360	15	4.4	6.4	1/2
3813194	35365	22	4.7	6.8	3/4
3813195	35367	28	5.5	7.8	1
3813196	35368	35	5.9	8.5	1.25
3813197	35369	42	6	9	1.5
3813256	35370	54	6.8	10.3	2

Mapress Übergangverschraubung mit Aussengewinde und Steckende



Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend
- Überwurfmutter aus Messing

Werkstoffe


- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	R
3820230	35400	15	12	8.6	1/2
3813021	35402	18	15	8.6	1/2
3813022	35405	22	20	9.2	3/4

Mapress Übergangverschraubung mit Innengewinde



Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend
- Überwurfmutter aus Messing

Werkstoffe


- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	Rp	Z
3813079	35300	15	5.9	1/2	2.6
3813080	35301	15	6.1	3/4	2.6
3813081	35302	18	5.9	1/2	2.6
3813082	35303	18	6.1	3/4	2.6
2039042	35304	22	6.3	3/4	2.7
3813083	35305	22	6.6	1	2.8
2039043	35306	28	7.1	1	3.1
2039044	35307	35	7.7	1.25	3.2
3813084	35308	42	8.2	1.5	3.3

Mapress Übergangverschraubung mit Innengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	L	Rp	Z
3813085	35309	54	9.5	2	3.7

Mapress Übergangverschraubung lösbar mit Innengewinde



Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend
- Überwurfmutter aus Edelstahl

Werkstoffe


- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	L	Rp	Z
3813192	35354	35	7.7	1.25	3.2

Mapress Übergangverschraubung mit Innengewinde und Steckende



Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend
- Überwurfmutter aus Messing

Werkstoffe


- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Rp
3813099	35387	35	32	7.2	10.1	1.25

Mapress Übergangverschraubung mit Überwurfmutter



Eigenschaften

- Flach dichtend
- Überwurfmutter aus Messing

Werkstoffe


- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	G	L	Z
3813280	35042	15	12	1/2	5.1	2.5
3813073	35032	15	12	3/4	3.7	1.1
3813281	35044	22	20	1.25	4.3	1.3
3813282	35045	22	20	1.5	4.4	1.3
3813283	35046	28	25	1	4	1.3
3813075	35035	28	25	1.25	4.4	1.3
3813284	35047	28	25	1.5	4.8	1.3
3813076	35036	35	32	1.5	4.6	1.3
3813077	35037	42	40	1.75	5.2	1.3
3813078	35038	54	50	2 3/8	5.8	1.5

Mapress Übergangverschraubung mit Überwurfmutter



Eigenschaften

- Überwurfmutter aus Edelstahl
- Flach dichtend

Werkstoffe



- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	G	L	Z
3813198	35132	15	12	3/4	3.7	1.1

Mapress Flansch mit Muffe



Eigenschaften



- Nenndruck PN 10 / 16

Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	D	DN	H	k	L	m	Z	PN
3813017	33705	28	25.6	11.5	25	1.4	8.5	6.5	1.4	4.2	10/16
3813018	33706	35	32	14	32	1.5	10	6.9	1.8	4.3	10/16
3813019	33707	42	39	15	40	1.6	11	7.7	1.8	4.7	10/16
3813020	33708	54	51	16.5	50	1.8	12.5	8.7	1.8	5.2	10/16
3812986	33709	76.1	72.1	18.5	65	1.8	14.5	12.6	1.8	7.3	10/16
3812987	33710	88.9	84.9	20	80	2	16	14.3	1.8	8.3	10/16

Mapress Flansch mit Steckende



Eigenschaften


- Nenndruck PN 10 / 16

Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	d $i\varnothing$	D	DN	H	h	k	m	PN
3813067	33729	76.1	72.1	18.5	65	12.6	1.8	14.5	1.8	10/16

Flanschdichtung PN 10 / 16



Verwendungszweck


- ✓ Für Flansche

Werkstoffe

- Centellen®-HD 3822

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d $i\varnothing$	D	DN	Z
3813221	91037	76	12.7	65	0.2

Mapress Armaturenanschlusswinkel




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	l	L1	l1	Rp	Z
2038987	33403	15	5	1.3	4.3	1.5	1/2	3
2039015	33405	18	5	1.3	4.3	1.5	1/2	3
2038988	33407	22	5.4	1.7	5.1	1.6	3/4	3.3

Mapress Armaturenanschlusswinkel mit Wandabstandflansch




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	l	L1	l1	Rp	Z
2039051	33423	15	5	3.5	6.5	1.5	1/2	3
3813105	33425	18	5	3.5	6.5	1.5	1/2	3
3813106	33427	22	5.4	3.1	6.5	1.6	3/4	3.3

Mapress Armaturenanschlusswinkel mit Doppelanschluss 90°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	l	L1	l1	Rp	Z
3813014	33503	15	15	6	1.3	4.3	1.5	1/2	4

Mapress Verschlusskappe



Verwendungszweck


- ✓ Zum dauerhaften Verschliessen von Pressmuffen
- ✓ Zum Einbau zusammen mit Rohr

Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	DN	L	Z
3813285	33212	15	12	2.3	0.3
3813286	33213	18	15	2.3	0.3
3813287	33214	22	20	2.4	0.3
3813288	33215	28	25	2.6	0.3
3813289	33216	35	32	2.9	0.3
3813290	33217	42	40	3.3	0.3
3813291	33218	54	50	3.8	0.3

Mapress Flachdichtung grün



Verwendungszweck

- ✓ Für Übergangverschraubung, flach dichtend
- ✓ Für Solaranlagen
- ✓ Für Öfersorgungen mit Heizöl EL
- ✓ Für Sprinkleranlagen, nass und trocken

Werkstoffe

- FPM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d ₁ \varnothing	D	DN	G	Z
3813220	90092	13	2.4	12	3/4	0.2

Mapress O-Ring FPM, blau



Verwendungszweck

- ✓ Für Solaranlagen

Werkstoffe

- FPM


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN
3813102	90444	22	20

Dichtungen für Fittings



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)	Farbe
3820213	90402	15	schwarz
3820214	90404	22	schwarz
3812925	90405	28	schwarz
3812926	90406	35	schwarz
3820215	90407	42	schwarz
3812927	90408	54	schwarz
3815129	90453	18	gelb

Mapress Edelstahlrohr 1.4401 in Stangen



Verwendungszweck


- ✓ Für Sanitär-, Gas- und Industrieanwendungen

Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	di \varnothing	DN	L (m)	s
3812971	39209	76.1	72.1	65	6	2
3812972	39210	88.9	84.9	80	6	2
3812973	39211	108	104	100	6	2

Mapress Rohrbogen 15°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3812969	30906	35	32	7.3	22.2	2	16.9
3820223	30907	42	40	8.9	28	3	22.1
3812970	30908	54	50	12.2	33.7	4.5	26

Mapress Rohrbogen 30°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3812966	30935	28	25	5.1	13	0	7.9
3820222	30936	35	32	8	21.4	2	15.4
3812967	30937	42	40	9.9	27.2	3	20.3
3812968	30938	54	50	13.4	32.6	5.5	24.7


Mapress Rohrbogen 45°



Werkstoffe


- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3813257	30877	42	40	11.4	26.2	0.1	14.9



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3813258	30878	54	50	14.6	32.1	3.7	21.2

Mapress Bogen 45°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3813128	34015	18	15	3.7	1.7
3813129	34016	22	20	4.2	2.1
3813130	34017	28	25	4.8	2.5
3813131	34193	35	32	4.3	1.7
3813132	34194	42	40	5.1	2.1
3813133	34195	54	50	6.2	2.7

Mapress Bogen 45° mit Steckende




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z
3820232	34021	15	12	4.5	3.6	1.6
3813134	34022	18	15	4.2	3.7	1.7
3813135	34023	22	20	5.2	4.2	2.1


Mapress Bogen 45° mit Steckende

Folge der vorhergehenden Seite



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z
3813136	34024	28	25	5.6	4.8	2.5
3813137	34196	35	32	5.3	4.3	1.7
3813138	34198	54	50	7.3	6.2	2.7

Mapress Rohrbogen 60°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3820224	30955	28	25	6.3	12.1	0	5.8


Mapress Rohrbogen 90°



Werkstoffe


- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
2038925	30402	15	12	7	12	2.2	7.2
3813006	30403	18	15	7	12	1.7	6.7
2038926	30404	22	20	7	12	0	5
2038927	30405	28	25	8	12	0	4
2038928	30406	35	32	12	20	2	10
3812946	30407	42	40	15	25	3	13



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3812947	30408	54	50	20	30	5.5	15.5

Mapress Bogen 90°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3813115	34000	15	12	4.9	2.9
3813116	34001	18	15	5.3	3.3
3813117	34002	22	20	6.1	4
3813118	34003	28	25	7.2	4.9
3813119	34187	35	32	6.8	4.2
3813120	34188	42	40	8	5
3813121	34189	54	50	10	6.5
3815105	34441	76.1	65	15.3	10

Mapress Bogen 90° mit Steckende




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z
3813122	34008	18	15	6.1	5.3	3.3


Mapress Bogen 90° mit Steckende

Folge der vorhergehenden Seite



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z
3813123	34009	22	20	7	6.1	4
3813125	34010	28	25	7.9	7.2	4.9
3813126	34190	35	32	7.7	6.8	4.2
4000105	34191	42	40	9	8	5
3813127	34192	54	50	11.1	10	6.5
3815106	34444	76.1	65	16.6	15.3	10

Mapress Übergangswinkel 90° mit Aussengewinde




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	L	R	Z
3813191	34151	22	4.6	6	3/4	3.9


Mapress Übergangswinkel 90° mit Innengewinde



Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	L1	Rp	Z	Z1
3813190	34145	18	5.7	3.9	1/2	3.7	2.6




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	l	L1	Z	Z1
3820233	34028	15	12	6.4	3.2	3.9	1.2	1.9
3813139	34029	18	15	6.8	3.4	4.1	1.4	2.1
3813140	34031	28	25	8.4	4.2	5	1.9	2.7
3820234	34032	35	32	10	5	5.7	2.4	3.1
3813141	34034	54	50	13.8	6.9	7.7	3.4	4.2

Mapress T-Stück reduziert




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	L	l	L1	l2	Z	Z1	Z2
3844688	34039	28	18	28	8.4	4.2	4.6	4.2	1.9	2.6	1.9
3813142	34040	28	22	28	8.4	4.2	4.7	4.2	1.9	2.6	1.9
3813143	34043	35	22	35	10	5	5	5	2.4	2.9	2.4
3813144	34044	35	28	35	10	5	5.3	5	2.4	3	2.4
3820235	34047	42	35	42	11.4	5.7	6.1	5.7	2.7	3.5	2.7
3813145	34050	54	35	54	13.8	6.9	6.7	6.9	3.4	4.1	3.4

Mapress T-Stück mit Innengewinde




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	I	L1	I2	Rp	Z	Z1	Z2
3813146	34055	22	22	7.4	3.7	4.3	3.7	1/2	1.6	3	1.6
3813147	34056	22	22	7.4	3.7	4.6	3.7	3/4	1.6	3.1	1.6
3813148	34057	28	28	8.4	4.2	4.6	4.2	1/2	1.9	3.3	1.9
3813149	34058	28	28	8.4	4.2	4.9	4.2	3/4	1.9	3.4	1.9
3813150	34059	35	35	10	5	5	5	1/2	2.4	3.7	2.4
3813151	34060	35	35	10	5	5.3	5	3/4	2.4	3.8	2.4
3813152	34061	42	42	11.4	5.7	5.3	5.7	1/2	2.7	4	2.7
3813153	34063	54	54	13.8	6.9	5.9	6.9	1/2	3.4	4.6	3.4
3815068	34264	54	54	13.8	6.9	6.2	6.9	3/4	3.4	4.7	3.4
3815109	34266	76.1	76.1	23	11.5	7.9	11.5	3/4	6.2	6.4	6.2

Mapress Kupplung




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3820236	34101	15	12	4.8	0.8
3813171	34102	18	15	4.8	0.8
3813172	34103	22	20	5	0.8
3813173	34104	28	25	5.4	0.8
3813174	34105	35	32	6.2	1
3813175	34106	42	40	7.1	1.1
3813176	34107	54	50	8.3	1.3
3815107	34248	76.1	65	14.1	3.5

Mapress Langkupplung




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	E	L
4000106	34110	22	20	2.5	8.4
3813177	34112	35	32	3	10.2
3813178	34114	54	50	4	14

Mapress Reduktion mit Steckende




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	L
3813179	34115	18	15	3.5	5.5
3820237	34116	22	15	3.9	5.9
3813180	34117	22	18	3.7	5.7
3813181	34118	28	15	4.6	6.6
3813182	34119	28	18	4.4	6.4
3813183	34120	28	22	3.9	6
3813184	34123	35	22	5	7.1
3813185	34124	35	28	4.5	6.8
3813186	34128	42	28	6	8.3
3813187	34129	42	35	5.1	7.7
3813188	34134	54	35	8	10.6
3813189	34135	54	42	6.2	9.2
3815108	34296	76.1	54	11.1	14.6

Mapress Übergang mit Aussengewinde




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	L	R
3813154	34066	15	2.1	4.1	1/2
3813155	34067	18	2.2	4.2	1/2
3813156	34069	22	2.1	4.2	1/2
3813157	34070	22	2.3	4.4	3/4
3811941	34346	22	2.5	4.6	1
3813158	34071	28	2.3	4.8	1
3813305	34075	35	2.5	5.1	1
3813159	34072	35	2.7	5.3	1 1/4
3813306	34076	35	2.7	5.3	1 1/2
3813160	34073	42	2.7	5.7	1 1/2
3813161	34074	54	5.4	8.9	2
3815110	34077	76.1	7	12.3	2 1/2

Mapress Übergang mit Innengewinde




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	Rp	Z
3813162	34083	15	3.7	1/2	0.4
3813163	34084	18	3.7	1/2	0.4
3813164	34086	22	3.6	1/2	0.2
3813165	34087	22	3.9	3/4	0.3
3813248	34347	22	4.2	1	0.4
3813167	34089	28	4.4	1	0.4
3813249	34093	35	4.5	1	0.2
3813168	34090	35	4.9	1 1/4	0.4
3813169	34091	42	5.3	1 1/2	0.4
3813170	34092	54	6.2	2	0.4

Flanschdichtung PN 10 / 16



Verwendungszweck


- ✓ Für Flansche

Werkstoffe

- Centellen®-HD 3822

Artikel Nr	Fabrikant Nr	diØ	D	DN	Z
3813221	91037	76	12.7	65	0.2

Mapress Armaturenanschlusswinkel 90° mit Innengewinde




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	l	L1	l1	Rp	Z
3844689	34136	15	12	5	1.3	4.3	1.5	1/2	3
3820238	34138	22	20	5.4	1.7	5.1	1.6	3/4	3.3

Mapress Verschlusskappe





Verwendungszweck

- ✓ Zum dauerhaften Verschiessen von Rohrleitungen
- ✓ Zum Einbau zusammen mit Rohr

Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3815111	34464	22	20	2.4	0.3
3815112	34465	28	25	2.6	0.3



Verwendungszweck


- ✓ Für Sanitär-, Gas- und Industrieanwendungen

Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	di \varnothing	DN	L (m)	s
3812971	39209	76.1	72.1	65	6	2
3812972	39210	88.9	84.9	80	6	2
3812973	39211	108	104	100	6	2

Mapress Rohrbogen 15°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3812969	30906	35	32	7.3	22.2	2	16.9
3820223	30907	42	40	8.9	28	3	22.1
3812970	30908	54	50	12.2	33.7	4.5	26

Mapress Rohrbogen 30°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3812966	30935	28	25	5.1	13	0	7.9
3820222	30936	35	32	8	21.4	2	15.4
3812967	30937	42	40	9.9	27.2	3	20.3
3812968	30938	54	50	13.4	32.6	5.5	24.7


Mapress Rohrbogen 45°




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3813257	30877	42	40	11.4	26.2	0.1	14.9




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3813258	30878	54	50	14.6	32.1	3.7	21.2



Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3820224	30955	28	25	6.3	12.1	0	5.8




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
2038925	30402	15	12	7	12	2.2	7.2
3813006	30403	18	15	7	12	1.7	6.7
2038926	30404	22	20	7	12	0	5
2038927	30405	28	25	8	12	0	4
2038928	30406	35	32	12	20	2	10
3812946	30407	42	40	15	25	3	13
3812947	30408	54	50	20	30	5.5	15.5

Mapress Überbogen




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	L1	L2
3812933	30802	15	12	5.7	15.8	3.7
3812936	30804	22	20	6.5	17.8	4.4

Mapress Übergang mit Steckende und Aussengewinde




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	R
3813270	31932	15	12	5.7	1/2
3813272	31933	18	15	5.7	1/2
3813273	31936	22	20	5.9	3/4
3813226	31937	28	25	6.6	1
3813274	31938	35	32	8	1.25
3813275	31939	42	40	9.1	1.5
3813227	31940	54	50	10.2	2

Mapress Übergang mit Innengewinde und Steckende




Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	K	L	Rp
3813276	90932	15	12	13.5	9	14.8	1/2
3813277	90933	18	15	13.5	9	14.8	1/2
3813278	90935	22	22	13.9	8.9	14.8	1/2
3813279	90936	22	22	13.7	8.7	15.2	3/4

Mapress Übergangverschraubung mit Aussengewinde und Steckende



Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend
- Überwurfmutter aus Messing

Werkstoffe


- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	DN	H	R
3820230	35400	15	12	8.6	1/2
3813021	35402	18	15	8.6	1/2
3813022	35405	22	20	9.2	3/4

Mapress Übergangverschraubung mit Innengewinde und Steckende



Eigenschaften

- Verschraubung, flach dichtend
- Überwurfmutter aus Messing



Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	DN	H	L	Rp
3813099	35387	35	32	7.2	10.1	1.25



Eigenschaften


- Nenndruck PN 10 / 16

Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	di \varnothing	D	DN	H	h	k	m	PN
3813067	33729	76.1	72.1	18.5	65	12.6	1.8	14.5	1.8	10/16

Flanschdichtung PN 10 / 16



Verwendungszweck


- ✓ Für Flansche

Werkstoffe

- Centellen®-HD 3822

Artikel Nr	Fabrikant Nr	di \varnothing	D	DN	Z
3813221	91037	76	12.7	65	0.2

Mapress Flachdichtung grün



Verwendungszweck




- ✓ Für Übergangverschraubung, flach dichtend
- ✓ Für Solaranlagen
- ✓ Für Ölversorgungen mit Heizöl EL
- ✓ Für Sprinkleranlagen, nass und trocken

Werkstoffe

- FPM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	diØ	D	DN	G	Z
3813220	90092	13	2.4	12	3/4	0.2

Wasserzählerstrecke-Kompakteinheit kurz, 1 Zählergehäuse KOAX G2"



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau von allen Wasserzähler-Messkapseln G2" KOAX von Geberit (610.021.21.1), Allmess (GWF), Lorenz (Tobler), Viterra-Ista, Zenner (NeoVac), Siemens und Techem

Eigenschaften

- Innengewinde
- Unterputz-Absperrventil
- Wasserzählergehäuse, G2" koaxial

Werkstoffe




- Rotguss

Lieferumfang

- Schutzstopfen
- Abdeckrossette für Endmontage bei Absperrventil
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	H	h1	h2	h	l	l1	Rp	Z
3813819	461128002	24.2	13	4.2	7	8	2.8	3/4	2.7

GIS Wasserzählerstrecken-Kompakteinheit kurz, 2 Zählergehäuse KOAX G2"



Verwendungszweck


- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Einbau von allen Wasserzähler-Messkapseln G2" KOAX von Geberit (610.021.21.1), Allmess (GWF), Lorenz (Tobler), Viterra-Ista, Zenner (NeoVac), Siemens und Techem

Lieferumfang

- Vormontierte Ausführung bestehend aus 2 Wasserzählerstrecken-Kompakteinheiten mit KOAX G2"-Gewinde
- Armaturenplatte
- Unterputz-Absperrventil mit Innengewinde
- Abdeckrossette für Endmontage bei Absperrventil
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3813818	461127002

Wasserstrecke-Kompakteinheit



Eigenschaften

- Innengewinde
- Unterputz-Absperrventil

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Schutzstopfen
- Abdeckrossette für Endmontage bei Absperrventil
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	Rp1	DN1	H	h	h1	h2	l	l1	l2
2039062	461095002	3/4	1/2	20	37	3.3	30	4.2	6.7	1.6	8

Wasserzählerstrecke-Kompakteinheit, 1 Zählergehäuse KOAX G2"



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau von allen Wasserzähler-Messkapseln G2" KOAX von Geberit (610.021.21.1), Allmess (GWF), Lorenz (Tobler), Viterra-Ista, Zenner (NeoVac), Siemens und Techem

Eigenschaften

- Innengewinde
- Unterputz-Absperrventil
- Wasserzählergehäuse, G2" koaxial

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Schutzstopfen
- Abdeckrossette für Endmontage bei Absperrventil
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	Rp1	DN1	H	h	h1	h2	h3	l	l1
2039063	461096002	3/4	1/2	20	3.3	17	13	4.2	6.7	1.6	8

Duofix Waschtisch-Element mit 2 Wasserzählerstrecken, Typ 112



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand
- ✓ Zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massivoder Leichtbauwand
- ✓ Zur Montage mit Waschtisch mit Standardarmatur
- ✓ Zum Einbau von 2 Wasserzähler-Messkapseln G2^o KOAX von Geberit (610.021.21.1), Allmess (GWF), Lorenz (Tobler), Viterra-Ista, Zenner (NeoVac), Siemens und Techem

Eigenschaften



- Selbsttragender Montagerahmen
- Selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Füssplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Wasserzählerstrecken mit Innengewinde 3/4", mit Unterputz-Absperrventilen, Wasserzählergehäusen, G2^o koaxial
- Wasserzählerstrecken schallentkoppelt
- Armaturenplatte höhenund tiefenverstellbar

Lieferumfang

- 2 Wasserzählerstrecken, vormontiert mit KOAX G2^o-Gewinde
- 2 Überströmkappen
- 2 Schutzstopfen für Anschluss Wasser Standarmatur
- 2 Abdeckrosetten für Endmontage bei Absperrventilen
- 4 Dämmunterlagen
- Ablaufrohrschelle
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01693539	111542001

GIS Waschtisch-Kompakteinheit, Absperrventile



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand



Lieferumfang

- Vormontierte Ausführung bestehend aus 2 Wasserstrecken-Kompakteinheiten
- Armaturenplatte
- Unterputz-Absperrventil mit Innengewinde
- Abdeckrosetten für Endmontage bei Absperrventilen
- Ablaufrohrschele
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial für Waschtisch

Artikel Nr Fabrikant Nr

3813817 461126002

GIS Waschtisch-Kompakteinheit, Absperrventile, 2 Zählergehäuse KOAX G2"



Verwendungszweck


- ✓ Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand
- ✓ Zum Einbau von allen Wasserzähler-Messkapseln G2" KOAX von Geberit (610.021.21.1), Allmess (GWF), Lorenz (Tobler), Viterra-Ista, Zenner (NeoVac), Siemens und Techem

Lieferumfang

- Vormontierte Ausführung bestehend aus 2 Wasserzählerstrecken-Kompakteinheiten mit KOAX G2"-Gewinde
- Armaturenplatte
- Unterputz-Absperrventil mit Innengewinde
- Abdeckrosetten für Endmontage bei Absperrventilen
- Ablaufrohrschele
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial für Waschtisch

Artikel Nr Fabrikant Nr

2039061 461069002



Verwendungszweck


- ✓ Zum Abdecken von Wasserzählergehäuse

Lieferumfang

- Befestigung für Blindrosette
- Zylinder verchromt
- Rosette verchromt

Artikel Nr	Fabrikant Nr	D	D1	L
3810604	610024212	5.5	12.5	5.5

Mepla Unterputzventil für Armaturenanschlussplatten



Verwendungszweck

- ✓ Zur Unterputz-Montage
- ✓ Zur Verwendung mit Duofix und GIS Armaturenanschlussplatten

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Abdeckrosette
- Abdichtscheibe
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z	Z1
3811965	602001005	20	15	8	16.7	6.1	5.2
3811966	603001005	26	20	8	17.7	6.1	5.2

Mepla, Unterputzventil für Armaturenanschlussplatten, mit Innengewinde



Verwendungszweck

- ✓ Zur Unterputz-Montage
- ✓ Zur Verwendung mit Duofix und GIS Armaturenanschlussplatten


Werkstoffe

- Rotguss

Lieferumfang

- Abdeckrosette
- Abdichtscheibe
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr	H	L	Rp	Z	Z1
3811967	602011001	8	7.5	1/2	2.9	2
3811968	603011001	8	7.5	3/4	2.7	1.8



Verwendungszweck

- ✓ Für Trinkwasserinstallationen bis 70 °C

Eigenschaften

- Direkt verpressbare Anschlüsse
- Mit Absperr-, Regulier- und Voreinstellfunktion
- Ventildichtung EPDM
- Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Bauschutz kürzbar

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Abdeckrosette

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	D1	DN	L	L1	Z
3810943	602022001	20	7	3,9	15	13,7	11	4
3810944	603022001	26	7	3,9	20	14,7	11	4,1

Mepla Geradsitzventil



Verwendungszweck

- ✓ Für Trinkwasserinstallationen bis 70 °C

Eigenschaften


- Direkt verpressbare Anschlüsse
- Niro Sitzring
- Abriebgeschützte, drehbaregeführte EPDM Sitzdichtung
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung EPDM
- Volldurchströmt
- Oberteil aus Messing

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	L	L1	Z
3810935	602030001	20	6	15	11.7	9.2 - 10.5	3
3810936	603030001	26	6	20	12.9	10.1 - 10.9	3.2
3810937	604030001	32	7	25	13.3	12.6 - 13.7	3.7

Mapress Geradsitzventil



Verwendungszweck

- ✓ Für Trinkwasserinstallationen bis 110 °C


Eigenschaften

- Direkt verpressbare Anschlüsse
- Niro Sitzring
- Abriebgeschützte, drehbaregeführte EPDM Sitzdichtung
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung EPDM
- Volldurchströmt
- Oberteil aus Messing

Werkstoffe


- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	L	L1	Z
3813292	94863	18	6	15	13.2	9.2 - 10.5	4.6
3813293	94864	22	6	20	14.2	10.1 - 10.9	5



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	L	L1	Z
3813294	94865	28	7	25	15.8	12.6 - 13.7	5.6
3813295	94866	35	7	32	17.2	14.7 - 16.2	6

PushFit Absperrventil



Verwendungszweck

- ✓ Für Trinkwasserleitungen bis 70 °C

Eigenschaften

- Niro Sitzring
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung EPDM
- Vollandurchströmt
- Überwurfmutter aus Messing
- Aussengewinde
- Flach dichtend

Werkstoffe


- Rotguss

Lieferumfang

- Farbmarkierungen (rot, blau)
- Flachdichtung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	DN	G	H	h	Z
3813957	653495001	20	1	8	5.6	8.5

Mepla Schrägsitzventil



Verwendungszweck

- ✓ Für Trinkwasserinstallationen bis 70 °C

Eigenschaften


- Direkt verpressbare Anschlüsse
- Niro Sitzring
- Abriebgeschützte, drehbaregeführte EPDM Sitzdichtung
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung EPDM
- Volldurchströmt
- Oberteil aus Messing

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	L	L1	L2	Z	Z1
3810938	601032001	16	6	15	12.2	1.9 - 3.4	8 - 9.5	2.1	5
3810939	602032001	20	6	15	12.7	1.8 - 3.3	8 - 9.5	2.1	4.9
3810940	603032001	26	6	20	14.7	1 - 2.6	8.6 - 10.2	2.2	5.9
3810941	604032001	32	7	25	15.4	3.2 - 5.6	10.8 - 13.2	2.6	6.9
3810942	605032001	40	7	32	18.6	3.3 - 6.8	11.5 - 15	8.4	3.2

Mapress Schrägsitzventil



Verwendungszweck

- ✓ Für Trinkwasserinstallationen bis 110 °C

Eigenschaften


- Direkt verpressbare Anschlüsse
- Niro Sitzring
- Abriebgeschützte, drehbaregeführte EPDM Sitzdichtung
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung EPDM
- Vlldurchströmt
- Oberteil aus Messing

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	L	L1	L2	Z	Z1
3813296	94887	42	7	40	20.8	3 - 6.2	12.8 - 16	4.8	10.2

Entleerventil



Verwendungszweck


- ✓ Für Geberit Mepla und Mapress Gerade- und Schrägsitzventile

Werkstoffe

- Rotguss

Artikel Nr	Fabrikant Nr	G	L	L1
3811128	241576001	1/4	4.5	3.5

Mapress Kugelhahn Messing



Verwendungszweck

- ✓ Für Heizungswasser
- ✓ Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- ✓ Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- ✓ Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0-3)
- ✓ Nicht geeignet für Gasinstallationen

Eigenschaften


- Direkt verpressbare Anschlüsse
- Unverpresst undicht
- Kugel aus verchromtem Messing
- Volldurchströmt

Werkstoffe

- Messing

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	L1	L2	Z
3815095	94922	15	12	7.5	4.4	8.5	3.5
3815096	94924	22	20	8.8	5.2	10.4	4.6
3815097	94925	28	25	9.4	5.6	10.5	4.8
3815098	94926	35	32	10.5	6.1	10.5	5.3
3815486	94927	42	40	13.2	7.9	15.5	3.6
3815487	94928	54	50	15	9.4	17.5	4

Verlängerung zu Griff Mapress Kugelhahn Messing



Verwendungszweck

- ✓ Für Mapress Kugelhahn Messing


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L
3815099	94936	22 - 35	20 - 32	6.5



Versorgungssysteme Heizung

MeplaTherm	224
Rohre	224
Mapress C-Stahl	225
Rohre	225
Winkel und Bogen	227
T-Stücke	233
Kupplungen und Reduktionen	237
Übergänge und Verschraubungen	239
Heizkörperanschlüsse	247
Zubehör	248
Mapress C-Stahl Industrie und Solar	251
Rohre	251
Winkel und Bogen	252
Übergänge und Verschraubungen	253
Zubehör	255

MeplaTherm Metallverbundrohr in Rollen, vorgedämmt



Verwendungszweck


- ✓ Für Heizungs-, Kälte- und Industrieanwendungen
- ✓ Nicht geeignet für Trinkwasserleitungen

Eigenschaften

- Dämmung aus PE-Weichschaum, geschlossenzellig
- Geschlossenzellig
- Schutzfolie rot

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	D	s	s1	L(m)
3810603	603232001	26	20	3.8	3	6	25

Mapress C-Stahlrohr mit PP-Mantel in Stangen



Verwendungszweck

- ✓ Für Heizungs- und Industrieanwendungen

Eigenschaften


- PP Kunststoffummantelung weiss

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	D	DN	L (m)	s
3812801	19202	15	12.6	1.7	12	6	1.2
3812802	19203	18	15.6	2	15	6	1.2
3812805	19204	22	19	2.4	20	6	1.5
3812806	19205	28	25	3	25	6	1.5
3812807	19206	35	32	3.7	32	6	1.5
3812810	19207	42	39	4.4	40	6	1.5
3812811	19208	54	51	5.6	50	6	1.5

Mapress C-Stahlrohre aussen verzinkt in Stangen



Verwendungszweck

- ✓ Für Heizungs- und Industrieanwendungen

Eigenschaften

- Aussen verzinkt (galvanisch)


Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	DN	L (m)	s
3812930	29252	15	12.6	12	6	1.2
3812934	29253	18	15.6	15	6	1.2
3813025	29254	22	19	20	6	1.5
3813026	29255	28	25	25	6	1.5
3813041	29256	35	32	32	6	1.5



Mapress C-Stahlrohre aussen verzinkt in Stangen

Folge der vorhergehenden Seite



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	DN	L (m)	s
3813042	29257	42	39	40	6	1.5
3813043	29258	54	51	50	6	1.5
3813047	29209	76.1	72.1	65	6	2
5308366	29210	88.9	84.9	80	6	2

Mapress Edelstahlrohr 1.4301




Verwendungszweck

- ✓ Für Heizungs- und Industrieanwendungen, einzupressen mit Mapress Inox 1.4401

Werkstoffe

- Cr-Ni-Stahl 1.4301 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	DN	L (m)	s
3819344	39608	54	51	50	6	1.5



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3812961	20602	15	12	3.6	1.6
3812962	20603	18	15	3.7	1.7
3812840	20604	22	20	4.2	2.1
3812841	20605	28	25	4.8	2.5
3812842	23606	35	32	4.3	1.7
3812843	23607	42	40	5.1	2.1
3812844	23608	54	50	6.2	2.7
3813049	20609	76.1	65	9.7	4.4
3813050	20610	88.9	80	11.2	5.2

Mapress Bogen 45° mit Steckende



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z
3812959	20702	15	12	4.5	3.6	1.6
3812960	20703	18	15	4.2	3.7	1.7
3812835	20704	22	20	5.2	4.2	2.1
3812836	20705	28	25	5.6	4.8	2.5
3812837	23706	35	32	5.3	4.3	1.7
3812838	23707	42	40	6.1	5.1	2.1
3812839	23708	54	50	7.3	6.2	2.7
3813051	20709	76.1	65	11.1	9.7	4.4

Mapress Bogen 45° mit Steckende



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z
3813052	20710	88.9	80	13	11.2	5.2

Mapress Bogen 90°




Eigenschaften

- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3812812	20102	15	12	4.9	2.9
3812813	20103	18	15	5.3	3.3
3812814	20104	22	20	6.1	4
3812815	20105	28	25	7.2	4.9
3812949	23106	35	32	6.8	4.2
3812950	23107	42	40	8	5
3812951	23108	54	50	10	6.5
3813053	20109	76.1	65	15.3	10
3813054	20110	88.9	80	17.9	11.9



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	L	Z
3812952	20302	15	12	5.9	4.9	2.9
3812953	20303	18	15	6.1	5.3	3.3
3812954	20304	22	20	7	6.1	4
3812955	20305	28	25	7.9	7.2	4.9
3812956	23306	35	32	7.7	6.8	4.2
3812957	23307	42	40	9	8	5
3812958	23308	54	50	11.1	10	6.5
3813055	20309	76.1	65	16.6	15.3	10

Mapress Rohrbogen 90°



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3812816	20402	15	12	7	12	2.2	7.2
3812817	20403	18	15	7	12	1.7	6.7
3812818	20404	22	20	7	12	0.9	5.9
3812819	20405	28	25	8	12	0.7	4.7
3812820	20406	35	32	12	20	3	11
3812821	20407	42	40	15	25	4.4	14.4
3812822	20408	54	50	20	30	6.5	16.5

Mapress Übergangsbogen 90° mit Aussengewinde



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch), 8 - 14 µm

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	L	R	Z
3812823	20502	15	3.7	4.9	3/8	2.9
3812824	20503	15	4	4.9	1/2	2.9
3812825	20505	18	4.7	5.3	1/2	3.3
3812826	20507	22	5.4	6.1	3/4	4
3812827	20508	28	6.6	7.2	1	4.9
3812828	23509	35	10.2	6.8	1.25	4.2
3812829	23510	42	11.6	8	1.5	5
3812830	23511	54	14.2	10	2	6.5

Mapress Winkel 90° mit Aussengewinde



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	L	R	Z
3812831	21602	15	2.1	3.6	3/8	1.6
3812832	21603	15	2.6	3.7	1/2	1.7
3812833	21605	18	2.6	3.7	1/2	1.7
3812834	21608	22	2.9	4.1	3/4	2
3813323	21609	28	3.2	5.8	3/4	3.5
3813324	21610	28	4	5.8	1	3.5

Mapress, Bogen 90° mit Innengewinde



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch), 8 - 14 µm

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	L1	Rp	Z	Z1
3811934	20552	15	4.9	4.5	3/8	2.9	3.4
3815062	20553	15	4.9	4.8	1/2	2.9	3.3
3815063	20555	18	5.3	5.2	1/2	3.3	3.7
3815064	20557	22	6.1	6	3/4	4	4.4
3815065	20558	28	7.2	6.5	1/2	4.9	5
3815130	20559	28	7.2	6.6	1	4.9	4.7
3815131	20560	35	6.8	7.5	1.25	4.2	5.4
3815132	20561	42	8	8.4	1.5	5	6.3

Mapress Winkel 90° mit Innengewinde



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	L1	Rp	Z	Z1
3813325	21662	28	25	4.7	4.4	1	2.4	2.6

Mapress Überbogen



Verwendungszweck

- ✓ Für Parallelleitungen mit Abstand L


Eigenschaften

- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	DN	L	L1	L2
3812920	20802	15	12	5.7	15.8	3.7
3812921	20803	18	15	6	16.5	4
3812922	20804	22	20	6.5	17.8	4.4
3812923	20805	28	25	7.4	21	5



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	l	L1	Z	Z1
3812845	21002	15	12	6.4	3.2	3.9	1.2	1.9
3812846	21003	18	15	6.8	3.4	4.1	1.4	2.1
3812847	21004	22	20	7.4	3.7	4.4	1.6	2.3
3812848	21005	28	25	8.4	4.2	5	1.9	2.7
3812849	21006	35	32	10	5	5.7	2.4	3.1
3812850	21007	42	40	11.4	5.7	6.5	2.7	3.5
3812851	21008	54	50	13.8	6.9	7.7	3.4	4.2
3813056	21010	88.9	80	26	13	12.8	7	6.8

Mapress T-Stück reduziert



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	L	l	L1	l2	Z	Z1	Z2
3812852	21202	15	12	15	6.4	3.2	3.6	3.2	1.2	1.9	1.2
3812853	21203	18	12	18	6.8	3.4	3.8	3.4	1.4	2.1	1.4
3812869	21103	15	18	15	6.4	3.2	3.6	3.2	1.2	1.6	1.2
3812854	21204	18	15	18	6.8	3.4	4.2	3.4	1.4	2.2	1.4
3812870	21104	15	22	15	6.4	3.2	4.2	3.2	1.2	2.1	1.2
3812855	21206	22	15	22	7.4	3.7	4.4	3.7	1.6	2.4	1.6
3812871	21105	18	22	18	6.8	3.4	4.1	3.4	1.4	2	1.4
3812856	21207	22	18	22	7.4	3.7	4.4	3.7	1.6	2.4	1.6
3812857	21209	28	15	28	8.4	4.2	4.7	4.2	1.9	2.7	1.9

Mapress T-Stück reduziert



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	L	l	L1	l2	Z	Z1	Z2
3812858	21210	28	18	28	8.4	4.2	4.7	4.2	1.9	2.7	1.9
3812872	21107	22	28	22	7.4	3.7	4.5	3.7	1.6	2.2	1.6
3812859	21211	28	22	28	8.4	4.2	4.8	4.2	1.9	2.7	1.9
3812860	21212	35	15	35	10	5	5.1	5	2.4	3.1	2.4
3812861	21213	35	18	35	10	5	5.1	5	2.4	3.1	2.4
3812862	21214	35	22	35	10	5	5.2	5	2.4	3.1	2.4
3812935	21215	35	28	35	10	5	5.5	5	2.4	3.2	2.4
3813326	21216	42	15	42	11.4	5.7	5.3	5.7	2.7	3.3	2.7
3812863	21218	42	22	42	11.4	5.7	5.5	5.7	2.7	3.4	2.7
3812864	21219	42	28	42	11.4	5.7	5.8	5.7	2.7	3.5	2.7
3812865	21220	42	35	42	11.4	5.7	6.2	5.7	2.7	3.6	2.7
3812948	21223	54	22	54	13.8	6.9	6.1	6.9	3.4	4	3.4
3812866	21224	54	28	54	13.8	6.9	6.4	6.9	3.4	4.1	3.4
3812867	21225	54	35	54	13.8	6.9	6.8	6.9	3.4	4.2	3.4
3812868	21226	54	42	54	13.8	6.9	7.2	6.9	3.4	4.2	3.4
3813057	21231	76.1	35	76.1	23	11.5	8.1	11.5	6.2	5.5	6.2
3813058	21233	76.1	54	76.1	23	11.5	8.7	11.5	6.2	5.2	6.2

Mapress T-Stück mit Innengewinde




Eigenschaften

- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe



- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	l	L1	l2	Rp	Z	Z1	Z2
3812873	21304	15	15	6.4	3.2	3.7	3.2	1/2	1.2	2.4	1.2
3812874	21305	18	18	6.8	3.4	3.9	3.4	1/2	1.4	2.6	1.4
3812875	21307	22	22	7.4	3.7	4	3.7	1/2	1.6	2.7	1.6
3813327	21308	22	22	7.4	3.7	4.4	3.7	3/4	1.6	2.8	1.6



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	I	L1	I2	Rp	Z	Z1	Z2
3812876	21309	28	28	8.4	4.2	4.4	4.2	1/2	1.9	3.1	1.9
3813090	21310	28	28	8.4	4.2	4.7	4.2	3/4	1.9	3.2	1.9
3812877	21312	35	35	10	5	4.8	5	1/2	2.4	3.5	2.4
3812999	21313	35	35	10	5	5.1	5	3/4	2.4	3.6	2.4
3812937	21316	42	42	11.4	5.7	5.1	5.7	1/2	2.7	3.8	2.7
3813000	21317	42	42	11.4	5.7	5.4	5.7	3/4	2.7	3.9	2.7
3812938	21320	54	54	13.8	6.9	5.7	6.9	1/2	3.4	4.4	3.4
3813001	21321	54	54	13.8	6.9	6	6.9	3/4	3.4	4.5	3.4
3813808	21324	54	54	13.8	6.9	7.9	6.9	2	3.4	5.6	3.4
3813064	21326	76.1	76.1	23	11.5	7.9	11.5	3/4	6.2	6.4	6.2

Mapress Kreuzstück 90°



Eigenschaften



- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	I	L1	I1	L2	Z	Z1
3812993	21504	15	15	6.4	3.2	6.4	3.2	2	1.2	1.2
3820227	21505	18	15	8.4	4.2	6.8	3.4	2.5	2.2	1.4
3812994	21509	22	18	8.4	4.2	7.4	3.7	2.8	2.2	1.6
3820228	21512	28	22	8.4	4.2	8.4	4.2	3.3	2.1	1.9

Mapress Kreuzstück 30°




Eigenschaften

- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	l	L1	Z	Z1
3820210	21404	18	15	6.8	3.4	4	1.4	2
3812878	21406	22	15	7.4	3.7	4.2	1.6	2.2



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3812889	22002	15	12	4.8	0.8
3812890	22003	18	15	4.8	0.8
3812891	22004	22	20	5	0.8
3812892	22005	28	25	5.4	0.8
3812893	22006	35	32	6.2	1
3812894	22007	42	40	7.1	1.1
3812895	22008	54	50	8.3	1.3
3813059	22009	76.1	65	14.1	3.5
3813060	22010	88.9	80	16.2	4.2

Mapress Langkupplung



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	E	L
3812896	22102	15	12	2.5	8
3812897	22103	18	15	2.5	8
3812898	22104	22	20	2.5	8.4
3812899	22105	28	25	3	9.1
3812900	22106	35	32	3	10.2
3812901	22107	42	40	4	12

Mapress Reduktion mit Steckende



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	L
3820211	22301	15	12	3.4	5.1
3812879	22303	18	15	3.5	5.5
3812880	22305	22	15	3.9	5.9
3812882	22306	22	18	3.7	5.7
3812881	22307	28	15	4.6	6.6
3812883	22308	28	18	4.4	6.4
3812884	22309	28	22	3.9	6
3813307	22310	35	15	5.5	7.5
3813065	22311	35	18	5.5	7.4
3812885	22312	35	22	5	7.1
3812886	22313	35	28	4.5	6.8
3813328	22315	42	18	6	8
3815066	22316	42	22	6.1	8.2
3815067	22317	42	28	6	8.3
3812887	22318	42	35	5.1	7.7
3812996	22321	54	22	7.4	9.5
3812997	22322	54	28	8.7	11
3813045	22323	54	35	8	10.6
3812888	22324	54	42	6.2	9.2
3813329	22330	76.1	42	9.7	12.7
3813061	22331	76.1	54	11.1	14.6
3813062	22338	88.9	54	12.8	16.3
3813063	22339	88.9	76.1	10.8	16.1

Übergang mit Steckende und Anschweisende



Eigenschaften


- Nicht verzinkt
- Einschub- und Schweisende

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	L	l	s
3819345	12412	15	17.2	12	12	3	1.2
3813330	12415	28	33.7	25	12	3.4	1.5
3813331	12416	35	42.4	32	12	4	1.5
3813332	12417	42	48.3	40	12	4.5	1.5
3813333	12418	54	60.3	50	12	5	1.5

Mapress Übergang mit Aussengewinde



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	L	R
3812902	21702	15	1.8	3.8	3/8
3812903	21703	15	2.1	4.1	1/2
3813334	21714	15	2.6	4.3	3/4
3812904	21704	18	2.2	4.2	1/2
3812905	21705	18	2.4	4.4	3/4
3813335	21715	22	2.2	4	1/2
3812906	21707	22	2.3	4.4	3/4
3813730	21716	22	2.6	4.6	1
3813311	21717	28	2.6	4.6	3/4
3812907	21708	28	2.5	4.8	1
3813336	21727	28	2.8	4.8	1.25
3813809	21719	35	2.5	5.1	1
3812908	21709	35	2.7	5.3	1.25

Mapress Übergang mit Aussengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	L	R
3812909	21710	42	2.7	5.7	1.5
3812910	21711	54	3.6	7.1	2
3813337	21713	76.1	7.2	11.9	2.5

Mapress Übergang mit Steckende und Aussengewinde




Eigenschaften

- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	R
3811935	21933	18	5.7	1/2
3811936	21935	22	5.7	1/2
3813364	21936	22	5.9	3/4
3813341	21937	28	6.6	1
3813342	21938	35	8	1.25
3813343	21939	42	9.1	1.5
3813344	21940	54	10.2	2



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	Rp	Z
3820212	21801	12	3.4	1/2	0.4
3813345	21827	15	3.3	3/8	0.3
3812911	21802	15	3.7	1/2	0.4
3813346	21823	15	3.8	3/4	0.7
3812912	21803	18	3.7	1/2	0.4
3812913	21804	18	3.8	3/4	0.3
3813338	21805	22	3.8	1/2	0.3
3812914	21806	22	3.9	3/4	0.3
3813340	21824	22	4.2	1	0.4
3812998	21807	28	3.8	1/2	0.2
3813347	21808	28	3.8	3/4	0.1
3812915	21809	28	4.4	1	0.4
3813339	21810	35	4.2	3/4	0.1
3813810	21820	35	4.5	1	0.2
3813308	21811	35	4.9	1.25	0.4
3813309	21814	42	5.3	1.5	0.4
3813310	21818	54	6.2	2	0.5

Mapress Übergang mit Steckende und Innengewinde



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	L	Rp
3813348	21908	15	6	7.4	3/8
3812916	21902	15	4.8	6.1	1/2
3812917	21903	18	4.8	6.1	1/2
3812918	21905	22	4.9	6.2	1/2
3812919	21906	22	5	6.5	3/4

Mapress Verschraubung



Eigenschaften

- Aussen verzinkt (galvanisch)
- Verschraubung, flach dichtend
- Lösbar

Werkstoffe


- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3813222	25322	22	20	7.2	3
3820239	25323	28	25	7.7	3.1
3813223	25324	35	32	8.2	3
3813224	25325	42	40	9.5	3.5
3813225	25326	54	50	11.3	4.3

Mapress Übergang lösbar mit Aussengewinde



Eigenschaften

- Aussen verzinkt (galvanisch)
- Verschraubung, flach dichtend
- Überwurfmutter aus Messing

Werkstoffe


- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	H	L	R
3813109	25330	15	4.1	6.1	1/2
3815094	25332	18	4.1	6.1	1/2
3813110	25335	22	4.7	6.8	3/4
3813349	25329	22	4.8	6.9	1
3813111	25337	28	5.2	7.5	1
3813112	25338	35	5.4	8	1.25
3813113	25339	42	5.5	8.5	1.5
3813114	25340	54	6.2	9.7	2

Mapress Übergangverschraubung mit Innengewinde



Eigenschaften

- Aussen verzinkt (galvanisch), 8 - 14 μ m
- Verschraubung, flach dichtend
- Überwurfmutter aus Messing

Werkstoffe


- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM


Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	DN	L	Rp	Z
3813350	25300	15	12	5.8	1/2	2.3

Mapress Übergangverschraubung mit Innengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Rp	Z
3813351	25302	18	15	5.8	1/2	2.3
3813352	25304	22	20	6.3	3/4	2.3
3813353	25305	22	20 / 25	6.6	1	3
3813354	25306	28	25	7.1	1	3.3
3813355	25307	35	32	7.7	1.25	3.5
3813356	25308	42	40	8.2	1.5	3.1
3813357	25309	54	50	9.5	2	3.4

Mapress Übergangverschraubung mit Überwurfmutter



Eigenschaften

- Aussen verzinkt (galvanisch), 8 - 14 µm
- Überwurfmutter aus Messing
- Flach dichtend

Werkstoffe



- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	G	L	Z
3811937	25034	22	20	1	4	1.1
3811938	25035	28	25	1.25	4.4	1.3
3811939	25050	28	25	1.5	4.6	1.3
3813964	25036	35	32	1.5	4.8	1.3
3811940	25051	35	32	2	4.8	1.2

Mapress Flansch mit Muffe PN 6



Eigenschaften



- Aussen verzinkt (galvanisch)
- Nenndruck PN 6

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	di \emptyset	D	DN	H	k	L	m	Z	PN
3813358	23724	35	32	12	32	1.6	9	7	1.4	4.4	6
3813359	23725	42	39	13	40	1.6	10	7.7	1.4	4.7	6
3813360	23726	54	51	14	50	1.6	11	8.5	1.4	5	6

Mapress Flansch mit Muffe PN 10 / 16



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)
- Nenndruck PN 10 / 16

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	di \emptyset	D	DN	H	k	L	m	Z
3813361	23694	22	19	10.5	20	1.6	7.5	6.3	1.4	4.2
3813362	23697	42	39	15	40	1.8	11	7.9	1.8	4.9
3813363	23698	54	54.3	16.5	50	1.8	12.5	8.7	1.8	5.2

Flanschdichtung PN 10 / 16



Verwendungszweck



- ✓ Für Flansche

Werkstoffe

- Centellen®-HD 3822

Artikel Nr	Fabrikant Nr	diØ	D	DN	Z
3813221	91037	76	12.7	65	0.2

Mapress Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf



Eigenschaften



- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	L1	I1	Z
3813002	24002	15	15	2.7	10.8	6.5	10
3813003	24003	18	15	2.9	11	6.5	10
3813004	24004	22	15	3.3	11.2	6.5	9.9

Mapress Heizkörperanschluss für Rücklauf



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch), 8 - 14 µm

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L	L1	I1	Z	Z1
3812924	23603	18	15	2.9	11	6.5	10	20

Mapress Kugelhahn Messing



Verwendungszweck

- ✓ Für Heizungswasser
- ✓ Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- ✓ Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- ✓ Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- ✓ Nicht geeignet für Gasinstallationen

Eigenschaften


- Direkt verpressbare Anschlüsse
- Unverpresst undicht
- Kugel aus verchromtem Messing
- Volldurchströmt

Werkstoffe

- Messing

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	L1	L2	Z
3815095	94922	15	12	7.5	4.4	8.5	3.5
3815096	94924	22	20	8.8	5.2	10.4	4.6
3815097	94925	28	25	9.4	5.6	10.5	4.8
3815098	94926	35	32	10.5	6.1	10.5	5.3
3815486	94927	42	40	13.2	7.9	15.5	3.6
3815487	94928	54	50	15	9.4	17.5	4

Verlängerung zu Griff Mapress Kugelhahn Messing




Verwendungszweck

- ✓ Für Mapress Kugelhahn Messing

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L
3815099	94936	22 - 35	20 - 32	6.5

Mapress Verschlusskappe



Verwendungszweck

- ✓ Zum dauerhaften Verschiessen von Rohrleitungen
- ✓ Zum Einbau zusammen mit Rohr

Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	Z
3813250	20211	12	10	2	0.3
3813251	20212	15	12	2.3	0.3
3813252	20214	22	20	2.4	0.3
3813253	20215	28	25	2.6	0.3
3820240	20216	35	32	2.9	0.3
3820241	20217	42	40	3.3	0.3
3813254	20218	54	50	3.8	0.3

Mapress Flachdichtung grün



Verwendungszweck

- ✓ Für Übergangverschraubung, flach dichtend
- ✓ Für Solaranlagen
- ✓ Für Ölversorgungen mit Heizöl EL
- ✓ Für Sprinkleranlagen, nass und trocken

Werkstoffe

- FPM


Artikel Nr	Fabrikant Nr	diØ	D	DN	G	Z
3813220	90092	13	2.4	12	3/4	0.2

Dichtungen für Fittings



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)	Farbe
3820213	90402	15	schwarz
3820214	90404	22	schwarz
3812925	90405	28	schwarz
3812926	90406	35	schwarz
3820215	90407	42	schwarz
3812927	90408	54	schwarz
3815129	90453	18	gelb

Mapress C-Stahlrohre aussen verzinkt in Stangen



Verwendungszweck

- ✓ Für Heizungs- und Industrieanwendungen

Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	DN	L (m)	s
3812930	29252	15	12.6	12	6	1.2
3812934	29253	18	15.6	15	6	1.2
3813025	29254	22	19	20	6	1.5
3813026	29255	28	25	25	6	1.5
3813041	29256	35	32	32	6	1.5
3813042	29257	42	39	40	6	1.5
3813043	29258	54	51	50	6	1.5
3813047	29209	76.1	72.1	65	6	2
5308366	29210	88.9	84.9	80	6	2

Mapress Edelstahlrohr 1.4301



Verwendungszweck


- ✓ Für Heizungs- und Industrieanwendungen, einzupressen mit Mapress Inox 1.4401

Werkstoffe

- Cr-Ni-Stahl 1.4301 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	DN	L (m)	s
3819344	39608	54	51	50	6	1.5

Mapress Rohrbogen 90°



Eigenschaften

- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	H1	K	K1
3812816	20402	15	12	7	12	2.2	7.2
3812817	20403	18	15	7	12	1.7	6.7
3812818	20404	22	20	7	12	0.9	5.9
3812819	20405	28	25	8	12	0.7	4.7
3812820	20406	35	32	12	20	3	11
3812821	20407	42	40	15	25	4.4	14.4
3812822	20408	54	50	20	30	6.5	16.5

Mapress Überbogen



Verwendungszweck

- ✓ Für Parallelleitungen mit Abstand L

Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	L	L1	L2
3812920	20802	15	12	5.7	15.8	3.7
3812921	20803	18	15	6	16.5	4
3812922	20804	22	20	6.5	17.8	4.4
3812923	20805	28	25	7.4	21	5

Übergang mit Steckende und Anschweissende



Eigenschaften


- Nicht verzinkt
- Einschub- und Schweißende

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	L	l	s
3819345	12412	15	17.2	12	12	3	1.2
3813330	12415	28	33.7	25	12	3.4	1.5
3813331	12416	35	42.4	32	12	4	1.5
3813332	12417	42	48.3	40	12	4.5	1.5
3813333	12418	54	60.3	50	12	5	1.5

Mapress Übergang mit Steckende und Aussengewinde



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	R
3811935	21933	18	5.7	1/2
3811936	21935	22	5.7	1/2
3813364	21936	22	5.9	3/4
3813341	21937	28	6.6	1
3813342	21938	35	8	1.25
3813343	21939	42	9.1	1.5
3813344	21940	54	10.2	2

Mapress Übergang mit Steckende und Innengewinde



Eigenschaften


- Aussen verzinkt (galvanisch)

Werkstoffe

- Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	H	L	Rp
3813348	21908	15	6	7.4	3/8
3812916	21902	15	4.8	6.1	1/2
3812917	21903	18	4.8	6.1	1/2
3812918	21905	22	4.9	6.2	1/2
3812919	21906	22	5	6.5	3/4

Flanschdichtung PN 10 / 16




Verwendungszweck

- ✓ Für Flansche

Werkstoffe

- Centellen®-HD 3822

Artikel Nr	Fabrikant Nr	di \varnothing	D	DN	Z
3813221	91037	76	12.7	65	0.2



Verwendungszweck

- ✓ Für Übergangverschraubung, flach dichtend
- ✓ Für Solaranlagen
- ✓ Für Ölversorgungen mit Heizöl EL
- ✓ Für Sprinkleranlagen, nass und trocken

Werkstoffe

- FPM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	diØ	D	DN	G	Z
3813220	90092	13	2.4	12	3/4	0.2



Entsorgungssysteme

Silent-db20

Rohre	257
Formstücke	258
Verbindungen	266
Verschlüsse	268
Apparateanschlüsse	270
Übergänge	274
Feuchtigkeitsabdichtungen	275
Befestigungen	276
Zubehör	277

Geberit PE-HD

Rohre	278
Formstücke	279
Verbindungen	294
Verschlüsse	305
Apparateanschlüsse	309
Übergänge	316
Feuchtigkeitsabdichtungen	323
Sifon	324
Befestigungen	325
Zubehör	326



Bodenentwässerung

Bodenabläufe	327
Bodeneinläufe	335

Dachentwässerung


Dach-Anschlussgarnituren	337
PluviaFix Befestigungssystem	338

Silent-db20 Rohr in Stangen




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	di \varnothing	A	DN	L (m)	s
2038207	305000141	56	49.6	19.3	56	3	3.2
2038208	306000141	63	56.6	25.1	60	3	3.2
2038203	307000141	75	67.8	36.1	70	3	3.6
2038209	308000141	90	79	49	90	3	5.5
2038205	310000141	110	98	75.4	100	3	6
3810602	312000141	135	123	118.7	125	3	6
3819975	315001141	160	146	167.4	150	3	7

Silent-db20 Reduktion zentrisch




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	h	h1
3811034	310062141	110	63	11	6.1	3.7
3811083	310082141	110	90	11	6.1	3.7

Silent-db20 Reduktion exzentrisch




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	DN	H	h1	h
2038602	306050141	63	56	0.4	60 / 56	8	3.7	3.4
2038603	307050141	75	56	0.9	70 / 56	8	3.7	3.3
2038604	307060141	75	63	0.6	70 / 60	8	3.7	3.3
01635473	308050141	90	56	1.5	90 / 56	8	3.7	3.1
01635476	308060141	90	63	1.1	90 / 60	8	3.7	3.1
2038605	308070141	90	75	0.6	90 / 70	8	3.7	3.3

Silent-db20 Reduktion exzentrisch lang




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	DN	H	h1	h
2038606	310050141	110	56	2.4	100 / 56	11	3.7	6
2038607	310060141	110	63	2.1	100 / 60	11	3.7	6.1
2038608	310070141	110	75	1.5	100 / 70	11	3.7	6
2038609	310080141	110	90	1	100 / 90	11	3.7	6.1
3810830	312100141	135	110	1.25	125 / 100	11	3.7	6.1
3810831	312125141	135	125	0.4	125 / 125	11	3.7	6

Silent-db20 Reduktion exzentrisch lang




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	DN	H	h1	h
3810919	315100141	160	110	2.4	150 / 100	12.6	3.8	8
3810845	315126141	160	135	1.1	150 / 125	13.5	4.7	8

Silent-db20 Bogen 15°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K	X	X1
3810788	305150141	56	56	3.5	7.5	4.5
3810789	306150141	63	60	3.5	7.5	5
3810790	307150141	75	70	3.5	8	5
2038610	308150141	90	90	5.5	10	5.5
2038611	310150141	110	100	5.5	10	6
3810832	312150141	135	125	6.5	11.5	6.5

Silent-db20 Bogen 30°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K	X	X1
3810791	305300141	56	56	3.5	7.5	4.5
3810792	306300141	63	60	3	7.5	5
3810793	307300141	75	70	3.5	8	5
2038612	308300141	90	90	4.5	10	6.5
2038613	310300141	110	100	4.5	10	6

Silent-db20 Bogen 45°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K	X	X1
2038614	305450141	56	56	3	7.5	4.5
2038615	306450141	63	60	2.5	7.5	5
2038580	307450141	75	70	2.5	8	5
2038616	308450141	90	90	4	10	5.5
2038596	310450141	110	100	4	10	6
3810833	312450141	135	125	5	11.5	7.7

Silent-db20 Bogen 60°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K	X
3810796	305600141	56	56	3.5	9.1
3810798	306600141	63	60	3	9.7
3810799	307600141	75	70	3.5	11.3
3810802	308600141	90	90	4.5	13.8
01635520	310600141	110	100	4.5	14.6

Silent-db20 Bogen 88,5°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K	X
2038617	305885141	56	56	3	11
2038618	306885141	63	60	2.5	11.5
2038619	307885141	75	70	2.5	12.8




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K	X
2038620	308885141	90	90	4	15.6
2038621	310885141	110	100	4	16.9
3810834	312885141	135	125	5	18.6

Silent-db20 Anschlusswinkel 88,5°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	X
2038622	305880141	56	56	6.5
2038623	306880141	63	60	7
01635467	307880141	75	70	7.5
2038625	308880141	90	90	8
2038626	310880141	110	100	9.5
3813677	312880141	135	125	11.5

Silent-db20 Abzweig 45°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	H	K1	X1	X2	X3
2038627	305054141	56	56	56 / 56	18	1.5	6	12	12
2038628	306054141	63	56	60 / 56	19.5	2	6.5	13	13
2038629	306064141	63	63	60 / 60	19.5	2	6.5	13	13
2038630	307054141	75	56	70 / 56	21	3.5	7	14	14
2038631	307064141	75	63	70 / 60	21	3	7	14	14

Silent-db20 Abzweig 45°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	H	K1	X1	X2	X3
2038597	307074141	75	75	70 / 70	21	2	7	14	14
2038632	308054141	90	56	90 / 56	24	5	8	16	16
01635477	308064141	90	63	90 / 60	24	5	8	16	16
3810797	308074141	90	75	90 / 70	24	4	8	16	16
2038633	308084141	90	90	90 / 90	24	2.5	8	16	16
2038634	310054141	110	56	100 / 56	27	7	9	18	18
2038635	310064141	110	63	100 / 60	27	6.5	9	18	18
2038598	310074141	110	75	100 / 70	27	5.5	9	18	18
2038636	310084141	110	90	100 / 90	27	4.5	9	18	18
2038599	310104141	110	110	100 / 100	27	3	9	18	18
3810835	312104141	135	110	125 / 100	34.5	6.5	11.5	23	23
3810836	312124141	135	135	125 / 125	34.5	5	11.5	23	23

Silent-db20 Abzweig 88,5°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	H	K1	K3	X1	X2	X3
3810800	305058141	56	56	56 / 56	17.5	4.5	0.5	10.5	7	7
01635438	306058141	63	56	60 / 56	17.5	4.5	0.5	10.5	7	7
2038637	306068141	63	63	60 / 60	17.5	4		10.5	7	7
3810801	307058141	75	56	70 / 56	18	4.5	0.5	10.5	7	7.5
2038600	307068141	75	63	70 / 60	18	4		10.5	7.5	7.5
2038638	307078141	75	75	70 / 70	18	3.5		10.5	7.5	7.5
01635475	308058141	90	56	90 / 56	20.3	6	2	12	8	8.3
01635478	308068141	90	63	90 / 60	20.3	5.5	1.5	12	8	8.3
3810803	308078141	90	75	90 / 70	20.3	5	1	12	8	8.3
3810804	308088141	90	90	90 / 90	20.3	4.5	0.5	12	8.3	8.3
2038639	310058141	110	56	100 / 56	22.5	7.5	3	13.5	9	9
2038640	310068141	110	63	100 / 60	22.5	7	2.5	13.5	9	9
2038641	310078141	110	75	100 / 70	22.5	6.5	2	13.5	9	9
3810837	312108141	135	110	125 / 100	28.8	8.5	2.5	17.3	11.5	11.5

Silent-db20 Abzweig 88,5°



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	H	K1	K3	X1	X2	X3
3810838	312128141	135	135	125 / 125	28.8	7.5	1.5	17.3	11.5	11.5
3810920	315108141	160	110	150 / 100	33.5	7	1.5	21	15	12.5

Silent-db20 Bogenabzweig 88,5°





Eigenschaften

- Swept-Entry



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	H	K1	K3	X1	X2	X3
2038642	310088141	110	90	100 / 90	22.5	4	1	13.5	11.5	9
2038601	310108141	110	110	100 / 100	22.5	2.5	0	13.5	11.5	9

Silent-db20 Eck-Abzweig 90°





Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	H	K1	X1	X2	X3
2038643	310103141	110	110	100	22.5	4.5	13.5	10	9

Silent-db20 Doppel-Abzweig 180°, versetzt, rechts 88 1/2°





Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	A	H	X1	X2	X3	X4	X5
3810921	310171141	110	110	75	7.7	22.5	13.5	9	11.8	10.7	11.5

Silent-db20 Doppel-Abzweig 180°, versetzt, links 88 1/2°



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	d2Ø	A	H	X1	X2	X3	X4	X5
3810923	310172141	110	110	75	7.7	22.5	13.5	9	11.8	10.7	11.5

Silent-db20 Doppel-Abzweig 180°



Verwendungszweck


- ✓ Für senkrechten Einbau

Eigenschaften

- Swept-Entry


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	H	K1	X1	X2	X3
2038644	310102141	110	110	100	22.5	2.5	13.5	11.5	9

Silent-db20 Parallelabweig



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	a	DN	K1	L	X1	X3
3810805	308081141	90	90	11	90 / 90	2.5	24	8	16
3810806	310081141	110	90	12.5	100 / 90	4.5	27	9	18

Silent-db20 Putzstück 90°




Lieferumfang

- Verschlusskappe PP
- Dichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	H	K1	L	X1	X3
3810807	307333141	75	11.5	70	17.5	3.5	10	10.5	7
2038645	310333141	110	14.5	100	22.5	2.5	13	13.5	9
3810839	312333141	135	14.5	125	28.8	8.5	13	17.3	11.5

Elektromuffe mit Indikator




Eigenschaften

- Schweißbar mit Geberit ESG3 Elektroschweißgerät

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	E	H	X
2038310	363771161	56	6.8	56	2.8	6	0.3
2038345	364771161	63	7.6	60	2.8	6	0.3
2038373	365771161	75	8.9	70	2.8	6	0.3
2038400	366771161	90	10.4	90	2.8	6	0.3
2038446	367771161	110	12.5	100	2.8	6	0.3
2038659	312771161	135	15	125	2.8	6	0.3
2038576	369771161	160	17.8	150	2.8	6	0.3

Silent-db20 Langmuffe



Verwendungszweck


- ✓ Für waagrechte und senkrechte Montage

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	D1	DN	E	H	h	X
2038650	307012141	75	10	9	70	6.5	19	3.7	6.2
2038651	308012141	90	12	11	90	6.5	19	3.4	6.2
2038652	310012141	110	13.5	12.5	100	6.5	19	3.3	6.2
3810840	312012141	135	15.8	16	125	6.5	19	3.3	6.2

Silent-db20 Dehnmuffe



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	D1	DN	E	E1	H	X
3810808	305002141	56	8	6.3	56	6	3.5	10.8	1.3
01635435	306002141	63	8.7	7.5	60	6	3.5	10.8	1.3
3810809	308002141	90	11.4	11	90	6.3	3.5	11.1	1.3
01635496	310002141	110	13.4	12.5	100	6.3	3.5	11.1	1.3

Bride



Verwendungszweck



- ✓ Für Abwasserleitungen
- ✓ Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus PE, Silent-db20, Guss, Stahl, Faserzement und Astolan

Eigenschaften

- Bride aus Edelstahl 1.4510
- Schrauben aus verzinktem Stahl
- Manschette EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	DN	E	H	X
2038214	359425001	54 - 56	54 - 56	7.1	50	2.6	5.6	0.4
2038217	359429001	63 - 64	63 - 64	7.9	60	2.6	5.6	0.4
2038221	359433001	75 - 76	75 - 76	9.1	70	2.6	5.6	0.4
2038226	359438001	89 - 90	89 - 90	10.5	90	2.6	5.6	0.4
2038229	359441001	108 - 110	108 - 110	12.5	100	2.6	5.6	0.4
3810619	359446001	135	135	15	125	3.2	6.8	0.4
2038234	359449001	159 - 160	159 - 160	17.5	150	3.2	6.8	0.4

Rohrbelüftungsventil GRB 50



Verwendungszweck



- ✓ Für Silent-db20 und PE-HD
- ✓ Zur Belüftung von Abwasserleitungen

Lieferumfang

- Anschlussmanschette
- Dämmung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	B	G	H	h	L
2038660	305900001	50	57	7	1.5	7.3	3.5	8

Rohrbelüftungsventil GRB 90



Verwendungszweck

- ✓ Für Geberit Silent-db20
- ✓ Zur Belüftung von Abwasserleitungen
- ✓ Zum Einbau in Schwerkraft-Entwässerungssysteme
- ✓ Darf nicht als Ersatz für Lüftungsleitungen bei Hebe- und Pumpendruckleitungen verwendet werden

Eigenschaften

- Wärmedämmung in Gehäuse integriert
- Rohrbelüfter Typ A I nach DIN EN 12380

Lieferumfang

- Anschlussmanschette

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	diØ	B	H	h	L
3813989	310007001	90	99.5	75	12	14.1	5	19.5

**Verwendungszweck**

✓ Zum Spiegelschweißen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN
2038717	363812161	56	56
2038716	364812161	63	60
2038715	365812161	75	70
2038714	366812161	90	90
2038713	367812161	110	100
3811969	312005141	135	125

Silent-db20 Wandklosett-Bogen 90° kurz



Verwendungszweck

- ✓ Für WC-Elemente Kombifix und Sanbloc

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	H	K
3810823	308881141	90	90	7.5	3.9	30	19
2038653	310881141	110	90	7.5	4.2	30	18

Silent-db20 Wandklosett-Bogen 90° lang



Verwendungszweck



- ✓ Für WC-Elemente GIS und Duofix

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	H	K
2038654	308883141	90	90	11	4.9	30	19

Silent-db20 Wandklosett-Bogen 90° links abgekröpft



Verwendungszweck



- ✓ Für Apparate mit waagrechtem Abgang
- ✓ Für WC-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	A	a	H	L
3810965	308006141	90	11	5	10	20

Silent-db20 Wandklosett-Bogen 90° rechts abgekröpft



Verwendungszweck


- ✓ Für Apparate mit waagrechtem Abgang
- ✓ Für WC-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	A	a	H	L
3810967	308007141	90	11	5	10	20

PE-HD Wandklosett-Doppelbogen 180°



Verwendungszweck


- ✓ Für Apparate mit waagrechtm Abgang
- ✓ Für WC Elemente Geberit Kombifix, Geberit Sanbloc, Geberit GIS und Geberit Duofix

Lieferumfang

- Lippendichtungen EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	A	a	H
3811109	308923141	90	90	25	9	20.3

Silent-db20 Sifon-Anschlusswinkel



Verwendungszweck


- ✓ Für Waschtisch-, Urinal- und Bidet-Elemente GIS und Duofix

Lieferumfang

- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	D	K	K1	L	X
2038649	305904141	56	46	5.2	4	10	15	10

Silent-db20 Sifon-Anschlussstutzen




Lieferumfang

- Steckdichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	diØ	D	L	l	l1
3810810	306006141	63	56	63	6.8	7.5	3.5	3.7

Silent-db20 Sifon-Anschlusswinkel




Lieferumfang

- Steckdichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	diØ	D	K	K1	L	X
3810811	306906141	63	56	63	6.8	3	9	15	10

Bride



Verwendungszweck



- ✓ Für Abwasserleitungen
- ✓ Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus PE, Silent-db20, Guss, Stahl, Faserzement und Astolan

Eigenschaften

- Bride aus Edelstahl 1.4510
- Schrauben aus verzinktem Stahl
- Manschette EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	DN	E	H	X
2038214	359425001	54 - 56	54 - 56	7.1	50	2.6	5.6	0.4
2038215	359426001	56 - 58	56 - 58	7.3	56	2.6	5.6	0.4
3810617	359427001	54 - 56	68	8.3	56	2.6	5.6	0.4
2038216	359428001	63 - 64	60.3	7.8	60	2.6	5.6	0.4
2038217	359429001	63 - 64	63 - 64	7.9	60	2.6	5.6	0.4
2038218	359430001	63 - 64	68	8.3	60	2.6	5.6	0.4
3810618	359431001	68	68	8.3	70	2.6	5.6	0.4
2038219	359432001	75 - 76	68	9.1	70	2.6	5.6	0.4
2038221	359433001	75 - 76	75 - 76	9.1	70	2.6	5.6	0.4
2038222	359434001	75 - 76	78	9.3	70	2.6	5.6	0.4
2038223	359435001	75 - 76	83 - 84	9.9	70	2.6	5.6	0.4
2038224	359436001	75 - 76	89 - 90	10.5	70	2.6	5.6	0.4
2038225	359437001	89 - 90	83 - 84	10.5	90	2.6	5.6	0.4
2038226	359438001	89 - 90	89 - 90	10.5	90	2.6	5.6	0.4
2038227	359439001	89 - 90	96	11.1	90	2.6	5.6	0.4
2038228	359440001	108 - 110	106	12.5	100	2.6	5.6	0.4
2038229	359441001	108 - 110	108 - 110	12.5	100	2.6	5.6	0.4
2038230	359442001	108 - 110	114 - 116	13.1	100	3.2	6.8	0.4
3810619	359446001	135	135	15	125	3.2	6.8	0.4
2038234	359449001	159 - 160	159 - 160	17.5	150	3.2	6.8	0.4
3810622	359450001	159 - 160	168	18.3	150	3.2	6.8	0.4

Feuchtigkeitsschutz Resistit



Verwendungszweck


- ✓ Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen in Wand, Decke und Boden
- ✓ Für Heissbitumen und Dichtanstrich
- ✓ Einsatzbereich bis 1 m Wasserstand
- ✓ Für Geberit PE und Silent-db20

Eigenschaften

- Anschlussfolie eingeschäumt Resistit, EPDM
- Dichtung, EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	H	L
3810961	368673001	125	21	125	2.5	50

Feuchtigkeitsschutz Sarnafil PVC



Verwendungszweck


- ✓ Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen in Wand, Decke und Boden
- ✓ Für Klebeanschlüsse
- ✓ Einsatzbereich bis 1 m Wasserstand
- ✓ Für Geberit PE und Silent-db20

Eigenschaften

- Anschlussfolie eingeschäumt Sarnafil, PVC
- Dichtung, EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	H	L
3810676	365674001	75	19.5	70	2.5	48

Rohrschelle mit Dämmeinlage, M10 / 1/2"



Eigenschaften

- Schallgedämmt

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	G	L	M
01635428	305812262	56	56	1/2	4.7	10
01635445	306812262	63	60	1/2	5	10
01635466	307812262	75	70	1/2	5.7	10
2038686	308812262	90	90	1/2	6.4	10
2038687	310812262	110	100	1/2	7.4	10
01635529	312812262	125	125	1/2	8.1	10
3810844	312813262	135	125	1/2	8.7	10
3810950	315812262	160	150	1/2	9.9	10

Gleitmittel für Lang- und Steckmuffen




Verwendungszweck

- ✓ Zum Schmieren der Dichtungen von Steckverbindungen

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3811956	953761001


PE-HD Rohr in Stangen



Eigenschaften


- Getempert nach Geberit Norm

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	A	DN	L (m)	s
2038198	379000160	32	26	5.3	30	5	3
2038199	360000160	40	34	9	40	5	3
2038184	362000160	48	42	13.8	40	5	3
2038185	361000160	50	44	15.2	50	5	3
2038186	363000160	56	50	19.6	56	5	3
2038187	364000160	63	57	25.4	60	5	3
2038188	365000160	75	69	37.3	70	5	3
2038189	366000160	90	83	54.1	90	5	3.5
2038190	367000160	110	101.4	80.7	100	5	4.3
2038191	368000160	125	115.2	104.5	125	5	4.9
2038194	369000160	160	147.6	171.1	150	5	6.2
01635985	370000160	200	187.6	276.4	200	5	6.2
3810597	371000160	250	234.4	431.5	250	5	7.8
3810599	372000160	315	295.4	685.3	300	5	9.8




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	h	K
2038247	360557161	40	32	8	3	1.5
2038284	362500161	48	32	2		
2038272	361557161	50	32	8	3	1.5
2038274	361559161	50	40	8	3	1.5
2038317	363559161	56	40	8	3	1.5
2038301	363510161	56	48	4		
2038303	363560161	56	50	8	3	1.5
2038350	364559161	63	40	8	3	1.5
2038332	364560161	63	50	8	3	1.5
2038334	364565161	63	56	8	3	1.5
01635735	365559161	75	40	8	3	1.5
2038362	365560161	75	50	8	3	1.5
2038364	365565161	75	56	8	3	1.5
2038366	365570161	75	63	8	3	1.5
3810694	366559161	90	40	8	3	1.5
2038387	366560161	90	50	8	3	1.5
2038388	366565161	90	56	8	3	1.5
2038390	366570161	90	63	8	3	1.5
2038392	366575161	90	75	8	3	1.5
3810721	367559161	110	40	8	3	1.5
2038432	367560161	110	50	8	3	1.5
2038434	367565161	110	56	8	3	1.5
2038436	367570161	110	63	8	3	1.5
2038438	367575161	110	75	8	3	1.5
2038440	367580161	110	90	8	3	1.5
2038691	368570161	125	63	8	3	1.5
2038693	368575161	125	75	8	3	1.5
2038695	368580161	125	90	8	3	1.5
2038697	368585161	125	110	8	3	1.5
2038581	369535161	160	110	4		

PE-HD Reduktion exzentrisch




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	DN	H	h1	h	K
2038273	361558161	50	40	0.5	50 / 40	8	3.5	3.7	2
2038302	363558161	56	40	0.8	56 / 40	8	3.5	3.7	2
2038304	363561161	56	50	0.3	56 / 50	8	3.5	3.7	2
2038331	364558161	63	40	1.15	60 / 40	8	3.5	3.7	2
2038333	364561161	63	50	0.65	60 / 50	8	3.5	3.7	2
2038335	364566161	63	56	0.35	60 / 56	8	3.5	3.7	2
2038363	365561161	75	50	1.25	70 / 50	8	3.5	3.7	2
2038365	365566161	75	56	0.95	70 / 56	8	3.5	3.7	2
2038367	365571161	75	63	0.6	70 / 60	8	3.5	3.7	2
01635788	366561161	90	50	2	90 / 50	8	3.5	3.7	2
2038389	366566161	90	56	1.7	90 / 56	8	3.5	3.7	2
2038391	366571161	90	63	1.3	90 / 60	8	3.5	3.7	2
2038393	366576161	90	75	0.75	90 / 70	8	3.5	3.7	2
2038433	367561161	110	50	2.9	100 / 50	8	3.5	3.7	2
2038435	367566161	110	56	2.6	100 / 56	8	3.5	3.7	2
2038437	367571161	110	63	2.2	100 / 60	8	3.5	3.7	2
2038439	367576161	110	75	1.6	100 / 70	8	3.5	3.7	2
2038441	367581161	110	90	0.9	100 / 90	8	3.5	3.7	2
3810955	368561161	125	50	3.6	125 / 50	8	3.5	3.7	2
2038690	368566161	125	56	3.3	125 / 56	8	3.5	3.7	2
2038692	368571161	125	63	2.9	125 / 60	8	3.5	3.7	2
2038694	368576161	125	75	2.3	125 / 70	8	3.5	3.7	2
2038696	368581161	125	90	1.6	125 / 90	8	3.5	3.7	2
2038698	368586161	125	110	0.7	125 / 100	8	3.5	3.7	2
2038570	369586161	160	110	2.3	150 / 100	8	3.7	3.5	2
2038571	369588161	160	125	1.6	150 / 125	8	3.7	3.5	2
3810768	369591161	160	140	1	150 / 140	8	3.7	3.5	2

PE-HD Reduktion exzentrisch lang




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	DN	K1	K2	L	I1	I2
2038704	368584161	125	110	0.7	125 / 100	4	3	16	7	6.4
01635967	369584161	160	110	2.5	150 / 100	6	3	28	9.4	6.4
01635969	369587161	160	125	1.7	150 / 125	6	5	24	9.4	8
3810855	370584165	200	110	4.3	200 / 100	4	0	28	11.5	3.9
3810856	370587165	200	125	3.6	200 / 125	4	0	28	11.5	3.7
3810857	370594165	200	160	2	200/160	4	6	28	11.9	9.1
3810913	371596161	250	200	2.5	250 / 200	8	8	40.5	15.8	15.7
3810851	372596161	315	200	5.7	300 / 200	8	8	58	16.1	15.7
3810852	372598161	315	250	3.2	300 / 250	8	8	43.5	16.1	15.7

PE-HD Bogen 45°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K	X
2038243	360045161	40	40	2	4
2038255	361045161	50	50	2	4.5
2038290	363045161	56	56	2	4.5
2038320	364045161	63	60	2	5
2038352	365045161	75	70	2	5
2038376	366045161	90	90	2	5.5
2038411	367045161	110	100	2.5	6
2038678	368045161	125	125	2.5	6.5
2038556	369045161	160	150	2	6.9

PE-HD Bogen 45° mit langem Schenkel




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K1	K2	X1	X2
3810670	365046161	75	70	6	2	9.1	5
2038412	367046161	110	100	11	2.5	14.7	6

PE-HD Bogen 90° mit grossem Radius




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K1	r	X1	X2
2038705	379055161	32	30	7	3	10	3
2038244	360055161	40	40	12	3	15	3
2038281	362055161	48	40	20	4	25	4
2038256	361055161	50	50	14	4	18	4
2038291	363055161	56	56	17	4	21	4
2038321	364055161	63	60	16	5	21	5
2038353	365055161	75	70	14	7	21	7
2038377	366055161	90	90	15	9	24	9
2038413	367055161	110	100	17	10	27	10
2038679	368055161	125	125	9	11	20	11
2038557	369055161	160	150	6	14	20	14.5

PE-HD Bogen 90° mit engem Radius




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K1	r	X1	X2
2038404	366876161	90	90	20	5	27	5

PE-HD Bogen 90° mit engem Radius




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K1	r	X1	X2
2038453	367876161	110	100	22	6	30	6

PE-HD Segmentbogen 30°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K	r	X
3810858	370030161	200	200	2	20	15
3810879	371030161	250	250	3	42	16

PE-HD Segmentbogen 45°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K	r	X
3810859	370045161	200	200	2.5	20	18
3810882	371045161	250	250	3	29	16.5
3810826	372045161	315	300	3	32.5	18

PE-HD Segmentbogen 90°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K	r	X
3810860	370055161	200	200	2.5	20	30
3810883	371055161	250	250	3	29	33.5
3810827	372055161	315	300	3	32.5	37

PE-HD Bogen 90° reduziert



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	r	X
01635602	361872161	50	40	4	4
01635663	363875161	56	48	4	4
2038316	363873161	56	50	4	4
01635712	364873161	63	50	5	5
2038349	364874161	63	56	5	5

PE-HD Bogen 90° mit Verschraubung




Lieferumfang

- Schleifring
- Dichtung
- Überwurfmutter
- Schutzdeckel


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	A	X1	X2
3810630	361877161	50	9	4	4
01635664	363877161	56	9	4	4

PE-HD Bogen 90° mit Verschraubung




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	A	X1	X2
3810669	364877161	63	10	5	5

PE-HD Tauchbogen




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø
3811959	388000161	160	135-150

PE-HD Anschlusswinkel 88,5°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	K	X
2038258	361088161	50	50	2	6
2038294	363088161	56	56	2	6.5
2038323	364088161	63	60	2	7
2038354	365088161	75	70	2	7.5
2038378	366088161	90	90	2	8
2038414	367088161	110	100	2.5	9.5
01635913	368088161	125	125	2.5	10
01635956	369088161	160	150	2.5	12

PE-HD Anschlusswinkel 90°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	K1	X1	X2
2038293	363062161	56	50	56 / 50	2	7	3.3
01635668	364062161	63	50	60 / 50	1.5	7	3.7
2038322	364063161	63	56	60 / 56	1.5	7	3.7

PE-HD Abzweig 45°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	K1	K2	K3	X1	X2	X3
01635988	379108161	32	32	10.5	2	2	2	3.5	7	7
3819982	360108161	40	32	13.5	3	3.5	3.5	4.5	9	9
2038245	360109161	40	40	13.5	2.5	3	3	4.5	9	9
2038282	362110161	48	48	22	11			15	7	7
01635666	361109161	50	40	16.5	4	4.5	4.5	5.5	11	11
2038259	361112161	50	50	16.5	3.5	2	2	5.5	11	11
2038295	363112161	56	50	18	4	3	3	6	12	12
2038296	363115161	56	56	18	4	2.5	2.5	6	12	12
3810662	364109161	63	40	19.5	4.5	4.5	4	6.5	13	13
2038324	364112161	63	50	19.5	5	3	3	6.5	13	13
2038325	364115161	63	56	19.5	4.5	2.5	2.5	6.5	13	13
2038326	364120161	63	63	19.5	4	2	2	6.5	13	13
3810671	365109161	75	40	21	6.5	5	6	7	14	14
3819995	365112161	75	50	21	6	3	4	7	14	14
2038355	365115161	75	56	21	5.5	2.5	3.5	7	14	14
2038356	365120161	75	63	21	4.5	2.5	3.5	7	14	14
2038357	365125161	75	75	21	4	2.5	2.5	7	14	14
01635773	366112161	90	50	24	8	4	5	8	16	16
2038380	366115161	90	56	24	7.5	3.5	4.5	8	16	16
2038382	366120161	90	63	24	7	3	4	8	16	16
3810684	366125161	90	75	24	6.5	3	3.5	8	16	16
2038383	366130161	90	90	24	5	2	2	8	16	16
3810696	367109161	110	40	27	9.5	6	7.5	9	18	18




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	K1	K2	K3	X1	X2	X3
2038415	367112161	110	50	27	9.5	5	5.5	9	18	18
2038417	367115161	110	56	27	9	4	4.5	9	18	18
2038418	367120161	110	63	27	8.5	3.5	4	9	18	18
2038419	367125161	110	75	27	7.5	3	3.5	9	18	18
2038420	367130161	110	90	27	6.5	2.5	3	9	18	18
2038421	367135161	110	110	27	5.5	2	2	9	18	18
2038680	368120161	125	63	30	10.5	4.5	6	10	20	20
01635915	368125161	125	75	30	9.5	4	5	10	20	20
3810946	368130161	125	90	30	8.5	3	3.5	10	20	20
2038681	368135161	125	110	30	7	2.5	2.5	10	20	20
2038682	368139161	125	125	30	6	2	2	10	20	20
3810742	369125161	160	75	37.5	13.5	6.5	7.5	12.5	25	25
3810743	369130161	160	90	37.5	12.5	5.5	6.5	12.5	25	25
01635957	369135161	160	110	37.5	11	4.5	5.5	12.5	25	25
01635958	369139161	160	125	37.5	10	4	5	12.5	25	25
01635959	369145161	160	160	37.5	7.5	2.5	2.5	12.5	25	25
3810861	370135161	200	110	54	15	14	6.5	18	36	36
3810862	370139161	200	125	54	14	13	5.5	18	36	36
3810863	370145161	200	160	54	11.5	8.5	3.5	18	36	36
3810864	370146161	200	200	54	8.5	1	1	18	36	36
3810887	371135161	250	110	66	21.5	18.5	15	22	44	44
3810888	371139161	250	125	66	20.5	17.5	14	22	44	44
3810892	371145161	250	160	66	18	13	5	22	44	44
3810829	372145161	315	160	84	27	20.5	20	28	56	56


PE-HD Abzweig 88 1/2°



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	K1	K2	K3	X1	X2	X3
2038706	379158161	32	32	8.5	2.5	1	1	5	3.5	3.5
01635543	360158161	40	32	13	5	2.5	2	7.5	5.5	5.5




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	K1	K2	K3	X1	X2	X3
2038246	360159161	40	40	13	4.5	2.5	2.5	7.5	5.5	5.5
2038283	362160161	48	48	23.5	16	1		20	3.5	3.5
3810625	361159161	50	40	15	6	2.5	3	9	6	6
2038260	361162161	50	50	15	5.5	2.5	2.5	9	6	6
2038297	363162161	56	50	17.5	7	3	3.5	10.5	7	7
2038298	363165161	56	56	17.5	6.5	3	3	10.5	7	7
3810663	364159161	63	40	17.5	7	3	3	10.5	7	7
2038327	364162161	63	50	17.5	7	3	3.5	10.5	7	7
2038328	364165161	63	56	17.5	6.5	3	3	10.5	7	7
2038329	364170161	63	63	17.5	6	3	3	10.5	7	7
3810672	365162161	75	50	17.5	7	2.5	3.5	10.5	7	7
2038358	365165161	75	56	17.5	6.5	2.5	3	10.5	7	7
2038359	365170161	75	63	17.5	6	2.5	2.5	10.5	7	7
2038360	365175161	75	75	17.5	5.5	2.5	2.5	10.5	7	7
3810685	366162161	90	50	20	8.5	2.5	4.5	12	8	8
2038384	366165161	90	56	20	8	2.5	4	12	8	8
01635780	366170161	90	63	20	7.5	2.5	3.5	12	8	8
01635781	366175161	90	75	20	7	2.5	3	12	8	8
2038385	366180161	90	90	20	6.5	2.5	2.5	12	8	8
2038422	367162161	110	50	22.5	9.5	2.5	5	13.5	9	9
2038424	367165161	110	56	22.5	9	2.5	4.5	13.5	9	9
2038425	367170161	110	63	22.5	9	2.5	4	13.5	9	9
2038426	367175161	110	75	22.5	8.5	2.5	3.5	13.5	9	9
2038427	367180161	110	90	22.5	7.5	2.5	3	13.5	9	9
2038428	367185161	110	110	22.5	6.5	2	2	13.5	9	9
3810947	368162161	125	50	25	11	2.5	6	15	10	10
2038684	368165161	125	56	25	10.5	2.5	5.5	15	10	10
01635920	368170161	125	63	25	10.5	2.5	5	15	10	10
3810948	368175161	125	75	25	10	2.5	4.5	15	10	10
01635922	368180161	125	90	25	9	2.5	4	15	10	10
3810949	368185161	125	110	25	8	2	3	15	10	10
01635924	368189161	125	125	25	7	2	2	15	10	10
3810753	369175161	160	75	35	15	4.5	8	21	14	14
3810750	369185161	160	110	35	13.5	4.5	6	21	14	14
3810751	369189161	160	125	35	12.5	4.5	5	21	14	14
3810752	369195161	160	160	35	10.5	3.5	3	21	14	14
3810867	370196161	200	200	40	2.5	3	2.5	20	20	20



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	K1	K2	K3	X1	X2	X3
3810898	371189161	250	125	44	10.5	7.5	10.5	22	22	22
3810902	371195161	250	160	44	8.5	6.5	8.5	22	22	22

PE-HD Bogenabzweig 88,5°




Eigenschaften

- Swept-Entry



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	h	K1	K3	X1	X2	X3
2038423	367163161	110	110	22.5	13.8	3.5	3.5	13.5	11.5	9

PE-HD Hosen-T 60°





Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	K1	K2	X1	X2
01635570	361459161	50	40	4	5	5.5	11
01635571	361462161	50	50	3	4	5.5	11
2038300	363465161	56	56	0	0	1.8	5.3
01635681	364462161	63	50	5	6	6.5	13
01635682	364465161	63	56	4	6	6.5	13
3810675	365470161	75	63	5	6	7	14
3810709	367480161	110	90	7	7	9	18

PE-HD Doppel-Abzweig 180°





Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	d1 \emptyset	D	H	K1	K2	K3	X1	X2	X3
01635678	364270161	63	63	10	16	1.5	4.5	1.5	8	10	88
3810673	365275161	75	75	12	16	1.5	3.5	1.5	8	10	9
01635783	366280161	90	90	11	18	2	4	2	9	11	10
3810700	367280161	110	90	12	20	1.5	1.5	1.5	10	12	10
3810951	368285161	125	110	12.5	20	1.5	4	1.5	10	12.5	10

PE-HD Eck-Abzweig 90°





Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	d1 \emptyset	D	H	K1	K2	K3	X1	X2	X3
3810664	364320161	63	63	10	16	1.5	4.5	1.5	8	10	8
3810674	365325161	75	75	12	16	1.5	3.5	1.5	8	10	8
3810686	366330161	90	90	14	18	2	4	2	9	11	9
3810701	367320161	110	63	17	20	1.5	1.5	1.5	10	12	10
3810703	367330161	110	90	17	20	1.5	1.5	1.5	10	12	10
2038429	367335161	110	110	17	20	1.5	4	1.5	10	12	10
3810952	368335161	125	110	18	20	1.5	4	1.5	10	12.5	10

PE-HD Eck-Abzweig 135°





Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	d1 \emptyset	D	H	K1	K2	K3	X1	X2	X3
3810687	366380161	90	90	14	18	2	4	2	9	11	9
3810707	367370161	110	63	17	20	1.5	1.5	1.5	10	12	10

PE-HD Eck-Abzweig 135°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	H	K1	K2	K3	X1	X2	X3
3810708	367380161	110	90	17	20	1.5	1.5	1.5	10	12	10

PE-HD Mehrfach-Abzweig 4-teilig 90°



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	H	K1	K2	K3	X1	X2	X3
3810711	367610161	110	110	17	20	1.5	4	1.5	10	12	10

PE-HD Putzstück 45°




Lieferumfang

- Verschlusskappe PP

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	H	K1	X1	X3
3810719	367453161	110	110	19.5	6.5	27	5.5	9	18
3810972	368453161	125	110	20	7	30	7	10	20
3810781	369453161	160	110	22	9	37.5	11	12.5	25

PE-HD Putzstück 90°




Lieferumfang

- Verschlusskappe PP

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	DN	H	K1	K3	X1	X3
2038330	364451161	63	63	9	60 / 60	17.5	4.5	1	10.5	7
2038361	365451161	75	75	9.5	70 / 70	17.5	3.5	0	10.5	7
2038386	366451161	90	90	11	90 / 90	20	3	0	12	8
2038430	367451161	110	110	9	100 / 100	24	4.5	0	13.5	10.5
2038689	368451161	125	110	13	125 / 100	25	6	1	15	10
3810767	369451161	160	110	15	150 / 100	35	12	4	21	14

PE-HD Putzstück



Eigenschaften

- Öffnung oval

Lieferumfang

- Dichtung EPDM
- Verschlussdeckel Stahl, PE-HD beschichtet

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	A	DN	H	h	K	X
3810720	367454161	110	12	100	40	28	3	20
3810973	368454161	125	12.5	125	41	28	4	20.5
3810782	369454161	160	14	150	43	28	4	21.5
3810854	370454161	200	17.5	200	65	38	5.5	32.5
3810912	371454161	250	20	250	58	38	3	29
3810850	372454161	315	23	300	62	38	8	31

Rundschnurring



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)
2038269	361789001	50
01635709	364789001	63
01635762	365789001	75
2038402	366789001	90
2038450	367789001	110
2038702	368789001	125
3820004	369789001	160

Dichtung für PE-Stutzen




Verwendungszweck

- ✓ Mit Verschraubung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)
01635995	379783001	32
3810667	364783001	63
01635760	365783001	75
3810691	366783001	95

Elektromuffe mit Indikator




Eigenschaften

- Schweißbar mit Geberit ESG3 Elektroschweißgerät

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	E	H	X
2038252	360771161	40	5.2	40	2.8	6	0.3
2038266	361771161	50	6.2	50	2.8	6	0.3
2038310	363771161	56	6.8	56	2.8	6	0.3
2038345	364771161	63	7.6	60	2.8	6	0.3
2038373	365771161	75	8.9	70	2.8	6	0.3
2038400	366771161	90	10.4	90	2.8	6	0.3
2038446	367771161	110	12.5	100	2.8	6	0.3
2038700	368771161	125	14.2	125	2.8	6	0.3
2038576	369771161	160	17.8	150	2.8	6	0.3


PE-HD Thermomuffe mit Indikator



Eigenschaften

- Schweißbar mit Geberit Startschalter ESG-T2

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	E	H
3810881	370775161	200	22.4	200	7.5	15
3810911	371775161	250	27.5	250	7.5	15
3810849	372775161	315	34.3	300	7.5	15



Verwendungszweck

- ✓ Für Abwasserleitungen
- ✓ Zum Stützen von Geberit Röhren und Formstücken PE bei Verwendung einer Bride

Werkstoffe

- Edelstahl


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	H
2038235	359454001	50	44	4
2038236	359455001	56	50	4
2038237	359456001	63	57	4
2038238	359457001	75	69	4
2038239	359458001	90	83	4
2038240	359459001	110	101.4	4
2038241	359462001	125	115.2	4
2038242	359464001	160	147.6	4

Schleifring



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)
3819985	360782161	40
3819994	364782161	63
3844661	365782161	75
3819997	366782161	90

PE-HD Langmuffe mit Doppelbund



Verwendungszweck


- ✓ Für waagrechte und senkrechte Montage
- ✓ Waagrechte Montage nur für häusliche Abwässer einsetzbar

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	E	H	h	K
01635996	379791161	32	4.8	30	7 - 10.5	8.5	1	0
3819983	360700161	40	7	40	7 - 10.5	23.3	6.5	5.5
01635576	361700161	50	8	50	7 - 10.5	23.3	6.5	5.5
2038305	363700161	56	8.6	56	7 - 10.5	23.3	6.5	5.5
2038339	364700161	63	9.3	60	7 - 10.5	23.3	6.5	5.5
2038368	365700161	75	10.8	70	7 - 10.5	23.9	7.4	3
2038394	366700161	90	12.4	90	7 - 10.5	23.9	7.5	3
2038442	367700161	110	13.5	100	7 - 10.5	25.5	8	4
2038699	368700161	125	16.2	125	7 - 10.5	23.9	6.5	5.5
01635972	369700161	160	20.2	150	7 - 10.5	24	7	5.5

PE-HD Langmuffe




Verwendungszweck

- ✓ Für waagrechte und senkrechte Montage; Waagrechte Montage nur für häusliche Abwässer einsetzbar

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	E	H	h	K
3810869	370700161	200	25	200	17 - 20.5	40	12.5	11
3810907	371700161	250	29.1	250	17 - 20.5	42.5	17	14
3810841	372700161	315	36.1	300	17 - 20.5	45.8	17.5	14



Lieferumfang

- Rundschnurring EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	D	H	h
2038708	379768161	32	4.6	2.5	0.5
2038253	360779161	40	5.7	6.3	2
01633041	362779161	48	6.4	6.3	2
2038268	361779161	50	6.7	6.3	2
2038312	363779161	56	7.2	6.4	2
2038347	364779161	63	8	6.5	2
2038374	365779161	75	9.2	8.8	2.5
2038401	366779161	90	10.8	8.8	2.5
2038448	367779161	110	13.1	8.8	2.5
2038701	368779161	125	14.9	8.8	2.5
01635980	369779161	160	18.8	12.3	3

Lippendichtung




Verwendungszweck

- ✓ ab 1995 (Original beachten)

Artikel Nr	Fabrikant Nr	\varnothing (mm)
3810651	240813001	110

PE-HD Steckmuffe reduziert




Lieferumfang

- Rundschnurring EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	DN	H
2038342	364752161	63	56	7.2	60 / 56	4.4

PE-HD Stutzen mit Verschraubung




Lieferumfang

- Überwurfmutter PP
- Schleifring PP
- Dichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	H	h1	h2	h	Rg
2038707	379740161	32	5.6	30	4.5	3	1	2.6	44 x 1/8
2038250	360740161	40	6.4	40	6.3	5	2	3.3	52 x 1/6
01633040	362740161	48	7.5	40	5.5	4	1.5	3.2	60 x 1/8
2038263	361740161	50	7.4	50	6.3	5	2	3.3	62 x 1/6
2038307	363740161	56	8.5	56	6.8	5	2	3.5	70 x 1/6
2038341	364740161	63	9	60	6.8	5	2	4.2	75 x 1/6
2038370	365740161	75	11.2	70	9.6	7.5	2.5	4.5	95 x 1/6
2038395	366740161	90	12.9	90	9.7	7.5	2.5	5	110 x 1/4
2038444	367740161	110	14.9	100	9.7	7.5	2.5	6.5	130 x 1/4

PE-HD Stutzen mit Verschraubung reduziert



Lieferumfang

- Überwurfmutter PP
- Schleifring PP
- Dichtung EPDM
- Schutzdeckel


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	H	h1	h2	h	Rg
2038344	364753161	63	56	6.8	6.8	5	2	3.5	70 x 1/6

Überwurfmutter



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)
01633047	363780161	56
3813815	364780161	63
3813816	367780161	110

Überwurfmutterset




Lieferumfang

- Dichtung EPDM
- Schleifring PP


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	H	Rg
3810666	364749161	63	9	6.8	75 x 1/6

PE-HD Bundbüchse



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	H	h
01635993	379772161	32	3.8	30	5.2	2.4
01635554	360772161	40	4.7	40	6.8	3.2
2038287	362772161	48	5.6	40	5.5	2.5
2038267	361772161	50	5.7	50	6.8	3.2
2038311	363772161	56	6.5	56	5.8	2.7
2038346	364772161	63	7	60	7.2	3.4
01635755	365772161	75	9	70	7.2	3.4
01635806	366772161	90	10.3	90	9.2	4.4
2038447	367772161	110	12	100	11.7	5.6


PE-HD Vorschweissbund



Verwendungszweck

✓ Für Losflansch Geberit

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	D1	DN	H	h1	h
3819987	361744161	50	8	5.4	50	6	0.8	4.2
3819990	363744161	56	9	6.8	56	6	0.8	3.6
3810665	364744161	63	9	6.8	60	6	0.8	3.7
2038371	365744161	75	11	7.8	70	6.5	0.9	4
2038397	366744161	90	12.8	9.6	90	7	1.1	4.4
3810963	368744161	125	16	13.1	125	8	1.4	5
3810774	369744161	160	19.8	16.5	150	9	1.7	5.1
3810872	370744161	200	26	20.6	200	8	1.4	5.6



Verwendungszweck

- ✓ Für Vorschweissbund

Eigenschaften


- Kunststoffbeschichtet

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	H	k	m	n
3810626	361745001	50	15	50	1.2	11	1.8	4
3810638	363745001	56 / 63	16.5	56 / 60	1.2	12.5	1.8	4
3810678	365745001	75	18.5	70	1.2	14.5	1.8	4
2038398	366745001	90	20	90	1.4	16	1.8	8
3810964	368745001	125	25	125	1.4	21	1.8	8
3810775	369745001	160	28.5	150	1.4	24	2.3	8
3810873	370745001	200	34	200	1.4	29.5	2.3	8
3810847	372745001	315	44.5	300	2	40	2.3	12

Blindflansch



Eigenschaften

- Kunststoffbeschichtet

Werkstoffe

- Stahl verzinkt


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	H	k	m	n
3810627	361748001	50	15	50	1.2	11	1.8	4
3810639	363748001	56 / 63	16.5	56 / 60	1.2	12.5	1.8	4
3810679	365748001	75	18.5	70	1.2	14.5	1.8	4
3810688	366748001	90	20	90	1.4	16	1.8	8
3810713	367748001	110	22	100	1.4	18	1.8	8
3810776	369748001	160	28.5	150	1.4	24	2.3	8

Schutzdeckel zu Steckmuffe



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)	Farbe
3810614	853619921	110	Gelb
3810613	853620921	125	Gelb

Schraube komplett



Werkstoffe


- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- 2 x Unterlegscheiben
- Mutter

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	L	M
01635800	366743261	90 - 125	8	16
3810773	369743261	160 - 200	9	20

PE-HD Flanschdichtung




Verwendungszweck

- ✓ Für Flanschverbindung

Werkstoffe

- EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	D	DN	H
3810637	363742001	56 - 63	5.9	10.7	56 - 60	0.3
3810677	365742001	75	6.9	12.7	70	0.3



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	D	DN	H
2038396	366742001	90	8.3	14.2	90	0.3
3810962	368742001	125	11.6	19.2	125	0.3
3810772	369742001	160	14.9	21.7	150	0.3
3810871	370742001	200	19.1	27.2	200	0.3
3810843	372742001	315	29.8	37.7	300	0.4

Dichtung



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)
01636008	853529001	125

Dichtungsmanschette



Artikel Nr	Fabrikant Nr
3844660	363672001

Dichtung für PE-Stutzen



Verwendungszweck

✓ Mit Verschraubung


Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)
01635995	379783001	32
3810667	364783001	63
01635760	365783001	75
3810691	366783001	95

Rundschnurring



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)
2038269	361789001	50
01635709	364789001	63
01635762	365789001	75
2038402	366789001	90
2038450	367789001	110
2038702	368789001	125
3820004	369789001	160

Rohrbelüftungsventil GRB 50



Verwendungszweck


- ✓ Für Silent-db20 und PE-HD
- ✓ Zur Belüftung von Abwasserleitungen

Lieferumfang

- Anschlussmanschette
- Dämmung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	B	G	H	h	L
2038660	305900001	50	57	7	1.5	7.3	3.5	8

Rohrbelüftungsventil GRB 90



Verwendungszweck

- ✓ Für PE-HD
- ✓ Zur Belüftung von Abwasserleitungen
- ✓ Zum Einbau in Schwerkraft-Entwässerungssysteme
- ✓ Darf nicht als Ersatz für Lüftungsleitungen bei Hebe- und Pumpendruckleitungen verwendet werden

Eigenschaften


- Wärmedämmung in Gehäuse integriert
- Rohrbelüfter Typ A I nach DIN EN 12380

Lieferumfang

- Anschlussmanschette

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	diØ	B	H	h	L
3813988	310006001	90	103.5	75	12	14.1	5	19.5

PE-HD Stutzen mit Verschlusskappe, kurz




Lieferumfang

- Verschlusskappe PP
- Dichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	H	Rg
2038431	367471161	110	14.3	4	130 x 1/4


PE-HD Stutzen mit Verschlusskappe



Lieferumfang

- Verschlusskappe PP
- Dichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	H	h1	h2	h	Rg
3810997	379750161	32	5.6	30	4.5	3	1	2.6	44 x 1/8
01635551	360750161	40	6.4	40	6.3	5	2	3.3	52 x 1/6
2038264	361750161	50	7.4	50	6.3	5	2	3.3	62 x 1/6
2038308	363750161	56	8.5	56	6.8	5	2	3.5	70 x 1/6
2038343	364750161	63	9	60	6.8	5	2	4.2	75 x 1/6
2038372	365750161	75	11.2	70	9.6	7.5	2.5	4.5	95 x 1/6
2038399	366750161	90	12.9	90	9.7	7.5	2.5	4.8	110 x 1/4
2038445	367750161	110	14.9	100	9.7	7.5	2.5	6.3	130 x 1/4



Werkstoffe

- PP

Lieferumfang

- Dichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	Rg	D	H
3819984	360781161	40	52 x 1/6	6.4	3.3
01633043	362781161	48	60 x 1/8	7.5	3.2
01635595	361781161	50	62 x 1/6	7.4	3.3
2038313	363781161	56	70 x 1/6	8.5	3.5
01635705	364781161	63	75 x 1/6	9	4.2
3810681	365781161	75	95 x 1/6	11.2	4.5
3810690	366781161	90	110 x 1/4	12.9	5
2038449	367781161	110	130 x 1/4	14.9	6.5

PE-HD Verschlussdeckel



Verwendungszweck

- ✓ Zum Spiegelschweißen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN
2038717	363812161	56	56
2038716	364812161	63	60
2038715	365812161	75	70
2038714	366812161	90	90
2038713	367812161	110	100
3811969	312005141	135	125

PE-HD Verschlussdeckel




Verwendungszweck

- ✓ Zum Spiegelschweißen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN
2038254	360812161	40	40
01635618	362812161	48	40
2038271	361812161	50	50
3810884	370812161	200	200
01635997	379812161	32	30
01635983	369812161	160	150
2038718	368812161	125	125

PE-HD Schutzkappe




Verwendungszweck

- ✓ Zum Schutz von Rohrenden

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	H
01635617	362802921	48	5	40	2

PE-HD Wandklosett-Muffe kurz



Verwendungszweck


- ✓ Für WC-Elemente Kombifix und Sanbloc

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	d1 \emptyset	D	DN	L
2038407	366941161	90	90	11.1	90 / 90	4
2038456	367941161	110	90	11.1	100 / 90	4
3810794	367794161	110	110	13.1	100 / 100	4.1

PE-HD Wandklosett-Muffe lang



Verwendungszweck


- ✓ Für WC-Elemente GIS und Duofix

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \emptyset	d1 \emptyset	L
01633185	366065161	90	90	7

PE-HD Wandklosett-Stutzen



Verwendungszweck


- ✓ Zur Verwendung bei WC-Elementen Kombifix und Sanbloc

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	DN	K	L	I
2038406	366887161	90	90	11.2	90 / 90	24	31	27.5

PE-HD Wandklosett-Bogen 90° kurz



Verwendungszweck



- ✓ Für WC-Elemente Kombifix und Sanbloc

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	DN	H	K
2038405	366925161	90	90	7.5	4.5	90/90	22.5	13
2038454	367925161	110	90	7.5	4.5	100/90	22.5	13
2038451	367792161	110	110	7.5	4.5	100/100	22.5	13

PE-HD Wandklosett-Bogen 90° links



Verwendungszweck



- ✓ Für WC-Elemente Kombifix und Sanbloc

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	DN	H	K	L
01635819	366913161	90	90	7,5	4,5	90 / 90	10	15	29

PE-HD Wandklosett-Bogen 90° rechts



Verwendungszweck


- ✓ Für WC-Elemente Kombifix und Sanbloc

Lieferumfang

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	DN	H	K	L
01635820	366914161	90	90	7,5	4,5	90 / 90	10	15	29
2038457	367914161	110	90	7,5	4,5	100 / 90	10	17	32

PE-HD Wandklosett-Doppelbogen 180°



Verwendungszweck



- ✓ Zur Verwendung bei WC-Elementen Kombifix und Sanbloc

Lieferumfang

- Lippendichtungen EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	DN	H	K
01635905	367923161	110	90	27.5	10.5	100/90/90	32.5	19

PE-HD Wandklosett-Doppelbogen 180° etagiert



Verwendungszweck


- ✓ Für WC-Elemente Kombifix und Sanbloc
- ✓ Darf nur mit Abgang waagrecht eingebaut werden

Lieferumfang

- Lippendichtungen EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	DN	H	K	L
3810710	367485161	110	90	27.5	10.5	100/90/90	10	12	34

PE-HD Bodenlosettt-Muffe




Lieferumfang

- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	D	DN	H	h
3819999	366898161	90	120	13.2	90	7	2
2038455	367898161	110	120	13.2	100	7	2

PE-HD Schutzstopfen




Verwendungszweck

- ✓ Für Bodenlosettt-Muffen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	h
4000100	367897921	120	100	12	4

PE-HD Sifonanschlussmuffe




Lieferumfang

- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	D	L	I
2038251	360770161	40	46	5.2	3	0.5
2038265	361770161	50	46	5.2	3	0.5
2038309	363770161	56	46	5.2	3	0.5

PE-HD Winkel mit Sifonanschlussmuffe




Lieferumfang

- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	A	D	X1	X2
01635540	360061161	40	46	5	5.2	6	3
2038257	361061161	50	46	5	5.2	6	3
2038292	363061161	56	46	6	5.2	6	4

PE-HD Hosen-T 180° mit Sifonanschlussmuffen




Lieferumfang

- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	A	a	D	DN	H	K
2038299	363463161	56	46	17	6	5.2	56	12	4

PE-HD Schutzstopfen



Verwendungszweck

- ✓ Für Sifonanschlussmuffen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	H	h
3810632	362797921	46	8	2

Schutzdeckel zu Steckmuffe



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)	Farbe
3810614	853619921	110	Gelb
3810613	853620921	125	Gelb

Rundschnurring



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)
2038269	361789001	50
01635709	364789001	63
01635762	365789001	75
2038402	366789001	90
2038450	367789001	110
2038702	368789001	125
3820004	369789001	160

Dichtung für PE-Stutzen




Verwendungszweck

- ✓ Mit Verschraubung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)
01635995	379783001	32
3810667	364783001	63
01635760	365783001	75
3810691	366783001	95

PE-HD Anschweissende mit Innengewinde




Eigenschaften

- Mit Stützring, Chromnickelstahl

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	Rp
01635547	360719161	40	40	5.5	1/2
2038248	360720161	40	40	5.5	3/4
2038249	360721161	40	40	5.5	1
2038262	361719161	50	50	6	1/2
2038275	361720161	50	50	6	3/4
2038276	361721161	50	50	6	1
2038277	361722161	50	50	6	1.25
2038278	361723161	50	50	6	1.5
2038306	363724161	56	56	6.5	2
2038340	364724161	63	60	7	2
01635745	365725161	75	70	7	2.5


PE-HD Anschweissende mit Aussengewinde



Eigenschaften

- Mit Stützring, Chromnickelstahl

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	H	R
2038279	361726161	50	50	6	1.25
2038280	361727161	50	50	6	1.5
2038318	363728161	56	56	6.5	2
2038351	364728161	63	60	6.5	2
3810683	365729161	75	70	7	2.5



Verwendungszweck


- ✓ Zum Aufschrumpfen auf Stützen und Rohrenden

Lieferumfang

- Flachdichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d_iØ	AB1	AB2	H	h	h1	K
3820001	367551161	110	125	102 - 111	100 - 109	16	10	6	0

PE-HD Verschraubungsbördel




Lieferumfang

- Dichtung
- Kunststoffmutter

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	G	H
3810999	152184161	32	30	1.25	2
3810623	152175161	40	40	1.25	4.5
3810624	152176161	40	40	1.5	3.5
3810628	152179161	50	50	1.25	3.3
3810631	152180161	50	50	1.5	3.3

PE Stutzen mit Verschraubung, mit Messingnippel



Eigenschaften


- Mit Verschraubung

Lieferumfang

- Dichtung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	G	H	h
3810607	152974001	40	40	3/4 x 18 mm	9	6
01633010	152970001	48	40	1/2 x 15 mm	9	6
01633011	152971001	48	40	3/4 x 18 mm	9	6
01633012	152972001	48	40	1 x 22 mm	9	6
3810646	152979001	50	50	1/2 x 15 mm	9	6
3810647	152981001	50	50	3/4 x 18 mm	9	6
3810645	152978001	50	50	1 x 22 mm	9	6

Stutzen mit Verschraubung, mit Aussengewinde



Werkstoffe


- Messing

Lieferumfang

- Überwurfmutter PP
- Schleifring PP
- Dichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	R	H	h
01633025	359310001	48	1 1/2	6.5	2.7
01633026	359309001	50	1 1/2	6.5	2.7
01633027	359311001	56	2	6.5	2.7

Stutzen mit Verschraubung, mit Innengewinde



Werkstoffe


- Messing

Lieferumfang

- Überwurfmutter PP
- Schleifring PP
- Dichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	Rp	H	h
01633028	359313001	56	2	6	1.8

Stutzen mit Verschraubung, zum Einlöten, Messing



Werkstoffe


- Messing

Lieferumfang

- Überwurfmutter PP
- Schleifring PP
- Dichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	h
01633029	359330001	56	54	8.3	3.5

Stutzen mit Verschraubung, zum Kleben



Werkstoffe


- PVC

Lieferumfang

- Überwurfmutter PP
- Schleifring PP
- Dichtung EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	h
01633031	359421001	56	50	8	4
01633032	359423001	56	63	7.8	4

Bride




Verwendungszweck

- ✓ Für Abwasserleitungen
- ✓ Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus PE, Silent-db20, Guss, Stahl, Faserzement und Astolan

Eigenschaften


- Bride aus Edelstahl 1.4510
- Schrauben aus verzinktem Stahl
- Manschette EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	DN	E	H	X
2038213	359424001	48 - 50	48 - 50	6.5	50	2.6	5.6	0.4
2038214	359425001	54 - 56	54 - 56	7.1	50	2.6	5.6	0.4
2038215	359426001	56 - 58	56 - 58	7.3	56	2.6	5.6	0.4
3810617	359427001	54 - 56	68	8.3	56	2.6	5.6	0.4
2038216	359428001	63 - 64	60.3	7.8	60	2.6	5.6	0.4
2038217	359429001	63 - 64	63 - 64	7.9	60	2.6	5.6	0.4
2038218	359430001	63 - 64	68	8.3	60	2.6	5.6	0.4
3810618	359431001	68	68	8.3	70	2.6	5.6	0.4
2038219	359432001	75 - 76	68	9.1	70	2.6	5.6	0.4
2038221	359433001	75 - 76	75 - 76	9.1	70	2.6	5.6	0.4
2038222	359434001	75 - 76	78	9.3	70	2.6	5.6	0.4
2038223	359435001	75 - 76	83 - 84	9.9	70	2.6	5.6	0.4
2038224	359436001	75 - 76	89 - 90	10.5	70	2.6	5.6	0.4



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	DN	E	H	X
2038225	359437001	89 - 90	83 - 84	10.5	90	2.6	5.6	0.4
2038226	359438001	89 - 90	89 - 90	10.5	90	2.6	5.6	0.4
2038227	359439001	89 - 90	96	11.1	90	2.6	5.6	0.4
2038228	359440001	108 - 110	106	12.5	100	2.6	5.6	0.4
2038229	359441001	108 - 110	108 - 110	12.5	100	2.6	5.6	0.4
2038230	359442001	108 - 110	114 - 116	13.1	100	3.2	6.8	0.4
2038231	359443001	125	125	14	125	3.2	6.8	0.4
2038232	359444001	125	131 - 135	15	125	3.2	6.8	0.4
2038233	359445001	125	140 - 141	15.6	125	3.2	6.8	0.4
3810619	359446001	135	135	15	125	3.2	6.8	0.4
3810620	359447001	140 - 141	140 - 141	15.6	125	3.2	6.8	0.4
3810621	359448001	159 - 160	152	17.5	150	3.2	6.8	0.4
2038234	359449001	159 - 160	159 - 160	17.5	150	3.2	6.8	0.4
3810622	359450001	159 - 160	168	18.3	150	3.2	6.8	0.4
3820109	359451001	210	210	22.5	200	3.2	6.8	0.4

Stützring



Verwendungszweck


- ✓ Für Abwasserleitungen
- ✓ Zum Stützen von Geberit Rohren und Formstücken PE bei Verwendung einer Bride

Werkstoffe

- Edelstahl


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	H
2038235	359454001	50	44	4
2038236	359455001	56	50	4
2038237	359456001	63	57	4
2038238	359457001	75	69	4
2038239	359458001	90	83	4
2038240	359459001	110	101.4	4
2038241	359462001	125	115.2	4

Stützring



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	H
2038242	359464001	160	147.6	4

PE-HD Übergangsstutzen auf Steinzeug





Verwendungszweck

- ✓ Zum Stecken in Steinzeugmuffen
- ✓ Zum Verbinden von Rohrenden mit Steinzeugbriden

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	H	h
3811964	367739161	110	132	15.2	7
3811360	3688739161	125	159	15.5	7
3820063	369739161	160	186	15.5	7

Feuchtigkeitsschutz Resistit



Verwendungszweck


- ✓ Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen in Wand, Decke und Boden
- ✓ Für Heissbitumen und Dichtanstrich
- ✓ Einsatzbereich bis 1 m Wasserstand
- ✓ Für Geberit PE und Silent-db20

Eigenschaften

- Anschlussfolie eingeschäumt Resistit, EPDM
- Dichtung, EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	H	L
3810961	368673001	125	21	125	2.5	50

Feuchtigkeitsschutz Sarnafil PVC



Verwendungszweck



- ✓ Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen in Wand, Decke und Boden
- ✓ Für Klebeanschlüsse
- ✓ Einsatzbereich bis 1 m Wasserstand
- ✓ Für Geberit PE und Silent-db20

Eigenschaften

- Anschlussfolie eingeschäumt Sarnafil, PVC
- Dichtung, EPDM


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	H	L
3810676	365674001	75	19.5	70	2.5	48

PE-HD Sifon mit Bundverschraubungen



Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	A	A1	a	DN	H	h1	h	K
01635694	364730161	63	30.5	18.5	9.5	60	20.5	3.4	5	16
2038369	365730161	75	34.5	25	13.5	70	29.5	3.4	7	14
01635797	366730161	90	41	27	14	90	27	5.6	5	20
3810712	367730161	110	46	31	16	100	31.5	5.6	6	22

PE-HD Sifon mit Reinigungsöffnung




Eigenschaften

- Mit Langmuffe
- Mit Reinigungsöffnung 50 mm

Lieferumfang

- Verschlusskappe PP
- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	A	D	DN	E	H	h
3819996	365813161	75	19.8	10.5	70	7 - 10.5	65.5	16.7



Verwendungszweck

- ✓ Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Rohrschellen

Eigenschaften


- 1-teilig
- Schweißbar mit Elektroschweißgerät von Geberit

Werkstoffe

- PE

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	DN	H	h
3810629	361776161	50	58	6.6	50	6	3
3810643	363776161	56	64	7.2	56	6	3
01635703	364776161	63	71	7.9	60	6	3
3810680	365776161	75	83	9.1	70	6	3
3810689	366776161	90	98	10.6	90	6	3
01635947	368776161	125	133	14.1	125	6	3
3810779	369776161	160	168	17.6	150	6	3

PE-HD Bundbüchse mit Doppelbund




Verwendungszweck

- ✓ Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Rohrschellen mit Muffe G1

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	DN	H	h1	h2	h
3810874	370751161	200	21.3	200	19.1	6	1.5	4.1

PE-HD Dunstrohr-Abdeckung



Verwendungszweck

- ✓ Zur Einfassung von Entlüftungsrohren

Werkstoffe

- PE

Lieferumfang

- Rundschnurring EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	D	H
01635908	367989161	110	17	11



Gleitmittel für Lang- und Steckmuffen



Verwendungszweck

- ✓ Zum Schmieren der Dichtungen von Steckverbindungen

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3811956	953761001



Verwendungszweck

- ✓ Für den Einsatz innerhalb von Gebäuden
- ✓ Für den Anschluss eines Sanitärapparates

Eigenschaften



- Einlauf drehbar (280°), Ø 50 mm, verschlossen
- Höhenverstellbar mit Verlängerungsaufsatz
- Reinigungsfreundlich durch strömungsgünstige Form und ausbaubarem Sifoneinsatz
- Auslauf Ø 56/63 mm
- Grundkörper PE-HD
- Trichter PP

Lieferumfang

- Verstellbarer PP Einlauftrichter
- Edelstahlrost 1.4301
- Bauschutz

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø
2038336	364670001	56 - 63	50

Bodenablauf Casa



Verwendungszweck

- ✓ Für den Einsatz innerhalb von Gebäuden
- ✓ Für den Anschluss eines Sanitärapparates

Eigenschaften

- Einlauf drehbar (280°), Ø 50 mm, verschlossen
- Höhenverstellbar mit Verlängerungsaufsatz
- Reinigungsfreundlich durch strömungsgünstige Form und ausbaubarem Sifoneinsatz
- Auslauf Ø 56/63 mm
- Grundkörper PE-HD
- Trichter PVC

Lieferumfang

- Verstellbarer PVC Einlauftrichter
- Edelstahlrost 1.4301
- Bauschutz

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø
2038337	364671001	56 - 63	50

Tauchrohr-Einsätze mit Dichtung zu Bodenablauf Casa



Artikel Nr	Fabrikant Nr
3811963	240406001

Manschettendichtung zu Casa Bodenablauf




Verwendungszweck

- ✓ Zu Bodenablauf Casa

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01635417	240405001

Einbauständer



Verwendungszweck

- ✓ Für Bodenablauf Casa
- ✓ Für Bodenablauf Varino

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3811085	388132001

Flansch mit Dichtfolie



Verwendungszweck

- ✓ Für Bodenablauf Casa
- ✓ Für bituminöse Abdichtungen

Lieferumfang

- Dichtung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	L
3810640	363662001	50

Flansch mit Dichtfolie



Verwendungszweck


- ✓ Für Bodenablauf Casa

Lieferumfang

- Dichtung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	L
3810641	363663001	48

Flansch mit Anschlussblech



Verwendungszweck

- ✓ Für Bodenablauf Casa

Werkstoffe



- Edelstahl

Lieferumfang

- Dichtung

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3810642	363666001

Abschlussdeckel verschraubbar



Verwendungszweck

- ✓ Für Bodenablauf Casa
- ✓ Für Bodeneinlauf waagrecht

Werkstoffe

- Edelstahl



Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

3810653 388129001

Bodenablauf Varino



Verwendungszweck

- ✓ Für den Einsatz innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Einlauf nicht drehbar, Ø 56 mm, verschlossen
- Höhenverstellbar mit Verlängerungsset oder Verlängerungsaufsatz
- Befahrbar bis 1.5 t (mit speziellem Rost)
- Reinigungsfreundlich durch strömungsgünstige Form und ausbaubarem Sifoneinsatz
- Sifonierungshöhe 70 mm

Werkstoffe


- PE-HD

Lieferumfang

- Edelstahlrost 1.4404
- Bauschutzdeckel


Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	DN	h	L
2038709	365630161	75	56	70	13	19
2038710	367630161	110	56	100	11	25

Roste zu Bodenablauf Varino



Artikel Nr	Fabrikant Nr
01635415	240061001

Einsatz zu Bodenwasserablauf Varino



Artikel Nr	Fabrikant Nr
3811953	240060001

Rostrahmen zu Geberit Bodenablauf Varino



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dimensions
01636013	886334001	15 x 15

Manschette zu Varino



Verwendungszweck

- ✓ Zu Bodenablauf Varino


Artikel Nr	Fabrikant Nr
01635416	240256001

Profildichtung zu Varino



Artikel Nr	Fabrikant Nr
3810654	886308001

Verlängerungsset



Verwendungszweck



- ✓ Für Bodenablauf Varino

Werkstoffe

- PE

Artikel Nr	Fabrikant Nr
2038711	388136161

Tassenrand



Verwendungszweck

- ✓ Für Bodenablauf Varino

Werkstoffe


- Edelstahl

Lieferumfang

- Dichtung

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01635999	388130001

Verlängerungsaufsatz



Verwendungszweck


- ✓ Für Tassenrand Bodenablauf Varino

Werkstoffe

- PE

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3820019	388135001

Rost befahrbar 1,5 t



Verwendungszweck



- ✓ Für Bodenablauf Varino

Werkstoffe

- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4408 (DIN EN 10088)

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3811084	388133001

Bodeneinlauf senkrecht



Verwendungszweck

- ✓ Für den Einsatz innerhalb und ausserhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Anbringen von Feuchtigkeitsschutz nicht möglich
- Nicht sifoniert
- Befahrbar bis 1 t

Werkstoffe


- PE

Lieferumfang

- Gussrost

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ
2038261	361666161	50

Bodeneinlauf waagrecht



Verwendungszweck

- ✓ Zur Anwendung als Terrasseneinlauf (überdachte Ausführung)

Eigenschaften

- Höhenverstellbar 2 - 7 cm
- Nicht sifoniert

Werkstoffe



- PE

Lieferumfang

- Edelstahlrost 1.4301
- PP-Einlauftrichter
- Gummimanschette EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ
2038338	364637001	63

Tassenrand



Verwendungszweck

- ✓ Für Bodeneinlauf waagrecht

Werkstoffe


- Edelstahl

Lieferumfang

- Bauschutzkappe

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3811086	388123241
3811962	388124281

Abschlussdeckel verschraubbar



Verwendungszweck

- ✓ Für Bodenablauf Casa
- ✓ Für Bodeneinlauf waagrecht

Werkstoffe


- Edelstahl

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3810653	388129001

Silent-db20 Regenwasser-Anschlussgarnitur waagrecht



Verwendungszweck


- ✓ Für Regenwassereinflüsse und Dunstrohre
- ✓ Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- ✓ Zur konventionellen Entwässerung von Regenwasser

Eigenschaften

- Schwitzwasserdämmung
- Bauwassereinsatz

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	AD	X1	X2	H	K1
3810717	308970001	90	90	15.8	30	5.5	9.5	20

PluviaFix Tragschiene





Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr	Fabrikant Nr	L (m)
3810634	362863261	5

PluviaFix Verbindungselement



Verwendungszweck

- ✓ Zum Verbinden von Vierkant-Profil Tragschienen

Eigenschaften



- Mit aufgeschweisster Langgewindemuffe

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3810635	362864261

PluviaFix Aufhängeelement



Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung von Tragschienen mit Vierkant-Profil

Eigenschaften


- Mit aufgeschweisster Langgewindemuffe

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3810633	362862261

PluviaFix Befestigungskeil



Verwendungszweck


- ✓ Zur Befestigung von Rohrschellen, Aufhänge- und Verbindungselementen

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr	Fabrikant Nr	L
3810636	362865261	9

Elektroschweißband



Verwendungszweck

- ✓ Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Rohrschellen

Eigenschaften


- 1-teilig
- Schweißbar mit Elektroschweißgerät von Geberit

Werkstoffe

- PE

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	DN	H	h
3810629	361776161	50	58	6.6	50	6	3
3810643	363776161	56	64	7.2	56	6	3
01635703	364776161	63	71	7.9	60	6	3
3810680	365776161	75	83	9.1	70	6	3
3810689	366776161	90	98	10.6	90	6	3
01635947	368776161	125	133	14.1	125	6	3
3810779	369776161	160	168	17.6	150	6	3

PluviaFix Rohrschelle




Verwendungszweck

- ✓ Zur Befestigung an PluviaFix Tragschiene Vierkant-Profil
- ✓ Zur Gleitbefestigung von Rohren
- ✓ Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Kombination mit Elektroschweißband

Werkstoffe

- Stahl verzinkt

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d1Ø	d2Ø	L1	L2
3819986	360861001	40		11	
3819988	361861001	50	58	10.9	11.3
3810644	363861001	56	64	11.2	11.6
3810668	364861001	63	71	11.8	12.2
3810682	365861001	75	83	12.4	12.8
3810692	366861001	90	98	13.3	13.7




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d1Ø	d2Ø	L1	L2
3810714	367861001	110	118	14.4	14.8
3810969	368861001	125	133	15.1	15.5
3820005	369861001	160	168	17	17.4



Apparateanschlüsse

Sifons und Zubehör

	343
Apparatesifons für Waschtisch	343
Ablaufventile für Waschtisch ohne Überlauf	344
Apparatesifons für Spültisch	346
Apparatesifons für Waschtrog	349
Manschettengarnituren für Wand-WC	350
Manschettengarnituren für Stand-WC	351
Ablaufbogen und -stutzen	352



Verwendungszweck

- ✓ Für Waschtisch

Eigenschaften


- Absperribar

Lieferumfang

- Anschlussrohr mit Innengewinde G 1 1/2
- Reduzierring G 1 1/2 x 1 1/4
- Abgangsbogen mit Absperrventil
- Rosette
- Dichtungen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	Farbe	dØ	G	G1
01633762	152861111	weiss-alpin	50	2 1/2	1 1/4

Steckdichtung



Verwendungszweck


- ✓ Für Steckmuffe, Sifonanschlusswinkel und -muffe

Werkstoffe

- EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	L
01633033	152495001	32	46	2.3
01633034	152496001	40	46	2.3
3810648	152699001	56	63	

Steckdichtung




Verwendungszweck

- ✓ Für Gewinderohr G

Werkstoffe

- EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	G	L
01633035	159615001	32	1.25	2.4
01633036	159616001	40	1.5	2.4



Verwendungszweck


- ✓ Für Anschluss an Bleirohr

Lieferumfang

- Rundschnurring EPDM

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	G	L
01633037	159622001	32	1.25	3
01633038	159623001	40	1.5	3

Spültischsifongarnitur 1-teilig



Verwendungszweck

- ✓ Für Spültisch mit 1 Becken

Eigenschaften

- Anschluss G 1 für Wasch- oder Geschirrspülmaschine am Doppelkammer-Geruchsverschluss


Werkstoffe

- PP

Lieferumfang

- Anschlussbogen mit Überwurfmutter
- Blindkappe für Anschluss G 1
- Winkel-Schlauchtülle Ø 19 mm und Ø 23 mm
- Abgangsbogen
- Dichtungen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	G
01633004	152800061	56	1.5
01633005	152802061	56	2



Verwendungszweck

- ✓ Für Spültisch mit 2 Becken

Eigenschaften

- Anschluss G 1 für Wasch- oder Geschirrspülmaschine am Doppelkammer-Geruchsverschluss

Werkstoffe


- PP

Lieferumfang

- 2 Anschlussbögen mit Überwurfmutter
- Blindkappe für Anschluss G 1
- Winkel-Schlauchtülle Ø 19 mm und Ø 23 mm
- Abgangsbogen
- Dichtungen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	G
01633006	152804061	56	1.5
01633007	152806061	56	2

Spültischsifongarnitur 3-teilig



Verwendungszweck

- ✓ Für Spültisch mit 3 Becken

Eigenschaften

- Anschluss G 1 für Wasch- oder Geschirrspülmaschine am Doppelkammer-Geruchsverschluss


Werkstoffe

- PP

Lieferumfang

- 3 Anschlussbögen mit Überwurfmutter
- Blindkappe für Anschluss G 1
- Winkel-Schlauchtülle Ø 19 mm und Ø 23 mm
- Abgangsbogen
- Dichtungen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	G
01633008	152808061	56	1.5



Artikel Nr	Fabrikant Nr	a	dØ	h
3811961	893874001	8	48	6.5

PE-HD Überwurfmutter



Verwendungszweck


- ✓ Für Abwasserleitungen

Werkstoffe

- PP

Artikel Nr	Fabrikant Nr	Couleur/Farbe	dØ
01633042	362780161	schwarz	48

Rohr zur Verlängerung von PE Einlaufmanschetten



Verwendungszweck


✓ Zur Verlängerung von PE Einlaufmanschetten

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	diØ	A	DN	L (m)	s
3810605	152170161	45	40	12.6	40	1	2.5



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Ø (mm)
2038450	367789001	110

Übergangsstück



Verwendungszweck


- ✓ Für Stand-WC
- ✓ Zum Stecken in eine PVC-Muffe Ø 110 mm

Werkstoffe

- PVC

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø
01633039	152465001	110	90

Gewindebogen 90°, reduziert



Eigenschaften

- Mit Verschraubung
- Reduziert

Werkstoffe

- PE

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	A	a	H	K
3819993	152228161	63	56	7.5	3	20	11

13/15 1/2 3/8 3/8



Verwendungszweck

- ✓ Für Boiler-Überlaufleitung aus Kupferrohr, Ø 13/15 mm


Werkstoffe

- Messing

Artikel Nr Fabrikant Nr

3810649 152924001

PE-HD Stutzen mit Verschraubung, mit Messingnippel



Lieferumfang

- Dichtung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	DN	G	H	h
01633010	152970001	48	40	1/2 x 15 mm	9	6
01633011	152971001	48	40	3/4 x 18 mm	9	6
01633012	152972001	48	40	1 x 22 mm	9	6



Dämmungen und Brandschutz


Installationssysteme

355

Entsorgungssysteme

357

Duofix Montageplatte, Brandschutz (nbb)



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- ✓ Zur Befestigung von leichten, mittleren und schweren Konsollasten, wie Griff- und Haltesystemen, Wandschränken, Duschen- und Urinal- Trennwänden

Eigenschaften

- Teilbar
- Feuerbeständig

Werkstoffe

- Spanplatte zementgebunden (Duripaneel 32 mm)



Lieferumfang

- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

01693699 111899001

Duofix Armaturenplatte Universal, Brandschutz (nbb)



Verwendungszweck

- ✓ Zum Einbau in Geberit Duofix Systemwand
- ✓ Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- ✓ Zur Montage von Wasser-Steckdosen, Abluftventilatoren, Unterputz-Armaturen, vertikalen, stirnseitigen Badarmaturen, Apparatesifons für Waschmaschine / Waschturm

Eigenschaften

- Höhen-, tiefen- und breitenverstellbar
- Feuerbeständig

Werkstoffe

- Spanplatte zementgebunden (Duripaneel 20 mm)



Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Artikel Nr Fabrikant Nr

01693640 111789001

Duofix Trennstreifen





Verwendungszweck

- ✓ Zur Montage zwischen Duofix Systemschiene und Baukörper
- ✓ Zur Gewährleistung einer definierten Rissbildung zwischen Duofix Paneel und Baukörper

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01633109	111889001

GIS Schallschutz Dämm- und Trennstreifen



Verwendungszweck

- ✓ Zur Körperschall-Entkoppelung und zur Gewährleistung einer definierten Rissbildung zwischen Paneel und Baukörper
- ✓ Zur Montage in GIS Standard- und Schallschutz Installationssystemen

Eigenschaften


- Einseitig selbstklebend
- Dauerelastisch

Werkstoffe

- Polyethylen-Schaum

Artikel Nr	Fabrikant Nr
01727945	461119001

Brandschutzmanschette Rohrschott 90 Plus



Verwendungszweck

- ✓ Zum Schutz vor Brandausbreitung
- ✓ Für Rohrdurchführungen durch Wand oder Decke
- ✓ Für Geberit PE-HD und Silent-db20
- ✓ Zum direkten Einbau in Decke, Massiv- und Trockenbauwand

Eigenschaften

- Zulassung nach DIN
- Feuerwiderstand S 90, R 90, EI 90
- Schalldämmend
- Brinde aus Stahl, pulverlackiert
- Schrauben aus verzinktem Stahl

Lieferumfang

- Betonschrauben
- Körperschalldämmung
- Kennzeichnungsschild
- Klebestreifen

Artikel Nr	Fabrikant Nr	dØ	d1Ø	D	DN	L	l1
3813812	348201001	63 / 75	83	9.6	63 / 70	8.5	5
3813813	348203001	110	118	13.5	100	8.5	5
3813814	348204001	125 / 135	141	15.9	125	10.5	7

Hinweisschild zu Brandschutzmanschette RS90 Plus



Verwendungszweck


- ✓ Zur obligatorischen Kennzeichnung von eingebauten Geberit Brandschutzmanschetten

Werkstoffe

- PVC

Artikel Nr	Fabrikant Nr
3810616	241896001

Dämmschlauch



Verwendungszweck

- ✓ Für Körperschall-Entkoppelung

Werkstoffe

- PE-E

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing	di \varnothing	DN	L (m)	s
4118750	305921001	56 / 63	74	56 / 60	15	4
2038646	306921001	63 / 75	83	60 / 70	15	4
2038669	307921001	75 / 90	97	70 / 90	15	4
2038647	308921001	90 / 110	121	90 / 100	15	4
2038648	310921001	110 / 135	145	100 / 125	15	4
5376948	312921001	135	155	125	15	4



Werkzeuge

Flickrondelle

360

Elektroschweissgerät ESG 3

360

PE-HD Flickrondelle



Verwendungszweck

- ✓ Für Reparaturwerkzeug
- ✓ Für die Reparatur von Löchern in PE-HD und Silent-db20 Rohren und Formstücken
- ✓ Für die Reparatur von Löchern in UP-Spülkasten aus PE-HD

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing
01636009	853650161	40 - 160

Geberit Elektroschweissgerät ESG 3



Verwendungszweck

- ✓ Zum elektrischen Muffenschweissen von Geberit PE-HD und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis \varnothing 315 mm
- ✓ Für Geberit Elektroschweissbänder \varnothing 40-250 mm
- ✓ Zum elektrischen Muffenschweissen von bis zu drei Geberit Elektromuffen • \varnothing 110 mm gleichzeitig

Eigenschaften

- Mit Fernbedienung; Mit integriertem Fallschutz; CE-konform

Lieferumfang

- Anschlusskabel für Geberit Elektroschweissmuffen und Geberit Elektroschweissbänder
- Anschlusskabel für Geberit Thermomuffen
- Verbindungskabel für Geberit Elektroschweissmuffen und Geberit Elektroschweissbänder

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d \varnothing
5359652	359911P41	40 - 315

A

Abdeckschild zu Wand-WC-Element	16
Ablaufrohrschelle gedämmt, zu Montageplatte	158
Abpresstopfen für Rohrende	129, 159
Abschlussdeckel verschraubbar	331, 336
Abschluss-Element, Typ 112 / 98 / 82	10
Abschluss-Element, Typ 144 / 112	11
Absperrventil	119, 219
Abzweig 45°	261, 286
Abzweig 88,5°	262, 287
Anschluss gerade	148
Anschlussdose 60°	112
Anschlussdose 90°	112
Anschlussstück	353
Anschlusswinkel 88,5°	261, 285
Anschlusswinkel 90°	112, 147, 286
Anschweissende mit Aussengewinde	316
Anschweissende mit Innengewinde	316
Aquapaneel plus	51, 87
Armaturenanschluss-Set MeplaFix, abgesetzt	149
Armaturenanschluss-Set MeplaFix, gerade	150
Armaturenanschlusswinkel	186
Armaturenanschlusswinkel 90° mit Innengewinde	201
Armaturenanschlusswinkel mit Doppelschluss 90°	186
Armaturenanschlusswinkel mit Wandabstandflansch	186
Armaturenplatte	79
Armaturenplatte einfach	80
Armaturenplatte für Bade- und Duscharmatur	40
Armaturenplatte für UP-Absperrventile	29, 80
Armaturenplatte für Vertikalanschlüsse	79
Armaturenplatte Universal	41, 81, 355
Aufhängeelement	339
Aussugsbecken-Element, Typ 130	39

B

Bausatz freistehende Wand	60
Bausatz für Doppelwaschtisch, Typ 98 (H112)	23
Bausatz für Duofix Ständerabstand	12
Bausatz für Rückwandbefestigung	43
Bausatz für Rückwand-Eckbefestigung	44
Bausatz für Waschtisch mit Befestigungsabstand	30
Bausatz-Verlängerung	43
Befestigungsclip	59
Befestigungskeil	339
Befestigungs-Set für Schalungsmontage	127
Befestigungs-Set gekröpft für Verteiler	120, 122
Befestigungs-Set gerade für Verteiler	120, 122
Befestigungs-Set Gipsplatten	127
Befestigungs-Set Vormauerung	128
Blindflansch	301
Blindrosette	48, 74, 215
Bodenablauf Casa	327, 328
Bodenablauf Varino	331
Bodeneinlauf senkrecht	335
Bodeneinlauf waagrecht	335
Bodenklosett-Muffe	313
Bogen 15° mit Steckende	162
Bogenabzweig 88,5°	263, 289
Brandschutzmanschette Rohrschott 90 Plus	357
Bride für Abwasserleitungen	267, 274, 320
Bundbüchse	300
Bundbüchse mit Doppelbund	325

C

C-Stahlrohr mit PP-Mantel in Stangen 1.0034	225
C-Stahlrohre aussen verzinkt in Stangen 1.0034	225, 251

D

Dämmschlauch	358
--------------	-----

D

Dämmunterlage für Montagewinkel	56
Dämmunterlage zu MeplaFix	151
Armaturenanschlüssen	
Dehnmuffe	267
Dichtung	303
Dichtung für PE-Stützen	293, 304, 315
Dichtungen für Fittings	188, 250
Dichtungsmanschette	303
Doppel-Abzweig 180°	264, 290
Doppel-Abzweig 180°, versetzt, links 88 1/2°	264
Doppel-Abzweig 180°, versetzt, rechts 88 1/2°	264
Doppelschlussdose 90°	113
Drehrastverbinder	58
Dunstrohr-Abdeckung	326
Duofix Paneel	51

E

Eck-Abzweig 135°	290
Eck-Abzweig 90°	263, 290
Eckanschluss	64
Eckschiene 45° / 90°	15
Eck-Wand-WC-Element Sigma, Betätigung von vorne	15
Edelstahlrohr 1.4301	226, 251
Edelstahlrohr 1.4401	160
Edelstahlrohr 1.4521	160
Edelstahlrohr in Stangen	161, 189, 203
Einbauständer für Bodenablauf Casa und Varino	329
Einsatz zu Bodenwasserablauf Varino	332
Einzel-Armaturenanschluss-Set MeplaFix, abgesetzt	148
Einzel-Armaturenanschluss-Set MeplaFix, gerade	150
Elektromuffe mit Indikator	266, 294
Elektroschweißband	325, 340
Elektroschweißgerät ESG 3	360
Element für Bade- und Duscharmaturen, Typ 112 / 98	40
Element für Stütz- und Haltegriffe, Typ 112	42
Element für Urinal JolyVisit, Typ 112	31
Entleerventil	221

F

Feuchtigkeitsschutz Resistit	275, 323
Feuchtigkeitsschutz Samafil PVC	275, 323
Flachdichtung grün	187, 210, 249, 255
Flansch mit Anschlussblech	330
Flansch mit Dichtfolie	329, 330
Flansch mit Muffe PN 10/16	184, 245
Flansch mit Muffe PN 6	245
Flansch mit Steckende PN 10/16	185, 209
Flanschdichtung	302
Flanschdichtung PN 10 / 16	146, 185, 200, 209, 246, 254
Flickrondelle	360
Fussbefestigung an Rückwand	45
Fussstützen verlängert	44

G

Geradsitzventil	218
Gewindebogen 90°, reduziert	352
GIS Paneel	87
GIS Profil	54
Gleitmittel für Lang- und Steckmuffen	277, 326
Gleitschellen-Rohrbefestigungshalter	59

H

Hinweisschild zu Brandschutzmanschette	357
Hohlraumdübel	9, 61
Hosen-T 180° mit Sifonanschlussmuffen	314
Hosen-T 60°	289

Inhaltsverzeichnis alphabetisch

I			P	
Inneckwinkel	11		Paneelschraube	53, 89
K			Parallelabzweig	265
Kappe für Verteiler	153		PB-Rohr in Rollen	100
Kappe mit Schnellverschluss	115		PE-HD Bogen 45°	281, 282
Kreuzstück 30°	236		PE-HD Bogen 90°	282, 284
Kreuzstück 90°	235		PE-HD Bogen 90° mit Verschraubung	284
Kugelhahn Messing	222, 248		PE-HD Tauchbogen	285
Kupplung	108, 138, 174, 197, 237		PE-HD Überwurfmutter	349
			Profilabdichtung zu Varino	333
L			Profilführung	63
Langkupplung	138, 174, 197, 237		Profilverbinder	54
Langmuffe	266, 296		PushFit Verteiler-Steckübergang	119
Langmuffe mit Doppelbund	296		Putzstück 45°	291
Lippendichtung	297		Putzstück 90°	265, 292
Losflansch	301		Putzstück, oval	292
Lötlöhse	345			
M			R	
Manschette zu Varino	332		Reduktion	108, 139
Manschettdichtung zu Casa Bodenablauf	329		Reduktion exzentrisch	258, 280
Mapress Bogen 15°	162		Reduktion exzentrisch lang	258, 281
Mapress Bogen 30°	163		Reduktion mit Steckende	175, 198, 238
Mapress Bogen 30° mit Steckende	163		Reduktion zentrisch	258, 279
Mapress Bogen 45°	164, 191, 227		Regenwasser-Anschlussgarnitur waagrecht	337
Mapress Bogen 45° mit Steckende	165, 191, 227		Riegelverschluss mit Schlüssel	124
Mapress Bogen 60°	166		Rohr in Stangen	257, 278
Mapress Bogen 60° mit Steckende	166		Rohr zur Verlängerung von Einlaufmanschetten	350
Mapress Bogen 90°	167, 193, 228		Rohrbelüftungsventil	268, 305
Mapress Bogen 90° mit Steckende	167, 193, 229		Rohrbogensifon absperrbar	343
Mapress Heizkörperanschluss für Rücklauf	247		Rohrbogenstütze	126
Mapress Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf	247		Rohrbride einfach	154
Mapress Rohrbogen 15°	162, 190, 204		Rohrbride zur Befestigung von Rohren	127
Mapress Rohrbogen 30°	163, 190, 204		Rohrclip	83
Mapress Rohrbogen 45°	165, 190, 204		Rohrschelle	85, 340
Mapress Rohrbogen 60°	166, 192, 205		Rohrschelle mit Dämmeinlage	154
Mapress Rohrbogen 90°	168, 192, 205, 229, 252		Rohrschelle mit Dämmeinlage, M10 / 1/2"	276
Mapress Übergangsbogen 90° mit Aussengewinde	230		Rohrschellen-Einlegesohlen	155
Mapress, Bogen 90° mit Innengewinde	231		Rost befahrbar für Bodenablauf Varino	334
Markierhülse für Schutzrohr	102		Roste zu Bodenablauf Varino	332
Mehrfach-Abzweig 4-teilig 90°	291		Rostrahmen zu Geberit Bodenablauf Varino	332
Mepla Anschlusswinkel 90° für MeplaFix	147		Rückwandbefestigung Elemente	63
Mepla Winkel 45°	132		Rundschnurring	293, 304, 315, 351
Mepla Winkel 90°	132, 133			
Metallverbundrohr in Rollen	99, 130		S	
Metallverbundrohr in Rollen, in Schutzrohr	131		Schalldämm-Set zu MeplaFix	151
Metallverbundrohr in Rollen, vorgedämmt	131, 224		Armaturenanschlüssen	
Metallverbundrohr in Stangen	130		Schallschutz Dämm- und Trennstreifen	57, 356
Montageplatte	36		Schallschutz Montagewinkel	56
Montageplatte einfach, abgesetzt	155		Schalungskasten	125
Montageplatte einfach, gerade	157		Schleifring	295
Montageplatte zweifach, abgesetzt	156		Schnellkupplung	114
Montageplatte zweifach, gerade	157, 158		Schrägsitzventil	220, 221
Montageplatte, Brandschutz (nbb)	36, 355		Schraube komplett	302
Montageplatte, breit, für schwere Konsollasten	61		Schrumpfmuffe	317
Montageplatte, mittelschwere Konsollasten	62		Schutzdeckel zu Steckmuffe	302, 315
Montagewinkel kurz	55		Schutzkappe	308
Montagewinkel lang	55		Schutzrohr	101
O			Schutzrohrkupplung	102
O-Ring FPM, blau	188		Schutzstopfen	313, 314
P			Schwerlastanker	60
Panel Waschtisch-Element für Einlocharmatur	52, 89		Segmentbogen 30°	283
Panel WC-Element Omega	88		Segmentbogen 45°	283
Panel WC-Element Sigma	88		Segmentbogen 90°	284
Panel WC-Element Sigma und Omega	52		Set Gewindedübel	121
			Set Gewindestangen	121
			Set Montagefüsse zu Verteilerschrank	123
			Sifon mit Bundverschraubungen	324
			Sifon mit Reinigungsöffnung	324
			Sifonanschlussmuffe	313
			Sifon-Anschlussstutzen	273

S

Sifon-Anschlusswinkel	50, 85, 96, 272, 273
Sifonbogen	349
Silent-db20 Bogen 15°	259
Silent-db20 Bogen 30°	259
Silent-db20 Bogen 45°	260
Silent-db20 Bogen 60°	260
Silent-db20 Bogen 88,5°	260
Spachtelmasse	53, 90
Spültischsifongarnitur 1-teilig	346
Spültischsifongarnitur 2-teilig	347
Spültischsifongarnitur 3-teilig	348
Steckdichtung	344
Steckmuffe	297
Steckmuffe reduziert	298
Stopfen für Schutzrohr	101
Stützen mit Verschlusskappe	306
Stützen mit Verschraubung	298
Stützen mit Verschraubung reduziert	299
Stützen mit Verschraubung, mit Aussengewinde	318
Stützen mit Verschraubung, mit Innengewinde	319
Stützen mit Verschraubung, mit Messingnippel	318, 353
Stützen mit Verschraubung, zum Einlöten, Messing	319
Stützen mit Verschraubung, zum Kleben	320
Stützring	295, 321
Systemschiene	8
Systemständer	9
Systemwinkel	12

T

Tassenrand für Bodenablauf Varino	333
Tassenrand für Bodeneinlauf	336
Tauchrohr-Einsätze mit Dichtung zu Bodenablauf Casa	328
Thermomuffe mit Indikator	294
Tragschiene	338
Transportsicherung	62
Trennstreifen	8, 356
T-Stück 90° egal	106, 135
T-Stück 90° mit Innengewinde	137
T-Stück 90° mit MeplaFix Stecknippel	107
T-Stück 90° reduziert	106, 135
T-Stück egal	171, 195, 233
T-Stück mit Aussengewinde	173
T-Stück mit Innengewinde	173, 196, 234
T-Stück reduziert	171, 195, 233
T-Stück reduziert im Durchgang	172
T-Stücke 90° mit MeplaFix Stecknippel	136
Türe zu Verteilerschrank	124

U

Uebergbogen	170, 206, 232, 252
Uebergang auf Geberit Mapress	110
Uebergang auf Mapress	140
Uebergang auf Mepla	109
Uebergang lösbar mit Aussengewinde	143, 179, 180, 243
Uebergang lösbar mit Innengewinde	144
Uebergang mit Aussengewinde	110, 140, 176, 199, 239
Uebergang mit Innengewinde	110, 141, 177, 199, 241
Uebergang mit Innengewinde und Steckende	178, 207
Uebergang mit MeplaFix Stecknippel	109, 140, 176
Uebergang mit Steckende und Anschweissende	239, 253
Uebergang mit Steckende und Aussengewinde	177, 207, 240, 253
Uebergang mit Steckende und Innengewinde	242, 254
Uebergangsbogen 90° mit Aussengewinde	104, 133
Uebergangsbogen 90° mit Innengewinde	105, 134
Uebergangsstück	352

U

Uebergangsstutzen auf Steinzeug	322
Uebergangverschraubung	111
Uebergangverschraubung lösbar mit Innengewinde	182
Uebergangverschraubung lösbar mit Innengewinde, Steckende	183, 208
Uebergangverschraubung mit Aussengewinde und Steckende	181, 208
Uebergangverschraubung mit Innengewinde	181, 243
Uebergangverschraubung mit Überwurfmutter	144, 183, 184, 244
Uebergangswinkel 90° mit Aussengewinde	194
Uebergangswinkel 90° mit Innengewinde	194
Ueberwurfmutter	299
Ueberwurfmuttereset	299
Unterputzventil	217
Unterputzventil für Armaturenanschlussplatten	46, 82, 216
Urinal-Element für 0-Liter und 1-Liter, Typ 112	35, 77
Urinal-Element Standard 1"	75
Urinal-Element Standard 1", Typ 121	75
Urinal-Element Standard 1", Typ 144	32
Urinal-Element Standard 1/2"	76
Urinal-Element Standard 1/2", Typ 112	33
Urinal-Element Universal, Typ 112 / 130	34
Urinal-Element Universal, Urinalsteuerung, Typ 112/130	76

V

Verbindungselement	338
Verbindungslasche	58
Verbindungsstück	57
Verlängerung zu Griff Mapress Kugelhahn	222, 248
Verlängerungsaufsatz für Tassenrand	334
Bodenablauf Varino	
Verlängerungsset für Bodenablauf Varino	333
Verschlussdeckel	269, 307, 308
Verschlusskappe	187, 202, 249, 307
Verschraubung	142, 179, 242
Verschraubungsbördel	317
Verteiler dreifach	152
Verteiler dreifach mit Steckanschluss	114
Verteiler zweifach	152
Verteiler zweifach mit Steckanschluss	114
Verteilerabgang gerade	153
Verteiler-Kappe mit Innengewinde, unlösbar	116
Verteiler-Kappe, unlösbar	115
Verteilerschrank	123
Verteiler-Steckübergang	116, 117, 118
Vorschweissbund	300

W

Wandbidet-Element	78
Wandbidet-Element, Typ 112	38
Wandbidet-Element, Typ 98	37
Wandklosett-Bogen 90° kurz	94, 95, 270, 310
Wandklosett-Bogen 90° lang	49, 84, 270
Wandklosett-Bogen 90° links	311
Wandklosett-Bogen 90° links abgekröpft	49, 84, 271
Wandklosett-Bogen 90° rechts	311
Wandklosett-Bogen 90° rechts abgekröpft	50, 85, 271
Wandklosett-Doppelbogen 180°	272, 312
Wandklosett-Doppelbogen 180° etagiert	312
Wandklosett-Muffe kurz	309
Wandklosett-Muffe lang	309
Wandklosett-Stutzen	310
Wand-WC-Baustein Sigma, Typ 112	91, 92
Wand-WC-Element für Zweistückanlagen	71
Wand-WC-Element für Zweistückanlagen, Typ 112	22
Wand-WC-Element Omega, Betätigung, Typ 112	21

Inhaltsverzeichnis alphabetisch

W

Wand-WC-Element Omega, Typ 112	70
Wand-WC-Element Omega, Typ 82	19
Wand-WC-Element Omega, Typ 85	68
Wand-WC-Element Omega, Typ 98	20, 69
Wand-WC-Element Sigma, Typ 112	13, 14, 17, 18, 65, 66,
	67
Waschtisch Armaturenanschluss-Set MeplaFix, abgesetzt	149
Waschtisch-Baustein für Einlocharmatur	93
Waschtisch-Element mit 2	24, 213
Wasserzählstrecken, Typ 112	
Waschtisch-Element mit Einlocharmatur, Typ 112	25
Waschtisch-Element mit Einlocharmatur, Typ 98 / 82	26
Waschtisch-Element mit Unterputz-Sifon, Typ 112	28
Waschtisch-Element mit Unterputz-Sifon, Typ 98 / 82	27
Waschtisch-Element, ausziehbar, Typ 112	29
Waschtisch-Kompakteinheit, Absperrventile	73, 214
Waschtisch-Kompakteinheit, Absperrventile, 2	73, 214
Zählergehäuse	
Waschtisch-Set	72
Waschtischset mit Unterputz-Sifon	74
Wasserstrecke-Kompakteinheit	47, 212
Wasserzählerstrecke-Kompakteinheit kurz, 1	47, 211
Zählergehäuse	
Wasserzählerstrecke-Kompakteinheit, 1	48, 212
Zählergehäuse	
Wasserzählerstrecken-Kompakteinheit kurz, 2	72, 211
Zählergehäuse	
Winkel 90°	103
Winkel 90° mit Aussengewinde	169, 230
Winkel 90° mit Innengewinde	169, 231
Winkel 90° mit MeplaFix Stecknippel	104, 168
Winkel 90° mit Steckende	103
Winkel mit Sifonanschlussmuffe	96, 314

Z

Zubehör für Urinal	35, 77
Zusatz-Abstützung für WC-Elemente GIS und Duofix	22, 71

0	0	0	0	2					
01633004	346	01633146	62	01635668	286	01729775	56	2038234	267, 274,
01633005	346	01633148	55	01635678	290	01731410	30	01731410	321
01633006	347	01633149	57	01635681	289	01731411	12	2038235	295, 321
01633007	347	01633150	59	01635682	289	01731412	12	2038236	295, 321
01633008	348	01633151	58	01635694	324	01731413	22, 71	2038237	295, 321
01633010	318, 353	01633152	58	01635703	325, 340	01731414	45	2038238	295, 321
01633011	318, 353	01633155	65	01635705	307	01746799	32	2038239	295, 321
01633012	318, 353	01633156	81	01635709	293, 304,	01746800	34	2038240	295, 321
01633025	318	01633159	74		315	01746801	75	2038241	295, 321
01633026	318	01633160	61	01635712	284	01772962	75	2038242	295, 322
01633027	318	01633161	80	01635735	279	01772963	76	2038243	281
01633028	319	01633162	77	01635745	316	01773300	16	2038244	282
01633029	319	01633166	87	01635755	300	01787913	63	2038245	286
01633031	320	01633167	53, 89	01635760	293, 304,	01787914	89	2038246	288
01633032	320	01633168	88		315	01796989	66	2038247	279
01633033	344	01633169	63	01635762	293, 304,			2038248	316
01633034	344	01633170	88		315	2038184	278	2038249	316
01633035	344	01633173	60	01635773	286	2038185	278	2038250	298
01633036	344	01633179	83	01635780	288	2038186	278	2038251	313
01633037	345	01633185	309	01635781	288	2038187	278	2038252	294
01633038	345	01633186	79	01635783	290	2038188	278	2038253	297
01633039	352	01633187	79	01635788	280	2038189	278	2038254	308
01633040	298	01633188	80	01635797	324	2038190	278	2038255	281
01633041	297	01633191	86	01635800	302	2038191	278	2038256	282
01633042	349	01633192	71	01635806	300	2038192	130	2038257	314
01633043	307	01633193	72	01635819	311	2038193	130	2038258	285
01633047	299	01633194	78	01635820	311	2038194	278	2038259	286
01633069	28	01633762	343	01635905	312	2038195	130	2038260	288
01633070	26	01635262	151	01635908	326	2038196	130	2038261	335
01633071	37	01635286	159	01635913	285	2038197	130	2038262	316
01633072	52	01635296	144	01635915	287	2038198	278	2038263	298
01633074	9	01635333	137	01635920	288	2038199	278	2038264	306
01633075	9	01635334	159	01635922	288	2038200	130	2038265	313
01633076	9	01635348	159	01635924	288	2038201	130	2038266	294
01633077	9	01635371	135	01635947	325, 340	2038202	130	2038267	300
01633078	8	01635415	332	01635956	285	2038203	257	2038268	297
01633084	13	01635416	332	01635957	287	2038204	131	2038269	293, 304,
01633091	29	01635417	329	01635958	287	2038205	257		315
01633092	10	01635428	276	01635959	287	2038206	131	2038271	308
01633093	11	01635435	267	01635967	281	2038207	257	2038272	279
01633095	44	01635438	262	01635969	281	2038208	257	2038273	280
01633096	22	01635445	276	01635972	296	2038209	257	2038274	279
01633097	25	01635466	154, 276	01635980	297	2038210	320	2038275	316
01633101	40	01635467	261	01635983	308	2038214	267, 274,	2038276	316
01633102	40	01635473	258	01635985	278		320	2038277	316
01633103	43	01635475	262	01635988	286	2038215	274, 320	2038278	316
01633105	52	01635476	258	01635993	300	2038216	274, 320	2038279	316
01633109	8, 356	01635477	262	01635995	293, 304,	2038217	267, 274,	2038280	316
01633111	43	01635478	262		315		320	2038281	282
01633114	14	01635496	267	01635996	296	2038218	274, 320	2038282	286
01633115	17	01635520	260	01635997	308	2038219	274, 320	2038283	288
01633116	15	01635529	276	01635999	333	2038221	267, 274,	2038284	279
01633117	41	01635540	314	01636008	303		320	2038287	300
01633118	15	01635543	287	01636009	360	2038222	274, 320	2038290	281
01633122	44	01635547	316	01636013	332	2038223	274, 320	2038291	282
01633123	36	01635551	306	01675779	29	2038224	274, 320	2038292	96, 314
01633124	33	01635554	300	01693512	11	2038225	274, 321	2038293	286
01633125	51	01635566	286	01693539	24, 213	2038226	267, 274,	2038294	285
01633127	93	01635570	289	01693640	41, 355		321	2038295	286
01633131	92	01635571	289	01693699	36, 355	2038227	274, 321	2038296	286
01633133	91	01635576	296	01724522	39	2038228	274, 321	2038297	288
01633139	67	01635595	307	01724523	27	2038229	267, 274,	2038298	288
01633141	62	01635602	284	01724524	42		321	2038299	314
01633142	59	01635617	308	01727738	18	2038230	274, 321	2038300	289
01633143	76	01635618	308	01727945	57, 356	2038231	321	2038301	279
01633144	64	01635663	284	01729640	35	2038232	321	2038302	280
01633145	60	01635664	284	01729641	35, 77	2038233	321	2038303	279

Inhaltsverzeichnis numerisch

2	2	2	2	2	2
2038304	280	2038376	281	2038450	293, 304,
2038305	296	2038377	282		315, 351
2038306	316	2038378	285	2038451	310
2038307	298	2038380	286	2038453	283
2038308	306	2038382	286	2038454	94, 95, 310
2038309	313	2038383	286	2038455	313
2038310	266, 294	2038384	288	2038456	309
2038311	300	2038385	288	2038457	311
2038312	297	2038386	292	2038459	133
2038313	307	2038387	279	2038460	134
2038316	284	2038388	279	2038461	147
2038317	279	2038389	280	2038462	140
2038318	316	2038390	279	2038463	141
2038320	281	2038391	279	2038464	156
2038321	282	2038392	279	2038465	156
2038322	286	2038393	280	2038466	155
2038323	285	2038394	296	2038467	133
2038324	286	2038395	298	2038468	133
2038325	286	2038396	303	2038469	134
2038326	286	2038397	300	2038470	134
2038327	288	2038398	301	2038471	132
2038328	288	2038399	306	2038472	147
2038329	288	2038400	266, 294	2038473	147
2038330	292	2038401	297	2038474	135
2038331	280	2038402	293, 304,	2038475	135
2038332	279		315	2038476	135
2038333	280	2038404	282	2038477	135
2038334	279	2038405	94, 95, 310	2038478	137
2038335	280	2038406	310	2038479	138
2038336	327	2038407	309	2038480	141
2038337	328	2038411	281	2038481	141
2038338	335	2038412	282	2038482	141
2038339	296	2038413	282	2038483	141
2038340	316	2038414	285	2038484	142
2038341	298	2038415	287	2038485	145
2038342	298	2038417	287	2038486	139
2038343	306	2038418	287	2038487	132
2038344	299	2038419	287	2038488	133
2038345	266, 294	2038420	287	2038489	133
2038346	300	2038421	287	2038490	134
2038347	297	2038422	288	2038491	132
2038349	284	2038423	289	2038492	135
2038350	279	2038424	288	2038493	135
2038351	316	2038425	288	2038494	135
2038352	281	2038426	288	2038495	135
2038353	282	2038427	288	2038496	135
2038354	285	2038428	288	2038497	137
2038355	286	2038429	290	2038498	137
2038356	286	2038430	292	2038499	138
2038357	286	2038431	306	2038500	141
2038358	288	2038432	279	2038501	141
2038359	288	2038433	280	2038502	141
2038360	288	2038434	279	2038503	141
2038361	292	2038435	280	2038504	141
2038362	279	2038436	279	2038505	142
2038363	280	2038437	280	2038506	145
2038364	279	2038438	279	2038507	139
2038365	280	2038439	280	2038508	132
2038366	279	2038440	279	2038509	133
2038367	280	2038441	280	2038510	134
2038368	296	2038442	296	2038511	132
2038369	324	2038444	298	2038512	135
2038370	298	2038445	306	2038513	135
2038371	300	2038446	266, 294	2038514	135
2038372	306	2038447	300	2038515	135
2038373	266, 294	2038448	297	2038516	137
2038374	297	2038449	307	2038517	137
					2038518
					2038519
					2038520
					2038521
					2038522
					2038523
					2038524
					2038525
					2038526
					2038527
					2038528
					2038529
					2038530
					2038531
					2038532
					2038533
					2038534
					2038535
					2038536
					2038537
					2038538
					2038539
					2038540
					2038541
					2038542
					2038543
					2038544
					2038545
					2038546
					2038547
					2038548
					2038549
					2038550
					2038551
					2038552
					2038553
					2038554
					2038555
					2038556
					2038557
					2038558
					2038559
					2038560
					2038561
					2038562
					2038563
					2038564
					2038565
					2038566
					2038567
					2038568
					2038569
					2038570
					2038571
					2038572
					2038573
					2038574
					2038575
					2038576
					2038577
					2038578
					2038579
					2038580
					2038581
					2038582
					2038583
					2038584
					2038585
					2038586
					2038587
					2038588
					2038589
					2038592
					2038593
					2038594
					2038595
					2038596
					2038597
					2038598
					2038599
					2038600
					2038601
					2038602
					2038603
					2038604
					2038605
					2038606
					2038607
					2038608
					2038609
					2038610
					2038611
					2038612
					2038613
					2038614
					2038615
					2038616
					2038617
					2038618
					2038619
					2038620
					2038621
					2038622
					2038623
					2038625
					2038626
					2038627
					2038628
					2038629
					2038630
					2038631
					2038632
					2038633
					2038634
					2038635
					2038636
					2038637
					2038638
					2038639
					2038640
					2038641
					2038642
					2038643
					2038644
					2038645
					2038646
					2038647
					2038648
					2038649
					2038650
					2038651
					2038652
					2038653
					2038654
					2038655
					2038656
					2038657
					2038658
					2038659
					2038660
					2038661
					2038665

2		2		2		3		3		
2038666	133	2038934	164	2039002	167	3810616	357	3810690	307	
2038667	136	2038935	164	2039003	167	3810617	274, 320	3810691	293, 304,	
2038668	140	2038936	164	2039004	164	3810618	274, 320		315	
2038669	358	2038937	171	2039005	165	3810619	267, 274,	3810692	340	
2038670	143	2038938	171	2039006	171		321	3810694	279	
2038671	145	2038939	171	2039007	171	3810620	321	3810696	286	
2038672	145	2038940	171	2039008	171	3810621	321	3810700	290	
2038673	147	2038941	171	2039009	174	3810622	274, 321	3810701	290	
2038678	281	2038942	171	2039010	175	3810623	317	3810703	290	
2038679	282	2038943	171	2039011	175	3810624	317	3810707	290	
2038680	287	2038944	171	2039012	175	3810625	288	3810708	291	
2038681	287	2038945	171	2039013	175	3810626	301	3810709	289	
2038682	287	2038946	171	2039014	175	3810627	301	3810710	312	
2038684	288	2038947	173	2039015	186	3810628	317	3810711	291	
2038686	276	2038948	173	2039016	176	3810629	325, 340	3810712	324	
2038687	276	2038949	173	2039017	176	3810630	284	3810713	301	
2038688	149	2038950	173	2039018	177	3810631	317	3810714	341	
2038689	292	2038951	175	2039019	177	3810632	314	3810717	337	
2038690	280	2038952	175	2039020	177	3810633	339	3810719	291	
2038691	279	2038953	175	2039021	178	3810634	338	3810720	292	
2038692	280	2038954	175	2039022	178	3810635	338	3810721	279	
2038693	279	2038955	174	2039023	173	3810636	339	3810722	142	
2038694	280	2038956	174	2039024	160	3810637	302	3810723	135	
2038695	279	2038957	174	2039026	171	3810638	301	3810724	139	
2038696	280	2038958	174	2039027	176	3810639	301	3810725	137	
2038697	279	2038959	174	2039028	176	3810640	329	3810726	142	
2038698	280	2038960	174	2039029	176	3810641	330	3810727	139	
2038699	296	2038961	174	2039030	176	3810642	330	3810729	138	
2038700	294	2038962	176	2039033	169	3810643	325, 340	3810730	138	
2038701	297	2038963	176	2039034	169	3810644	340	3810731	137	
2038702	293, 304,	2038964	176	2039035	169	3810645	318	3810732	152	
	315	2038965	176	2039036	169	3810646	318	3810733	152	
2038704	281	2038966	177	2039037	169	3810647	318	3810735	138	
2038705	282	2038967	177	2039038	169	3810648	344	3810736	134	
2038706	287	2038968	177	2039039	169	3810649	353	3810737	134	
2038707	298	2038969	160	2039040	169	3810651	297	3810738	141	
2038708	297	2038970	160	2039041	169	3810653	331, 336	3810739	85	
2038709	331	2038971	165	2039042	181	3810654	333	3810740	86	
2038710	331	2038972	165	2039043	181	3810662	286	3810741	141	
2038711	333	2038973	164	2039044	181	3810663	288	3810742	287	
2038713	269, 307	2038974	164	2039045	179	3810664	290	3810743	287	
2038714	269, 307	2038975	171	2039046	180	3810665	300	3810744	86	
2038715	269, 307	2038976	171	2039047	180	3810666	299	3810745	133	
2038716	269, 307	2038977	172	2039048	180	3810667	293, 304,	3810746	135	
2038717	269, 307	2038978	172	2039049	176		315	3810747	136	
2038718	308	2038979	175	2039050	176	3810668	340	3810748	136	
2038874	151	2038980	175	2039051	186	3810669	285	3810749	139	
2038918	160	2038981	174	2039052	180	3810670	282	3810750	288	
2038919	160	2038982	174	2039053	180	3810671	286	3810751	288	
2038920	160	2038983	174	2039061	73, 214	3810672	288	3810752	288	
2038921	160	2038984	176	2039062	47, 212	3810673	290	3810753	288	
2038922	167	2038985	176	2039063	48, 212	3810674	290	3810754	134	
2038923	167	2038986	173			3810675	289	3810755	137	
2038924	167	2038987	186	3	3784127	23	3810676	275, 323	3810756	137
2038925	168, 192,	2038988	186		3784128	55	3810677	302	3810757	141
	205	2038989	167		3810597	278	3810678	301	3810758	141
2038926	168, 192,	2038990	167		3810598	131	3810679	301	3810759	142
	205	2038991	167		3810599	278	3810680	325, 340	3810760	142
2038927	168, 192,	2038992	167		3810600	131	3810681	307	3810761	142
	205	2038993	167		3810601	130	3810682	340	3810762	144
2038928	168, 192,	2038994	167		3810602	257	3810683	316	3810763	145
	205	2038995	167		3810603	224	3810684	286	3810764	145
2038929	165	2038996	167		3810604	48, 74, 215	3810685	288	3810765	155
2038930	165	2038997	167		3810605	350	3810686	290	3810766	143
2038931	165	2038999	173		3810607	318	3810687	290	3810767	292
2038932	165	2039000	173		3810613	302, 315	3810688	301	3810768	280
2038933	164	2039001	177		3810614	302, 315	3810689	325, 340	3810769	145

Inhaltsverzeichnis numerisch

3		3		3		3		3	
3810770	145	3810844	276	3810914	136	3811963	328	3812864	234
3810771	145	3810845	259	3810915	140	3811964	322	3812865	234
3810772	303	3810847	301	3810916	140	3811965	46, 82, 216	3812866	234
3810773	302	3810849	294	3810917	140	3811966	46, 82, 216	3812867	234
3810774	300	3810850	292	3810918	140	3811967	46, 82, 216	3812868	234
3810775	301	3810851	281	3810919	259	3811968	46, 82, 216	3812869	233
3810776	301	3810852	281	3810920	263	3811969	269, 307	3812870	233
3810777	143	3810854	292	3810921	264	3811970	149	3812871	233
3810778	144	3810855	281	3810923	264	3812801	225	3812872	234
3810779	325, 340	3810856	281	3810924	140	3812802	225	3812873	234
3810781	291	3810857	281	3810935	218	3812805	225	3812874	234
3810782	292	3810858	283	3810936	218	3812806	225	3812875	234
3810783	144	3810859	283	3810937	218	3812807	225	3812876	235
3810784	144	3810860	284	3810938	220	3812810	225	3812877	235
3810785	136	3810861	287	3810939	220	3812811	225	3812878	236
3810788	259	3810862	287	3810940	220	3812812	228	3812879	238
3810789	259	3810863	287	3810941	220	3812813	228	3812880	238
3810790	259	3810864	287	3810942	220	3812814	228	3812881	238
3810791	259	3810865	148	3810943	217	3812815	228	3812882	238
3810792	259	3810866	136	3810944	217	3812816	229, 252	3812883	238
3810793	259	3810867	288	3810945	159	3812817	229, 252	3812884	238
3810794	309	3810868	136	3810946	287	3812818	229, 252	3812885	238
3810795	145	3810869	296	3810947	288	3812819	229, 252	3812886	238
3810796	260	3810870	136	3810948	288	3812820	229, 252	3812887	238
3810797	262	3810871	303	3810949	288	3812821	229, 252	3812888	238
3810798	260	3810872	300	3810950	276	3812822	229, 252	3812889	237
3810799	260	3810873	301	3810951	290	3812823	230	3812890	237
3810800	262	3810874	325	3810952	290	3812824	230	3812891	237
3810801	262	3810875	142	3810955	280	3812825	230	3812892	237
3810802	260	3810876	133	3810961	275, 323	3812826	230	3812893	237
3810803	262	3810877	134	3810962	303	3812827	230	3812894	237
3810804	262	3810878	137	3810963	300	3812828	230	3812895	237
3810805	265	3810879	283	3810964	301	3812829	230	3812896	237
3810806	265	3810880	137	3810965	49, 84, 271	3812830	230	3812897	237
3810807	265	3810881	294	3810967	50, 85, 271	3812831	230	3812898	237
3810808	267	3810882	283	3810969	341	3812832	230	3812899	237
3810809	267	3810883	284	3810972	291	3812833	230	3812900	237
3810810	273	3810884	308	3810973	292	3812834	230	3812901	237
3810811	273	3810885	141	3810997	306	3812835	227	3812902	239
3810812	132	3810886	142	3810999	317	3812836	227	3812903	239
3810813	132	3810887	287	3811034	258	3812837	227	3812904	239
3810814	135	3810888	287	3811083	258	3812838	227	3812905	239
3810815	136	3810889	143	3811084	334	3812839	227	3812906	239
3810816	136	3810890	143	3811085	329	3812840	227	3812907	239
3810817	136	3810891	143	3811086	336	3812841	227	3812908	239
3810818	138	3810892	287	3811109	272	3812842	227	3812909	240
3810819	139	3810893	144	3811128	221	3812843	227	3812910	240
3810820	141	3810894	144	3811360	322	3812844	227	3812911	241
3810821	155	3810895	144	3811934	231	3812845	233	3812912	241
3810822	158	3810896	144	3811935	240, 253	3812846	233	3812913	241
3810823	94, 95, 270	3810897	145	3811936	240, 253	3812847	233	3812914	241
3810826	283	3810898	289	3811937	244	3812848	233	3812915	241
3810827	284	3810899	145	3811938	244	3812849	233	3812916	242, 254
3810829	287	3810900	145	3811939	244	3812850	233	3812917	242, 254
3810830	258	3810901	145	3811940	244	3812851	233	3812918	242, 254
3810831	258	3810902	289	3811941	199	3812852	233	3812919	242, 254
3810832	259	3810903	145	3811948	147	3812853	233	3812920	232, 252
3810833	260	3810904	145	3811949	147	3812854	233	3812921	232, 252
3810834	261	3810905	145	3811950	51, 87	3812855	233	3812922	232, 252
3810835	262	3810906	145	3811951	150	3812856	233	3812923	232, 252
3810836	262	3810907	296	3811953	332	3812857	233	3812924	247
3810837	262	3810908	145	3811956	277, 326	3812858	234	3812925	188, 250
3810838	263	3810909	153	3811958	131	3812859	234	3812926	188, 250
3810839	265	3810910	153	3811959	285	3812860	234	3812927	188, 250
3810840	266	3810911	294	3811960	86	3812861	234	3812928	225, 251
3810841	296	3810912	292	3811961	349	3812862	234	3812931	175
3810843	303	3810913	281	3811962	336	3812863	234	3812932	174

3		3		3		3	
3812933	170, 206	3812990	172	3813075	183	3813147	196
3812934	225, 251	3812991	172	3813076	183	3813148	196
3812935	234	3812992	173	3813077	183	3813149	196
3812936	170, 206	3812993	235	3813078	183	3813150	196
3812937	235	3812994	235	3813079	181	3813151	196
3812938	235	3812996	238	3813080	181	3813152	196
3812939	171	3812997	238	3813081	181	3813153	196
3812940	172	3812998	241	3813082	181	3813154	199
3812941	172	3812999	235	3813083	181	3813155	199
3812942	172	3813000	235	3813084	181	3813156	199
3812943	172	3813001	235	3813085	182	3813157	199
3812944	174	3813002	247	3813086	179	3813158	199
3812945	173	3813003	247	3813087	179	3813159	199
3812946	168, 192, 205	3813004	247	3813088	180	3813160	199
		3813006	168, 192, 205	3813089	176	3813161	199
3812947	168, 193, 205	3813007	171	3813090	235	3813162	199
		3813008	174	3813091	177	3813163	199
3812948	234	3813008	174	3813092	177	3813164	199
3812949	228	3813009	175	3813093	177	3813165	199
3812950	228	3813010	175	3813094	177	3813167	199
3812951	228	3813011	175	3813095	177	3813168	199
3812952	229	3813012	175	3813096	177	3813169	199
3812953	229	3813013	175	3813097	177	3813170	199
3812954	229	3813014	186	3813098	178	3813171	197
3812955	229	3813015	173	3813099	183, 208	3813172	197
3812956	229	3813016	173	3813102	188	3813173	197
3812957	229	3813017	184	3813105	186	3813174	197
3812958	229	3813018	184	3813106	186	3813175	197
3812959	227	3813019	184	3813107	180	3813176	197
3812960	227	3813020	184	3813108	180	3813177	197
3812961	227	3813021	181, 208	3813109	243	3813178	197
3812962	227	3813022	181, 208	3813110	243	3813179	198
3812963	173	3813023	174	3813111	243	3813180	198
3812964	173	3813024	176	3813112	243	3813181	198
3812965	173	3813025	225, 251	3813113	243	3813182	198
3812966	163, 190, 204	3813026	225, 251	3813114	243	3813183	198
		3813034	176	3813115	193	3813184	198
3812967	164, 190, 204	3813035	176	3813116	193	3813185	198
		3813041	225, 251	3813117	193	3813186	198
3812968	164, 190, 204	3813042	226, 251	3813118	193	3813187	198
		3813043	226, 251	3813119	193	3813188	198
3812969	162, 190, 204	3813045	238	3813120	193	3813189	198
		3813047	226, 251	3813121	193	3813190	198
3812970	162, 190, 204	3813049	227	3813122	193	3813191	194
		3813050	227	3813123	194	3813192	182
3812971	161, 189, 203	3813051	227	3813125	194	3813193	180
		3813052	228	3813126	194	3813194	180
3812972	161, 189, 203	3813053	228	3813127	194	3813195	180
		3813054	228	3813128	191	3813196	180
3812973	161, 189, 203	3813055	229	3813129	191	3813197	180
		3813056	233	3813130	191	3813198	184
3812974	167	3813057	234	3813131	191	3813199	179
3812975	167	3813058	234	3813132	191	3813200	179
3812976	167	3813059	237	3813133	191	3813201	179
3812977	167	3813060	237	3813134	191	3813202	179
3812978	164	3813061	238	3813135	191	3813203	179
3812979	165	3813062	238	3813136	192	3813204	179
3812980	171	3813063	238	3813137	192	3813205	179
3812981	174	3813064	235	3813138	192	3813206	162
3812982	174	3813065	238	3813139	195	3813207	162
3812983	175	3813067	185, 209	3813140	195	3813208	162
3812984	175	3813068	175	3813141	195	3813209	163
3812985	173	3813069	175	3813142	195	3813210	163
3812986	184	3813070	169	3813143	195	3813211	163
3812987	184	3813071	169	3813144	195	3813212	163
3812988	172	3813072	169	3813145	195	3813213	163
3812989	172	3813073	183	3813146	196	3813214	166
						3813215	166
						3813216	166
						3813217	166
						3813218	166
						3813219	166
						3813220	187, 210, 249, 255
							146, 185, 200, 209, 246, 254
						3813221	242
							242
						3813222	242
						3813223	242
						3813224	242
						3813225	242
						3813226	177, 207
						3813227	177, 207
						3813248	199
						3813249	199
						3813250	249
						3813251	249
						3813252	249
						3813253	249
						3813254	249
						3813256	180
						3813257	165, 190, 204
							165, 191, 205
						3813258	171
							171
						3813259	171
						3813260	172
						3813261	172
						3813262	172
						3813263	176
						3813264	173
						3813265	173
						3813266	173
						3813267	173
						3813268	173
						3813269	176
						3813270	177, 207
						3813271	177
						3813272	177, 207
						3813273	177, 207
						3813274	177, 207
						3813275	177, 207
						3813276	178, 207
						3813277	178, 207
						3813278	178, 207
						3813279	178, 207
						3813280	183
						3813281	183
						3813282	183
						3813283	183
						3813284	183
						3813285	187
						3813286	187
						3813287	187
						3813288	187
						3813289	187
						3813290	187
						3813291	187
						3813292	218
						3813293	218
						3813294	219
						3813295	219
						3813296	221
						3813298	160

Inhaltsverzeichnis numerisch

3	3	3	3	3					
3813299	160	3813819	47, 211	3813897	125	3815063	231	3820222	163, 190,
3813300	160	3813825	100	3813898	125	3815064	231		204
3813301	160	3813826	100	3813899	126	3815065	231	3820223	162, 190,
3813302	160	3813827	100	3813900	126	3815066	238		204
3813303	160	3813828	99	3813901	112	3815067	238	3820224	166, 192,
3813304	160	3813829	99	3813902	112	3815068	196		205
3813305	199	3813830	100	3813903	108	3815094	243	3820227	235
3813306	199	3813831	100	3813904	109	3815095	222, 248	3820228	235
3813307	238	3813832	101	3813905	110	3815096	222, 248	3820229	175
3813308	241	3813833	99	3813906	110	3815097	222, 248	3820230	181, 208
3813309	241	3813834	100	3813907	111	3815098	222, 248	3820232	191
3813310	241	3813835	100	3813908	111	3815099	222, 248	3820233	195
3813311	239	3813836	101	3813909	111	3815105	193	3820234	195
3813323	230	3813837	99	3813910	108	3815106	194	3820235	195
3813324	230	3813838	99	3813911	114	3815107	197	3820236	197
3813325	231	3813839	127, 154	3813912	109	3815108	198	3820237	198
3813326	234	3813840	127	3813914	128	3815109	196	3820238	201
3813327	234	3813841	101	3813916	104	3815110	199	3820239	242
3813328	238	3813842	101	3813917	105	3815111	202	3820240	249
3813329	238	3813843	102	3813918	103	3815112	202	3820241	249
3813330	239, 253	3813844	102	3813919	106	3815129	188, 250	3820242	168
3813331	239, 253	3813845	102	3813920	106	3815130	231	3820303	99
3813332	239, 253	3813846	104	3813921	106	3815131	231	3820304	101
3813333	239, 253	3813847	105	3813922	106	3815132	231	3844400	172
3813334	239	3813848	103	3813923	106	3815486	222, 248	3844401	162
3813335	239	3813849	112	3813924	112	3815487	222, 248	3844402	162
3813336	239	3813850	106	3813925	115	3819344	226, 251	3844443	138
3813337	240	3813851	107	3813926	113	3819345	239, 253	3844660	303
3813338	241	3813852	104	3813927	108	3819975	257	3844661	295
3813339	241	3813853	121	3813928	110	3819982	286	3844688	195
3813340	241	3813854	121	3813929	110	3819983	296	3844689	201
3813341	240, 253	3813855	121	3813930	111	3819984	307	3844703	101
3813342	240, 253	3813856	121	3813931	111	3819985	295	3844704	102
3813343	240, 253	3813857	121	3813932	108	3819986	340		
3813344	240, 253	3813858	123	3813933	108	3819987	300	4000100	313
3813345	241	3813859	123	3813934	109	3819988	340	4000105	194
3813346	241	3813861	123	3813936	114	3819990	300	4000106	197
3813347	241	3813862	124	3813937	114	3819993	352	4000107	111
3813348	242, 254	3813863	124	3813938	118	3819994	295	4118750	358
3813349	243	3813864	124	3813939	118	3819995	286	4447547	31
3813350	243	3813865	124	3813940	117	3819996	324	4447548	38
3813351	244	3813866	112	3813941	117	3819997	295	4447557	9, 61
3813352	244	3813867	113	3813942	117	3819999	313	4455000	130
3813353	244	3813868	112	3813943	117	3820001	317	4474972	56
3813354	244	3813869	108	3813944	116	3820002	138		
3813355	244	3813870	109	3813945	119	3820003	153	5308366	226, 251
3813356	244	3813871	110	3813946	115	3820004	293, 304,	5359652	360
3813357	244	3813873	110	3813947	120		315	5376877	19
3813358	245	3813874	114	3813948	120	3820005	341	5376878	20
3813359	245	3813875	109	3813949	122	3820008	136	5376879	21
3813360	245	3813879	127	3813950	122	3820009	139	5376882	69
3813361	245	3813881	101	3813954	129	3820013	136	5376883	68
3813362	245	3813882	101	3813957	119, 219,	3820015	159	5376884	70
3813363	245	3813883	102	3813964	244	3820016	148	5376948	358
3813364	240, 253	3813884	102	3813985	163	3820017	149	5713781	54
3813677	261	3813885	102	3813988	305	3820019	334		
3813730	239	3813886	104	3813989	268	3820063	322	6143496	164
3813808	235	3813887	105	3813990	103	3820107	150	6143497	171
3813809	239	3813888	105	3813991	107	3820108	150	6143498	172
3813810	241	3813889	103	3813992	104	3820109	321	6143499	175
3813812	357	3813890	112	3813993	118	3820210	236	6143500	176
3813813	357	3813891	106	3813994	118	3820211	238	6143502	172
3813814	357	3813892	106	3814008	110	3820212	241		
3813815	299	3813893	106	3814009	116	3820213	188, 250		
3813816	299	3813894	106	3814010	127	3820214	188, 250		
3813817	73, 214	3813895	107	3814012	172	3820215	188, 250		
3813818	72, 211	3813896	104	3815062	231				

+GF+ **JRG**





Haustechniksysteme 374

JRG Armaturen	376
JRG Sanipex classic	439
JRG Sanipex classic - iFIT Zubehör	473
iFIT	486
INSTAFLEX - Heizwendelschweissen	505
INSTAFLEX - Heizelement-Muffenschweissen	526



Versorgungssysteme 531

ELGEF Plus	532
Stutzenfittings	550
GEBEF	562
PRIMOFIT	565



Metallsysteme 573

PRIMOFIT	574
Lötfittings Serie 7000	582
Gewindefittings Serie 8000	598

Inhaltsverzeichnis 599

Zeichenerklärung

d/D	Durchmesser
DN	Nennweite (Innendurchmesser)
G	Rohrgewinde
GN	Nennengewinde
Rp	Rohrinnengewinde
M	Metrisches Gewinde nach DIN ISO 261
s	Wandstärke des Leitungsrohres
SK	Sechskant
kg	Gewicht
R	Kegeliges Ausengewinde
PN	Nenndruck

Metallteile

Alle unsere medizintechnischen Metallteile sind aus antizirkungsbeständigem Messing (CR-Messing).
Armaturen sind aus Rotguss.

Parties métalliques

Tous nos composants métalliques en contact avec le fluide sont en laiton résistant au câblage (laiton CR).
Les robinets sont en rotaluz.



Haustechniksysteme

JRG Armaturen	376
Sicherheitsventil JRGARANT	376
JRGURED Druckminderer	377
JRGURED Combi Hauswasserstation	380
JRG CleanLine Combi Hauswasserstation mit Filter	381
Verteilbatterie komplett	382
Rückflussverhinderer	385
Filter	389
Sicherheitsgruppen	393
JRGUMAT Thermomischer	399
JRGUSIT Combi Verteilarmatur	400
JRGUSIT Batterieventil	401
JRGUSIT NG Batterieventil	403
Schrägsitzventile	407
Geradsitzventile	412
UP-Ventile	414
Füll- und Entleerhähnen	415
Regulierarmaturen	418
Auslaufventile	419
Armaturen	423
Ersatzteile Armaturen	434
JRG Sanipex classic	439
Dosen	439
Armaturenanschluss	445
Verteiler	447
Armaturen	452
Wasserzähler	455
Systemteile	457
Rohre	471
JRG Sanipex classic - iFIT Zubehör	473
Zubehör für Rohre	473
Schutzschalen und Einlegehilfen	475
Einbaukasten und Revisionsrahmen	483
Werkzeuge	484
iFIT	486
Rohre im Ringbund und Stangen	486
Adapter	489
Armaturenanschlüsse	490
Armaturenanschlüsse Zubehör	492
Systemteile	494
Verteiler	497
Absperrventile	499
Übergangs-Modul	500



Haustechniksysteme

Werkzeuge	503
Ersatzteile iFIT	504
INSTAFLEX - Heizwendelschweissen	505
Rohre im Ringbund und Stangen	505
Armaturenanschlüsse und Zubehör	506
Verteiler aus Buntmetall	509
Zubehör	510
Einzel- und Ersatzteile	512
Formteile	513
Übergänge auf Gewinde und Ventile	517
Armaturenanschlüsse ohne Gehäuse	518
Armaturenanschlüsse für UP-Spülkasten	519
Formteile für die Klemmverbindung	520
Einlegehilfen	523
Rohrbefestigungen	524
Werkzeuge für die Klemmverbindung	525
INSTAFLEX - Heizelement-Muffenschweissen	526
Rohre in Stangen	526
Formteile für die Heizelement-Muffenschweissverbindung	527
Übergänge auf Gewinde und Ventile	529
Ersatzteile	530

Sicherheitsventil JRGARANT, Ansprechdruck 6 bar



- ✓ Für Wassererwärmer geschlossene Bauart
- ✓ Eingang mit Aussengewinde
- ✓ Abgang mit Innengewinde
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Oberteil aus Kunststoff

Artikel Nr	2039736	2039737	2039740
Fabrikant Nr	1025.240	1025.320	1025.400
GN (")	1/2	3/4	1
DN (mm)	15	20	25
d1 (mm)	1/2	3/4	1
d2 Rp (")	1/2	3/4	1
h1 (mm)	28	32	39
h2 (mm)	60	62	82
l1 (mm)	38	41	46
l2 (mm)	47	48	65
PN (Bar)	6	6	6
Temp. (°C)	90	90	90
z (mm)	15	17	22

- ✓ Aus Rotguss/Messing
- ✓ Mit Dichtung Zum Austausch eines JRG 1400 durch JRGURED 1303

Artikel Nr	2039879	2039880	2039881	3818918	3818919
Fabrikant Nr	1136.320	1136.400	1136.480	1136.560	1136.640
GN (")	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	20	25	32	40	50
d1 G (")	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2 1/4
d2 G (")	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2 3/8
l1 (mm)	30	40	53	58	58
l2 (mm)	9	11	12	12	14



JRGURED Druckreduzierventile mit Verschraubungen, PN 25

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ✓ Schieber und Sitz aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- ✓ Beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen
- ✓ Grobfilter Inox 1000 µm
- ✓ Klarsicht-Filterbecher aus Kunststoff
- ✓ beidseitig Eisenrohrverschraubungen 8201 aus Messing

Artikel Nr	3818586	3818615	3818813	3818814	3818815	3818816
Fabrikant Nr	1300.240	1300.320	1300.400	1300.480	1300.560	1300.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d1 (mm)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 G (")	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2 3/8
d3 Rp (")	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4	1/4
d4 (mm)	54	60	72	80	96	105
h1 (mm)	34	42	52	64	80	98
h2 (mm)	79	86	110	121	157	172
l1 (mm)	130	142	167	196	222	268
l2 (mm)	25	29	34	38	39	47
z (mm)	40	43	50	60	73	88
M (mm)	5	5	6	6	8	8



JRGURED Druckreduzierventile ohne Verschraubungen, PN 25



- ✓ Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ✓ Schieber und Sitz aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- ✓ beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen
- ✓ Grobfilter Inox 1000 µm
- ✓ Klarsicht-Filterbecher aus Kunststoff
- ✓ Werkseinstellung 4 bar

Artikel Nr	2039887	2039888	2039889	2039890	3818923	3818924
Fabrikant Nr	1303.015	1303.020	1303.025	1303.032	1303.040	1303.050
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d2 G (")	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2 3/8
d3 Rp (")	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4	1/4
d4 (mm)	54	60	72	80	96	105
h1 (mm)	34	42	52	64	80	98
h2 (mm)	79	86	110	121	157	172
l1 (mm)	80	85	100	120	145	175
z (mm)	40	43	50	60	73	88
M (mm)	5	5	6	6	8	8

JRGURED Druckreduzierventile mit Verschraubungen, PN 25



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ✓ Schieber und Sitz aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- ✓ Beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen
- ✓ Grobfilter Inox 1000 µm
- ✓ Filterbecher aus Rotguss
- ✓ Beidseitig Eisenrohrverschraubungen 8201 aus Messing

Artikel Nr	3811666	2038783	2038784	3811669	3811671
Fabrikant Nr	1310.240	1310.320	1310.400	1310.480	1310.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	2
DN (mm)	15	20	25	32	50
d1 (mm)	1/2	3/4	1	1 1/4	2
d2 G (")	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2 3/8
d3 Rp (")	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4
d4 (mm)	52	58	70	77	103
h1 (mm)	29	36	52	64	98
h2 (mm)	79	86	110	121	172
l1 (mm)	130	142	167	196	268
l2 (mm)	25	29	34	38	47
z (mm)	40	43	50	60	88
M (mm)	5	5	6	6	8

JRGURED Druckreduzierventile mit Verschraubungen, PN 25

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ✓ Schieber und Sitz aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- ✓ Beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen
- ✓ Grobfilter Inox 1000 µm
- ✓ Filterbecher aus Rotguss
- ✓ Beidseitig Eisenrohrverschraubungen 8201 aus Messing



Artikel Nr	2038782	3811667	3811668	3811670
Fabrikant Nr	1320.240	1320.320	1320.400	1320.560
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/2
DN (mm)	15	20	25	40
d1 (mm)	1/2	3/4	1	1 1/2
d2 G (")	3/4	1	1 1/4	1 3/4
d3 Rp (")	1/8	1/8	1/4	1/4
d4 (mm)	52	58	70	94
h1 (mm)	29	36	52	80
h2 (mm)	79	86	110	157
l1 (mm)	130	142	167	222
l2 (mm)	25	29	34	39
z (mm)	40	43	50	73
M (mm)	5	5	6	8

JRGURED Combi Hauswasserstation mit Filter



- ✓ Kombiniertes Druckreduzierventil mit Feinfilter
- ✓ PN 16
- ✓ Anschlüsse mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1
- ✓ Mit Verschraubungen aus Messing
- ✓ Mit Dichtungen aus AFM 34*
- ✓ Gewindeanschluss für Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Abdeckung aus Kunststoff
- ✓ Schieber und Sitz aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- ✓ Klarsichtfilterbecher aus Kunststoff mit Entleerventil
- ✓ Feinfiltereinsatz 100 µm
- ✓ Gewändering und Schlüssel
- ✓ Druckreduzierventil vom Werk eingestellt auf 4 bar

Artikel Nr	3818554	3818555	3818607	3818618
Fabrikant Nr	1350.400	1350.480	1350.560	1350.640
GN (")	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	25	32	40	50
d1 (mm)	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 G (")	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2 3/8
d3 Rp (")	1/4	1/4	1/4	1/4
d4 (mm)	122	122	130	130
h1 (mm)	390	393	403	415
h2 (mm)	110	120	157	172
l1 (mm)	167	196	223	269
l2 (mm)	34	38	39	47
z (mm)	50	60	73	88
M (mm)	6	6	8	8

JRGURED Combi Hauswasserstation mit Filter



- ✓ Kombiniertes Druckreduzierventil mit Feinfilter
- ✓ PN 16
- ✓ Anschlüsse mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1
- ✓ Ohne Verschraubungen
- ✓ Gewindeanschluss für Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Abdeckung aus Kunststoff
- ✓ Schieber und Sitz aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- ✓ Klarsichtfilterbecher aus Kunststoff mit Entleerventil
- ✓ Feinfiltereinsatz 100 µm
- ✓ Gewändering und Schlüssel
- ✓ Druckreduzierventil vom Werk eingestellt auf 4 bar


Artikel Nr	3811676	2038785	2038786
Fabrikant Nr	1353.025	1353.032	1353.040
GN (")	1	1 1/4	1 1/2
DN (mm)	25	32	40
d2 G (")	1 1/4	1 1/2	1 3/4
d3 Rp (")	1/4	1/4	1/4
d4 (mm)	122	122	130
h1 (mm)	390	393	403
h2 (mm)	110	120	157
l1 (mm)	100	120	146
z (mm)	50	60	73
M (mm)	6	6	8

- ✓ Kombiniertes Druckreduzierventil mit rückspülbarem Feinfilter, PN 16.
- ✓ Anschlüsse mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1
- ✓ Ohne Verschraubungen
- ✓ Gewindeanschluss für Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Abdeckung aus Kunststoff
- ✓ Sitz und Filtereinsatz aus Chromnickelstahl
- ✓ Membrane und Ventildichtungen aus EPDM
- ✓ Klarsichtfilterbecher aus Kunststoff
- ✓ Filterfeinheit 100µm
- ✓ Druckreduzierventil vom Werk eingestellt auf 400kPa (4 bar)
- ✓ Für Wasser bis max. 30°C



Artikel Nr	4455905	4455906
Fabrikant Nr	1370.025	1370.032
DN (mm)	25	32
d2 G (")	1 1/4	1 1/2
d3 Rp (")	1/4	1/4
d4 (mm)	99	99
h1 (mm)	221	224
h2 (mm)	110	120
l1 (mm)	100	120
l2 (mm)	125	125
l3 (mm)	60	60
M (mm)	6	6

Verteilbatterie komplett, mit JRG CleanLine Combi, JRG LegioStop




- ✓ Mit JRG CleanLine Combi
- ✓ Eingang und Abgänge mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1
- ✓ Ohne Verschraubungen
- ✓ Mit totraum- und wartungsfreien Oberteilen LegioStop
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Handräder aus Kunststoff

Artikel Nr	4455909	4455910
Fabrikant Nr	1541.400	1541.480
DN-DN-DN-DN (mm)	25-20-25-25	32-20-25-25
d1 G (")	1 1/4	1 1/2
d1 (mm)	30.0 - 1.5	30.0 - 1.5
d2 G (")	1	1
d3 G (")	1 1/4	1 1/4
d4 G (")	3/4	3/4
d5 Rp (")	3/4	3/4
d6 Rp (")	1/4	1/4
d7 G (")	3/4	3/4
d8 G (")	1	1
d9 G (")	1/2	1/2
h1 (mm)	55	56
h2 (mm)	77	77
h3 (mm)	221	224
h4 (mm)	110	120
l (mm)	586	618
l1 (mm)	37	42
l2 (mm)	133	149
l3 (mm)	93	104
l4 (mm)	145	145


Verteilbatterie komplett, mit DRV, JRG LegioStop

- ✓ Mit Druckreduzierventil
- ✓ Eingang und Abgänge mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1
- ✓ Ohne Verschraubungen
- ✓ Mit tottraum- und wartungsfreien Oberteilen LegioStop
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Handräder aus Kunststoff



Artikel Nr	3818898	3818899
Fabrikant Nr	1511.400	1511.480
d1 Rp (")	1	1 1/4
d10 G (")	1/2	1/2
d2 G (")	1 1/4	1 1/4
d3 G (")	3/4	3/4
d4 Rp (")	3/4	3/4
d5 Rp (")	3/8	3/8
d6 Rp (")	1/4	1/4
h1 (mm)	98	108
h2 (mm)	77	77
h5 (mm)	86	86
l1 (mm)	37	44
l (m)	575	613
l2 (mm)	110	129
l3 (mm)	105	117
l4 (mm)	145	145
l5 (mm)	130	130
l6 (mm)	48	48
z1 (mm)	20	25

Verteilbatterie komplett, mit DRV/Filter, JRG LegioStop



- ✓ Mit Druckreduzierventil und Filter
- ✓ Eingang und Abgänge mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1
- ✓ Ohne Verschraubungen
- ✓ Mit totraum- und wartungsfreien Oberteilen LegioStop
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Handräder aus Kunststoff

Artikel Nr	2038788	2038789
Fabrikant Nr	1521.400	1521.480
d1 Rp (")	1	1
d10 G (")	1/2	1/2
d2 G (")	1 1/4	1 1/4
d3 G (")	3/4	3/4
d4 Rp (")	3/4	3/4
d5 Rp (")	3/8	3/8
d6 Rp (")	1/4	1/4
h1 (mm)	98	98
h2 (mm)	77	77
h5 (mm)	390	390
l1 (mm)	37	37
l (m)	575	575
l2 (mm)	110	110
l3 (mm)	105	105
l4 (mm)	145	145
l5 (mm)	130	130
l6 (mm)	48	48
z1 (mm)	20	20

Rückflussverhinderer, PN 16

- ✓ Mit Innengewinde
- ✓ Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen ohne Prüf- und Entleerventil
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- ✓ Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Für Wasser bis 90°C
- ✓ Öffnungsdruck kleiner als 50 mbar
- ✓ Geprüft nach DIN EN 13959
- ✓ Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.



Artikel Nr	2039935	2039936	2039937	2039938	2039939	3818999
Fabrikant Nr	1610.240	1610.320	1610.400	1610.480	1610.560	1610.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d1 Rp (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 G (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d3 Rp (")	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
h (mm)	42	51	61	80	91	107
l (mm)	65	75	90	110	120	150
l2 (mm)	1	3	3	9	10	5
z1 (mm)	10	12	15	19	20	23
z2 (mm)	27	33	40	52	61	77
M (mm)	6	6	6	6	6	6


Rückflussverhinderer BR 1, PN 16

- ✓ Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1
- ✓ Ohne Verschraubung und Prüf- und Entleerventil
- ✓ Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Sitz und Schliessfeder aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Für Wasser bis 120° C
- ✓ Öffnungsdruck kleiner als 50 mbar
- ✓ Geprüft nach DIN EN 1213



Artikel Nr	3819000	2039940	2039941	2039942	2039943
Fabrikant Nr	1611.015	1611.020	1611.025	1611.032	1611.040
DN (mm)	15	20	25	32	40
d1 G (")	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4
d2 G (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
d3 Rp (")	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
h (mm)	42	51	61	80	91
l (mm)	75	87	99	118	130
l3 (mm)	24	24	24	30	31
l4 (mm)	52	63	75	89	100
l5 (mm)	6	7	8	9	10
M (mm)	6	6	6	6	6

Sicherheitsgarnitur




- ✓ Für Wassererwärmer geschlossene Bauart
- ✓ Mit Innengewinde
- ✓ PN 10
- ✓ Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- ✓ Ohne Prüf- und Entleerventil
- ✓ bestehend aus Rückflussverhinderer mit Muffenanschluss und Sicherheitsventil 1025.320
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ RV-/SV-Sitz und Schließfeder aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Für Wasser bis 90° C
- ✓ Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar
- ✓ Geprüft nach DIN EN 13959

Artikel Nr	3819001	3819002	3819003
Fabrikant Nr	1630.320	1630.400	1630.480
DN (mm)	20	25	32
d1 Rp (")	3/4	1	1 1/4
d2 Rp (")	3/4	3/4	3/4
d3 G (")	3/4	1	1 1/4
d4 Rp (")	1/4	1/4	1/4
h1 (mm)	75	90	110
h2 (mm)	8	10	9
h3 (mm)	32	32	32
h4 (mm)	62	62	62
l1 (mm)	56	68	80
l2 (mm)	77	82	87
l3 (mm)	48	48	48
z1 (mm)	12	15	19
z2 (mm)	33	40	52
z3 (mm)	17	17	17
M (mm)	6	6	6

Sicherheitsgarnitur BR 1

- ✓ Für Wassererwärmer geschlossene Bauart
- ✓ Übergang mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1
- ✓ Ohne Verschraubung und Prüf- und Entleerventil
- ✓ PN 10
- ✓ Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- ✓ Bestehend aus Rückflussverhinderer mit Muffenanschluss uns Sicherheitsventil 1025.320
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ RV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Für Wasser bis 90° C
- ✓ Geprüft nach DIN EN 13959
- ✓ Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar



Artikel Nr	3819004	2039944	3819005
Fabrikant Nr	1631.020	1631.025	1631.032
DN (mm)	20	25	32
d1 G (")	1	1 1/4	1 1/2
d2 Rp (")	3/4	3/4	3/4
d3 G (")	3/4	1	1 1/4
d4 Rp (")	1/4	1/4	1/4
h2 (mm)	7	7	9
h3 (mm)	32	32	32
h4 (mm)	62	62	82
h5 (mm)	37	49	57
l1 (mm)	56	68	80
l2 (mm)	77	82	87
l3 (mm)	48	48	48
z1 (mm)	24	25	30
z2 (mm)	63	75	89
z3 (mm)	17	17	17
M (mm)	6	6	6
Dichtung	09 294 21	09 294 04	09 294 05

- ✓ Aus Rotguss, PN 16
- ✓ Beidseitig Innengewinde
- ✓ Fester Sitz
- ✓ Kegel metallisch dichtend
- ✓ Für Wasser, Öl und Dampf bis 200°C.

Artikel Nr	3818921	3818922
Fabrikant Nr	1672.240	1672.320
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d1 Rp (")	1/2	3/4
h1 (mm)	39	40
l (mm)	60	72
z (mm)	20	24



Rückschlagventil, PN 16

Rückschlagklappe, PN 16



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Beidseitig Innengewinde
- ✓ Klappe mit Dichtung aus EPDM
- ✓ Mit Prüf- und Entleerstützen
- ✓ Für Wasser bis 90° C
- ✓ Dicht ab 100 mbar Gegendruck

Artikel Nr	3818908	3818909	3818910	3818911	3818912	3818913
Fabrikant Nr	1682.240	1682.320	1682.400	1682.480	1682.560	1682.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d1 Rp (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 Rp (")	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
d3 Rp (")	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
h1 (mm)	40	47	50	58	65	78
l (mm)	65	75	90	105	120	140
z (mm)	20	23	28	34	41	46

Filter, PN 16


- ✓ Aus Messing
- ✓ Verchromt
- ✓ Eingang lose Mutter
- ✓ Ausgang Aussengewinde
- ✓ Grossflächiger Filtereinsatz mit nichtrostendem Stahlgewebe
- ✓ Lichte Maschenweite 335 µm
- ✓ Für Wasser bis 90° C



Artikel Nr	3818997
Fabrikant Nr	1800.320
GN (")	3/4
DN (mm)	20
d1 G (")	3/4
h (mm)	66
µm	335

Schrägfilter, PN 16


- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Beidseitig Innengewinde
- ✓ Grossflächiger Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe
- ✓ Für Wasser, Luft, Öl etc, bis 100° C



Artikel Nr	2039875	3818874	2039876
Fabrikant Nr	1810.240	1810.320	1810.400
µm	560	560	560
d1 Rp (")	1/2	3/4	1
d2 G (")	1/2	3/4	1
DN (mm)	15	20	25
GN (")	1/2	3/4	1
h1 (mm)	45.0	53.0	64.0
l (m)	65	75	90
z1 (mm)	10.0	12.0	14.5
z2 (mm)	27.0	33.0	39.5

Schrägfilter, PN 16

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Beidseitig Innengewinde
- ✓ Grossflächiger Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe
- ✓ Für Wasser, Luft, Öl etc, bis 100° C



Artikel Nr	3818877
Fabrikant Nr	1812.560
GN (")	1 1/2
DN (mm)	40
d1 Rp (")	1 1/2
d2 G (")	1 1/2
h1 (mm)	89
l (mm)	120
z1 (mm)	20
z2 (mm)	61
µm	250

Feinfilter



- ✓ Mit Innengewinde
- ✓ PN 16
- ✓ Gewindeanschluss für Be- und Entlüftung und Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Klarsichtfilterbecher aus Kunststoff mit Entleerventil
- ✓ Feinfiltereinsatz 100 µm
- ✓ Gewinding und Schlüssel
- ✓ Für Wasser bis max. 30° C

Artikel Nr	3818532	3818541	3818533	3818534
Fabrikant Nr	1830.400	1830.480	1830.560	1830.640
GN (")	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	25	32	40	50
d1 Rp (")	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 (mm)	122	122	122	122
h1 (mm)	370	372	374	380
h3 (mm)	430	432	434	440
l (mm)	130	150	150	160
z (mm)	48	56	56	56
µm	100	100	100	100

Feinfilter



- ✓ mit Innengewinde
- ✓ PN 25
- ✓ Gewindeanschluss für Be- und Entlüftung und Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Filterbecher aus Rotguss mit Entleerventil
- ✓ Feinfiltereinsatz 100 µm
- ✓ Gewinding und Schlüssel

Artikel Nr	3818539	3818540
Fabrikant Nr	1836.400	1836.560
GN (")	1	1 1/2
DN (mm)	25	40
d1 Rp (")	1	1 1/2
d2 (mm)	122	122
h1 (mm)	370	374
h3 (mm)	430	434
l (mm)	130	150
z (mm)	48	56
µm	100	100

Feinfilter mit Umgehung JRG LegioStop

- ✓ Mit Innengewinde
- ✓ Mit tottraumfreiem Oberteil LegioStop
- ✓ Filtereinsatz 1838 100 µm
- ✓ Gewindeanschluss für Manometer mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Handrad aus Kunststoff
- ✓ Entleerverventil im Filterbecher integriert
- ✓ Oberteil zu Absperrventil

Artikel Nr	3818535	3818536	3818537	3818538
Fabrikant Nr	1840.400	1840.480	1840.560	1840.640
GN (")	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	25	32	40	50
d1 Rp (")	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 (mm)	122	122	122	382
h1 (mm)	368	373	376	382
h2 (mm)	102	112	122	133
h3 (mm)	428	433	436	442
l (mm)	170	180	190	220
z1 (mm)	78	86	96	111
z2 (mm)	58	56	56	61
µm	100	100	100	100



Feinfilter mit Umgehung JRG LegioStop

- ✓ Mit Innengewinde
- ✓ Mit tottraumfreiem Oberteil LegioStop®
- ✓ Filtereinsatz 1838 100 µm
- ✓ Gewindeanschluss für Manometer mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Handrad aus Kunststoff
- ✓ Entleerverventil im Filterbecher integriert
- ✓ Oberteil zu Absperrventil

Artikel Nr	3818596	3818597
Fabrikant Nr	1846.480	1846.560
GN (")	1 1/4	1 1/2
DN (mm)	32	40
d1 Rp (")	1 1/4	1 1/2
d2 (mm)	122	122
h1 (mm)	373	376
h2 (mm)	112	122
h3 (mm)	433	436
l (mm)	180	190
z1 (mm)	86	96
z2 (mm)	56	56
µm	100	100



JRG CleanLine Filter




- ✓ Rückspülbarer Feinfilter, PN 16
- ✓ Anschlüsse mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen
- ✓ Gewindeanschluss für Manometerventil (primär/sekundär) mit Verschlusszapfen verschlossen
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Ventildichtungen aus EPDM
- ✓ Klarsichtfilterbecheraus Kunststoff
- ✓ Filterfeinheit 100µm
- ✓ Für Wasser bis max. 30°C

Artikel Nr	4455907	4455908
Fabrikant Nr	1870.025	1870.032
DN (mm)	25	32
d2 G (")	1 1/4	1 1/2
d3 Rp (")	1/4	1/4
d4 (mm)	99	99
h1 (mm)	221	224
h2 (mm)	21	24
l1 (mm)	100	120
l2 (mm)	125	125
l3 (mm)	60	60

Absperr- und Sicherheitsgarnitur

- ✓ Für Wassererwärmer Schrankmodelle geschlossene Bauart
- ✓ Mit Verschraubung
- ✓ PN 10
- ✓ Mit tottraumfreien Oberteilen LegioStop®
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Geschliffene nichtsteigende Spindel, Sitze Absperrventil und SV aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Handräder aus Kunststoff
- ✓ Für Wasser bis 90° C



Artikel Nr	3818817
Fabrikant Nr	2171.100
d (mm)	16
GN (")	1 - 3/4
d1 Rp (")	1
d5 G (")	1
h1 (mm)	40
h2 (mm)	253
l (mm)	258
l1 (mm)	95
l2 (mm)	162
z (mm)	10


- ✓ Flexibles Wellrohr aus Edelstahl rostfrei
- ✓ Mit aufgeschobenem Isolierschlauch
- ✓ Überwurfmutter aus Messing
- ✓ Mit Dichtungen

Artikel Nr	2039779
Fabrikant Nr	2180.000
GN (")	20
d2 G (")	1
l (mm)	580

Anschlusselement "Assiwell"



Absper- und Sicherheitsgarnitur LegioStop



- ✓ PN 10
- ✓ Für Wassererwärmer geschlossene Bauart
- ✓ Ohne Prüf- und Entleerventil
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Gehäuse aus Rotguss

Artikel Nr	3818886	3818887	3818888
Fabrikant Nr	2190.320	2190.400	2190.480
GN (")	3/4	1	1 1/4
DN (mm)	20	25	32
d1 Rp (")	3/4	1	1 1/4
d2 Rp (")	3/4	3/4	3/4
d3 G (")	3/4	1	1 1/4
d4 Rp (")	1/4	1/4	1/4
h1 (mm)	75	90	110
h2 (mm)	57	59	59
h3 (mm)	32	32	32
h4 (mm)	62	62	62
h5 (mm)	22	32	40
l1 (mm)	105	117	130
l2 (mm)	77	82	87
l3 (mm)	48	48	48
z1 (mm)	12	15	19
z2 (mm)	33	40	52
z3 (mm)	17	17	17
M (mm)	6	6	6


Absperr- und Sicherheitsgarnitur LegioStop

- ✓ PN 10
- ✓ Für Wassererwärmer geschlossene Bauart
- ✓ Ohne Prüf- und Entleerventil
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Gehäuse aus Rotguss



Artikel Nr	3818889	3818890
Fabrikant Nr	2191.020	2191.025
DN (mm)	20	25
d1 G (")	1	1 1/4
d2 Rp (")	3/4	3/4
d3 G (")	3/4	1
d4 Rp (")	1/4	1/4
d5 (mm)	53	60
h2 (mm)	42	42
h3 (mm)	32	32
h4 (mm)	62	62
h5 (mm)	37	48
l1 (mm)	105	117
l2 (mm)	77	82
l3 (mm)	48	48
z1 (mm)	24	25
z2 (mm)	63	75
z3 (mm)	17	17
M (mm)	6	6
Dichtung	09 294 21	09 294 04

Sicherheitsgruppe



Artikel Nr	3818915	3818904
Fabrikant Nr	2200.240	2200.320
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d1 (mm)	1/2	3/4
d2 Rp (")	3/4	1
d3 G (")	3/4	1
d4 (mm)	30	30
d5 Rp (")	1/4	1/4
h1 (mm)	83	87
h2 (mm)	38	47
l (mm)	130	144
l1 (mm)	45	52
l2 (mm)	35	35
l3 (mm)	25	29
z1 (mm)	61	70
z2 (mm)	52	54

Sicherheitsgruppe



Artikel Nr	2039878
Fabrikant Nr	2203.020
GN (")	3/4
DN (mm)	20
d2 Rp (")	1
d3 G (")	1
d4 (mm)	30
d5 Rp (")	1/4
h1 (mm)	87
h2 (mm)	47
l (mm)	87
l1 (mm)	52
l2 (mm)	35

Sicherheitsgruppe JUNIOR



- ✓ Für Wassererwärmer, PN 16
- ✓ Grobfilter
- ✓ Druckminderer
- ✓ Rückschlag- und Sicherheitsventil-Anschlüsse mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, mit Verschraubungen aus Messing
- ✓ Dichtungen aus AFM 34*
- ✓ Tropfwasserabgang mit Innengewinde
- ✓ Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil
- ✓ Mit Verschlusszapfen verschlossen
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Oberteile aus Kunststoff, Ventilsitze aus Chrom-nickelstahl
- ✓ Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Druckminderer vom Werk eingestellt auf 4 bar
- ✓ Ansprechdruck Sicherheits-ventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar
- ✓ Für Wasser bis 90°C.

Artikel Nr	3818916
Fabrikant Nr	2230.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 (mm)	1/2
d2 Rp (")	3/4
d3 G (")	3/4
d4 (mm)	30
d5 Rp (")	1/4
d7 (mm)	52
h1 (mm)	83
h2 (mm)	34
l (mm)	165
l1 (mm)	86
l2 (mm)	29
l3 (mm)	25
z1 (mm)	102
z2 (mm)	46

- ✓ für Wassererwärmer, PN 16
- ✓ Grobfilter
- ✓ Druckminderer
- ✓ Rückschlag- und Sicherheitsventil-Anschlüsse mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen
- ✓ Tropfwasserabgang mit Innengewinde
- ✓ Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- ✓ Gehäuse aus Rotguss, Oberseite aus Kunststoff
- ✓ Ventilsitze aus Chromnickelstahl
- ✓ Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Druckminderer vom Werk eingestellt auf 4 bar
- ✓ Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar
- ✓ Für Wasser bis 90°C.



Artikel Nr	2039823
Fabrikant Nr	2233.020
GN (")	3/4
DN (mm)	20
d2 Rp (")	1
d3 G (")	1
d4 (mm)	30
d5 Rp (")	1/4
d7 (mm)	58
h1 (mm)	87
h2 (mm)	40
l (mm)	125
l1 (mm)	95
l2 (mm)	30

Sicherheitsgruppe JUNIOR




- ✓ Für Wassererwärmer, PN 16
- ✓ Grobfilter
- ✓ Druckminderer
- ✓ Rückschlagund
- ✓ SicherheitsventilAnschlüsse mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1
- ✓ allseitig mit Verschraubungen aus Messing
- ✓ Dichtungen aus AFM 34*
- ✓ Gewindeanschluss für Prüf-und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- ✓ Ablaufanschluss mit RohrunterbrecherGehäuse aus Rotguss
- ✓ Oberteile aus Kunststoff
- ✓ Ventilsitze aus Chromnickelstahl
- ✓ Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Druckminderer vom Werk eingestellt auf 4 bar
- ✓ Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar
- ✓ Für Wasser bis 90°C.

Artikel Nr	3818681
Fabrikant Nr	2240,240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 (mm)	1/2
d2 Rp (")	3/4
d3 G (")	3/4
d4 (mm)	30
d5 Rp (")	1/4
d6 G (")	1
h1 (mm)	83
h2 (mm)	71
h3 (mm)	29
l (mm)	165
l1 (mm)	86
l2 (mm)	25
z1 (mm)	102
z2 (mm)	46
z3 (mm)	90

JRGUMAT Thermomischer, PN 10

Artikel Nr	3811678
Fabrikant Nr	3100.038
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 (mm)	1/2
d2 Rp (")	1/2
d3 G (")	3/4
h (mm)	75
h1 (mm)	50
h2 (mm)	25
h3 (mm)	60
l (mm)	168
l1 (mm)	50
l2 (mm)	29
l3 (mm)	26
l4 (mm)	30
l5 (mm)	16
l6 (mm)	72
Einstellbereich (C°)	36 - 40
Temp. (°C)	38




JRGUMAT Thermomischer, PN 10

Artikel Nr	3818993	3818994	3811679	3818995	3811677	3818996	3814002
Fabrikant Nr	3400.912	3400.922	3400.926	3400.932	3400.936	3400.942	3400.946
GN (")	1/2	3/4	3/4	1	1	1 1/4	1 1/4
DN (mm)	15	20	20	25	25	32	32
d2 G (")	1 1/8	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	2	2
d3 G (")	-	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4
h1 (mm)	-	32	32	36	36	41	41
h2 (mm)	47	49	49	51	51	75	75
h3 (mm)	35	40	40	43	43	52	52
l (mm)	90	100	100	110	110	130	130
l1 (mm)	35	40	40	43	43	52	52
l2 (mm)	55	60	60	67	67	78	78
Einstellbereich (C°)	30 - 45	30 - 45	45 - 65	30 - 45	45 - 65	30 - 45	45 - 65
Temp. (°C)	40	40	55	40	55	40	55
M (mm)	5	5	5	5	5	8	8




Verteilarmatur JRGUSIT Combi LegioStop



Artikel Nr	3818896	3818897
Fabrikant Nr	5191.400	5191.480
DN-DN-DN (mm)	25 - 25 - 25	32 - 25 - 25
d1 Rp (")	1	1 1/4
d2 G (")	1 1/4	1 1/4
d3 G (")	3/4	3/4
d4 Rp (")	3/4	3/4
d6 Rp (")	1/4	1/4
d8 G (")	1	1
d9 (mm)	30x1.5	30x1.5
d1 G (")	1/2	1/2
d1 (mm)	60	60
d1 (mm)	53	53
h2 (mm)	77	77
l1 (mm)	145	145
l2 (mm)	130	130
z1 (mm)	13	13
z2 (mm)	17	17


Batterieventil JRGUSIT LegioStop



Artikel Nr	Fabrikant Nr	GN (")	DN (mm)	d1 Rp (")	d2 G (")	d3 Rp (")	d4 (mm)	d5 G (")	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)
2039842	5120.100	1	20	1	3/4	3/8	53	1 1/4	79	98	74
2039843	5120.110	1	25	1	1	3/8	60	1 1/2	89	98	74
2039844	5120.200	1 1/4	20	1 1/4	3/4	3/8	53	1 1/4	79	108	88
2039845	5120.210	1 1/4	25	1 1/4	1	3/8	60	1 1/2	89	108	88
3818819	5120.220	1 1/4	32	1 1/4	1 1/4	3/8	70	2	98	108	88
3818820	5120.300	1 1/2	20	1 1/2	3/4	3/8	53	1 1/4	79	117	98
3818821	5120.310	1 1/2	25	1 1/2	1	3/8	60	1 1/2	89	117	98
3818822	5120.320	1 1/2	32	1 1/2	1 1/4	3/8	70	2	98	117	98
3818823	5120.330	1 1/2	40	1 1/2	1 1/2	3/8	90	2 1/4	109	117	98
3820779	5120.400	2	20	2	3/4	3/8	53	1 1/4	79	140	118
3818824	5120.410	2	25	2	1	3/8	60	1 1/2	89	140	118
3818825	5120.420	2	32	2	1 1/4	3/8	70	2	98	140	118
3818826	5120.430	2	40	2	1 1/2	3/8	90	2 1/4	109	140	118
3818827	5120.440	2	50	2	2	3/8	90	2 3/4	121	140	118
3818828	5120.500	2 1/2	25	2 1/2	1	3/8	60	1 1/2	89	165	124
3818829	5120.510	2 1/2	32	2 1/2	1 1/4	3/8	70	2	98	165	124
3818830	5120.520	2 1/2	40	2 1/2	1 1/2	3/8	90	2 1/4	109	165	124

Artikel Nr	l2 (mm)	z1 (mm)
2039842	120	20
2039843	120	20
2039844	130	25
2039845	130	25
3818819	130	25
3818820	140	30
3818821	140	30
3818822	140	30
3818823	140	30
3820779	170	35
3818824	170	35
3818825	170	35
3818826	170	35
3818827	170	35
3818828	170	35
3818829	170	35
3818830	170	35

Batterieventil JRGUSIT LegioStop



Artikel Nr	Fabrikant Nr	GN (")	DN (mm)	d1 Rp (")	d2 G (")	d3 Rp (")	d4 (mm)	d5 G (")	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)
3818831	5120.530	2 1/2	50	2 1/2	2	3/8	90	2 3/4	121	165	124

Artikel Nr	l2 (mm)	z1 (mm)
3818831	170	35


Batterieventil JRGUSIT MT LegioStop



Artikel Nr	3818832	3818833	3818834	3818881
Fabrikant Nr	5122.100	5122.210	5122.300	5122.320
d (mm)	26	32	26	40
GN (")	1	1 1/4	1 1/2	1 1/2
d1 Rp (")	1	1 1/4	1 1/2	1 1/2
d2 G (")	3/4	1	3/4	1 1/4
d3 Rp (")	3/8	3/8	3/8	3/8
d4 (mm)	53	60	53	70
d5 (mm)	26	32	26	40
h1 (mm)	79	89	79	98
l1 (mm)	74	88	98	98
l2 (mm)	120	130	140	140
z1 (mm)	20	25	30	30
z2 (mm)	100	115	120	120

Batterieventil JRGUSIT NG JRG LegioStop

- ✓ Stamm mit Innen-/Aussengewinde und Abgang mit Aussengewinde BR 1 nach ENISO 228-1
- ✓ Ohne Verschraubung, PN 16
- ✓ Mit trauma- und wartungsfreiem Oberteil JRGLegioStop
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitzaus Chromnickelstahl
- ✓ Dichtungen ausEPDM
- ✓ Handrad aus Kunststoff
- ✓ Für Wasser bis90°C.



Artikel Nr	Fabrikant Nr	GN (")	DN (mm)	d1 G (")	d2 G (")	d3 G (")	d4 G (")	d5 Rp (")	d6 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)
4000111	5151.100	1 - 3/4	25 - 20	1 1/4	1 1/4	1	3/4	1/4	53	85	55
4000112	5151.110	1 - 1	25 - 25	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	1/4	60	87	55
4000113	5151.200	1 1/4 - 3/4	32 - 20	1 1/2	1 1/2	1	3/4	1/4	53	85	56
4000114	5151.210	1 1/4 - 1	32 - 25	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1	1/4	60	87	56
4000115	5151.220	1 1/4 - 1 1/4	32 - 32	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1/4	70	91	56
4000116	5151.300	1 1/2 - 3/4	40 - 20	1 3/4	1 3/4	1	3/4	1/4	53	85	57
4000117	5151.310	1 1/2 - 1	40 - 25	1 3/4	1 3/4	1 1/4	1	1/4	60	87	57
4000118	5151.320	1 1/2 - 1 1/4	40 - 32	1 3/4	1 3/4	1 1/2	1 1/4	1/4	70	91	57
4000119	5151.330	1 1/2 - 1 1/2	40 - 40	1 3/4	1 3/4	1 3/4	1 1/2	1/4	90	97	57

Artikel Nr	h3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	z (mm)	M (mm)
4000111	7	128	37	8	8	83	6
4000112	8	128	37	8	8	83	6
4000113	7	139	42	9	9	89	6
4000114	8	139	42	9	9	89	6
4000115	9	139	42	9	9	89	6
4000116	7	150	45	10	10	96	6
4000117	8	150	45	10	10	96	6
4000118	9	150	45	10	10	96	6
4000119	10	150	45	10	10	96	6

Batterieventil JRGUSIT NG JRG LegioStop

- ✓ Stamm mit Innen-/Aussengewinde und Abgang mit Aussengewinde BR 1 nach ENISO 228-1
- ✓ Ohne Verschraubung, PN 16
- ✓ Mit trauma- und wartungsfreiem Oberteil JRGLegioStop
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitzaus Chromnickelstahl
- ✓ Dichtungen ausEPDM
- ✓ Handrad aus Kunststoff
- ✓ Für Wasser bis90°C.



Artikel Nr	Fabrikant Nr	GN (")	DN (mm)	d1 G (")	d2 G (")	d3 G (")	d4 G (")	d5 Rp (")	d6 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)
6143509	5151.400	2 - 3/4	50 - 20	2 3/8	2 3/8	1	3/4	1/4	53	98	65

Artikel Nr	h3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	z (mm)	M (mm)
6143509	7	181	54	11	11	116	6


Batterieventil JRGUSIT NG JRG LegioStop



Artikel Nr	Fabrikant Nr	GN (")	DN (mm)	d1 G (")	d2 G (")	d3 G (")	d4 G (")	d5 Rp (")	d6 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)
6143510	5151.410	2 - 1	50 - 25	2 3/8	2 3/8	1 1/4	1	1/4	60	100	65
6143511	5151.420	2 - 1 1/4	50 - 32	2 3/8	2 3/8	1 1/2	1 1/4	1/4	70	104	65
6143516	5151.430	2 - 1 1/2	50 - 40	2 3/8	2 3/8	1 3/4	1 1/2	1/4	90	110	65
6143517	5151.440	2 - 2	50 - 50	2 3/8	2 3/8	2 3/8	2	1/4	90	110	65
6143518	5151.500	2 1/2 - 1	65 - 25	3	3	1 1/4	1	1/4	60	108	78
6143519	5151.510	2 1/2 - 1 1/4	65 - 32	3	3	1 1/2	1 1/4	1/4	70	112	78
6143520	5151.520	2 1/2 - 1 1/2	65 - 40	3	3	1 3/4	1 1/2	1/4	90	118	78
6143521	5151.530	2 1/2 - 2	65 - 50	3	3	2 3/8	2	1/4	90	118	78
6143522	5151.540	2 1/2 - 2 1/2	65 - 65	3	3	3	2 1/2	1/4	120	138	78

Artikel Nr	h3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	z (mm)	M (mm)
6143510	8	181	54	11	11	116	6
6143511	9	181	54	11	11	116	6
6143516	10	181	54	11	11	116	6
6143517	11	181	54	11	11	116	6
6143518	8	185	67	15	15	104	6
6143519	9	185	67	15	15	104	6
6143520	10	185	67	15	15	104	6
6143521	11	185	67	15	15	104	6
6143522	15	185	67	15	15	104	6

Kappe mit Innengewinde 1/2"




- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Innengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1

Artikel Nr	4000130	4000131	4000132
Fabrikant Nr	5174.400	5174.480	5174.560
DN (mm)	25	32	40
d1 G (")	1 1/4	1 1/2	1 3/4
d2 G (")	1/2	1/2	1/2
l1 (mm)	25.5	27.5	29.5
M (mm)	10	10	10

Stopfen mit Innengewinde 1/2"

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Innengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1


Artikel Nr	4000133	4000134
Fabrikant Nr	5176.480	5176.560
DN (mm)	32	40
d1 G (")	1 1/2	1 3/4
d2 G (")	1/2	1/2
I1 (mm)	19	20
I2 (mm)	9	10
M (mm)	10	10



Muffen-Verschraubung

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Innengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1

Artikel Nr	4118146	4000135	4000136	4118117
Fabrikant Nr	5178.320	5178.400	5178.480	5178.560
DN (mm)	20	25	32	40
d1 G (")	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4
I1 (mm)	46	51	55	59
I2 (mm)	7	8	9	10
I3 (mm)	14	15	16	17
z (mm)	32	35	37	39



Stopfen aus Messing

- ✓ Mit Dichtung
- ✓ Für Stamm-Abschluss

Artikel Nr	3819042	3819043	3819044	3819045	3819006
Fabrikant Nr	5146.400	5146.480	5146.560	5146.640	5146.720
d G (")	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
GN (")	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
DN (mm)	25	32	40	50	65
Dichtung	09 287 86	09 287 32	09 287 87	09 287 72	09 294 31



- ✓ Mit Dichtung
- ✓ Für Stamm-Abgang

Artikel Nr	3819046	2039954	3819047	3819048
Fabrikant Nr	5147.570	5147.578	5147.586	5147.594
d G (")	1	1 1/4	1 1/2	2
GN (")	1 - 1/2	1 1/4 - 1/2	1 1/2 - 1/2	2 - 1/2
d1 Rp (")	1/2	1/2	1/2	1/2
Dichtung	09 297 86	09 297 82	09 297 87	09 297 72



Ersatzteil Verschlusszapfen aus Rotguss



- ✓ Mit O-Ring
- ✓ Zum Verschliessen des Entleerventil-Anschlusses
- ✓ Passend zu 1503 / 5102 / 5103 / 5110 / 5112

Artikel Nr	3819049	3819007	3819008
Fabrikant Nr	5149.040	5149.080	5149.160
d G (")	1/8	1/4	3/8
GN (")	1/8	1/4	3/8
DN (mm)	6	8	10
M (mm)	4	6	6

Doppelnippel aus Messing



Artikel Nr	3819050	3819051	3819052
Fabrikant Nr	5160.480	5160.560	5160.640
d2 Rp (")	1 1/4	1 1/2	2
GN (")	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	32	40	50
l (mm)	80	80	100

Schrägsitzventil LegioStop

Artikel Nr	2039846	2039847	2039848	2039849	2039850	2039851
Fabrikant Nr	5200.240	5200.320	5200.400	5200.480	5200.560	5200.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d1 Rp (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 G (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d4 (mm)	53	53	60	70	90	90
h (mm)	87	105	117	130	148	169
l1 (mm)	65	75	90	110	120	150
l2 (mm)	46	56	59	59	67	67
z1 (mm)	10	12	15	19	20	23
z2 (mm)	27	33	40	52	61	77



Schrägsitzventil LegioStop

Artikel Nr	3818905
Fabrikant Nr	5200.720
GN (")	2 1/2
DN (mm)	65
d1 Rp (")	2 1/2
d2 G (")	2 1/2
d4 (mm)	120
h (mm)	260
l1 (mm)	180
l2 (mm)	132
z1 (mm)	22
z2 (mm)	98



Schrägsitzventil JRG LegioStop mit Übergang Optipress/Sanpress

Artikel Nr	3818835
Fabrikant Nr	5207.018
d (mm)	18
DN (mm)	15
d1 (mm)	18
d2 G (")	1/2
d4 (mm)	53
h (mm)	87
l1 (mm)	131
l2 (mm)	13
z1 (mm)	33
z2 (mm)	50



Schrägsitzventil JRG LegioStop mit Übergang Mapress



Artikel Nr	3818836	3818837	3818838
Fabrikant Nr	5208.022	5208.028	5208.035
d (mm)	22	28	35
DN (mm)	20	25	32
d1 (mm)	22	28	35
d2 G (")	3/4	1	1 1/4
d4 (mm)	53	60	70
h (mm)	105	117	130
l1 (mm)	133	152	178
l2 (mm)	27	28	25
z1 (mm)	35	40	46
z2 (mm)	56	66	80

Schrägsitzventil BR 1 JRG LegioStop



Artikel Nr	3818839	3818840
Fabrikant Nr	5211.020	5211.025
DN (mm)	20	25
d1 G (")	1	1 1/4
d2 G (")	3/4	1
d3 Rp (")	1/4	1/4
d4 (mm)	53	60
Dichtung	09 294 21	09 294 04
h (mm)	105	117
l1 (mm)	87	99
l2 (mm)	42	42
l3 (mm)	24	24
l4 (mm)	63	75
l5 (mm)	7	8
M (mm)	6	6

Schrägsitzventil JRG LegioStop



Artikel Nr	2039852	2039853	2039854	3818841	3818842	3818843
Fabrikant Nr	5221.240	5221.320	5221.400	5221.480	5221.560	5221.640
GN (")	1/2	3/4	1/2	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d1 Rp (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 G (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d3 Rp (")	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
d4 (mm)	53	53	60	70	90	90
h (mm)	87	105	117	130	148	169
l1 (mm)	65	75	90	110	120	150
l2 (mm)	46	56	59	59	67	67
z1 (mm)	10	12	15	19	20	23
z2 (mm)	27	33	40	52	61	77
M (mm)	6	6	6	6	6	6

Schrägsitzventil JRG LegioStop

- ✓ mit Innengewinde, PN 16
- ✓ Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- ✓ Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- ✓ Ohne Entleerventil
- ✓ Gehäuse aus Rotguss
- ✓ Geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickel-stahl
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Handrad aus Metall
- ✓ Für Wasser bis 90°C.
- ✓ Geprüft nach DIN EN 1213
- ✓ Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1



Artikel Nr	3818906
Fabrikant Nr	5221.720
GN (")	2 1/2
DN (mm)	65
d1 Rp (")	2 1/2
d2 G (")	2 1/2
d3 Rp (")	1/4
d4 (mm)	120
h (mm)	260
l1 (mm)	180
l2 (mm)	132
z1 (mm)	22
z2 (mm)	98
M (mm)	6

Artikel Nr	3818929
Fabrikant Nr	5222.020
d (mm)	20
DN (mm)	15
d1 (mm)	20
d2 G (")	1/2
d3 Rp (")	1/4
d4 (mm)	53
h (mm)	87
l1 (mm)	122
l2 (mm)	137
z1 (mm)	27
z2 (mm)	51
M (mm)	6

Schrägsitzventil LegioStop MT



Schrägsitzventil LegioStop mit Steckverbindung



Artikel Nr	3818844	3818845	3818846	3818847	3818848	3818849
Fabrikant Nr	5225.015	5225.022	5225.028	5225.035	5225.042	5225.054
d (mm)	15	22	28	35	42	54
DN (mm)	12	20	25	32	40	50
d1 (mm)	15	22	28	35	42	54
d2 G (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d3 Rp (")	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
d4 (mm)	53	53	60	70	90	90
h (mm)	87	105	117	130	148	169
l1 (mm)	82	103	136	164	191	231
l2 (mm)	37	39	31	26	27	21
z1 (mm)	8	7	9	11	11	14
z2 (mm)	26	35	44	57	62	79
M (mm)	6	6	6	6	6	6

Schrägsitzventil LegioStop mit Übergang



Artikel Nr	3818850	3818851
Fabrikant Nr	5228.022	5228.054
d (mm)	22	54
DN (mm)	20	50
d1 (mm)	22	54
d2 G (")	3/4	2
d3 Rp (")	1/4	1/4
d4 (mm)	53	90
h (mm)	105	169
l1 (mm)	133	282
l2 (mm)	27	1
z1 (mm)	35	79
z2 (mm)	56	133
M (mm)	6	6

Schrägsitzventil LegioStop mit Übergang



Artikel Nr	2039855	2039856	2039857	2039858	3844714
Fabrikant Nr	5229.020	5229.026	5229.032	5229.040	5229.050
d (mm)	20	26	32	40	50
DN (mm)	15	20	25	32	40
d1 (mm)	20	26	32	40	50
d2 G (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
d3 Rp (")	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
d4 (mm)	53	53	60	70	90
h (mm)	87	105	117	130	148
l1 (mm)	151	173	182	218	240
l2 (mm)	3	7	13	5	7
z1 (mm)	40	44	51	59	62
z2 (mm)	57	65	76	92	103
M (mm)	6	6	6	6	6

KRV absperrrbar JRG LegioStop

Artikel Nr	3818852	3818853	3818854	3818855	3818856	3818857
Fabrikant Nr	5266.240	5266.320	5266.400	5266.480	5266.560	5266.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d1 Rp (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 G (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d3 Rp (")	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
d4 (mm)	53	53	60	70	90	90
h (mm)	87	105	117	130	148	169
l1 (mm)	65	75	90	110	120	150
l2 (mm)	46	56	59	59	67	67
z1 (mm)	10	12	15	19	20	23
z2 (mm)	27	33	40	52	61	77
M (mm)	6	6	6	6	6	6



Geradsitzventil LegioStop



Artikel Nr	2039863	2039864	2039865	2039866	3818865	2039867
Fabrikant Nr	5350.240	5350.320	5350.400	5350.480	5350.560	5350.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d1 Rp (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 G (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d4 (mm)	53	53	60	70	90	90
h (mm)	70	79	89	98	110	123
l (mm)	60	75	90	105	120	140
z (mm)	17	23	28	34	41	46

Geradsitzventil LegioStop mit Übergang



Artikel Nr	3818866	3818867
Fabrikant Nr	5358.015	5358.018
d (mm)	15	18
DN (mm)	12	15
d1 (mm)	15	18
d2 G (")	1/2	1/2
d4 (mm)	53	53
h (mm)	70	70
l (mm)	116	122
z (mm)	38	41

Geradsitzventil LegioStop mit Schlauchverschraubung



Artikel Nr	3818868
Fabrikant Nr	5360.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 Rp (")	1/2
d2 G (")	3/4
d4 (mm)	53
d5 G (")	3/4
d6 (mm)	16
h (mm)	70
l (mm)	104
l2 (mm)	29
l3 (mm)	45
z (mm)	17

Geradsitzventil LegioStop mit Kappe

Artikel Nr	2039868	3818869
Fabrikant Nr	5363.240	5363.320
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d1 Rp (")	1/2	3/4
d2 G (")	3/4	1
d4 (mm)	53	53
d5 G (")	3/4	1
h (mm)	70	79
l1 (mm)	63	76
l2 (mm)	29	34
z (mm)	17	23




Artikel Nr	2039869	2039870	3818870	3818871	3818872
Fabrikant Nr	5371.240	5371.320	5371.400	5371.480	5371.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	2
DN (mm)	15	20	25	32	50
d1 Rp (")	1/2	3/4	1	1 1/4	2
d2 G (")	1/2	3/4	1	1 1/4	2
d3 Rp (")	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
d4 (mm)	53	53	60	70	90
h (mm)	70	79	89	98	123
l (mm)	60	75	90	105	140
z (mm)	17	23	28	34	46



Geradsitzventil LegioStop

Unterputz-Geradsitzventil LegioStop



Artikel Nr	3819158	3819159	3819160
Fabrikant Nr	5900.240	5900.320	5900.400
Rp (")	1/2	3/4	1
GN (")	1/2	3/4	1
DN (mm)	15	20	25
d1 (mm)	39	39	39
d2 (mm)	34	34	34
d3 (mm)	71	71	71
h1 (mm)	18	22	27
h2 (mm)	28	28	28
h3 (mm)	43 - 275	43 - 275	43 - 275
h4 (mm)	22	22	22
l (mm)	65	75	90
z (mm)	20	23	28
M1 (mm)	18	18	18
M2 (mm)	27	32	41

Rosetta



✓ Aus Kunststoff, verchromt passend zu allen GF JRG Unterputz-Geradsitzventilen bis 2009.

Artikel Nr	3819011
Fabrikant Nr	5982.320
d (mm)	65
GN (")	3/4
DN (mm)	20
l (mm)	27

Füll- und Entleerhahn, PN 10

Artikel Nr	3819016
Fabrikant Nr	6000.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 (mm)	1/2
d2 G (")	3/4
h (mm)	52
l (mm)	77
l1 (mm)	33
l2 (mm)	44
M (mm)	11


Füll- und Entleerhahn, PN 10

Artikel Nr	3819018	3819019
Fabrikant Nr	6004.240	6004.320
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d1 Rp (")	1/2	3/4
h (mm)	52	65
l (mm)	70	82
l1 (mm)	35	41
z (mm)	21	26
M (mm)	11	14


Kugel-Kesselhahn, PN 16

Artikel Nr	2039945
Fabrikant Nr	6010.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 (mm)	1/2
d2 G (")	3/4
l (mm)	58
l2 (mm)	33
z (mm)	25


Kugel-Kesselhahn, PN 16

Artikel Nr	3820790
Fabrikant Nr	6012.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 Rp (")	1/2
d2 G (")	3/4
l (mm)	63
z1 (mm)	16
z2 (mm)	20



Verschlusskappe zu 6000-6012



Artikel Nr	3819021
Fabrikant Nr	6007.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d2 G (")	3/4

Kugelhahn



- ✓ Messing vernickelt
- ✓ Kugel Messing 58 hartverchromt
- ✓ Dichtungen PTFE
- ✓ Griff schwarz : für Wasser*, Druckluft, Öl und Benzin
- ✓ Temperaturlimite : -20°C bis + 120°C
- ✓ Als Absperrorgan für Trinkwasserinstallationen nach SVGW nicht zugelassen

Artikel Nr	3819030
Fabrikant Nr	6020.640
GN (")	2
DN (mm)	50
d1 Rp (")	2
h (mm)	104
l (mm)	128
l1 (mm)	157
s (mm)	70
z (mm)	38
kv	265
PN (Bar)	25

Kugelhahn



Artikel Nr	3820794
Fabrikant Nr	6023.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 Rp (")	1/2
h (mm)	40
kv	16
l (mm)	61
l1 (mm)	50
PN (Bar)	64
s (mm)	27
z (mm)	16

Füllventil mit Rückflussverhinderer JRG LegioStop

Artikel Nr	2039781
Fabrikant Nr	6303.240
Rp (")	1/2
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 G (")	3/4
d2 G (")	1/2
d3 Rp (")	1/4
d4 (mm)	53
h (mm)	72
l (mm)	69
l1 (mm)	35
l2 (mm)	34
z1 (mm)	22
z2 (mm)	30



Artikel Nr	2039789
Fabrikant Nr	6305.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 G (")	1/2
d2 G (")	3/4
d3 (mm)	57
h (mm)	75
l (mm)	93
l1 (mm)	40

Füllventil, PN 16, verchromt



Reguliermuffe, PN 16



Artikel Nr	2039716	3818511	3818512	3819017
Fabrikant Nr	6310.240	6310.320	6310.400	6310.480
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4
DN (mm)	15	20	25	32
d1 Rp (")	1/2	3/4	1	1 1/4
d2 (mm)	32	36	42	50
h (mm)	50	61	75	100
l (mm)	54	64	76	90
z (mm)	14	17	21	26
M (mm)	8	12	14	17

Zirkulationsregler JRGUTHERM, PN 10



Artikel Nr	2039972	3819110
Fabrikant Nr	6320.914	6320.924
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d1 G (")	3/4	1
h (mm)	64	64
l (mm)	60	60
M (mm)	8	8
Dichtung	09 294 23	09 294 21

Nadelventil für Feinregulierung, PN 16



Artikel Nr	3819069	3819070	3819071	3819072
Fabrikant Nr	6335.080	6335.160	6335.240	6335.320
GN (")	1/4	3/8	1/2	3/4
DN (mm)	8	10	15	20
d1 Rp (")	1/4	3/8	1/2	3/4
d2 G (")	3/8	3/8	1/2	3/4
d4 (mm)	50	50	60	70
h (mm)	100	100	80	125
l (mm)	45	45	60	75
z (mm)	12	12	17	22

Auslaufventil, PN 16

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit integriertem Rohrbelüfter
- ✓ Festsitz aus erosionsfestem Chromnickelstahl
- ✓ Dichtung EPDM
- ✓ Mit Handrad 8500 aus Kunststoff



Artikel Nr	2039981	2039982
Fabrikant Nr	7015.240	7015.320
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d1 (mm)	1/2	3/4
d2 G (")	3/4	1
d4 G (")	1/2	1/2
d5 (mm)	50	50
h (mm)	34	37
l (mm)	94	93

Auslaufventil, PN 16, verchromt

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit integriertem Rohrbelüfter
- ✓ Festsitz aus erosionsfestem Chromnickelstahl
- ✓ Dichtung EPDM
- ✓ Mit Handrad 8500 aus Kunststoff



Artikel Nr	2039983	2039984
Fabrikant Nr	7015.241	7015.321
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d1 (mm)	1/2	3/4
d2 G (")	3/4	1
d4 G (")	1/2	1/2
d5 (mm)	50	50
h (mm)	34	37
l (mm)	94	93


Auslaufventil, PN 16

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit integriertem Rohrbelüfter
- ✓ Festsitz aus erosionsfestem Chromnickelstahl
- ✓ Dichtung EPDM
- ✓ Oberteil mit Knebelgriff



Artikel Nr	3819135	3819136
Fabrikant Nr	7016.240	7016.320
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d1 (mm)	1/2	3/4
d2 G (")	3/4	1
d4 G (")	1/2	1/2
h (mm)	34	37
l (mm)	94	93

Auslaufventil, PN 16, verchromt



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit integriertem Rohrbelüfter
- ✓ Festsitz aus erosionsfestem Chromnickelstahl
- ✓ Dichtung EPDM
- ✓ Oberteil mit Knebelgriff


Artikel Nr	3819137	3819138
Fabrikant Nr	7016.241	7016.321
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d1 (mm)	1/2	3/4
d2 G (")	3/4	1
d4 G (")	1/2	1/2
h (mm)	34	37
l (mm)	94	93

Steckschlüssel, aus Messing, verchromt



Artikel Nr	3819040
Fabrikant Nr	8510.106
Vierkant	6

Auslaufventil, PN 16




- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit integriertem Rohrbelüfter
- ✓ Festsitz aus erosionsfestem Chromnickelstahl
- ✓ Dichtung EPDM
- ✓ Oberteil mit Steckschlüssel 8510

Artikel Nr	3819139
Fabrikant Nr	7017.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 (mm)	1/2
d2 G (")	3/4
d4 G (")	1/2
h (mm)	34
l (mm)	94
M (mm)	6


Auslaufventil, PN 16, verchromt

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit integriertem Rohrbelüfter
- ✓ Festsitz aus erosionsfestem Chromnickelstahl
- ✓ Dichtung EPDM
- ✓ Oberteil mit Steckschlüssel 8510



Artikel Nr	3819140
Fabrikant Nr	7017.241
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 (mm)	1/2
d2 G (")	3/4
d4 G (")	1/2
h (mm)	34
l (mm)	94
M (mm)	6

Gartenventil antifrost, verchromt, PN 16, ohne Schlauchverschraubung



Artikel Nr	2039966	2039967
Fabrikant Nr	7040.300	7040.500
d2 (mm)	3/4	3/4
d3 (mm)d3 (mm)	80	80
d4 (mm)	53	53
DN (mm)	5.3	5.3
GN (")	15	15
h1 (mm)	1/2	1/2
h2 (mm)	56	56
l1 (mm)	33	33
l2 (mm)	195- 375	295- 575
l3 (mm)	120- 298	220- 498
l4 (mm)	135	135
l5 (mm)	62	62
l6 (mm)	70	70
Schafflänge (mm)	60	60
M1	300	500
M2	27	27
M3 (mm)	41	41
	25	25

Entleerventil LegioStop



Artikel Nr	2039985	2039986	2039988
Fabrikant Nr	7301.080	7301.160	7301.302
GN (")	1/4	3/8	3/8
DN (mm)	8	10	10
d1 (mm)	1/4	3/8	3/8
d2 (mm)	30	30	30
d3 (mm)	14	14	14
h (mm)	45	45	45
l (mm)	46	59	67
l1 (mm)	25	38	46
l2 (mm)	38	50	58

Verlängerung für Entleerventil



Artikel Nr	3811695
Fabrikant Nr	7305.080
GN (")	1/4
DN (mm)	8
d1 (mm)	1/4
d2 Rp (")	1/4
l (mm)	35
l1 (mm)	46
s (mm)	16

Entleerventil, PN 16



Artikel Nr	3820796	2039960	3819076
Fabrikant Nr	7307.080	7307.160	7307.240
GN (")	1/4	3/8	1/2
DN (mm)	8	10	15
d1 (mm)	1/4	3/8	1/2
d2 G (")	3/8	3/8	1/2
h (mm)	69	69	75
h1 (mm)	19	19	35
l (mm)	47	47	74
l1 (mm)	42	42	45

Entleerventil, PN 16



Artikel Nr	3819077
Fabrikant Nr	7308.160
GN (")	3/8
DN (mm)	10
d1 (mm)	3/8
d2 G (")	3/8
h (mm)	69
l (mm)	55
l1 (mm)	42

Manometerventil, PN 16

- ✓ Aus Messing
- ✓ Mit Druckknopfbetätigung
- ✓ Für Wasser und Luft bis 100°C
- ✓ Passend zu 1300-1333 1-21/2 und 1353-1363

Artikel Nr	3815053
Fabrikant Nr	8102.010
GN (")	1/4
DN (mm)	8
d1 (mm)	1/4
d2 Rp (")	1/4
l (mm)	30



Manometer

Artikel Nr	3819078	3819079
Fabrikant Nr	8106.040	8106.080
GN (")	1/8	1/4
DN (mm)	6	8
d (mm)	40	50
d1 (mm)	1/8	1/4
l (mm)	46	48
l1 (mm)	10	12
PN (Bar)	0 - 12	0 - 12



Manometer

- ✓ Für Wasser und Luft bis 60°C

Artikel Nr	3819141	2039961	3819080	3819081
Fabrikant Nr	8107.080	8107.081	8107.082	8107.083
GN (")	1/4	1/4	1/4	1/4
DN (mm)	8	8	8	8
d (mm)	40	50	50	63
d1 (mm)	1/4	1/4	1/4	1/4
h (mm)	38	44	44	52
h1 (mm)	12	12	12	12
PN (Bar)	0 - 12	0 - 12	0 - 25	0 - 12




Manometer

Artikel Nr	3819082
Fabrikant Nr	8108.080
GN (")	1/4
DN (mm)	8
d (mm)	63
d1 (mm)	1/4
h (mm)	50
h1 (mm)	12
PN (Bar)	0 - 15



Manometer




Artikel Nr	3811680
Fabrikant Nr	8109.080
GN (")	1/4
DN (mm)	8
d (mm)	63
d1 (mm)	1/4
l (mm)	48
l1 (mm)	12
PN (Bar)	0 - 15

Kreuzschlüssel



Artikel Nr	3819053
Fabrikant Nr	8121.000
d (mm)	16
h (mm)	82
l (mm)	66
Vierkant 1 (mm)	6
Vierkant 2 (mm)	7
Vierkant 3 (mm)	5

Eisenrohrverschraubung



Artikel Nr	2039783	2039784	2039785	2039786	2039787	3818621
Fabrikant Nr	8201.240	8201.320	8201.400	8201.480	8201.560	8201.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d1 (mm)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 G (")	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2 3/8
l1 (mm)	25	29	34	38	39	47
l2 (mm)	6	7	8	9	10	11
Dichtung	09 294 23	09 294 21	09 294 04	09 294 05	09 294 06	09 294 12

Raccordschlüssel



Artikel Nr	3819054
Fabrikant Nr	8202.010
GN (")	3/8 - 3/4

Raccordschlüssel



Artikel Nr	2039955
Fabrikant Nr	8203.010
GN (")	1 - 2

Eisenrohrverschraubung

Artikel Nr	3819083	3819058	3819059	3819060	3819061	3819062
Fabrikant Nr	8204.240	8204.320	8204.400	8204.480	8204.560	8204.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d1 Rp (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 G (")	1 1/8	1 1/4	1 1/2	2	2 1/4	2 3/4
l1 (mm)	23	24	27	32	34	36
l2 (mm)	10	11	11	12	13	15
z (mm)	10	9	10	13	15	12
Dichtung	09 294 24	09 294 04	09 294 05	09 294 09	09 294 07	09 294 10



Bogenverschraubung, verchromt

Artikel Nr	3819084
Fabrikant Nr	8210.241
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 (mm)	1/2
d2 (mm)	55
d3 G (")	3/4
h4 (mm)	45
h5 (mm)	25
l2 (mm)	6
l3 (mm)	35
Dichtung	09 294 02



Eckventil, verchromt

- ✓ Aus Rotguss, verchromt
- ✓ Eingang Aussengewinde
- ✓ Abgang mit Überwurfmutter
- ✓ Ventilsitz aus Chromnickelstahl
- ✓ Mit Rosette und Deckkappe
- ✓ Passend zu Sicherheitsgruppen 2112 und 2142
- ✓ Eingang

Artikel Nr	3819088
Fabrikant Nr	8218.241
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 (mm)	1/2
d2 (mm)	55
d3 G (")	3/4
d4 (mm)	45
d5 (mm)	25
h6 (mm)	44
l2 (mm)	6
l3 (mm)	35
Dichtung	09 294 02



Rohrunterbrecher



Artikel Nr	3819089	3819090
Fabrikant Nr	8222.240	8222.320
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d1 G (")	3/4	1
d2 G (")	1	1 1/4
h (mm)	37	40


Tropfwasser-Stutzen



- ✓ Für Sicherheitsventile und Sicherheitsgruppen
- ✓ Mit Aussengewinde aus Kunststoff Polypropylen

Artikel Nr	3819123	3819124
Fabrikant Nr	8225.320	8225.400
GN (")	3/4	1
DN (mm)	20	25
d G (")	3/4	1
d1 (mm)	20	25
d2 (mm)	27	34
h (mm)	83	78


Eckabsperrventil



Artikel Nr	2039962	2039963
Fabrikant Nr	8250.160	8250.240
GN (")	3/8	1/2
DN (mm)	10	15
d2 Rp (")	3/8	1/2
d1 (mm)	Cu 10	Cu 10
h (mm)	45	45
l (mm)	86	86
l1 (mm)	36 - 44	36 - 44
l2 (mm)	20	25
z (mm)	31	26
M (mm)	19	19


Absper- und Füllventil

Artikel Nr	2039964	2039965
Fabrikant Nr	8260.160	8260.240
GN (")	3/8	1/2
DN (mm)	10	15
d2 Rp (")	3/8	1/2
d1 (mm)	Cu 10	Cu 10
d2 G (")	3/4	3/4
h (mm)	65	65
l (mm)	86	86
l1 (mm)	36 - 44	36 - 44
l2 (mm)	20	25
z (mm)	31	26
M (mm)	19	19




Doppel-Klemmverschraubung

Artikel Nr	3819091
Fabrikant Nr	8275.100
d (mm)	10
d1 (mm)	10
d2 G (")	3/8
l (mm)	50
l1 (mm)	25
M1 (mm)	19
M2 (mm)	17



Rosetta, verchromt

Artikel Nr	3820772
Fabrikant Nr	8283.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d G (")	1/2
d1 (mm)	65
h (mm)	10



Eisenrohrverschraubung für JRGURED 1130

Artikel Nr	2039816	2039817	2039818	2039819	3818677	3818678
Fabrikant Nr	8299.240	8299.320	8299.400	8299.480	8299.560	8299.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d1 (mm)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 G (")	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2 3/8
l1 (mm)	107	121	138	165	175	122
l2 (mm)	6	7	8	9	10	11
Dichtung	09 294 23	09 294 21	09 294 04	09 294 05	09 294 06	09 294 12



Eckventil, PN 10



- ✓ Aus Messing
- ✓ Eingang Aussengewinde
- ✓ Abgang mit Überwurfmutter
- ✓ Schraubstz aus Chromnickelstahl
- ✓ Mit Rosette und Deckkappe
- ✓ Für Wasser bis 100°C
- ✓ Passend zu JRGUMAT-Thermomischer 3/8 der Gruppe 30, 1/2 der Gruppe 31

Artikel Nr	3819092
Fabrikant Nr	8308.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 (mm)	1/2
d2 (mm)	55
d3 G (")	3/4
h4 (mm)	44
h5 (mm)	30
h6 (mm)	44
l2 (mm)	13
l3 (mm)	38

Eisenrohrverschraubung



- ✓ Aus Messing
- ✓ Mit Aussengewinde
- ✓ Passend zu den Eingängen von 3100-3110

Artikel Nr	3819093
Fabrikant Nr	8310.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d1 (mm)	1/2
d2 G (")	3/4
l1 (mm)	11
l2 (mm)	31
Dichtung	09 294 23

Verschlusskappe



Artikel Nr	3819094	3819095
Fabrikant Nr	8325.240	8325.320
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d1 G (")	1/2	3/4
h (mm)	9	9
Dichtung	09 406 02	09 406 03

Verschraubung

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Innengewinde und Dichtung
- ✓ Passend zu 1640, 1660-1663, Zirkulationsanschluss 3400/3410, 5120



Artikel Nr	2039956	2039957	3815054	2039958	2039959	3819055	3819056
Fabrikant Nr	8331.240	8331.320	8331.322	8331.400	8331.480	8331.560	8331.640
GN (")	1/2	3/4	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	15	20	25	32	40	50
d1 Rp (")	1/2	3/4	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 G (")	1 1/8	1 1/4	1 1/2	1 1/2	2	2 1/4	2 3/4
l1 (mm)	8	8	9	9	10	11	14
l2 (mm)	23	23	23	27	29	33	36
z (mm)	10	8	8	10	10	14	12
Dichtung	09 294 24	09 294 04	09 294 05	09 294 05	09 294 09	09 294 07	09 294 10


Verschraubung, BR 1 auf Innengewinde

Artikel Nr	3819149	3819150	3819151
Fabrikant Nr	8333.240	8333.480	8333.560
GN (")	1/2	1 1/4	1 1/2
DN (mm)	15	32	40
d1 Rp (")	1/2	1 1/4	1 1/2
d2 G (")	3/4	1 1/2	1 3/4
l (mm)	47	65	68
z (mm)	26	34	37
Dichtung	09 294 02	09 294 05	09 294 06



Anschlussgarnitur BR 1, PN 16

Artikel Nr	3819152	3819153	3819154	3819155	3819156
Fabrikant Nr	8334.020	8334.025	8334.032	8334.040	8334.050
GN (")	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	20	25	32	40	50
d1 Rp (")	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d2 G (")	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2 3/8
d3 G (")	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
d5 G (")	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
h (mm)	108	112	116	110	118
l (mm)	56	62	76	86	92
l1 (mm)	30	34	38	44	52
l2 (mm)	79	87	105	120	128
l3 (mm)	24	27	30	36	41
z2 (mm)	43	47	59	67	73
M (mm)	10	10	10	14	14
Dichtung	09 294 21	09 294 04	09 294 05	09 294 06	09 294 12



Anschlussgarnitur Sanipex MT, PN 10




Artikel Nr	3818551	3818895
Fabrikant Nr	8335.032	8335.040
GN (")	1	1 1/4
DN (mm)	25	32
d1 Rp (")	1	1 1/4
d2 (mm)	32	40
d3 G (")	1/2	1/2
d5 G (")	3/4	3/4
h (mm)	112	117
l (mm)	60	70
l1 (mm)	34	39
l2 (mm)	87	101
l3 (mm)	70	80
z1 (mm)	29	33
z2 (mm)	43	51
M (mm)	10	10

Verschraubung mit Rückflussverhinderer, PN 10



Artikel Nr	3819096
Fabrikant Nr	8337.320
GN (")	3/4
DN (mm)	20
d1 Rp (")	3/4
d2 G (")	1 1/4
l1 (mm)	8
l2 (mm)	45
z (mm)	30

8339 Verschraubung, absperbar, PN 10




- ✓ Aus Rotguss, verchromt
- ✓ Mit Innengewinde
- ✓ Absperibar mit Kugelhahn
- ✓ Dichtung EPDM
- ✓ Loser Mutter aus Messing
- ✓ Für Wasser bis 90°C

Artikel Nr	3819108	3819109
Fabrikant Nr	8339.240	8339.320
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d1 Rp (")	1/2	3/4
d2 G (")	3/4	1
l (mm)	55	55
M1 (mm)	30	37
M2 (mm)	27	32
M3 (mm)	6	6
z (mm)	43	47

Verschraubung für Mapress-Pressfitting-System BR 1

Artikel Nr	2039968	3819111	2039969	2039970	3819102	3819103
Fabrikant Nr	8350.015	8350.018	8350.022	8350.028	8350.035	8350.042
DN (mm)	12	15	20	25	32	40
d1 (mm)	15	18	22	28	35	42
d2 G (")	3/4	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4
I1 (mm)	31	31	32	36	39	43
I2 (mm)	7	7	9	9	10	10
z (mm)	11	12	12	13	14	14
M (mm)	30	30	36	46	52	58
Dichtung	09 294 02	09 294 02	09 294 21	09 294 04	09 294 05	09 294 06



Verschraubung für Mapress-Pressfitting-System BR 2

Artikel Nr	3819116	3819104	3819117	2039971	3819105	3819106	3819107
Fabrikant Nr	8351.018	8351.022	8351.122	8351.028	8351.035	8351.042	8351.054
DN (mm)	15	20	20	25	32	40	50
d1 (mm)	18	22	22	28	35	42	54
d2 G (")	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	2	2 1/4	2 3/4
I1 (mm)	39	42	42	44	49	52	57
I2 (mm)	8	8	9	9	11	11	14
z (mm)	18	21	21	21	23	22	22
M (mm)	46	46	54	54	66	72	89
Dichtung	09 294 04	09 294 04	09 294 05	09 294 05	09 294 09	09 294 07	09 294 10



Verschraubung für Optipress/Viega-Sanpress- System BR 1

Artikel Nr	3819112	3819113	3819114	3819115
Fabrikant Nr	8355.015	8355.022	8355.028	8355.035
DN (mm)	12	20	25	32
d1 (mm)	15	22	28	35
d2 G (")	3/4	1	1 1/4	1 1/2
I1 (mm)	37	39	42	44
I2 (mm)	9	9	11	13
z (mm)	13	15	18	18
M (mm)	31	37	46	53
Dichtung	09 294 24	09 294 04	09 294 05	09 294 09




Verschraubung für Optipress/Viega-Sanpress- System BR 2

Artikel Nr	3819130	3819131	3819132	3819133
Fabrikant Nr	8356.018	8356.022	8356.028	8356.035
DN (mm)	15	20	25	32
d1 (mm)	18	22	28	35
d2 G (")	1 1/4	1 1/4	1 1/2	2
I1 (mm)	40	36	38	39
I2 (mm)	9	11	12	12
z (mm)	18	12	14	15
M (mm)	46	50	52	64



Muffen-Verschraubung, BR 2 auf BR 1



Artikel Nr	3819146	2039987	3819147	3819148
Fabrikant Nr	8360.020	8360.025	8360.032	8360.040
DN (mm)	20	25	32	40
d1 G (")	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4
d2 G (")	1 1/4	1 1/2	2	2 1/4
l (mm)	57	61	65	68
l1 (mm)	7	8	9	10
l2 (mm)	8	9	9	11
l3 (mm)	22	22	22	22
SW1 (mm)	27	32	41	48
SW2 (mm)	46	54	66	72
z (mm)	42	44	47	48
Dichtung	09 294 21 / 09 294 04 / 09 294 05 / 09 294 06 / 09 294 04 09 294 05 09 294 09 09 294 07			

Markierschild rot für Oberteil JRG LegioStop



Artikel Nr	3820780	3818878	3818879
Fabrikant Nr	8501.200	8501.201	8501.202
d (mm)	53	60	70
GN (")	1/2 - 3/4	-	1 1/4

Steckschlüssel, aus Messing



Artikel Nr	3819038
Fabrikant Nr	8510.007
Vierkant	7

Steckschlüssel, aus Messing, verchromt



Artikel Nr	3819040	3819041
Fabrikant Nr	8510.106	8510.107
Vierkant	6	7

Schlauchverschraubung

- ✓ Mutterteil
- ✓ Aus Messing, verchromt
- ✓ Mit Dichtung

Artikel Nr	3819097	3819098	3819099
Fabrikant Nr	8700.241	8700.326	8700.404
d (mm)	13	19	19
GN (")	1/2	3/4	1
d1 G (")	1/2	3/4	1
d2 (mm)	14	20	20
l1 (mm)	37	45	49
l2 (mm)	8	8	9
Dichtung	09 294 01	-	09 294 21



Schlauchverschraubung, verchromt

- ✓ Mutterteil
- ✓ Aus Messing, verchromt
- ✓ Mit Dichtung

Artikel Nr	3819157
Fabrikant Nr	8700.325
d (mm)	16
GN (")	3/4
d1 G (")	3/4
d2 (mm)	17
l1 (mm)	45
l2 (mm)	8
Dichtung	09 294 08



Übergangsstück aus Messing

- ✓ Mit Innen- und Aussengewinde

Artikel Nr	3820096	3820095	3811689	3811692	3811691	3811687
Fabrikant Nr	8720.163	8720.242	8720.243	8720.322	8720.323	8720.403
GN (")	3/8 - 1/2	1/2 - 1/2	1/2 - 3/4	3/4 - 3/4	3/4 - 1	1 - 1
d1 G (")	3/8	1/2	1/2	3/4	3/4	1
d2 G (")	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1
l (mm)	20	22	22	23	23	27
z (mm)	11	13	13	13	13	15



Übergangsstück, reduziert

- ✓ Aus Messing, mit Innen- und Aussengewinde

Artikel Nr	3820094	3811690	3811688
Fabrikant Nr	8721.240	8721.320	8721.400
GN (")	1/2	3/4	1
DN (mm)	15	20	25
d1 G (")	1/2	3/4	1
d2 G (")	3/8	1/2	3/4
l (mm)	22	23	26
z (mm)	13	13	14



Filtereinsatz



- ✓ Aus PES-Flies
- ✓ Für Wasser bis 30°C
- ✓ Passend zu: 1350-1363, 1830-1846

Artikel Nr	3818713	3818714	3818715	3818716
Fabrikant Nr	1838.020	1838.050	1838.150	1838.350
d (mm)	70	70	70	70
h (mm)	250	250	250	250
µm	20	50	150	350


Filtereinsatz, Standard



- ✓ Aus PES-Flies
- ✓ Für Wasser bis 30°C
- ✓ Passend zu: 1350-1363, 1830-1846

Artikel Nr	2039834
Fabrikant Nr	1838.100
d (mm)	70
h (mm)	250
µm	100

Filtereinsatz



- ✓ Inox (V4A)
- ✓ Für Wasser bis 70°C
- ✓ Kann gereinigt werden
- ✓ Für JRG 1350-1363,1830-1846

Artikel Nr	3818553
Fabrikant Nr	1839.050
d (mm)	70
h (mm)	250
µm	50

Filterbecher aus Kunststoff, PN 16



- ✓ Aus Messing

Artikel Nr	3818647
Fabrikant Nr	1848.000
Dichtung	09 812 39

Filterbecher aus Rotguss, PN 25

- ✓ Für 1360, 1363, 1836, 1846

Artikel Nr	3818648
Fabrikant Nr	1849.000
Dichtung	09 812 39



Oberteil für Sicherheitsventil JRGARANT bis 2008

Artikel Nr	2039739
Fabrikant Nr	1040.240
GN-GN (")	1/2 - 3/4
d1 (mm)	M36x1.5
PN (Bar)	6



Oberteil für Sicherheitsventil JRGARANT ab 2008, Ansprechdruck 6 bar

Artikel Nr	2039741
Fabrikant Nr	1045.320
GN (")	1/2 - 3/4
d1 (mm)	TR30x1.5
l1 (mm)	47
l2 (mm)	70
PN (Bar)	6




Oberteil JRG LegioStop zu JRGUSIT NG

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Geschliffene nichtsteigende Ventilstange Chromnickelstahl
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Handrad aus Kunststoff
- ✓ Für Wasser bis 90°C
- ✓ Passend zu Ventilgehäuse JRGUSIT NG5151

Artikel Nr	4000120	4000121	4000122	4000123
Fabrikant Nr	5158.320	5158.400	5158.480	5158.560
GN (")	3/4	1	1 1/4	1 1/2
DN (mm)	20	25	32	40
d2 G (")	3/4	1	1 1/4	1 1/2
d4 (mm)	53	60	70	90
h (mm)	43	37	35	32
hub max. (mm)	11	13	15	17



Oberteil LegioStop zu Schrägsitzventil



Artikel Nr	2039859	2039860	2039861	2039862	3818858	3818859
Fabrikant Nr	5290.240	5290.320	5290.400	5290.480	5290.560	5290.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d2 G (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d4 (mm)	53	53	60	70	90	90
h (mm)	23	26	34	37	43	52
hub max. (mm)	17	22	24	32	35	43
hub/DIN 3502 (mm)	12	17	19	27	30	38

Oberteil LegioStop zu Schrägsitzventil



Artikel Nr	3818907
Fabrikant Nr	5290.720
GN (")	2 1/2
DN (mm)	65
d2 G (")	2 1/2
d4 (mm)	120
h (mm)	39
hub max. (mm)	78
hub/DIN 3502 (mm)	52

Oberteil LegioStop zu KRV absperrbar



Artikel Nr	3818860	3818861	3818862	3818863	3818864	3818880
Fabrikant Nr	5295.240	5295.320	5295.400	5295.480	5295.560	5295.640
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
d2 G (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d4 (mm)	53	53	60	70	90	90
h (mm)	37	44	53	64	73	89
hub/DIN 3502 (mm)	35	43	52	63	72	89

Oberteil JRG LegioStop zu Geradsitzventil



- ✓ Aus Rotguss, verchromt
- ✓ Mit Innengewinde
- ✓ Absperrbar mit Kugelhahn
- ✓ Dichtung EPDM
- ✓ Loser Mutter aus Messing
- ✓ Für Wasser bis 90°C

Artikel Nr	2039871	2039872	2039873	2039874	3818876
Fabrikant Nr	5395.240	5395.320	5395.400	5395.480	5395.560
GN (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
DN (mm)	15	20	25	32	40
d2 G (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
d4 (mm)	53	53	60	70	90
h (mm)	17	19	23	25	28
hub max. (mm)	10	11	13	15	17
hub/DIN 3512 (mm)	5	7	8	10	12

Oberteil JRG LegioStop zu Geradsitzventil

- ✓ Aus Rotguss/Messing
- ✓ Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- ✓ Dichtungen aus EPDM
- ✓ Handrad aus Kunststoff
- ✓ Für Wasser bis 90°C.

Artikel Nr	3818882
Fabrikant Nr	5395.640
GN (")	2
DN (mm)	50
d2 G (")	2
d4 (mm)	90
h (mm)	32
hub max. (mm)	16
hub/DIN 3512 (mm)	21



Oberteil

Artikel Nr	3818599	3818600
Fabrikant Nr	5340.160	5340.240
GN (")	3/8	1/2
DN (mm)	10	15
d2 G (")	3/8	1/2
d4 (mm)	50	50



Oberteil, verchromt

Artikel Nr	3815058
Fabrikant Nr	5340.241
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d2 G (")	1/2
d4 (mm)	15



Oberteil

Artikel Nr	3815052
Fabrikant Nr	5341.240
GN (")	1/2
DN (mm)	15
d2 G (")	1/2



Oberteil, verchromt



Artikel Nr	3811682
Fabrikant Nr	5341.241
GN (")	1 1/2
DN (mm)	15
d2 G (")	1/2

Oberteil



Artikel Nr	3818601
Fabrikant Nr	5342.320
GN (")	3/4
DN (mm)	20
d2 G (")	3/4

Oberteil, verchromt



Artikel Nr	3811683	3811684
Fabrikant Nr	5342.241	5342.321
GN (")	1/2	3/4
DN (mm)	15	20
d2 G (")	1/2	3/4

Oberteil



Artikel Nr	3819145
Fabrikant Nr	5985.480
d G (")	1 1/4
GN (")	1 1/4
DN (mm)	32
h (mm)	25
M (mm)	30

Feinfilter-Schlüssel



Artikel Nr	2039738
Fabrikant Nr	8127.000
d (mm)	113
h (mm)	190

Dose 90°, Sanipex

Artikel Nr	2039825	2039721	2039793	3818650
Fabrikant Nr	5400.050	5400.100	5400.200	5400.300
d (mm)	12	16	20	20
GN (°)	1/2	1/2	1/2	3/4
d1 Rp (°)	1/2	1/2	1/2	3/4
d2 (mm)	18	25	29	29
d3 (mm)	47	47	47	47
l1 (mm)	108	108	108	108
l2 (mm)	42	42	42	42
l3 (mm)	9	9	9	9
l4 (mm)	24	24	21	21
z1 (mm)	39	37	44	44
z2 (mm)	40	45	50	50



Dose gerade, Sanipex

Artikel Nr	3818520	3818651
Fabrikant Nr	5401.100	5401.200
d (mm)	16	20
GN (°)	1/2	1/2
d1 Rp (°)	1/2	1/2
d2 (mm)	25	29
d3 (mm)	47	47
l2 (mm)	92	68
l3 (mm)	9	9
z1 (mm)	25	26
z2 (mm)	45	30



Dose für UP-Spülkasten

Artikel Nr	3818521
Fabrikant Nr	5402.100
d (mm)	16
GN (°)	1/2
b (mm)	50 - 50
d1 Rp (°)	1/2
d2 (mm)	25
l1 (mm)	80
l2 (mm)	43
l4 (mm)	25
z1 (mm)	25




Dose 45°, Sanipex



Artikel Nr	3818522	3818652	3818653
Fabrikant Nr	5403.100	5403.200	5403.300
d (mm)	16	20	20
GN (")	1/2	1/2	3/4
d1 Rp (")	1/2	1/2	3/4
d2 (mm)	25	29	29
d3 (mm)	47	47	47
l1 (mm)	111	111	111
l3 (mm)	9	9	9
l4 (mm)	84	84	84
z1 (mm)	37	50	50
z2 (mm)	45	50	50


Dose 2-fach 90°



Artikel Nr	2039828	2039722	2039794
Fabrikant Nr	5404.060	5404.100	5404.200
d-d (mm)	16 - 12	16 - 16	20 - 16
GN (")	1/2	1/2	1/2
b (mm)	100	100	100
d1 Rp (")	1/2	1/2	1/2
d2 (mm)	25	25	29
d3 (mm)	18	25	25
d5 (mm)	47	47	47
l1 (mm)	134	134	134
l2 (mm)	42	42	42
l3 (mm)	9	9	9
l4 (mm)	21	21	21
z1 (mm)	65	65	75
z2 (mm)	50	50	50
z3 (mm)	67	65	65
z4 (mm)	40	50	50


Dose 3-fach 90°

Artikel Nr	3818523	3818654
Fabrikant Nr	5405.100	5405.200
d-d-d (mm)	16 - 16 - 16	16 - 20 - 16
GN (")	1/2	1/2
b (mm)	140	140
d1 Rp (")	1/2	1/2
d2 (mm)	25	25
d3 (mm)	25	29
d4 (mm)	25	25
d5 (mm)	47	47
l1 (mm)	134	134
l2 (mm)	42	42
l3 (mm)	9	9
l4 (mm)	21	21
z1 (mm)	65	65
z2 (mm)	50	50
z3 (mm)	65	75
z4 (mm)	50	50



Schutz- und Abpress-Stopfen Dose

Artikel Nr	3818527
Fabrikant Nr	5409.120
GN (")	1/2
d1 G (")	1/2
d2 (mm)	46
d3 (mm)	47
l (mm)	20
l1 (mm)	20
M (mm)	10



Schutz- und Abpress-Stopfen

Artikel Nr	2039725
Fabrikant Nr	5409.145
GN (")	1/2
d1 G (")	1/2
d2 (mm)	35
d3 (mm)	38
l (mm)	45
l1 (mm)	45
M (mm)	10




Hilfsring Holzbau




Artikel Nr	3818524
Fabrikant Nr	5409.001
d1 (mm)	60
d2 (mm)	78

Befestigungs-Set Gipsbau



Artikel Nr	3818525
Fabrikant Nr	5409.002
d (mm)	73
d1 (mm)	60
d2 (mm)	78

Befestigungs-Set Vorwand



Artikel Nr	2039723
Fabrikant Nr	5409.004
l1 (mm)	55

Befestigungs-Set



Artikel Nr	2039724
Fabrikant Nr	5409.005
d (mm)	60
l1 (mm)	59

Schutzkappe

- ✓ Aus Kunststoff
- ✓ Für Dosenmontage auf Schalungen

Artikel Nr	3818526
Fabrikant Nr	5409.006
d (mm)	52



Schallschutzelement

- ✓ Aus Gummi 60° Shore A
- ✓ Passend zu : 4610, 4613, 5415, 5533, 5534

Artikel Nr	3818712
Fabrikant Nr	5409.010
b (mm)	61
d1 (mm)	40
h (mm)	11
l1 (mm)	44



Schallschutzelement, doppelt

- ✓ Aus Gummi, 60° Shore A
- ✓ Passend zu : 4611, 5416

Artikel Nr	3818719
Fabrikant Nr	5409.011
b (mm)	49
d1 (mm)	40
h (mm)	11
l1 (mm)	54



Abdichtungsmanschette

- ✓ Aus Gummi, 60° Shore A
- ✓ Passend zu : 4610, 5415, 762101018, 762101019, 762101070, 4611, 5416, 762101022, 762101071

Artikel Nr	3818720
Fabrikant Nr	5409.012
d1 (mm)	26
d2 (mm)	98
h (mm)	4




Dosenverlängerung



Artikel Nr	3818807
Fabrikant Nr	5409.060
d Rp (")	1/2
d1 (mm)	43
d2 (mm)	46.5
l (mm)	66
l1 (mm)	56

Armaturenanschluss, aus Rotguss, einfach


- ✓ Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung
- ✓ Für Vorwand-Installationssysteme



Artikel Nr	3818695	3818668	3811658	3818669	3818811	3811659
Fabrikant Nr	5415.010	5415.050	5415.058	5415.080	5415.095	5415.098
d (mm)	12	16	20	16	16	20
GN (")	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
d1 (mm)	12	16	20	16	16	20
d3 Rp (")	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
d4 (mm)	6	6	6	6	6	6
d5 (mm)	40	40	40	40	40	40
l (mm)	50	50	50	80	95	95
l1 (mm)	45	49	50	49	49	50
l3 (mm)	33	33	35	63	78	78
l4 (mm)	17	17	17	17	17	17
l5 (mm)	25	25	25	43	58	58
l6 (mm)	20	20	20	20	20	20
z1 (mm)	34	33	33	33	33	33


Armaturenanschluss, aus Rotguss, doppelt

- ✓ Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung
- ✓ Für Vorwand-Installationssysteme



Artikel Nr	3818696	3818697	3818670	3811660	3818671	3818812
Fabrikant Nr	5416.010	5416.020	5416.050	5416.060	5416.080	5416.095
d-d (mm)	12 - 12	16 - 12	16 - 16	20 - 20	16 - 16	16 - 16
GN (")	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
d3 Rp (")	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
d4 (mm)	6	6	6	6	6	6
d5 (mm)	28	28	28	28	28	28
d6 (mm)	40	40	40	40	40	40
l (mm)	50	50	50	50	80	95
l1 (mm)	46	46	50	58	50	50
l2 (mm)	46	50	50	58	50	50
l3 (mm)	33	33	33	35	63	78
l4 (mm)	17	17	17	19	17	17
l5 (mm)	25	25	25	22	43	58
l6 (mm)	40	40	40	50	40	40
z1 (mm)	33	33	32	36	32	32
z2 (mm)	33	32	32	36	32	32

Armaturenanschluss, aus Rotguss, gerade




- ✓ Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung
- ✓ Für Vorwand-Installationssysteme

Artikel Nr	3818528
Fabrikant Nr	5417.000
GN (")	1/2
d2 Rp (")	1/2
d3 (mm)	40
d4 (mm)	55
d5 (mm)	6
l1 (mm)	46
z1 (mm)	46
M (mm)	27


Verteiler 1-fach

Artikel Nr	3818686	2039726	2039795
Fabrikant Nr	5420.012	5420.016	5420.020
d (mm)	12	16	20
d1 G (")	1	1	1
I1 (mm)	55	55	55
I2 (mm)	43	46	58
I3 (mm)	24	24	24
I5 (mm)	31	31	31
z1 (mm)	31	29	35
M (mm)	37	37	37




Verteiler 2-fach

Artikel Nr	3818687	2039727	2039796
Fabrikant Nr	5421.012	5421.016	5421.020
d (mm)	12	16	20
d1 G (")	1	1	1
I1 (mm)	110	110	110
I2 (mm)	43	46	58
I3 (mm)	24	24	24
I4 (mm)	55	55	55
I5 (mm)	31	31	31
z1 (mm)	31	29	35
M (mm)	37	37	37




Verteiler 3-fach

Artikel Nr	3818688	2039728	2039797
Fabrikant Nr	5422.012	5422.016	5422.020
d (mm)	12	16	20
d1 G (")	1	1	1
I1 (mm)	165	165	165
I2 (mm)	43	46	58
I3 (mm)	24	24	24
I4 (mm)	55	55	55
I5 (mm)	31	31	31
z1 (mm)	31	29	35
M (mm)	37	37	37




Verteiler 4-fach

Artikel Nr	2039729
Fabrikant Nr	5423.016
d (mm)	16
d1 G (")	1
I1 (mm)	220
I2 (mm)	46
I3 (mm)	24
I4 (mm)	55
I5 (mm)	31
z1 (mm)	29
M (mm)	37




Verteiler 5-fach



Artikel Nr	2039730
Fabrikant Nr	5424.016
d (mm)	16
d1 G (")	1
l1 (mm)	275
l2 (mm)	46
l3 (mm)	24
l4 (mm)	55
l5 (mm)	31
z1 (mm)	29
M (mm)	37


UP-Verteiler 3-fach GN 3/4



Artikel Nr	3818698	3818683
Fabrikant Nr	5425.020	5425.050
d-d (mm)	12 - 16 - 16	16 - 16 - 16
d2 Rp (")	3/4	3/4
GN (")	3/4	3/4
d1 (mm)	12	16
d2 (mm)	16	16
d3 (mm)	16	16
l1 (mm)	155	155
l2 (mm)	37	37
l3 (mm)	23	23
l4 (mm)	55	55
l5 (mm)	43	-
l6 (mm)	46	46
z1 (mm)	30	-
z2 (mm)	29	29

UP-Verteiler 4-fach

- ✓ Für max. 16 LU
- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen




Artikel Nr	3818699	3818649	3818655
Fabrikant Nr	5425.080	5425.100	5425.200
d-d-d (mm)	12 - 16 - 16	16 - 16 - 16	16 - 16 - 20
d2 Rp (")	3/4	3/4	3/4
GN (")	3/4	3/4	3/4
d1 (mm)	12	16	16
d2 (mm)	16	16	16
d3 (mm)	16	16	20
d4 (mm)	16	16	16
l1 (mm)	210	210	210
l2 (mm)	37	37	37
l3 (mm)	23	23	23
l4 (mm)	55	55	55
l5 (mm)	43	-	-
l6 (mm)	46	46	46
z1 (mm)	-	-	35
z2 (mm)	30	29	29
z3 (mm)	29	29	29

UP-Verteiler 2-fach GN 3/4



Artikel Nr	2039841	2039877
Fabrikant Nr	5427.216	5427.220
d (mm)	16	20
d1 (mm)	3/4	3/4
d2 Rp (")	3/4	3/4
l1 (mm)	124	124
l2 (mm)	46	57
l3 (mm)	34	34
l4 (mm)	55	55
l5 (mm)	35	35
z1 (mm)	29	41
M (mm)	32	32

UP-Verteiler 3-fach GN 3/4



Artikel Nr	2039840	3818891
Fabrikant Nr	5427.316	5427.320
d (mm)	16	20
d1 (mm)	3/4	3/4
d2 Rp (")	3/4	3/4
l1 (mm)	179	179
l2 (mm)	46	57
l3 (mm)	34	34
l4 (mm)	55	55
l5 (mm)	35	35
z1 (mm)	29	41
M (mm)	32	32

Kappe für Verteiler



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Innengewinde

Artikel Nr	3818883
Fabrikant Nr	5427.090
d Rp (")	3/4
GN (")	3/4
l1 (mm)	24
l2 (mm)	19
M (mm)	32

Stopfen für Verteiler



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Aussengewinde

Artikel Nr	3818884
Fabrikant Nr	5427.092
d Rp (")	3/4
GN (")	3/4
l1 (mm)	28
l2 (mm)	18
l3 (mm)	10
M (mm)	32

Kreuz für Verteiler



Artikel Nr	3818529	3818656
Fabrikant Nr	5428.216	5428.220
d (mm)	16	20
GN (")	1	1
d1 (mm)	1	1
d2 G (")	1	1
d3 (mm)	16	20
l1 (mm)	48	48
l2 (mm)	50	50
l3 (mm)	46	58
l4 (mm)	24	24
z1 (mm)	29	35
M (mm)	39	39

Kappe für Verteiler




- ✓ Aus Messing
- ✓ Mit Innengewinde und Dichtung

Artikel Nr	2039731
Fabrikant Nr	5430.000
d (mm)	1
GN (")	3/4
d1 G (")	1
l1 (mm)	9
M (mm)	37

Stopfen für Verteiler

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Aussengewinde

Artikel Nr	3818530
Fabrikant Nr	5433.000
d1 G (")	1
l1 (mm)	11
M (mm)	37



Kappe für Verteiler

- ✓ Aus Kunststoff
- ✓ Passend zu Bördel-Verschraubungen


Artikel Nr	3818689	2039732	2039733	3818604
Fabrikant Nr	5435.012	5435.016	5435.020	5435.032
d (mm)	12	16	20	32
l1 (mm)	15	23	30	42




Stopfen

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Passend zu Bördel-Verschraubungen

Artikel Nr	3818690	2039734	2039735
Fabrikant Nr	5436.012	5436.016	5436.020
d (mm)	12	16	20
d1 (mm)	M17x1.25	M22x1.5	M27x1.5
M (mm)	8	10	10



Absperrhahn




Artikel Nr	3844455
Fabrikant Nr	5437.012
d (mm)	12
d3 (mm)	50
l1 (mm)	70
l2 (mm)	27
l3 (mm)	17
z1 (mm)	23

Absperrventil JRG LegioStop




Artikel Nr	2039891	3818926
Fabrikant Nr	5437.516	5437.520
d (mm)	16	20
d2 G (")	1/2	1/2
d3 Rp (")	1/4	1/4
d4 (mm)	53	53
h (mm)	68	62
l1 (mm)	102	118
l2 (mm)	17	25
z1 (mm)	34	36
M (mm)	6	6

Absperrhahn



Artikel Nr	3818700
Fabrikant Nr	5438.012
d (mm)	12
d2 (mm)	M17x1.25
d3 (mm)	50
l1 (mm)	48
l2 (mm)	27
z1 (mm)	23
z2 (mm)	23

Absperrventil JRG LegioStop



Artikel Nr	2039892
Fabrikant Nr	5438.516
d (mm)	16
d1 (mm)	M22x1.5
d2 G (")	1/2
d3 Rp (")	1/4
d4 (mm)	53
h (mm)	70
l (mm)	55
z1 (mm)	27
z2 (mm)	24
M (mm)	6

Schrägsitzventil JRG LegioStop

Artikel Nr	2039893	3818927
Fabrikant Nr	5439.516	5439.520
d (mm)	16	20
d1 (mm)	16	20
d2 G (")	1/2	1/2
d3 Rp (")	1/4	1/4
d4 (mm)	53	53
h (mm)	87	87
l1 (mm)	73	92
l2 (mm)	35	27
l3 (mm)	85	81
z1 (mm)	48	55
z2 (mm)	48	55
M (mm)	6	6



Verteiler Absperrventil JRG LegioStop

Artikel Nr	3820781
Fabrikant Nr	5441.510
GN (")	3/4
d1 G (")	1
d2 G (")	3/4
d4 (mm)	53
h (mm)	79
l1 (mm)	74
l2 (mm)	42
l3 (mm)	32
M (mm)	27



Verteiler Absperrventil JRG LegioStop

Artikel Nr	2039894
Fabrikant Nr	5442.510
GN (")	3/4
d1 Rp (")	3/4
d2 G (")	3/4
d4 (mm)	53
d5 G (")	1
h (mm)	79
l1 (mm)	71
l2 (mm)	34
z1 (mm)	23
M (mm)	32



Unterputz-Geradsitz- Verteilventil 4-fach JRG LegioStop



Artikel Nr	3818930
Fabrikant Nr	5444.000
d (mm)	16
GN (°)	3/4
d1 (mm)	3/4
d2 (mm)	39
d3 (mm)	34
d4 (mm)	71
h1 (mm)	43
h2 (mm)	19
h3 (mm)	35 - 265
h4 (mm)	24
l (mm)	136
l1 (mm)	55
l2 (mm)	41
z1 (mm)	51
z2 (mm)	24
M (mm)	18

Wasserzähler für Kaltwasser

Artikel Nr	2039742
Fabrikant Nr	5450.010
DN (mm)	20
d1 G (")	1
d2 (mm)	74
I1 (mm)	110
I2 (mm)	55
I3 (mm)	17



Wasserzähler für Warmwasser

Artikel Nr	2039824
Fabrikant Nr	5450.020
DN (mm)	20
d1 G (")	1
d2 (mm)	74
I1 (mm)	110
I2 (mm)	55
I3 (mm)	17




Zwischenstück

Artikel Nr	2039743
Fabrikant Nr	5451.000
DN (mm)	20
d1 G (")	1
I1 (mm)	110



Muffen-Verschraubung

Artikel Nr	2039744
Fabrikant Nr	5455.000
DN (mm)	20
d1 G (")	1
I1 (mm)	64
I2 (mm)	47
I3 (mm)	9




Einrohranschlussteil UPZ KOAX Zähler



Artikel Nr	3818682
Fabrikant Nr	5456.325
GN (")	3/4
d1 Rp (")	3/4
d2 (mm)	100
I1 (mm)	110
I2 (mm)	88
I3 (mm)	18


Armaturenplatte für GIS Profil

Artikel Nr	3820776
Fabrikant Nr	5458.000
b1 (mm)	64
d1 (mm)	40
d2 (mm)	10
h1 (mm)	71
h2 (mm)	11
l1 (mm)	223
l2 (mm)	153
l3 (mm)	141
l4 (mm)	74
l5 (mm)	30
l6 (mm)	248




Armaturenplatte für GIS Profil JRG Sanipex classic

Artikel Nr	3820777	3811661
Fabrikant Nr	5458.020	5458.022
d (mm)	16	20
GN (°)	1/2	1/2
b1 (mm)	64	64
d1 (mm)	16	20
d3 Rp (°)	1/2	1/2
d4 (mm)	10	10
h1 (mm)	111	111
h2 (mm)	98	98
h3 (mm)	71	71
h4 (mm)	20	20
l1 (mm)	223	223
l2 (mm)	153	153
l6 (mm)	248	248




Armaturenplatte für GIS Profil Classic a Waschtisch-Set JRG Sanipex classic

Artikel Nr	3811662
Fabrikant Nr	5458.025
d (mm)	16
GN (°)	1/2
b1 (mm)	64
d1 (mm)	16
d2 Rp (°)	1/2
d3 (mm)	10
d4 (mm)	50 - 57
h1 (mm)	111
h2 (mm)	98
h3 (mm)	71
h4 (mm)	79
h5 (mm)	20
h6 (mm)	58
z1 (mm)	33



Absperreinheit LegioStop mit Zähler



Artikel Nr	3819161
Fabrikant Nr	5458.055
GN (")	3/4
DN (mm)	20
d1 Rp (")	3/4
d2 Rp (")	1/2
d3 (mm)	103
d4 (mm)	34
d5 (mm)	71
h1 (mm)	22
h2 (mm)	28
h3 (mm)	43 - 110
h4 (mm)	22
h5 (mm)	100
h6 (mm)	22
h7 (mm)	97
l (mm)	368
l2 (mm)	130
l3 (mm)	170
z1 (mm)	23
z2 (mm)	20
z3 (mm)	15


Kompakteinheit LegioStop für GIS Profil, ohne Zähler



Artikel Nr	3819162
Fabrikant Nr	5458.058
GN (")	3/4
DN (mm)	20
b (mm)	141
d1 Rp (")	3/4
d2 Rp (")	1/2
d6 (mm)	50 - 56
h1 (mm)	130
h3 (mm)	97
h4 (mm)	71
h5 (mm)	22
l (mm)	368
l1 (mm)	300
z1 (mm)	23
z3 (mm)	15

Kompakteinheit LegioStop für GIS Profil, 2 Zähler

Artikel Nr	3819163
Fabrikant Nr	5458.075
GN (")	3/4
DN (mm)	20
b (mm)	141
d1 Rp (")	3/4
d2 Rp (")	1/2
d6 (mm)	50 - 56
h1 (mm)	130
h2 (mm)	110
h3 (mm)	97
h4 (mm)	71
h5 (mm)	22
l (mm)	368
l2 (mm)	130
l3 (mm)	170
z1 (mm)	23
z3 (mm)	15



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen

Artikel Nr	3818639	3818630
Fabrikant Nr	5463.778	5463.780
GN (")	3/4	3/4
d1 (mm)	20	25
d2 Rp (")	3/4	3/4
d3 (mm)	20	25
l1 (mm)	55	74
l2 (mm)	36	36
l3 (mm)	55	74
z1 (mm)	27	45
z2 (mm)	21	21
z3 (mm)	27	45

T mit Innengewinde



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen

Artikel Nr	3818544	3818545	3818658
Fabrikant Nr	5465.970	5465.975	5465.977
GN (")	1/2	3/4	3/4
d1 (mm)	16	20	20
d2 (mm)	16	16	20
d3 (mm)	16	16	20
l1 (mm)	29	35	35
l2 (mm)	41	41	50
l3 (mm)	41	41	50
z2 (mm)	24	24	27
z3 (mm)	24	24	27

T mit Aussengewinde



T-Stück



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit loser Mutter
- ✓ Dichtung
- ✓ Bördel-Verschraubung

Artikel Nr	3818691	3818546
Fabrikant Nr	5468.012	5468.016
d (mm)	12	16
d1 (mm)	M17x1.25	M22x1.5
l1 (mm)	27	27
l2 (mm)	37	41
l3 (mm)	25	24
z3 (mm)	25	24

T-Stück



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Bördel-Verschraubung

Artikel Nr	Fabrikant Nr	d-d-d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)
3818701	5470.012	12 - 12 - 12	12	12	12	37	37	37	25	25	25
2039745	5470.016	16 - 16 - 16	16	16	16	41	41	41	24	24	24
2039798	5470.020	20 - 20 - 20	20	20	20	50	50	50	27	27	27
3818702	5470.770	16 - 12 - 12	16	12	12	41	37	37	23	25	25
3818703	5470.772	16 - 12 - 16	16	12	16	41	37	41	23	25	23
3818704	5470.774	16 - 16 - 12	16	16	12	41	41	37	23	23	25
3818659	5470.880	20 - 16 - 16	20	16	16	50	41	41	27	23	23
2039799	5470.881	20 - 16 - 20	20	16	20	50	41	50	27	23	27
3818660	5470.882	20 - 20 - 16	20	20	16	50	50	41	27	27	23
3818661	5470.883	16 - 20 - 16	16	20	16	41	50	41	23	27	23

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Bördel-Verschraubung


Artikel Nr	3818633
Fabrikant Nr	5471.032
d-d-d (mm)	32 - 32 - 32
d1 (mm)	32
d2 (mm)	32
d3 (mm)	32
l1 (mm)	87
l2 (mm)	87
l3 (mm)	87
z1 (mm)	50
z2 (mm)	50
z3 (mm)	50



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Bördel-Verschraubungen


Artikel Nr	2039829	2039746	2039800	2039747	2039801	2039792	3818641
Fabrikant Nr	5480.900	5480.908	5480.921	5480.918	5480.922	5480.919	5480.930
d (mm)	12	16	20	16	20	25	32
GN (")	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1
d1 (mm)	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1
l1 (mm)	36	45	59	51	61	75	87
z1 (mm)	24	28	36	34	38	46	50
M (mm)	18	18	21	18	21	27	32

Übergang mit Aussengewinde




- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit loser Mutter und Bördel-Verschraubung
- ✓ Stecknippel mit O-Ring-Dichtung

Artikel Nr	3818803	2039839	3818804
Fabrikant Nr	5481.112	5481.116	5481.120
d (mm)	12	16	20
d1 (mm)	12	16	20
d2 Rp (")	1/2	1/2	1/2
l1 (mm)	61	60	66
ST (")	1/2	1/2	1/2
z1 (mm)	44	43	49
M (mm)	18	18	21



Übergang mit Stecknippel


Übergang mit Innengewinde



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Bördel-Verschraubungen


Artikel Nr	2039830	2039748	2039802	2039749	2039803	3818642	3818643
Fabrikant Nr	5484.900	5484.908	5484.921	5484.918	5484.922	5484.919	5484.930
d (mm)	12	16	20	16	20	25	32
GN (")	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1
d1 Rp (")	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1
l1 (mm)	40	43	50	48	54	65	75
z1 (mm)	15	13	14	16	16	21	21
M (mm)	27	27	27	32	32	32	41

Übergang



Artikel Nr	2039804
Fabrikant Nr	5485.100
d1 (mm)	16
l1 (mm)	45
z1 (mm)	11
M (mm)	27

Übergang



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Innengewinde
- ✓ Loser Mutter
- ✓ Dichtung und Bördel-Verschraubung

Artikel Nr	2039826	2039750
Fabrikant Nr	5486.050	5486.100
d (mm)	12	16
d1 (mm)	16	20
l1 (mm)	36	41
z1 (mm)	17	17

Übergang




- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Aussengewinde, loser Mutter und Dichtung

Artikel Nr	2039751
Fabrikant Nr	5488.908
d (mm)	16
GN (")	1/2
d1 (mm)	1/2
d2 (mm)	M22x1.5
l1 (mm)	29
M (mm)	17

Übergang mit Lötende

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Aussenlötende und Bördel-Verschraubung


Artikel Nr	3818692	3818547
Fabrikant Nr	5500.690	5500.700
d (mm)	12	16
d1 (mm)	Cu15	Cu15
l1 (mm)	44	46
z1 (mm)	32	29
M (mm)	18	18
DN-d (mm)	15 - 12	15 - 16



Übergang mit Pressende

- ✓ Aus nichtrostendem Stahl
- ✓ Mit Aussenpressende und Bördel-Verschraubung


Artikel Nr	3818717	3818801	3818718
Fabrikant Nr	5501.700	5501.707	5501.706
d (mm)	16	20	20
d1 (mm)	15	18	22
l1 (mm)	61	69	71
z1 (mm)	44	46	48
M (mm)	18	21	20



Übergang

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Klemm-Verschraubung für Cu-Rohr und Bördel-Verschraubung


Artikel Nr	3818705	3818548
Fabrikant Nr	5507.012	5507.000
d (mm)	12	16
DN (mm)	10	10
d1 (mm)	Cu 10	Cu 10
l1 (mm)	49	51
z1 (mm)	11	9
M (mm)	19	19




Kupplung

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Bördel-Verschraubungen

Artikel Nr	2039831	2039752	2039805	3818644
Fabrikant Nr	5510.012	5510.016	5510.020	5510.032
d (mm)	12	16	20	32
l1 (mm)	49	56	71	120
z1 (mm)	24	22	25	46
M (mm)	18	18	21	32



Bogen 90°



Artikel Nr	3818706	2039753	2039806	
Fabrikant Nr	5520.012	5520.016	5520.020	
d (mm)	12	16	20	
l1 (mm)	37	41	50	
z1 (mm)	25	24	27	
z2 (mm)	25	24	27	

Bogen mit Innengewinde



Artikel Nr	3818707	2039811	2039807	2039835
Fabrikant Nr	5521.900	5521.908	5521.921	5521.922
d (mm)	12	16	20	20
GN (")	1/2	1/2	1/2	3/4
d1 Rp (")	1/2	1/2	1/2	3/4
l1 (mm)	37	44	55	55
l2 (mm)	33	33	33	36
z1 (mm)	30	24	27	27
z2 (mm)	17	17	17	21

Bogen mit Aussengewinde



Artikel Nr	3818657
Fabrikant Nr	5522.919
d (mm)	25
GN (")	3/4
d1 (mm)	3/4
l1 (mm)	62
l2 (mm)	38
z1 (mm)	34

Bogen mit Aussengewinde



Artikel Nr	2039832	2039754	2039808	3818901	2039809
Fabrikant Nr	5524.900	5524.908	5524.921	5524.918	5524.922
d (mm)	12	16	20	16	20
GN (")	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
d1 (mm)	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
l1 (mm)	31	31	33	35	35
l2 (mm)	37	41	47	47	50
z1 (mm)	25	24	24	30	27

Bogen

Artikel Nr	3818693	2039755	3818556
Fabrikant Nr	5525.012	5525.016	5525.020
d (mm)	12	16	20
d1 (mm)	M17x1.25	M22x1.5	M27x1.5
l1 (mm)	28	28	33
l2 (mm)	30	30	35
z1 (mm)	25	24	27



Bogen 45°

Artikel Nr	3818549
Fabrikant Nr	5527.016
d (mm)	16
d1 (mm)	M22x1.5
z1 (mm)	20
z2 (mm)	18




Winkel mit Stecknippel

Artikel Nr	3818798	2039838
Fabrikant Nr	5528.112	5528.116
d (mm)	12	16
d1 (mm)	12	16
d2 Rp (")	1/2	1/2
l1 (mm)	32	44
l2 (mm)	37	37
ST (")	1/2	1/2
z1 (mm)	20	27



Anschlussbogen für UP-Spülkasten



Artikel Nr	3820775
Fabrikant Nr	5528.710
d (mm)	16
GN (°)	1/2
d1 (mm)	16
d3 Rp (°)	1/2
d4 G (°)	3/4
d5 (mm)	42
d6 (mm)	5
I1 (mm)	64
I3 (mm)	53
I4 (mm)	38
I6 (mm)	40 - 40
z1 (mm)	44
M (mm)	32


T-Stück mit Stecknippel



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit loser Mutter und Bördel-Verschraubungen
- ✓ Stecknippel mit O-Ring-Dichtung

Artikel Nr	3818799	3818800
Fabrikant Nr	5529.112	5529.116
d-d (mm)	12 - 12	16 - 16
d1 (mm)	12	16
d2 (mm)	12	16
d3 Rp (°)	1/2	1/2
I (mm)	64	88
I1 (mm)	32	44
I2 (mm)	32	44
I3 (mm)	37	37
ST (°)	1/2	1/2
z1 (mm)	20	27
z2 (mm)	20	27

Anschlusswinkel für UP-Spülkasten




Artikel Nr	3818708	3818557
Fabrikant Nr	5530.700	5530.710
d (mm)	12	16
GN (°)	1/2	1/2
d1 (mm)	12	16
d3 Rp (°)	1/2	1/2
d4 G (°)	3/4	3/4
d5 (mm)	42	42
I1 (mm)	48	54
I3 (mm)	44	44
I4 (mm)	18	18
z1 (mm)	35	34
M (mm)	32	32

Anschluss-T für UP-Spülkasten


- ✓ Für die Montage am Kopfteil der Spülkasten-Innenseite
- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Befestigungsmutter und Bördel-Verschraubung

Artikel Nr	3820768
Fabrikant Nr	5531.710
GN (")	1/2
d1 (mm)	16
d2 (mm)	16
d3 Rp (")	1/2
d4 G (")	3/4
d5 (mm)	42
l (mm)	108
l1 (mm)	54
l2 (mm)	54
l3 (mm)	44
l4 (mm)	18
z1 (mm)	34
z2 (mm)	34
M (mm)	32




Artikel Nr	3818709	2039758	2039761
Fabrikant Nr	5533.012	5533.016	5533.020
d (mm)	12	16	20
GN (")	1/2	1/2	1/2
d1 (mm)	12	16	20
d3 Rp (")	1/2	1/2	1/2
d4 (mm)	6	6	6
d5 (mm)	40	40	40
l (mm)	35	35	35
l1 (mm)	45	47	49
l3 (mm)	18	18	18
l4 (mm)	17	17	17
l5 (mm)	15	15	15
l6 (mm)	20	20	20
z1 (mm)	31	29	27

Armaturenanschluss, einfach




Armaturenanschluss, doppelt



Artikel Nr	2039777	3818585
Fabrikant Nr	5534.016	5534.020
GN (")	1/2	1/2
d1 (mm)	16	20
d2 (mm)	16	20
d3 Rp (")	1/2	1/2
d4 (mm)	6	6
d5 (mm)	50	50
l (mm)	88	110
l1 (mm)	44	55
l2 (mm)	44	55
l3 (mm)	34	34
l4 (mm)	17	17
l5 (mm)	26	26
l6 (mm)	20	20
z1 (mm)	24	27
z2 (mm)	24	27


Winkel mit Flansch Classic




Artikel Nr	2039756	3818662	3818663
Fabrikant Nr	5535.710	5535.712	5535.714
d (mm)	16	20	20
GN (")	1/2	1/2	3/4
d1 (mm)	16	20	20
d3 Rp (")	1/2	1/2	3/4
d4 (mm)	5	5	5
l1 (mm)	51	61	59
l3 (mm)	29	40	40
l4 (mm)	17	25	25
l6 (mm)	44	44	44
l7 (mm)	42	42	42
z1 (mm)	34	38	36

- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen

Artikel Nr	2039757	3818664
Fabrikant Nr	5536.710	5536.712
GN (")	1/2	1/2
d1 (mm)	16	20
d2 (mm)	16	16
d3 Rp (")	1/2	1/2
d4 (mm)	5	5
l (mm)	102	112
l1 (mm)	51	61
l2 (mm)	51	51
l3 (mm)	29	40
l4 (mm)	17	25
l5 (mm)	17	17
l6 (mm)	44	44
l7 (mm)	42	42
z1 (mm)	34	38
z2 (mm)	34	34




Artikel Nr	3818602
Fabrikant Nr	5537.025
d (mm)	16
GN (")	1/2
d1 (mm)	16
d3 Rp (")	1/2
d4 (mm)	7
d5 (mm)	50
d6 G (")	3/4
l (mm)	25
l1 (mm)	48
l3 (mm)	42
z1 (mm)	31



Wanddurchführung, einfach


- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Innengewinde
- ✓ Dichtung und Bördel-Verschraubung

Artikel Nr	3818721	3818550	3818665
Fabrikant Nr	5550.907	5550.918	5550.922
d (mm)	16	16	20
GN (")	3/4	1	1
d1 G (")	3/4	1	1
l1 (mm)	44	45	47
l2 (mm)	8	9	9
l3 (mm)	36	36	38
z1 (mm)	16	16	16
Dichtung	09 287 26	09 294 13	09 294 13



Übergang

Übergang



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit loser Mutter und Innengewinde

Artikel Nr	3818552
Fabrikant Nr	5563.320
GN (")	3/4
d1 Rp (")	3/4
d2 G (")	1
l (mm)	44
z1 (mm)	29
M (mm)	32

Bogen auf Verteiler



Artikel Nr	2039833
Fabrikant Nr	5564.320
GN (")	3/4
d1 Rp (")	3/4
d2 G (")	1
l1 (mm)	37
l2 (mm)	30
z1 (mm)	22
M (mm)	32

Übergang auf Verteiler



- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Innen- und Aussengewinde

Artikel Nr	2039759	2039760
Fabrikant Nr	5565.320	5565.400
GN (")	3/4	1
d1 Rp (")	3/4	1
d2 G (")	1	1
l (mm)	32	34
M (mm)	32	41

Übergang auf Verteiler




- ✓ Aus Rotguss
- ✓ Mit Aussengewinden

Artikel Nr	3818631	3818632
Fabrikant Nr	5566.320	5566.400
GN (")	3/4	1
d1 (mm)	3/4	1
d2 G (")	1	1
l (mm)	42	46
M (mm)	27	32

5706 Sanipex-Rohr in ringen, weiss

- ✓ Aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa), weiss
- ✓ In schwarzem PE-Schutzrohr
- ✓ Nach DIN 16892/93 und EN ISO 15875

Artikel Nr	3818710	3818558	3818559	3818560
Fabrikant Nr	5706.012	5706.016	5706.020	5706.025
d (mm)	12	16	20	25
DN (mm)	10	12	15	20
d1 (mm)	18	25	29	34
L (mm)	50	50	50	50
s (mm)	1.7	2.2	2.8	3.5



5716 Sanipex-Rohr, in ringen, blau

- ✓ Aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa), weiss
- ✓ In schwarzem PE-Schutzrohr

Artikel Nr	2039790	2039791
Fabrikant Nr	355515701	355553501
d (mm)	16	20
d1 (mm)	25	29
l (m)	50	50
s (mm)	2.2	2.8



5707 Sanipex-Rohr in ringen, weiss

- ✓ Aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa), weiss
- ✓ Nach DIN 16892/93 und EN ISO 15875

Artikel Nr	3818561	3818562	3818563	3818564
Fabrikant Nr	5707.016	5707.020	5707.025	5707.032
d (mm)	16	20	25	32
DN (mm)	12	15	20	25
L (mm)	100	50	50	50
s (mm)	2.2	2.8	3.5	4.4



5716 Sanipex-Rohr, in ringen, blau

- ✓ Aus vernetztem Polyethylen (PE-X-02)
- ✓ Mit Diffusionsbeschichtung gemäss
- ✓ Nach DIN 4726
- ✓ In rotem PE-Schutzrohr

Artikel Nr	2038781
Fabrikant Nr	5716.012
d (mm)	12
d1 (mm)	18
L (mm)	50
s (mm)	1.7



5717 Sanipex-Rohr, in ringen, blau



- ✓ Aus vernetztem Polyethylen (PE-Xc), blau
- ✓ Nach DIN 16892/93 und EN ISO15875

Artikel Nr	3811663	3818635
Fabrikant Nr	5717.012	5717.020
d (mm)	12	20
L (mm)	100	50
s (mm)	1.7	2.8

Schutzrohr PE schwarz, in Ringen

- ✓ Aus Polyethylen, schwarz
- ✓ Passend zu: JRG Sanipex-Rohr 5707, 5708, 5717, 5718, JRG Sanipex MT-Rohr 4602


Artikel Nr	3818566	4424469
Fabrikant Nr	5730.020	5730.032
d (mm)	20	30
d1 (mm)	29	42
d2 (mm)	23	36
L (mm)	50	25



Muffe für Schutzrohr

- ✓ Aus Polyethylen
- ✓ Passend zu Schutzrohr 5730

Artikel Nr	3818569	3818570
Fabrikant Nr	5732.016	5732.020
d (mm)	16	20
d1 (mm)	25	29
l (mm)	65	65



Muffe für Schutz-/Elektro-Installations- Rohr

- ✓ Aus Polyethylen
- ✓ Passend zu Schutzrohr 5730.016 und Elektro-Installations-Rohr KRF 21 / KRF W21

Artikel Nr	3818571
Fabrikant Nr	5733.016
d (mm)	16
d1 (mm)	25
d2 (mm)	28
l (mm)	65



Schutzkappe

- ✓ Aus Kunststoff
- ✓ Farbe blau 5734.020/022/025
- ✓ Farbe rot 5734.021/023/026

Artikel Nr	3818672	3818673	3818675	3818674
Fabrikant Nr	5734.020	5734.021	5734.023	5734.022
d (mm)	16	16	20	20
d1 (mm)	25	25	29	29
l (mm)	30	30	35	35
Farbe	blau	rot	rot	blau



Markierhülse




- ✓ Aus Kunststoff
- ✓ Farbe blau 5734.030/032/035
- ✓ Farbe rot 5734.031/033/036
- ✓ Farbe grau 5734.040/041/042
- ✓ Farbe weiss 5734.053

Artikel Nr	3818685	3818711	2039812	2039813	2039814	2039815
Fabrikant Nr	5734.035	5734.036	5734.030	5734.031	5734.032	5734.033
d (mm)	12	12	16	16	20	20
d1 (mm)	18	18	25	25	29	29
l (mm)	80	80	100	100	100	100
Farbe	blau	rot	blau	rot	blau	rot

Schalungsdurchführung

Artikel Nr	3818572
Fabrikant Nr	5735.016
d-d-d (mm)	12 - 16 - 20
b (mm)	55
l (mm)	210
l1 (mm)	145



Füße zu Rohrstütze

Artikel Nr	3820769
Fabrikant Nr	5736.001
d (mm)	27
l1 (mm)	45



Verlängerung zu Rohrstütze

Artikel Nr	3818574
Fabrikant Nr	5736.002
d (mm)	30
l (mm)	1000



Rohrstütze

Artikel Nr	2039762
Fabrikant Nr	5736.016
d-d (mm)	12 - 16
l (mm)	166
l1 (mm)	215




Rohrstütze



Artikel Nr	3818573
Fabrikant Nr	5736.020
d (mm)	20
l (mm)	354
l1 (mm)	354

Schalungskasten, mehrfach




Artikel Nr	2039763
Fabrikant Nr	5737.000
d (mm)	16
b1 (mm)	395
b2 (mm)	55
l1 (mm)	420
l2 (mm)	150
l3 (mm)	50
l4 (mm)	64

Muffe für Schalungskasten



Artikel Nr	3818575
Fabrikant Nr	5737.001
d (mm)	20
d1 (mm)	25
d2 (mm)	21
d3 (mm)	24
l (mm)	47

Reduziermuffe




- ✓ Aus Kunststoff
- ✓ Als Übergang für Schutzrohr 5730.012

Artikel Nr	3820774
Fabrikant Nr	5737.003
d (mm)	12
d1 (mm)	25
d2 (mm)	18
d3 (mm)	25
l (mm)	20

Schalungskasten, einfach

Artikel Nr	2039764
Fabrikant Nr	5737.010
d (mm)	16 - 20
b1 (mm)	55
b2 (mm)	55
l1 (mm)	420
l2 (mm)	150
l3 (mm)	50
l4 (mm)	64



Aufhängung für Verteiler

Artikel Nr	2039765
Fabrikant Nr	5738.000
d1 (mm)	27
d2 (mm)	M 12
l1 (mm)	95




Aufhängung für Verteiler

Artikel Nr	3818576	2039766
Fabrikant Nr	5738.001	5738.003
d1 (mm)	27	27
d2 (mm)	M 12	M 12
l (mm)	200	175
l1 (mm)	230	205
l2 (mm)	21	21



Halter für Verteiler

Artikel Nr	2039767
Fabrikant Nr	5739.000
b (mm)	71
b1 (mm)	30
d1 (mm)	27
l1 (mm)	52




Halter für Verteiler




Artikel Nr	2039768
Fabrikant Nr	5740.000
d1 (mm)	27
l1 (mm)	52
l2 (mm)	100
l3 (mm)	130
l4 (mm)	28

Halterung für Verteiler




Artikel Nr	3818578
Fabrikant Nr	5740.010
b (mm)	110
l3 (mm)	55
l4 (mm)	40
l5 (mm)	480
l6 (mm)	410

Dosenhalter, einfach




Artikel Nr	2039769
Fabrikant Nr	5741.001
d (mm)	47
b (mm)	53
l1 (mm)	400

Dosenhalter, doppelt



Artikel Nr	3820770	3820773	2039771	2039770	3815059
Fabrikant Nr	5741.005	5741.006	5741.004	5741.003	5741.013
d (mm)	47	47	47	47	47
AD (mm)	76	100	120	153	153
b (mm)	53	53	53	53	53
l1 (mm)	476	500	520	553	900
l2 (mm)	76	100	120	153	153


Montageschiene, einfach



Artikel Nr	3818579
Fabrikant Nr	5741.030
b (mm)	72
l1 (mm)	162
l3 (mm)	13


Montageschiene, doppelt

Artikel Nr	2039772
Fabrikant Nr	5741.032
b (mm)	72
I1 (mm)	315
I2 (mm)	153
I3 (mm)	13
AD (mm)	153




Montageschiene abgewinkelt, einfach/zweifach

Artikel Nr	3818640
Fabrikant Nr	5741.020
b (mm)	60
h (mm)	58
I1 (mm)	553
I2 (mm)	153



Stablehre

Artikel Nr	3818580
Fabrikant Nr	5741.090
l (mm)	3000
I1 (mm)	76
I2 (mm)	120
I3 (mm)	153




T-Lehre

Artikel Nr	3818581
Fabrikant Nr	5741.091
l (mm)	652
I1 (mm)	76
I2 (mm)	120
I3 (mm)	153




Abpresszapfen

Artikel Nr	2039773
Fabrikant Nr	5741.092
GN (")	1/2
d1 G (")	1/2
l (mm)	65




Schutz- und Befestigungshülse

Artikel Nr	2039774
Fabrikant Nr	5741.093
GN (")	1/2
d1 G (")	1/2
d2 (mm)	30
l (mm)	75



Ablaufhalter



Artikel Nr	3818582
Fabrikant Nr	5742.000
b (mm)	45
d1 (mm)	22
d2 (mm)	45 - 55
l (mm)	150
l1 (mm)	65 - 110
l2 (mm)	8

Rohrbride



✓ Aus Stahl, verzinkt

Artikel Nr	2039827	2039775	2039776	3818583
Fabrikant Nr	5744.112	5744.016	5744.020	5744.025
d (mm)	12	16	20	25
d1 (mm)	18	25	29	34
l (mm)	38	57	61	67
b (mm)	15	20	20	20

Dübelhaken, doppelt



- ✓ Aus Kunststoff
- ✓ Schwarz
- ✓ Für Rohre d16/d20 mit Schutzrohr

Artikel Nr	3818676
Fabrikant Nr	5744.012
d1 (mm)	8
l (mm)	97

Bridenband 8-fach d16




✓ Aus Stahl, verzinkt

Artikel Nr	3818584
Fabrikant Nr	5745.016
d (mm)	16
b (mm)	20
d1 (mm)	25
l (mm)	456
l1 (mm)	55


Halterung für Verteiler

Artikel Nr	3818587
Fabrikant Nr	5754.000
b1 (mm)	55
b2 (mm)	55
d1 (mm)	27
l1 (mm)	31
l2 (mm)	66



Grundplatte

Artikel Nr	3818588
Fabrikant Nr	5755.001
d (mm)	M12
b1 (mm)	73
b2 (mm)	50
b3 (mm)	9
l1 (mm)	73
l2 (mm)	50
l3 (mm)	16
l4 (mm)	15



Distanzhalter

Artikel Nr	3818589
Fabrikant Nr	5755.005
l1 (mm)	76
l2 (mm)	120
l3 (mm)	153




Rohrstütze

Artikel Nr	2039778
Fabrikant Nr	5757.000
d (mm)	62
b1 (mm)	80
l (mm)	154
l1 (mm)	200



Wärmedämmung für Verteiler



Artikel Nr	3818590
Fabrikant Nr	5758.000
b (mm)	20
l1 (mm)	55

Revisionsrahmen

Artikel Nr	3820771	3818591	3818592
Fabrikant Nr	5760.003	5760.006	5760.007
b (mm)	309	462	462
l (mm)	462	615	768



Artikel Nr	3818679	3818680	2039820
Fabrikant Nr	5762.005	5762.006	5762.007
b1 (mm)	10	10	10
l (mm)	546	699	852

Revisionsrahmen mit Türe



Artikel Nr	2039821
Fabrikant Nr	5762.090
Vierkant	8

Drehriegel mit Vierkant



Einbaukasten mit Frontblende für Verteiler, ohne Revisionsrahmen

Artikel Nr	3818593	3818594	3818595
Fabrikant Nr	5765.005	5765.006	5765.007
b (mm)	111	111	111
h (mm)	654	645	654
h1 (mm)	443	443	443
h2 (mm)	0 - 145	0 - 145	0 - 145
l (mm)	496	649	802



Richthülse



Artikel Nr	3818623	
Fabrikant Nr	5777.000	
GN (")	1/2	
d1 (mm)	25	
l (mm)	174	

Rohr-Zugkupplung



Artikel Nr	2039788	3818624
Fabrikant Nr	5779.001	5779.002
d (mm)	16	20
Vierkant	13	15

Nylonsaite



Artikel Nr	3818625	
Fabrikant Nr	5779.020	
L (mm)	15	

Montagekoffer d16/20



- ✓ Aus Kunststoff
- ✓ 5777.000 Richthülse 1/2"
- ✓ 5790.001 Montagekoffer
- ✓ 5790.002 Montagezange d16
- ✓ 5792.002 Montagezange d20
- ✓ 5790.003 Ratschen-Drehmomentschlüssel d16
- ✓ 5792.003 Ratschen-Drehmomentschlüssel d20
- ✓ 5790.004 Kombischere d12/16/20
- ✓ 5790.005 Rohrhaltezange d12/16/20
- ✓ 5790.008 Dosen-Montagewinkel
- ✓ 5790.011 Gabelschlüssel doppelt 18/21

Artikel Nr	3818666	
Fabrikant Nr	5792.000	
d-d (mm)	16 - 20	
b (mm)	345	
b1 (mm)	110	
l (mm)	520	

Montagezange



Artikel Nr	3818626	3818667
Fabrikant Nr	5790.002	5792.002
l (mm)	500	500

Ratschen-Drehmomentschlüssel

Artikel Nr	3818627
Fabrikant Nr	5790.003
d (mm)	16
b (mm)	50
l (mm)	230



Rohrhaltezange d12/16/20

Artikel Nr	3818629
Fabrikant Nr	5790.005
d-d-d (mm)	12 - 16 - 20
b (mm)	40
l (mm)	245



Gabelschlüssel, doppelt

Artikel Nr	3818637
Fabrikant Nr	5790.011
l (mm)	235
M1 (mm)	18
M2 (mm)	21



Montagekoffer d25/32


- ✓ Aus Kunststoff, mit Schaumstoff-Auskleidung
- ✓ 5793.001 Montagekoffer
- ✓ 5793.002 Aufdrehwerkzeug d25
- ✓ 5793.003 Aufdrehwerkzeug d32
- ✓ 5793.004 Drehmomentschlüssel d25
- ✓ 5793.005 Drehmomentschlüssel d32
- ✓ 5793.006 Rohrschneider
- ✓ 5793.007 Rohrhaltezange
- ✓ 5793.008 Gabelschlüssel doppelt
- ✓ 5790.009 Winkel-Stiftschlüssel

Artikel Nr	3818646
Fabrikant Nr	5793.000
d-d (mm)	25 - 32
b (mm)	345
b1 (mm)	110
l (mm)	520



Polybuten-Rohr im Ringbund ohne Schutzrohr

- ✓ Verpackt im Karton
- ✓ Ohne Diffusionssperre
- ✓ Polybuten-Rohr im Ringbund ohne Schutzrohr



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	s (mm)
3814094	762101126	16	2.0
3814095	762101127	20	2.0
3814116	762101128	25	2.5

Polybutenrohr im Schutzrohr in Rollen


- ✓ Verpackt im Karton
- ✓ Polybuten-Rohr im Ringbund mit Schutzrohr
- ✓ Ohne Diffusionssperre



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	s (mm)
3814047	762101012	16	2
3814048	762101013	20	2
3814049	762101011	25	3

Mehrschichtverbundrohr in Rollen

- ✓ Verpackt im Karton
- ✓ Mehrschichtverbundrohr im Ringbund ohne Schutzrohr



Artikel Nr	3820316
Fabrikant Nr	762101000
d (mm)	16
s (mm)	2.0

Mehrschichtverbundrohr im Schutzrohr in Rollen

- ✓ Verpackt im Karton
- ✓ Mehrschichtverbundrohr im Ringbund

Artikel Nr	3814045
Fabrikant Nr	762101003
d (mm)	16
s (mm)	2.0



Mehrschichtverbundrohr in 5 Meter Stangen

- ✓ Verpackt im Karton



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	s (mm)
3814101	762101006	20	2.0
3820327	762101007	25	2.5
3820328	762101008	32	3.0

Vorisoliertes Mehrschichtverbundrohr 6 mm in Rollen

- ✓ Multilayer Rohr in Rollen



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	s (mm)	d1 (mm)
4476857	762101024	16	2.0	28
4476858	762101032	20	2.0	32
4476859	762101043	25	2.5	37

Verisoliertes Mehrschichtverbundrohr 9 mm in Rollen

✓ Multilayer Rohr in Rollen




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	s (mm)	d1 (mm)
4476854	762101076	16	2.0	34
4476855	762101078	20	2.0	38
4476856	762101082	25	2.5	43

Tülle für Schutzrohr



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Farbe	L (mm)
3817103	762101234	16	rot	70
3817104	762101235	16	blau	70
3814119	762101237	20	blau	70




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	L (mm)	z (mm)
3814059	762101030	16	30	48	5
3814060	762101031	20	34	49	5
3814062	762101034	25	45	62	8
3814063	762101035	32	52	63	8

Kappe für Adapter

Artikel Nr	3814050
Fabrikant Nr	762101017
d (mm)	16
s (mm)	2.0




Armaturenschluss mit Gehäuse einfach



Artikel Nr	3814108
Fabrikant Nr	762101224
d (mm)	16 - 20
Rp (")	1/2
H (mm)	51


Armaturenschluss mit Gehäuse doppelt



Artikel Nr	3814110
Fabrikant Nr	762101226
d (mm)	16 - 20
Rp (")	1/2
H (mm)	51

Armaturenschluss-Modul einfach

✓ Für Leicht- und Holzbau geeignet




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (")	H (mm)	H1 (mm)	z (mm)
3814051	762101018	16 - 20	1/2	44	19	12
3814078	762101070	16 - 20	1/2	64	19	32
3814052	762101019	16 - 20	3/4	44	19	11

Armaturenanschluss-Modul doppelt

✓ Für Leicht- und Holzbau geeignet


Artikel Nr	3814053
Fabrikant Nr	762101022
d (mm)	16 - 20
Rp (")	1/2
A (mm)	40
H (mm)	44
H1 (mm)	19
z (mm)	12



UP-Spülkastenanschluss Modul

✓ Inklusive Überwurfmutter aus Kunststoff

Artikel Nr	3814054
Fabrikant Nr	762101023
d (mm)	16 - 20
Rp (")	1/2
G (")	1
L (mm)	14
H (mm)	17



Armaturenanschluss Winkel-Modul Meplafix

✓ Inkl. Schutzkappe

Artikel Nr	3814055
Fabrikant Nr	762101025
d (mm)	16 - 20
L (mm)	45
h (mm)	34



Armaturenanschluss Meplafix


✓ Inkl. Schutzkappe

Artikel Nr	3814107
Fabrikant Nr	762101026
d (mm)	16 - 20
L (mm)	53



Distanzhalter gekröpft

- ✓ Aus INSTAFLEX Sortiment
- ✓ Mit Lochkreis 40 und Gewinde M6
- ✓ *passend auch für GIS



Artikel Nr	3817113
Fabrikant Nr	760869917
#	1-fach
L (mm)	370
L1 (mm)	-
L2 (mm)	-
L3 (mm)	80
L4 (mm)	145
H (mm)	50
H1 (mm)	51

Distanzhalter flach

- ✓ Aus INSTAFLEX Sortiment
- ✓ Mit Lochkreis 40 und Gewinde M6



Artikel Nr	3817116
Fabrikant Nr	760869920
#	1-fach
H (mm)	50
L (mm)	452
L1 (mm)	-
L2 (mm)	-

Montageschiene in 2 m-Längen



Artikel Nr	3817079
Fabrikant Nr	760853683
L (mm)	2000

Montagebolzen



Artikel Nr	3817085
Fabrikant Nr	760853291
G (")	1/2


Befestigungshülse



Artikel Nr	3817086
Fabrikant Nr	760853298

Schallschutz für Armaturenanschlüsse


Artikel Nr	3814061
Fabrikant Nr	762101033




Armaturenplatte für GIS Profil mit Armaturenanschlüssen iFIT

- ✓ Aus Stahl, verzinkt
- ✓ Befestigungs-Clip für Waschtisch
- ✓ Armaturenanschlüsse mit Innengewinde aus Messing
- ✓ Abpress-Stopfen aus Kunststoff
- ✓ Schallschutzelement und Abdichtungs-Manschette aus Gummi
- ✓ Passend zu: Geberit System (GIS)

Artikel Nr	3814117
Fabrikant Nr	762101240
d (mm)	16 - 20
Rp (")	1/2
d2 (mm)	10
h (mm)	64
h1 (mm)	111
h2 (mm)	98
h3 (mm)	71
h4 (mm)	22
l (mm)	248
l1 (mm)	223
l2 (mm)	153




Muffe-/Reduktions-Modul




Artikel Nr	3814069
Fabrikant Nr	762101044
d (mm)	16 - 20
L (mm)	43
h (mm)	22

Reduktions-Modul




Artikel Nr	3820318
Fabrikant Nr	762101177
d2 (mm)	16 - 20
d1 (mm)	25 - 32
L (mm)	52
h1 (mm)	32
h2 (mm)	20

Winkel-Modul 90°



Artikel Nr	3814070
Fabrikant Nr	762101046
d (mm)	16 - 20
h (mm)	36


Winkel-Modul 90° mit Rohrkontur



Artikel Nr	3814106
Fabrikant Nr	762101202
d (mm)	16 - 20
d1 (mm)	20
h1 (mm)	40
h (mm)	36


Winkel-Modul 45°

Artikel Nr	3820319
Fabrikant Nr	762101180
d (mm)	25 - 32
h (mm)	40




T-Modul

Artikel Nr	3814068
Fabrikant Nr	762101042
d (mm)	16 - 20
h (mm)	31
h1 (mm)	37




T-Modul mit Rohrkontur

Artikel Nr	3814105
Fabrikant Nr	762101204
d (mm)	16 - 20
d1 (mm)	20
h (mm)	41
h1 (mm)	37
h2 (mm)	32




T-Modul reduziert




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)
3820320	762101183	25 - 32	25 - 32	16 - 20	45	54	39
3820321	762101185	25 - 32	16 - 20	25 - 32	45	48	45
3814083	762101187	25 - 32	16 - 20	16 - 20	45	48	39

Y-Modul



Artikel Nr	3814115
Fabrikant Nr	762101233
d (mm)	16 - 20
d1 (mm)	20
h (mm)	74
A (mm)	36

Verteiler-Modul mit Achsabstand 55 mm




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (")	R (")	Abgänge	h (mm)	h1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
3814112	762101230	16 - 20	3/4	3/4	2-fach	123	40	35	33	55	109
3814113	762101231	16 - 20	3/4	3/4	3-fach	178	40	35	33	55	164
3814114	762101232	16 - 20	3/4	3/4	4-fach	233	40	35	33	55	219

Artikel Nr	z1 (mm)
3814112	19
3814113	19
3814114	19


Kappe, INSTAFLEX

Artikel Nr	3817087
Fabrikant Nr	760853794
Rp (")	3/4




Kappe lang, INSTAFLEX

Artikel Nr	3817106
Fabrikant Nr	760853596
Rp (")	3/4
D (mm)	27
L (mm)	34




Stopfen, INSTAFLEX

Artikel Nr	3817088
Fabrikant Nr	760853792
R (")	3/4



Stopfen lang, INSTAFLEX



Artikel Nr	3817158
Fabrikant Nr	760869989
R (")	3/4
D (mm)	27
L (mm)	52


Verteilerträger M8 mit Gummieinlage

✓ Für Verteilerkasten




Artikel Nr	3820315
Fabrikant Nr	760856212

Artikel Nr	3814111
Fabrikant Nr	762101228
d (mm)	25 - 32
d2 (mm)	39
d3 (mm)	34
d4 (mm)	71
h1 (mm)	27
h2 (mm)	28
H3 (mm)	43 - 270
h4 (mm)	24
l (mm)	112



Übergangs-Modul, aussengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	R (°)	h (mm)
3814064	762101038	16 - 20	1/2	42
3814065	762101039	16 - 20	3/4	43
3814084	762101091	25 - 32	3/4	51
3814085	762101092	25 - 32	1	55


Übergangs-Modul, innenengwinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (°)	h (mm)	z (mm)
3814066	762101040	16 - 20	1/2	36	23
3814067	762101041	16 - 20	3/4	39	24
3814086	762101093	25 - 32	3/4	45	31
3814087	762101094	25 - 32	1	49	32


Übergangs-Verschraubungs-Modul/flachdichtend

✓ Inkl. Dichtung




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	G (°)	z (mm)
3814077	762101056	16 - 20	3/4	35
3820322	762101096	25 - 32	1	55
3819347	762101097	25 - 32	1 1/4	48

Übergangs-Winkel-Modul mit AG



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	R (")	h (mm)	h1 (mm)
3814074	762101051	16 - 20	1/2	30	34
3814075	762101052	16 - 20	3/4	30	35
3814088	762101099	25 - 32	3/4	45	43
3814089	762101100	25 - 32	1	45	45


Übergangs-Winkel-Modul mit IG




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (")	L (mm)	h (mm)	z (mm)
3814090	762101101	16 - 20	1/2	38	32	25
3814102	762101105	16 - 20	3/4	40	36	22
5374075	762101102	25 - 32	3/4	50	45	33

Übergangs-Modul, innenengewinde

Artikel Nr	3814076
Fabrikant Nr	762101055
d (mm)	16 - 20
Rp (")	1/2
L (mm)	38
h (mm)	32
z (mm)	25




iFIT-INSTAFLEX Übergangs-Modul



Artikel Nr	3820329
Fabrikant Nr	762101057
d1 (mm)	16
d2 (mm)	16 - 20
h (mm)	84
L min. HMS (mm)	46

iFIT-Press Übergangs-Modul

✓ Nach DIN 10312



Artikel Nr	3814103
Fabrikant Nr	762101190
d1 (mm)	16 - 20
d2 (mm)	15
L (mm)	54

Werkzeug-Set für ML- und PB-Rohre

Artikel Nr	3814093
Fabrikant Nr	762101122
d (mm)	16 / 20



Rohrschere d16-d20 für ML und PB- Rohre

✓ Auch zum Schutzrohrschneiden verwendbar

Artikel Nr	3814092
Fabrikant Nr	762101108
d (mm)	16 / 20



Rohr-Aussenbiegefeder für ML- Rohre

Artikel Nr	3820323
Fabrikant Nr	762101113
d (mm)	20




Schutzrohrschneider

Artikel Nr	3817078
Fabrikant Nr	760853273
d (mm)	16/20



Stopfen zu Montagebolzen


✓ Aus INSTAFLEX Sortiment



Artikel Nr	3817126
Fabrikant Nr	760854918
M (mm)	M12

Dichtung zu Montagebolzen

✓ Aus INSTAFLEX Sortiment



Artikel Nr	3817098
Fabrikant Nr	760854045
D (mm)	10
D1 (mm)	4
H (mm)	2

PB-Rohr mit Schutzrohr im Ringbund

✓ Verpackt im Karton



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	s (mm)
3814040	760853387	16	2
3814041	760853388	20	3
3814043	760854910	25	2

PB-Rohr im Ringbund

✓ Verpackt im Karton



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	s (mm)
3814042	760853389	16	2
3820314	760853390	20	3
3814044	760854946	25	2

Instaflex PB-Rohr in 5.8 m-Stangen


✓ Verpackt im Karton



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	s (mm)
3820325	760856606	16	2
3814096	760856607	20	3
3814097	760856608	25	2
3814098	760856609	32	3
3814099	760856610	40	4
3814100	760856611	50	5
3820326	760856612	63	6


Armaturenanschluss einfach 1/2"

✓ Nicht für Vorwand- oder Holzmontage



Artikel Nr	3817099
Fabrikant Nr	760869914
d (mm)	16
Rp (")	1/2
H (mm)	48
z (mm)	28


Armaturenanschluss einfach 3/4"



Artikel Nr	3820589
Fabrikant Nr	760856022
d (mm)	20
Rp (")	3/4
H (mm)	46
L (mm)	70
B (mm)	50
z (mm)	28

Armaturanschluss doppelt 1/2"


✓ Nicht für Vorwand- oder Holzmontage



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d1 (mm)	d2 (mm)	Rp (")	H (mm)	L (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
3817100	760856023	16	16	1/2	48	40	67	67
3820591	760856029	20	16	1/2	48	40	69	67
3820590	760856025	20	20	1/2	48	40	69	69

Distanzhalter gekröpft


- ✓ Aus INSTAFLEX Sortiment
- ✓ Mit Lochkreis 40 und Gewinde M6
- ✓ *passend auch für GIS



Artikel Nr	Fabrikant Nr	#	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	H (mm)	H1 (mm)
3817113	760869917	1-fach	370	-	-	80	145	50	51
3817114	760869916	2-fach	470	100	-	180	145	50	51
3817120	760856042	2-fach	523	-	153	233	145	50	51
3817115	760869915	3-fach	523	51	153	233	145	50	51

Distanzhalter flach

- ✓ Aus INSTAFLEX Sortiment
- ✓ Mit Lochkreis 40 und Gewinde M6




Artikel Nr	Fabrikant Nr	#	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
3817116	760869920	1-fach	50	452	-	-
3820601	760869919	2-fach	50	552	100	-
3817117	760869918	3-fach	50	605	80	153


Distanzhalter

- ✓ Mit Lochkreis 40 und Gewinde M6
- ✓ Für Ständerwände

Artikel Nr	3820602
Fabrikant Nr	760869921
L (mm)	321
L1 (mm)	80
L2 (mm)	153
L3 (mm)	273
H (mm)	50
H1 (mm)	21




Ablaufhalter



Artikel Nr	3820593
Fabrikant Nr	760854677
H (mm)	65 - 80
D (mm)	56

Distanzhalter


✓ Für Armaturenanschluss einfach und doppelt



Artikel Nr	3844422
Fabrikant Nr	760853722
#	3154
L (mm)	202
L1 (mm)	77
L2 (mm)	100
H (mm)	50

Lasche


✓ Inklusive Schrauben



Artikel Nr	3820594
Fabrikant Nr	760854683
L (mm)	350
H (mm)	50
H1 (mm)	28

Verteiler 3/4" (DN 20)

✓ Abgänge Klemmverbinder




Artikel Nr	Fabrikant Nr	#	d (mm)	R (°)	Rp (°)	L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)
3817089	760853189	1-fach	16	3/4	3/4	28	0	59	31	45	24
3817090	760853190	1-fach	20	3/4	3/4	33	0	69	36	55	26
3817091	760853180	2-fach	16	3/4	3/4	28	45	104	31	90	24
3817092	760853181	3-fach	16	3/4	3/4	28	45	149	31	135	24
3817093	760853182	4-fach	16	3/4	3/4	28	45	194	31	180	24

Artikel Nr	z2 (mm)
3817089	14
3817090	19
3817091	14
3817092	14
3817093	14

Verteiler 1" (DN 25)

✓ Abgänge Klemmverbinder



Artikel Nr	Fabrikant Nr	#	d (mm)	R (°)	Rp (°)	L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)
3820586	760854860	1-fach	16	1	1	28	0	62	34	45	29
3817080	760854855	1-fach	20	1	1	33	0	75	42	58	29
3820611	760854861	2-fach	16	1	1	28	45	107	34	90	29
3820614	760854892	2-fach	20	1	1	33	60	135	42	118	29

Artikel Nr	z2 (mm)
3820586	11
3817080	16
3820611	11
3820614	16

Montageschiene in 2 m-Längen



Artikel Nr	3817079
Fabrikant Nr	760853683
L (mm)	2000

Montagebolzen




Artikel Nr	3817085
Fabrikant Nr	760853291
G (")	1/2

Befestigungshülse




Artikel Nr	3817086
Fabrikant Nr	760853298

Kappe, INSTAFLEX



Artikel Nr	3817087
Fabrikant Nr	760853794
Rp (")	3/4


Kappe lang



Artikel Nr	3817106
Fabrikant Nr	760853596
Rp (")	3/4
D (mm)	27
L (mm)	34


Stopfen, INSTAFLEX

Artikel Nr	3817088
Fabrikant Nr	760853792
R (")	3/4



Stopfen lang


Artikel Nr	3817158
Fabrikant Nr	760869989
R (")	3/4
D (mm)	27
L (mm)	52



Verteilerkasten-Träger mit Rohrführung

✓ Kann auch als Einlegehilfe verwendet werden

Artikel Nr	3817102
Fabrikant Nr	760856207
zu Verteiler-kasten	600
L (mm)	600
L1 (mm)	100
H (mm)	270
Anzahl Löcher	6




Verteilerträger M8 mit Gummieinlage

✓ Für Verteilerkasten

Artikel Nr	3820315
Fabrikant Nr	760856212




Überwurfmutter



Artikel Nr	3820582
Fabrikant Nr	760853018
d (mm)	16


Klemmring



Artikel Nr	3817066
Fabrikant Nr	760853019
d (mm)	16

Kappe für Klemmverbindung

✓ Inklusive Dichtung




Artikel Nr	3817061
Fabrikant Nr	760853110
d (mm)	16

Tülle für Schutzrohr



Artikel Nr	3817104
Fabrikant Nr	762101235
d (mm)	16
Farbe	blau
L (mm)	70

- ✓ Ausbrechbarer Mittenanschlag




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	L (mm)
3820612	761069200	16	76
3817154	761069201	20	80
3817155	761069202	25	85
3817156	761069203	32	85
3820613	761069204	40	95
3817163	761069205	50	99
3820617	761069206	63	102


Übergang

- ✓ Stutzen für Muffenschweissung

Artikel Nr	3817164
Fabrikant Nr	761069211
d (mm)	40
L (mm)	79
h (mm)	32




Winkel 90°



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	L (mm)	z (mm)
3820644	761069214	16	47	10
3820621	761069215	20	54	14
3817172	761069216	25	58	16
3817173	761069217	32	60	18
3820622	761069218	40	69	22
3820623	761069219	50	78	29


Winkel 90°

Folge der vorhergehenden Seite




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	L (mm)	z (mm)
3820624	761069220	63	86	36

Winkel 90° Muffe-Stutzen




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	L (mm)	l (mm)	h (mm)	z (mm)
3820650	761069434	16	47	40	53	10
3820651	761069435	20	54	40	58	14
3820652	761069436	25	58	42	62	16
3820654	761069437	32	60	42	66	18
3820655	761069438	40	69	47	77	22

Winkel 45°




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	L (mm)	z (mm)
3844425	761069227	16	44	6
3820625	761069228	20	46	7
3820626	761069229	25	50	8
3844426	761069230	32	51	9
3820627	761069231	40	58	11
3820628	761069232	50	63	14




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	L (mm)	z (mm)
3820629	761069233	63	68	17

Winkel 45° Muffe-Stutzen




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	L (mm)	l (mm)	h (mm)	z (mm)
3820656	761069447	16	44	38	50	6
3820657	761069449	25	50	42	57	8
3820659	761069451	40	58	47	67	11

Heizwendelschweiss-T 90° egal




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	L (mm)	z (mm)
3820630	761069237	16	47	10
3820631	761069238	20	54	14
3817174	761069239	25	58	16
3817175	761069240	32	60	18
3820632	761069241	40	69	22
3820633	761069242	50	78	29

Heizwendelschweiss-T 90° reduziert



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	l3 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)
3820660	761069249	20	16	16	54	47	47	14	10	10
3820634	761069250	20	16	20	54	49	54	14	11	14
3820661	761069256	25	20	20	58	54	54	16	14	14
3820635	761069252	25	20	25	58	54	58	16	14	16
3820636	761069253	32	20	32	60	58	60	18	18	18
3820662	761069258	32	25	25	60	58	58	18	16	16
3820637	761069254	32	25	32	60	58	60	18	16	18
3820663	761069259	40	20	40	69	63	69	22	23	22
3820638	761069255	40	25	40	69	63	69	22	21	22
3817213	761069260	40	32	40	69	63	69	22	21	22


PB-Heizwendelschweiss-Reduktionen



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d1 (mm)	d2 (mm)	l (mm)	h (mm)	z (mm)
3820639	761069277	20	16	40	83	45
3820640	761069279	25	20	42	86	47
3820641	761069280	32	20	42	84	45
3817176	761069281	32	25	42	89	47
3820642	761069282	40	32	47	95	53

Übergang mit Aussengewinde


- ✓ Stutzen für Heizwendel- und Muffenschweissung - Aussengewinde
- ✓ HMS = Heizmuffenschweissen - HWS = Heizwendelschweissen



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	R (°)	L min. HMS (mm)	h (mm)
3820643	761069385	16	1/2	47	91
3820645	761069386	20	1/2	49	93
3820646	761069387	20	3/4	49	96
3817182	761069388	25	3/4	55	103
3817183	761069389	25	1	55	105
3817184	761069390	32	1	55	105
3817235	761069391	40	1 1/4	50	145

Übergang mit Innengewinde

- ✓ Stutzen für Heizwendel- und Muffenschweissung - Innengewinde
- ✓ HMS = Heizmuffenschweissen - HWS = Heizwendelschweissen




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (°)	L min. HMS (mm)	z (mm)
3817185	761069360	16	1/2	30	75
3820647	761069361	20	1/2	30	77
3820648	761069362	20	3/4	30	78
3820649	761069363	25	3/4	33	83
3817186	761069364	25	1	33	85
3817187	761069365	32	1	35	85

Übergang mit loser Überwurfmutter, flachdichtend


- ✓ Stutzen für Heizwendel- und Muffenschweissung - Innengewinde
- ✓ Inklusive Flachdichtung EPDM
- ✓ HMS = Heizmuffenschweissen - HWS = Heizwendelschweissen

Artikel Nr	3817188
Fabrikant Nr	761069372
d (mm)	25
G (°)	3/4
L min. HMS (mm)	55
z (mm)	95



Armaturenanschluss einfach, mit Flansch


- ✓ Befestigungsschraube 760 856 040, selbstfurchende Gewindeschraube M6x16
- ✓ * für GIS Armaturenplatte



Artikel Nr	3817060
Fabrikant Nr	760853013
d (mm)	16
Rp (")	1/2
H (mm)	44
H1 (mm)	22
z (mm)	28

Armaturenanschluss doppelt, mit Flansch


- ✓ Befestigungsschraube 760856040, selbstfurchende Gewindeschraube M6x16
- ✓ * für GIS Armaturenplatte



Artikel Nr	3817077
Fabrikant Nr	760853059
d1 (mm)	16
d2 (mm)	16
Rp (")	1/2
H (mm)	44
H1 (mm)	22
z1 (mm)	30
z2 (mm)	30
A (mm)	40

Armaturenanschluss doppelt, mit Flansch


- ✓ Befestigungsschraube 760 856 040, selbstfurchende Gewindeschraube M6x16



Artikel Nr	3820581
Fabrikant Nr	760853014
d (mm)	16
Rp (")	1/2
H (mm)	44
H1 (mm)	22
z (mm)	19

Gummiunterlage

- ✓ Passend zu Armaturenanschluss doppelt




Artikel Nr	3817122
Fabrikant Nr	760856205
H (mm)	9
z (mm)	3

Armaturenanschluss einfach

✓ Mit Befestigungssatz


Artikel Nr	3820588
Fabrikant Nr	760856011
d (mm)	16
Rp (")	1/2
G (")	1
H (mm)	22
L (mm)	14
z (mm)	26



Spülkastenanschluss 90° INSTAFLEX - GEBERIT

✓ Inkl. Schutzkappe


Artikel Nr	3817101
Fabrikant Nr	760856049
d (mm)	16
h (mm)	43
z (mm)	21




Armaturenanschluss doppelt

✓ Mit Befestigungssatz

Artikel Nr	3820592
Fabrikant Nr	760856013
d (mm)	16
Rp (")	1/2
G (")	1
L (mm)	14
H (mm)	22
z (mm)	26




Übergang mit Innengewinde




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (")	z (mm)
3817062	760853104	16	1/2	12
3817063	760853105	16	3/4	15
3817094	760853194	20	1/2	14
3817073	760853153	20	3/4	15

Übergang mit Aussengewinde




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	R (")	h (mm)
3817064	760853107	16	1/2	30
3817065	760853108	16	3/4	34
3817095	760853195	20	1/2	38
3817074	760853138	20	3/4	36

Übergang mit Innengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (")	z (mm)
3820597	760856231	25	3/4	7
3820615	760856232	25	1	13
3820598	760856234	40	1 1/4	7
3820599	760856235	50	1 1/2	7


Übergang mit Aussengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	R (")	h (mm)
3817111	760856241	25	3/4	35
3817159	760856242	25	1	41
3820600	760856243	32	1	42
3817112	760856244	40	1 1/4	44
3844423	760856245	50	1 1/2	47


Muffe

Artikel Nr	3817068
Fabrikant Nr	760853124
d (mm)	16
z (mm)	26




Winkel 90°

Artikel Nr	3817108
Fabrikant Nr	760854842
d (mm)	16
z (mm)	22
z1 (mm)	22




Übergangs-Winkel mit Aussengewinde




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	R (")	h (mm)	z (mm)
3817109	760854838	16	1/2	35	27
3817110	760854839	16	3/4	35	27
3820616	760869991	20	1/2	35	29

T 90° egal




Artikel Nr	3817069
Fabrikant Nr	760853125
d (mm)	16
z (mm)	22

T 90° reduziert




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)
3820584	760853136	20	16	20	24	23	23
3817082	760853140	20	16	16	24	23	23
3820585	760853137	20	20	16	24	24	23

Übergangs-T 90° mit Innengewinde




Artikel Nr	3820595
Fabrikant Nr	760854841
d (mm)	20
Rp (")	1/2
z1 (mm)	24
z2 (mm)	22
z3 (mm)	24

Übergangs-T 90° mit Aussengewinde



Artikel Nr	3817096
Fabrikant Nr	760854711
d (mm)	16
R (")	1/2
h (mm)	38
z (mm)	19


Übergangs-T 90° mit Aussengewinde



Artikel Nr	3817160
Fabrikant Nr	760869987
d (mm)	16
R (")	1/2
h (mm)	30
z (mm)	22


Schalungskasten d16/d20

Artikel Nr	3817178
Fabrikant Nr	760853299
d (mm)	16 - 20
L (mm)	45
H (mm)	40




Schalungsdurchführung d16/d20

Artikel Nr	3817179
Fabrikant Nr	760853300
d (mm)	16 - 20
L1 (mm)	45
H (mm)	180



Rohrstütze d16/d20


Artikel Nr	3817180
Fabrikant Nr	760853399
d (mm)	16 - 20
L (mm)	90
L1 (mm)	45
H (mm)	235
H1 (mm)	70



Verteilerkasten-Träger mit Rohrführung


✓ Kann auch als Einlegehilfe verwendet werden

Artikel Nr	3817102
Fabrikant Nr	760856207
zu Verteiler-kasten	600
L (mm)	600
L1 (mm)	100
H (mm)	270
Anzahl Löcher	6



Rohrbride einfach, Kunststoff

✓ D / Aussendurchmesser vom Schutzrohr



Artikel Nr	3817083
Fabrikant Nr	760853627
d (mm)	25
d1 (mm)	16

Rohrbride doppelt, Metall


✓ D / Aussendurchmesser vom Schutzrohr



Artikel Nr	3817071
Fabrikant Nr	760853628
d (mm)	25
d1 (mm)	16

Rohrbride einfach, Metall

✓ D / Aussendurchmesser vom Schutzrohr



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)
3817067	760853254	25	16
3817084	760853567	30	20
3817157	760854951	35	25

Schutzrohrschneider

Artikel Nr	3817078
Fabrikant Nr	760853273
d (mm)	16/20



Rohrschere

Artikel Nr	3817070
Fabrikant Nr	760853279
d-d (mm)	16 - 25



Rohr-Zugkupplung

Artikel Nr	2039788
Fabrikant Nr	5779.001
d (mm)	16
Vierkant	13



Instaflex PB-Rohr in 5.8 m-Stangen


✓ Verpackt im Karton




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	s (mm)
3820325	760856606	16	2
3814096	760856607	20	3
3814097	760856608	25	2
3814098	760856609	32	3
3814099	760856610	40	4
3814100	760856611	50	5
3820326	760856612	63	6

✓ Stutzen für Muffenschweissung

Artikel Nr	3817164
Fabrikant Nr	761069211
d (mm)	40
L (mm)	79
h (mm)	32




Übergang mit Innengewinde




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (")	z (mm)
3817062	760853104	16	1/2	12
3817063	760853105	16	3/4	15
3817094	760853194	20	1/2	14
3817073	760853153	20	3/4	15

Übergang mit Innengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (")	z (mm)
3820597	760856231	25	3/4	7
3820615	760856232	25	1	13
3820598	760856234	40	1 1/4	7
3820599	760856235	50	1 1/2	7

Übergang mit Aussengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	R (°)	h (mm)
3817064	760853107	16	1/2	30
3817065	760853108	16	3/4	34
3817095	760853195	20	1/2	38
3817074	760853138	20	3/4	36


Übergang mit Aussengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	R (°)	h (mm)
3817111	760856241	25	3/4	35
3817159	760856242	25	1	41
3820600	760856243	32	1	42
3817112	760856244	40	1 1/4	44
3844423	760856245	50	1 1/2	47

Übergang mit Aussengewinde


- ✓ Stutzen für Heizwendel- und Muffenschweissung - Aussengewinde
- ✓ HMS = Heizmuffenschweissen - HWS = Heizwendelschweissen



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	R (°)	L min. HMS (mm)	h (mm)
3820643	761069385	16	1/2	47	91
3820645	761069386	20	1/2	49	93
3820646	761069387	20	3/4	49	96
3817182	761069388	25	3/4	55	103
3817183	761069389	25	1	55	105
3817184	761069390	32	1	55	105
3817235	761069391	40	1 1/4	50	145

Übergang mit Innengewinde

- ✓ Stutzen für Heizwendel- und Muffenschweissung - Innengewinde
- ✓ HMS = Heizmuffenschweissen - HWS = Heizwendelschweissen




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (°)	L min. HMS (mm)	z (mm)
3817185	761069360	16	1/2	30	75
3820647	761069361	20	1/2	30	77
3820648	761069362	20	3/4	30	78
3820649	761069363	25	3/4	33	83
3817186	761069364	25	1	33	85
3817187	761069365	32	1	35	85

Übergang mit loser Überwurfmutter, flachdichtend


- ✓ Stutzen für Heizwendel- und Muffenschweissung - Innengewinde
- ✓ Inklusive Flachdichtung EPDM
- ✓ HMS = Heizmuffenschweissen - HWS = Heizwendelschweissen

Artikel Nr	3817188
Fabrikant Nr	761069372
d (mm)	25
G (°)	3/4
L min. HMS (mm)	55
z (mm)	95



Stopfen zu Montagebolzen


✓ Aus INSTAFLEX Sortiment



Artikel Nr	3817126
Fabrikant Nr	760854918
M (mm)	M12

Dichtung zu Montagebolzen

✓ Aus INSTAFLEX Sortiment



Artikel Nr	3817098
Fabrikant Nr	760854045
D (mm)	10
D1 (mm)	4
H (mm)	2




Versorgungssysteme

ELGEF Plus	532
ELGEF Plus Elektroschweiss-Fittings	532
ELGEF Plus Schellen und Ventile	542
Sperrblasenadapter	549
Stutzenfittings	550
Stutzenfittings in PE100	550
Flansche	560
Stumpfschweiss-Fittings PE 100	561
GEBEF	562
Gebäudeeinführung Serie 1200 Wasser und Gas	562
Schrägsitzventil	563
Gebäudeeinführung Serie 1200 Wasser und Gas	564
PRIMOFIT	565
Stahl x Stahl, verzinkt	565
Stahl x PE, verzinkt	569
PE x PE, verzinkt	571
Dichtsätze und Stützhülsen	572

Muffe Mit integrierter Rohrfixierung


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ Entferntbarer Mittenanschlag



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	L (mm)
3814256	753911607	25	36	70
3814257	753911608	32	44	72
3814258	753911609	40	54	80
3814259	753911610	50	66	88
3814260	753911611	63	81	96

Elektroschweiss-Muffen


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ Entferntbarer Mittenanschlag bis d160



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	L (mm)
3814261	753911612	75	96	110
3814262	753911613	90	113	125
3814263	753911614	110	138	145
3814264	753911615	125	154	156
3814377	753911616	140	172	166
3814265	753911617	160	196	180
3814266	753911618	180	219	192
3814267	753911619	200	244	208
3814268	753911620	225	273	225
3814311	753911621	250	304	248
3814312	753911623	315	382	267


Elektroschweiss-Muffen

Artikel Nr	3814378
Fabrikant Nr	753911704
d (mm)	355
d1 (mm)	438
L (mm)	291



Winkel 90° Mit integrierter Rohrfixierung


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
3811792	753101607	25	35	54	34	20
3814396	753101608	32	44	53	36	17
3814397	753101609	40	54	62	39	23
3814398	753101610	50	66	71	43	28
3814399	753101611	63	81	81	48	32


Winkel 90°

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
3814452	753101612	75	97	94	54	40


Winkel 90°



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
3814400	753101813	90	115	122	62	60
3814401	753101814	110	140	147	72	76
3814402	753101815	125	160	155	77	68
3814403	753101817	160	196	191	92	86
3814467	753101818	180	219	210	95	100

Winkel 90°


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Getrennte Schweisszonen



Artikel Nr	3811793
Fabrikant Nr	753101819
d (mm)	200
d1 (mm)	250
L (mm)	298
L1 (mm)	104
z (mm)	194

Winkel 45°
Mit integrierter Rohrfixierung

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
3814404	753151608	32	44	44	36	8
3814405	753151609	40	54	50	39	11
3814406	753151610	50	66	56	43	13
3814407	753151611	63	81	63	48	15

Winkel 45°


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
3814453	753151612	75	97	71	54	17
3814408	753151813	90	115	91	62	29
3814409	753151814	110	140	112	72	40
3814410	753151815	125	160	119	78	49
3814411	753151817	160	196	135	92	42
3814466	753151818	180	217	144	95	47

Winkel 45°


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Getrennte Schweisszonen



Artikel Nr	3811791
Fabrikant Nr	753151820
d (mm)	225
d1 (mm)	280
L (mm)	247
L1 (mm)	112
z (mm)	135

T 90° egal Mit integrierter Rohrfixierung

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	H (mm)
3814412	753211608	32	44	102	34	15	100	74
3814413	753211609	40	54	119	39	21	114	82
3814414	753211610	50	66	135	42	24	126	90
3814415	753211611	63	81	151	46	28	150	102


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	H (mm)
3814454	753211612	75	97	178	54	35	143	87
3814416	753201813	90	115	205	62	41	161	94
3814417	753201814	110	140	255	72	56	184	104
3814418	753201815	125	161	276	78	60	207	113
3814419	753201817	160	196	325	92	71	206	103
3814468	753201818	180	225	344	90	82	250	110


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Getrennte Schweisszonen

Artikel Nr	3811782
Fabrikant Nr	753201819
d (mm)	200
d1 (mm)	250
L (mm)	590
L1 (mm)	104
z (mm)	191
z1 (mm)	250
H (mm)	117



Reduktion Mit integrierter Rohrfixierung

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)
3814425	753901641	32	25	44	79	33	36	10
3814426	753901646	40	32	54	88	33	39	13
3814427	753901651	50	32	66	96	35	43	18
3814428	753901652	50	40	66	96	39	43	14
3814429	753901656	63	32	81	105	35	48	23
3814430	753901657	63	40	81	105	39	48	19
3814431	753901658	63	50	81	105	43	48	15

Reduktion


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)
3814432	753901831	90	63	113	146	63	47	36
3814433	753901833	110	90	138	173	73	63	38
3814469	753901836	125	90	152	180	79	61	40
3814434	753901834	160	110	196	226	91	70	65
3814470	753901835	180	125	220	247	97	70	80


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Getrennte Schweisszonen

Artikel Nr	3811771
Fabrikant Nr	753901837
d (mm)	200
d2 (mm)	160
d1 (mm)	250
L (mm)	365
L1 (mm)	104
L2 (mm)	90
z (mm)	171



Endkappe Mit integrierter Rohrfixierung

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
3814306	753961609	40	54	56	47
3814307	753961610	50	66	60	49
3814255	753961611	63	81	66	54

Endkappe (Kit)


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Geliefert als Kit mit ELGEF® Plus Muffe

Artikel Nr	3814379
Fabrikant Nr	753961712
d (mm)	75
d1 (mm)	96
L (mm)	110



Endkappe


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt



Artikel Nr	3814381
Fabrikant Nr	753961617
d (mm)	160
d1 (mm)	200
L (mm)	143
L1 (mm)	90

Übergangsadapter PE/Messing, mit Aussengewinde


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Nur für ELGEF Plus Muffen und Fittings



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	R (°)	L (mm)	z (mm)
3814438	720920708	32	1	80	35
3811784	720920719	40	1	84	39
3814439	720920709	40	1 1/4	86	39
3820101	720920729	40	1 1/2	86	39
3811785	720920720	50	1	88	43
3811786	720920730	50	1 1/4	90	43
3814440	720920710	50	1 1/2	90	43
3814451	720920731	63	1 1/2	94	47
3814441	720920711	63	2	98	47

Übergangsadapter PE/Messing, mit Innengewinde


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Nur für ELGEF Plus Muffen und Fittings



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (")	L (mm)	z (mm)
3814442	720920209	40	1 1/4	77	39
3814443	720920210	50	1 1/2	81	43
3811787	720920221	63	1	89	47
3814444	720920211	63	2	89	47

Anschlusschelle


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Indicateur de soudage
- ✓ 5 bars gaz / 16 bars eau
- ✓ Connecteurs 4 mm
- ✓ Complets avec partie inférieure




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	L (mm)
3814136	193131037	63	63	165
3814384	193131047	75	63	165
3814385	193131057	90	63	165
3814387	193131077	125	63	165
3814471	193131087	140	63	165
3814389	193131107	180	63	165
3814390	193131117	200	63	165
3814391	193131127	225	63	165
3814450	193131137	250	63	165

ELGEF Plus Anschlussfitting

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Anschlussfitting komplett, inkl. Unterteil und 3 Schrauben
- ✓ Vorfizierung mit Schnappscharnier
- ✓ Elektroschweisbarer Abgang mit integrierter Rohrfixierung
- ✓ Geschützter Heizleiter ohne Mediumkontakt
- ✓ * Lieferung ohne Unterteil. Rohrfixierung erfolgt mit mehrfach verwendbarem Montagewerkzeug Nr. 193281027



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	d2 (mm)
3814456	193135010	110	110	107	220	88	164	65
3814457	193135019	125	90	101	220	82	179	65
3814458	193135039	160	90	102	240	82	215	65




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	d2 (mm)
3814459	193135041	160	125	129	240	99	215	86
3814460	193135051	180	125	129	260	99	237	86
3814461	193135059	200	90	102	260	82	253	65
3814462	193135061	200	125	129	260	99	253	86
3814463	193135069	225	90	102	260	82	287	65

ELGEF Plus Anschlussfitting


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Anschlussfitting komplett, inkl. Unterteil und 3 Schrauben
- ✓ Vorfixierung mit Schnappscharnier
- ✓ Elektroschweißbarer Abgang mit integrierter Rohrfixierung
- ✓ Geschützter Heizleiter ohne Mediumkontakt
- ✓ * Lieferung ohne Unterteil. Rohrfixierung erfolgt mit mehrfach verwendbarem Montagewerkzeug Nr. 193281027

Artikel Nr	3814465
Fabrikant Nr	193135081
d (mm)	250
d1 (mm)	125
H (mm)	129
L (mm)	260
L1 (mm)	99
B (mm)	312
d2 (mm)	86



Anbohr-T

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Mit eingebautem Bohrer zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- ✓ Für ELGEF Plus Anschlusschelle (53 131 000) d63-250, Rohre SDR 11
- ✓ Für ELGEF Plus Anschlusschelle (53131000) d75-315, Rohre SDR 17
- ✓ Langer Abgangsstutzen
- ✓ O-Ring gedichtete Schraubkappe
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Für ELGEF Plus Anbohrschelle (53131000) d250-315 Rohre SDR11 und d250-400 Rohre SDR 17
- ✓ Für ELGEF Plus Anschlusschelle (53131000) d110-315, Rohre SDR 11 (Langer Bohrer)
- ✓ **Für ELGEF Plus Anschlusschelle (53131000) d110 - 225, Rohre SDR11 und d110 - 315, Rohre SDR17



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	z (mm)	SW (mm)
3814436	193280360	63	40	32	81	137	17
3814437	193280185	63	63	32	100	160	17
3811698	193280290	63	63	41	100	160	17

Ventil-T

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Für ELGEF Plus Anschlusschelle (53131000) d63-250, Rohre SDR 11
- ✓ Langer Abgangsstutzen
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Für ELGEF Plus Anschlusschelle (53131000) d 75 - 315, Rohre SDR 17 und d 250 - 400, Rohre SDR 26
- ✓ Mit eingebautem Bohrschneider zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- ✓ Schlüsselweite (SW) 14




Artikel Nr	3814445
Fabrikant Nr	193280410
d (mm)	63
d1 (mm)	63
d2 (mm)	33
L (mm)	100
z (mm)	160
Bezeichnung	System C

**Anbohr-T
mit Elektroschweiss-Kappe**

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Mit eingebautem Bohrer zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- ✓ Für ELGEF Plus Anschlusschelle (53131000) d63-250, Rohre SDR 11
- ✓ Für ELGEF Plus Anschlusschelle (53131000) d75-315, Rohre SDR 17
- ✓ Langer Abgangsutzen
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser


Artikel Nr	3814455
Fabrikant Nr	193280301
d (mm)	63
d1 (mm)	63
d2 (mm)	32
L (mm)	100
z (mm)	160
SW (mm)	17



Elektroschweiss-Kappe

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Für ELGEF® Plus Anbohrschelle
- ✓ 193280153 passend für alle Sattelteile Typ Monobloc d63 mm und alle Anbohr-T der Abgänge d20, d25, d32, d40 mm
- ✓ 193280154 passend für alle Anbohr-T der Abgänge d63 mm

Artikel Nr	3814448
Fabrikant Nr	193280153
d (mm)	55



Anbohrschelle mit 360° drehbarem Abgang

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ 5 bars gaz / 16 bars eau
- ✓ Avec perforateur incorporé pour perçage des tubes sous pression
- ✓ Complets avec partie inférieure
- ✓ Connecteurs 4 mm
- ✓ Indicateur de soudage
- ✓ Sortie lisse
- ✓ Bouchon d'étanchéité avec joint torique



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
3814421	193131457	90	63	32	248	126	165	100	160
3814422	193131477	125	63	35	265	143	165	100	160
3814423	193131487	140	63	35	273	151	165	100	160
3814435	193131495	160	40	32	243	156	165	81	137
3814424	193131497	160	63	35	283	161	165	100	160

Druckanbohrventil mit 360° drehbarem Abgang


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ Langer Abgangsstützen
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Schlüsselweite (SW) 14
- ✓ Mit eingebautem Bohrschneider zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- ✓ Komplett mit Unterteil und vormontiertem Ventil (PE100 umspritzt)



Artikel Nr	3814394
Fabrikant Nr	193155297
d (mm)	160
d1 (mm)	63
d2 (mm)	31
H (mm)	321
H1 (mm)	161
L (mm)	165
L1 (mm)	100
z (mm)	160

Reduktion Mit integrierter Rohrfixierung

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)
3814429	753901656	63	32	81	105	35	48	23
3814430	753901657	63	40	81	105	39	48	19
3814431	753901658	63	50	81	105	43	48	15

Einbaugarnitur


- ✓ Für Druckerbohrventil
- ✓ Hülsrohr, Spindelstift

Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rohrdeckung
3811707	775010100	0.8-1.3
3811708	775010101	1.4-1.8
3814395	775010102	1.5

Sperrblasenschelle (Kit) Maximale Anbohrung 56 mm


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Komplett mit Unterteil
- ✓ Verschlussstopfen und Sperrblaseneinsatz (Ms58)
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ Sperrblaseneinsatz mit Aussengewinde Rp 2 1/2" und Innengewinde Rp 2" ist geeignet für alle gängigen Anbohrergeräte, die ein gasaustrittsfreies Arbeiten erlauben

Artikel Nr	3814392
Fabrikant Nr	193149447
Rp (")	2 1/2
d (mm)	75
L (mm)	165



Anbohrschelle Monoblock Version

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ Wegbegrenzte Schweissanzeige
- ✓ Mit eingebautem Bohrer zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- ✓ Langer Abgangsstutzen
- ✓ O-Ring gedichtete Schraubkappe
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ 4 mm Steckkontakt
- ✓ Komplett mit Unterteil




Artikel Nr	3814420
Fabrikant Nr	193131414
d (mm)	40
d1 (mm)	32
d2 (mm)	16
H (mm)	99
H1 (mm)	33
L (mm)	103
L1 (mm)	70
z (mm)	120

Sperrblasenadapter mit Messingstopfen


- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Für Hauptrohrdimension d 63 und d 75 mm empfehlen wir einen maximalen Anbohrdurchmesser von $d = 39$ mm
- ✓ Für ELGEF Plus Anschlusschelle (753131000) d 63 - 400 mm, Rohre SDR 11

Artikel Nr	3820334
Fabrikant Nr	193280294
d (mm)	63
Rp (")	2 1/2
d1 (mm)	56.5
L (mm)	93
z (mm)	46
SW (mm)	19



Winkel 90° PE100 SDR11


- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Langschenklige Version



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	z (mm)	L (mm)	e (mm)
3814206	753101008	32	85	54	3.0
3814207	753101009	40	95	57	3.7
3814208	753101010	50	105	63	4.6
3814209	753101011	63	115	65	5.8
3814210	753101012	75	130	72	6.8
3814211	753101013	90	150	81	8.2
3814212	753101014	110	165	86	10.0
3814213	753101015	125	180	92	11.4
3814352	753101016	140	194	92	12.7
3814214	753101017	160	210	102	14.6
3814215	753101018	180	232	107	16.4
3814216	753101019	200	253	117	18.2
3814217	753101020	225	270	122	20.5
3814353	753101001	250	292	130	22.7
3820333	753100923	315	370	150	28.6

Winkel 90° PE100 SDR17


- ✓ Langschenklige Version
- ✓ 5 bar Gas / 10 bar Wasser



Artikel Nr	3814330
Fabrikant Nr	753100813
d (mm)	90
z (mm)	150
L (mm)	81
e (mm)	5.4
PSI	130

Winkel 45° PE100 SDR11


- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Langschenklige Version



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	z (mm)	L (mm)	e (mm)
3814193	753151009	40	85	57	3.7
3814194	753151010	50	90	63	4.6
3814195	753151011	63	95	65	5.8
3814196	753151012	75	105	72	6.8
3814197	753151013	90	120	81	8.2
3814198	753151014	110	130	86	10.0
3814199	753151015	125	140	92	11.4
3814346	753151016	140	164	120	12.7
3814200	753151017	160	162	102	14.6
3814201	753151018	180	170	107	16.4
3814202	753151019	200	186	116	18.2
3814203	753151020	225	200	123	20.5
3814204	753151021	250	220	130	22.7
3814205	753150923	315	250	150	28.6

Winkel 45° PE100 SDR17/17.6


- ✓ Langschenklige Version
- ✓ 5 bar Gas / 10 bar Wasser



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	z (mm)	L (mm)	e (mm)	PSI
3814328	753150813	90	120	81	5.4	130
3814315	753150817	160	162	102	9.5	130
3814317	753150819	200	186	116	11.9	-

Winkel 30° PE100 SDR11


- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Langschenklige Version
- ✓ Geschweisste Ausführung



Artikel Nr	3814192
Fabrikant Nr	753120923
d (mm)	315
z (mm)	200
L (mm)	150
e (mm)	28.6

Bogen 90° PE100 SDR11


- ✓ Langschenklige Version
- ✓ Nahtlose Bögen dürfen nicht gekürzt werden
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Aus nahtlosem Rohr gefertigt



Artikel Nr	3814218
Fabrikant Nr	753001013
d (mm)	90
z (mm)	168
L (mm)	79
R (")	90
e (mm)	8.2


Bogen 90° PE100 SDR17

- ✓ Langschenklige Version
- ✓ 5 bar Gas / 10 bar Wasser
- ✓ * aus nahtlosem Rohr gefertigt



Artikel Nr	3814331
Fabrikant Nr	753000817
d (mm)	160
L (mm)	98
R (")	160
z (mm)	258
e (mm)	9.5


- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Langschenklige Version



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	z (mm)	z1 (mm)	L (mm)	e (mm)
3814221	753201009	40	190	95	57	3.7
3814222	753201010	50	210	105	63	4.6
3814223	753201011	63	230	115	65	5.8
3814224	753201012	75	264	132	72	6.8
3814225	753201013	90	300	150	81	8.2
3814226	753201014	110	330	165	86	10.0
3814227	753201015	125	366	183	92	11.4
3814372	753201016	140	393	193	92	12.7
3814228	753201017	160	420	210	102	14.6
3814229	753201018	180	460	230	107	16.4
3814230	753201019	200	500	250	117	18.2
3814231	753201020	225	540	270	122	20.5
3814232	753201001	250	575	288	130	22.7
3814233	753200903	315	695	346	150	28.6

T 90° egal, PE100 SDR17/17,6


- ✓ Langschenklige Version
- ✓ 5 bar Gas / 10 bar Wasser



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	z (mm)	z1 (mm)	L (mm)	e (mm)
3814332	753200813	90	300	150	80	5.4
3814319	753200815	125	366	183	92	7.4
3814320	753200817	160	428	214	104	9.5

T 90° reduziert, gespritzt, PE100 SDR11


- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Langschenklige Version



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
3811746	753201046	75	50	257	110	70	56	6.8	4.6
3814234	753201028	110	63	322	148	87	63	10.0	5.8
3814354	753201031	110	75	305	148	83	68	10.0	6.8
3814355	753201032	110	90	322	164	86	79	10.0	8.2
3814356	753201048	125	90	332	168	109	89	11.4	8.2
3814357	753201035	160	75	344	179	101	76	14.6	6.8
3814254	753201036	160	90	415	190	101	79	14.6	8.2
3814235	753201037	160	110	415	200	101	82	14.6	10.0
3814236	753201038	180	160	414	203	105	94	16.4	14.6
3811749	753201076	200	160	500	237	122	98	18.2	14.6
3814358	753201040	225	90	555	228	120	80	20.5	8.2
3814238	753201042	225	160	555	258	120	98	20.5	14.6
3814239	753201043	225	180	559	284	120	105	20.5	16.4
3814359	753201079	250	160	586	266	127	98	22.7	14.6
3814360	753201052	315	160	705	301	150	102	28.6	14.6
3814240	753201054	315	250	695	331	150	130	28.6	22.7

T 90° reduziert, gespritzt, PE100 SDR17/17,6


- ✓ Langschenklige Version
- ✓ 5 bar Gas / 10 bar Wasser



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
3814333	753200829	90	63	275	123	79	63	5.4	3.8
3814341	753200832	110	90	318	158	82	79	6.6	5.4
3814321	753201876	200	160	500	234	122	98	11.9	9.5

GF & JRG - Versorgungssysteme - Stutzenfittings - Stutzenfittings in PE100
T 90° reduziert Typ L mit angeschweisster Reduktion, PE100 SDR11

- ✓ PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	z1 (mm)	z (mm)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
3811747	753201092	160	125	265	420	102	92	14.6	11.4
3811748	753201094	180	125	285	460	107	92	16.4	11.4
3814237	753201096	200	125	295	500	117	92	18.2	11.4

T 90° reduziert mit angeschweisster Reduktion PE100 SDR17/17,6


- ✓ 5 bar Gas / 10 bar Wasser

Artikel Nr	3814343
Fabrikant Nr	753200811
d (mm)	125
d1 (mm)	90
z (mm)	366
z1 (mm)	235
L1 (mm)	80
L (mm)	92
e (mm)	7
e1 (mm)	5




Reduktion PE100 SDR11

- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Langschenklige Version




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	z (mm)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
3814148	753901041	32	25	120	54	52	3.0	3.0
3814149	753901047	40	25	129	57	52	3.7	3.0
3814150	753901046	40	32	129	57	53	3.7	3.0
3814151	753901053	50	32	140	63	53	4.6	3.0
3814152	753901052	50	40	139	63	57	4.6	3.7
3814153	753901060	63	32	149	65	53	5.8	3.0
3814154	753901059	63	40	150	65	57	5.8	3.7
3814155	753901058	63	50	150	65	63	5.8	4.6



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	z (mm)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
3811742	753901063	75	40	170	72	57	6.8	3.7
3814361	753901064	75	50	170	72	63	6.8	4.6
3814156	753901065	75	63	170	72	65	6.8	5.8
3811743	753901072	90	50	190	81	63	8.2	4.6
3814157	753901071	90	63	190	81	65	8.2	5.8
3814158	753901070	90	75	190	81	70	8.2	6.8
3814159	753901078	110	63	205	86	65	10.0	5.8
3814160	753901077	110	75	205	86	70	10.0	6.8
3814161	753901076	110	90	205	86	81	10.0	8.2
3814362	753901083	125	63	214	87	63	11.4	5.8
3811744	753901082	125	75	210	92	72	11.4	6.8
3814162	753901081	125	90	212	92	81	11.4	8.2
3814163	753901080	125	110	212	92	86	11.4	10.0
3814363	753901085	140	125	235	110	90	12.7	11.4
3814364	753901088	160	90	244	120	79	14.6	8.2
3814164	753901090	160	110	244	102	86	14.6	10.0
3814165	753901089	160	125	245	102	92	14.6	11.4
3814365	753901032	160	140	260	120	110	14.6	12.7
3814166	753901091	180	125	258	107	92	16.4	11.4
3814383	753901033	180	160	255	107	102	16.4	14.6
3814167	753901092	200	160	265	117	102	18.2	14.6
3814366	753901034	200	180	265	117	107	18.2	16.4
3814168	753901096	225	160	279	122	102	20.5	14.6
3814367	753901095	225	180	280	122	107	20.5	16.4
3814368	753901094	225	200	280	122	117	20.5	18.2
3814369	753901000	250	160	300	130	100	22.7	14.6
3811745	753901068	250	180	295	130	105	22.7	16.4
3814169	753901001	250	200	315	130	112	22.7	18.2
3814370	753901002	250	225	332	130	120	22.7	20.5
3814371	753901004	315	200	380	180	134	28.6	18.2
3814170	753901097	315	225	365	150	120	28.6	20.5
3814171	753901005	315	250	365	150	130	28.6	22.7


- ✓ Langschenklige Version
- ✓ 5 bar Gas / 10 bar Wasser



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	d1 (mm)	z (mm)	L1 (mm)	L (mm)	e (mm)	e1 (mm)
3814334	753900877	110	63	185	63	82	6.6	3.8
3814322	753900881	125	90	215	80	90	7.4	5.4
3814323	753900880	125	110	215	85	90	7.4	6.6
3814324	753900889	160	125	245	90	100	9.5	7.4
3814325	753900892	200	160	265	100	115	11.9	9.5

Kappe für Stutzenfitting PE100 SDR11


- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Langschenklige Version



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	z (mm)	L (mm)	e (mm)
3814241	753961009	40	57	57	3.7
3814242	753961010	50	63	63	4.6
3814243	753961011	63	65	65	5.8
3814244	753961012	75	80	72	6.8
3814245	753961013	90	90	81	8.2
3814246	753961014	110	98	86	10.0
3814247	753961015	125	105	92	11.4
3814373	753961016	140	136	92	12.7
3814248	753961017	160	120	102	14.6
3814249	753961018	180	128	107	16.4
3814250	753961019	200	138	115	18.2
3814251	753961020	225	148	122	20.5
3814252	753961021	250	205	130	22.7
3814374	753960922	280	235	139	25.4
3814253	753960923	315	255	150	28.6
3814375	753960924	355	280	165	32.3



Kappe für Stutzenfitting, PE100 SDR17/17,6

- ✓ Langschenklige Version
- ✓ 5 bar Gas / 10 bar Wasser





Artikel Nr	3814447
Fabrikant Nr	753960817
d (mm)	160
z (mm)	120
L (mm)	102
e (mm)	9.5

Vorschweissbund LS PE100 SDR11 Kombinierte Dichtfläche: flach und gerillt



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	DN (mm)	MDS	Typ
3814269	753800010	50	40	IR	A
3814270	753800011	63	50	IR	A
3814271	753800012	75	65	IR	B
3814272	753800013	90	80	IR	B
3814273	753800014	110	100	IR	B
3814274	753800015	125	100	IR	B
3814376	753800016	140	125	IR	B
3814275	753800017	160	150	IR	B
3820331	753800018	180	150	IR	B
3814276	753800019	200	200	IR	B
3814277	753800020	225	200	IR	B
3820332	753800021	250	250	-	B
3814278	753800023	315	300	-	B



Vorschweissbund PE 100 SDR17/17.6 Kombinierte Dichtfläche: flach und gerillt



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	DN (mm)	MDS	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
3814335	753800088	90	80	IR	105	138	-	79	140	103	17
3814326	753800094	200	200	IR	232	268	203	176	200	128	32

Artikel Nr	e (mm)	Typ
3814335	5.4	A
3814326	11.9	B


Losflansch, PP/Stahl für Muffensysteme metrisch



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	DN (mm)	PN (Bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	AL	SC
3814125	727700211	63	50	16	125	78	18	20	4	-

Kappe für Stutzenfitting PE100 SDR11

- ✓ 5 bar Gas / 16 bar Wasser
- ✓ Langschenklige Version




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	z (mm)	L (mm)	e (mm)
3814241	753961009	40	57	57	3.7
3814242	753961010	50	63	63	4.6
3814243	753961011	63	65	65	5.8
3814244	753961012	75	80	72	6.8
3814245	753961013	90	90	81	8.2
3814246	753961014	110	98	86	10.0
3814247	753961015	125	105	92	11.4
3814373	753961016	140	136	92	12.7
3814248	753961017	160	120	102	14.6
3814249	753961018	180	128	107	16.4
3814250	753961019	200	138	115	18.2
3814251	753961020	225	148	122	20.5
3814252	753961021	250	205	130	22.7
3814374	753960922	280	235	139	25.4
3814253	753960923	315	255	150	28.6
3814375	753960924	355	280	165	32.3

Kappe für Stutzenfitting, PE100 SDR17/17,6


- ✓ Langschenklige Version
- ✓ 5 bar Gas / 10 bar Wasser

Artikel Nr	3814447
Fabrikant Nr	753960817
d (mm)	160
z (mm)	120
L (mm)	102
e (mm)	9.5



Gebäudeeinführung GEBEF Typ 1110 flexibel, Aussengewinde Messing

✓ Gas 5 bar / Wasser 16 bar



Artikel Nr	3814300
Fabrikant Nr	775011102
B (mm)	50
R (")	1 1/2
D (mm)	58
G (")	370
C (mm)	2420
E (mm)	56
F (mm)	98

Schrägsitzventil LegioStop



Artikel Nr	Fabrikant Nr	GN (")	DN (mm)	d1 Rp (")	d2 G (")	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
2039849	5200.480	1 1/4	32	1 1/4	1 1/4	70	130	110	59	19	52
2039850	5200.560	1 1/2	40	1 1/2	1 1/2	90	148	120	67	20	61
2039851	5200.640	2	50	2	2	90	169	150	67	23	77


Gebäudeeinführung GEBEF Typ 1223 Innengewinde

- ✓ Gas 5 bar / Wasser 16 bar
- ✓ Mit Winkelabgang aus Rotguss, PE-Rohr S 5 / SDR 11



Artikel Nr	3811716
Fabrikant Nr	775023454
D (mm)	1 1/2
Rp (°)	1 1/4
A (mm)	100


Kupplung, kurz, verzinkt egal, für Stahlrohr ISO 65




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
2039715	775102050	3/8	43	85	30 - 34
2039693	775102051	1/2	45	85	30 - 34
2039694	775102052	3/4	51	90	30 - 34
2039695	775102053	1	59	96	30 - 34
2039696	775102054	1 1/4	68	96	30 - 36
2039697	775102055	1 1/2	75	100	32 - 38
2039698	775102056	2	96	112	36 - 42

Kupplung, kurz, verzinkt reduziert, für Stahlrohr ISO 65

Artikel Nr	3818458
Fabrikant Nr	775102066
Dim. (")	1 1/4 - 1
D (mm)	68
D1 (mm)	59
L (mm)	97
x (mm)	30 - 36
x1 (mm)	30 - 34




Übergangsstück mit Aussengewinde, verzinkt egal, für Stahlrohr ISO 65




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. St (")	Dim. R (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818507	775202050	3/8	3/8	43	70	30 - 34
2039703	775202051	1/2	1/2	45	74	30 - 34
2039704	775202052	3/4	3/4	51	81	30 - 34
2039705	775202053	1	1	59	90	30 - 34
2039706	775202054	1 1/4	1 1/4	68	94	30 - 36
2039707	775202055	1 1/2	1 1/2	75	94	32 - 38
2039708	775202056	2	2	96	106	36 - 42

Übergangsstück mit Innengewinde, verzinkt für Stahlrohr ISO 65




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. St (")	Dim. Rp (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818508	775212050	3/8	3/8	43	56	30 - 34
2039709	775212051	1/2	1/2	45	60	30 - 34
2039710	775212052	3/4	3/4	51	63	30 - 34
2039711	775212053	1	1	59	68	30 - 34
2039712	775212054	1 1/4	1 1/4	68	72	30 - 36
2039713	775212055	1 1/2	1 1/2	75	74	32 - 38
2039714	775212056	2	2	96	83	36 - 42

Winkel, verzinkt für Stahlrohr ISO 65



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818481	775402051	1/2	45	58	30 - 34
3818482	775402052	3/4	51	60	30 - 34
3818483	775402053	1	59	60	30 - 34
3818484	775402054	1 1/4	68	60	30 - 36
3818485	775402055	1 1/2	75	76	32 - 38
3818486	775402056	2	96	88	36 - 42

Kappe, verzinkt für Stahlrohr ISO 65



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818509	775452050	3/8	43	48	30 - 34
3818487	775452051	1/2	45	48	30 - 34
3818488	775452052	3/4	51	50	30 - 34
3818489	775452053	1	59	53	30 - 34
3818490	775452054	1 1/4	68	54	30 - 36
3818491	775452055	1 1/2	75	55	32 - 38
3818492	775452056	2	96	60	36 - 42

T-Stück, verzinkt egal, für Stahlrohr ISO 65



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. (")	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	x (mm)
3818473	775302052	3/4	51	115	58	30 - 34
3818474	775302053	1	59	121	61	30 - 34
3818475	775302054	1 1/4	68	130	65	30 - 36

T-Stück mit Innengewinde im Abzweig, verzinkt für Stahlrohr ISO 65




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. St (")	Dim. Rp (")	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	x (mm)
3818476	775312051	1/2	1/2	45	101	27	30 - 34

T-Stück mit Innengewinde im Abzweig, verzinkt für Stahlrohr ISO 65




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. St (")	Dim. Rp (")	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	x (mm)
3818477	775312052	3/4	3/4	51	107	32	30 - 34
3818478	775312053	1	1	59	114	38	30 - 34
3818479	775312054	1 1/4	1 1/4	68	121	45	30 - 36
3818480	775312056	2	2	96	156	62	36 - 42

Kupplung, kurz, verzinkt egal, von Stahlrohr ISO 65 auf PE SDR 11/S 5




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. St (")	Dim. PE (mm)	D (mm)	L (mm)	x (mm)	x1 (mm)
3818460	775102502	3/4	25 x 2.3	51	89	30 - 34	31 - 33
2039699	775102503	1	32 x 3.0	59	95	30 - 34	31 - 33
2039700	775102504	1 1/4	40 x 3.7	68	96	30 - 36	32 - 38
2039701	775102505	1 1/2	50 x 4.6	75	103	32 - 38	35 - 43
2039702	775102506	2	63 x 5.8	96	113	36 - 42	39 - 47

Übergangsstück mit Aussengewinde, verzinkt von PE SDR 11/S 5 auf R/ISO 7




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. PE (mm)	Dim. R (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818462	775202201	20 x 2.0	1/2	45	73	31 - 33
3818463	775202202	25 x 2.3	3/4	51	79	31 - 33
3818464	775202203	32 x 3.0	1	59	89	31 - 33
3818465	775202204	40 x 3.7	1 1/4	68	92	32 - 38
3818466	775202205	50 x 4.6	1 1/2	75	96	35 - 43
3818467	775202206	63 x 5.8	2	96	106	39 - 47

Übergangsstück mit Innengewinde, verzinkt von PE SDR 11/S 5 auf Rp/ISO 7




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. PE (mm)	Dim. Rp (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818468	775212201	20 x 2.0	1/2	45	58	31 - 33
3818469	775212202	25 x 2.3	3/4	51	62	31 - 33
3818470	775212203	32 x 3.0	1	59	68	31 - 33
3818471	775212204	40 x 3.7	1 1/4	68	70	32 - 38
3818472	775212205	50 x 4.6	1 1/2	75	75	35 - 43

Winkel, verzinkt für Stahlrohr ISO 65 auf PE SDR 11/S 5




Artikel Nr	3818506
Fabrikant Nr	775402504
Dim. St (")	1 1/4
Dim. PE (mm)	40 x 3.7
D (mm)	68
L (mm)	59
x (mm)	30 - 36
x1 (mm)	32 - 38

Kupplung, kurz, verzinkt egal, für PE SDR 11/S 5



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. PE (mm)	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818503	775102204	40 x 3.7	68	94	32 - 38
3818504	775102205	50 x 4.6	75	103	35 - 43
3818505	775102206	63 x 5.8	96	111	39 - 47

Kappe, verzinkt für PE SDR 11/S 5



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. PE (mm)	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818493	775452204	40 x 3.7	68	53	32 - 38
3818494	775452205	50 x 4.6	75	57	35 - 43
3818495	775452206	63 x 5.8	96	60	39 - 47

Dichtsätze für Stahlrohr ISO 65



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. (")	D (mm)
3818499	775958951	1/2	21.3
3818500	775958952	3/4	26.9
3818501	775958953	1	33.7
3818502	775958954	1 1/4	42.4

Stützhülsen für PE SDR 7,4/S 3,2



Artikel Nr	3818498
Fabrikant Nr	775950703
Dim. PE (mm)	32 x 4,4
Material Stützhülse	Stahl, verzinkt
Farbe	rot

Stützhülsen für PE SDR 11/S 5



Artikel Nr	3818496
Fabrikant Nr	775950203
Dim. PE (mm)	32 x 3,0
Material Stützhülse	Kunststoff (POM)
Farbe	weiss



Metallsysteme

PRIMOFIT

Stahl x Stahl, verzinkt	574
Stahl x PE, verzinkt	578
PE x PE, verzinkt	580
Dichtsätze und Stützhülsen	581


Löfittings Serie 7000

Serie 7000	582
Zubehör, Serie 7000	596

Gewindefittings Serie 8000


Serie 8000	598
------------	-----

Kupplung, kurz, verzinkt egal, für Stahlrohr ISO 65




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
2039715	775102050	3/8	43	85	30 - 34
2039693	775102051	1/2	45	85	30 - 34
2039694	775102052	3/4	51	90	30 - 34
2039695	775102053	1	59	96	30 - 34
2039696	775102054	1 1/4	68	96	30 - 36
2039697	775102055	1 1/2	75	100	32 - 38
2039698	775102056	2	96	112	36 - 42

Kupplung, kurz, verzinkt reduziert, für Stahlrohr ISO 65




Artikel Nr	3818458
Fabrikant Nr	775102066
Dim. (")	1 1/4 - 1
D (mm)	68
D1 (mm)	59
L (mm)	97
x (mm)	30 - 36
x1 (mm)	30 - 34

Übergangsstück mit Aussengewinde, verzinkt egal, für Stahlrohr ISO 65




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. St (")	Dim. R (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818507	775202050	3/8	3/8	43	70	30 - 34
2039703	775202051	1/2	1/2	45	74	30 - 34
2039704	775202052	3/4	3/4	51	81	30 - 34
2039705	775202053	1	1	59	90	30 - 34
2039706	775202054	1 1/4	1 1/4	68	94	30 - 36
2039707	775202055	1 1/2	1 1/2	75	94	32 - 38
2039708	775202056	2	2	96	106	36 - 42

Übergangsstück mit Innengewinde, verzinkt für Stahlrohr ISO 65




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. St (")	Dim. Rp (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818508	775212050	3/8	3/8	43	56	30 - 34
2039709	775212051	1/2	1/2	45	60	30 - 34
2039710	775212052	3/4	3/4	51	63	30 - 34
2039711	775212053	1	1	59	68	30 - 34
2039712	775212054	1 1/4	1 1/4	68	72	30 - 36
2039713	775212055	1 1/2	1 1/2	75	74	32 - 38
2039714	775212056	2	2	96	83	36 - 42

Winkel, verzinkt für Stahlrohr ISO 65




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818481	775402051	1/2	45	58	30 - 34
3818482	775402052	3/4	51	60	30 - 34
3818483	775402053	1	59	60	30 - 34
3818484	775402054	1 1/4	68	60	30 - 36
3818485	775402055	1 1/2	75	76	32 - 38
3818486	775402056	2	96	88	36 - 42

Kappe, verzinkt für Stahlrohr ISO 65



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818509	775452050	3/8	43	48	30 - 34
3818487	775452051	1/2	45	48	30 - 34
3818488	775452052	3/4	51	50	30 - 34
3818489	775452053	1	59	53	30 - 34
3818490	775452054	1 1/4	68	54	30 - 36
3818491	775452055	1 1/2	75	55	32 - 38
3818492	775452056	2	96	60	36 - 42

T-Stück, verzinkt egal, für Stahlrohr ISO 65



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. (")	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	x (mm)
3818473	775302052	3/4	51	115	58	30 - 34
3818474	775302053	1	59	121	61	30 - 34
3818475	775302054	1 1/4	68	130	65	30 - 36

T-Stück mit Innengewinde im Abzweig, verzinkt für Stahlrohr ISO 65




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. St (")	Dim. Rp (")	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	x (mm)
3818476	775312051	1/2	1/2	45	101	27	30 - 34

T-Stück mit Innengewinde im Abzweig, verzinkt für Stahlrohr ISO 65


Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. St (")	Dim. Rp (")	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	x (mm)
3818477	775312052	3/4	3/4	51	107	32	30 - 34
3818478	775312053	1	1	59	114	38	30 - 34
3818479	775312054	1 1/4	1 1/4	68	121	45	30 - 36
3818480	775312056	2	2	96	156	62	36 - 42

Kupplung, kurz, verzinkt egal, von Stahlrohr ISO 65 auf PE SDR 11/S 5




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. St (")	Dim. PE (mm)	D (mm)	L (mm)	x (mm)	x1 (mm)
3818460	775102502	3/4	25 x 2.3	51	89	30 - 34	31 - 33
2039699	775102503	1	32 x 3.0	59	95	30 - 34	31 - 33
2039700	775102504	1 1/4	40 x 3.7	68	96	30 - 36	32 - 38
2039701	775102505	1 1/2	50 x 4.6	75	103	32 - 38	35 - 43
2039702	775102506	2	63 x 5.8	96	113	36 - 42	39 - 47

Übergangsstück mit Aussengewinde, verzinkt von PE SDR 11/S 5 auf R/ISO 7



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. PE (mm)	Dim. R (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818462	775202201	20 x 2.0	1/2	45	73	31 - 33
3818463	775202202	25 x 2.3	3/4	51	79	31 - 33
3818464	775202203	32 x 3.0	1	59	89	31 - 33
3818465	775202204	40 x 3.7	1 1/4	68	92	32 - 38
3818466	775202205	50 x 4.6	1 1/2	75	96	35 - 43
3818467	775202206	63 x 5.8	2	96	106	39 - 47


Übergangsstück mit Innengewinde, verzinkt von PE SDR 11/S 5 auf Rp/ISO 7




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. PE (mm)	Dim. Rp (")	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818468	775212201	20 x 2.0	1/2	45	58	31 - 33
3818469	775212202	25 x 2.3	3/4	51	62	31 - 33
3818470	775212203	32 x 3.0	1	59	68	31 - 33
3818471	775212204	40 x 3.7	1 1/4	68	70	32 - 38
3818472	775212205	50 x 4.6	1 1/2	75	75	35 - 43

Winkel, verzinkt für Stahlrohr ISO 65 auf PE SDR 11/S 5

Artikel Nr	3818506
Fabrikant Nr	775402504
Dim. St (")	1 1/4
Dim. PE (mm)	40 x 3.7
D (mm)	68
L (mm)	59
x (mm)	30 - 36
x1 (mm)	32 - 38




Kupplung, kurz, verzinkt egal, für PE SDR 11/S 5



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. PE (mm)	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818503	775102204	40 x 3.7	68	94	32 - 38
3818504	775102205	50 x 4.6	75	103	35 - 43
3818505	775102206	63 x 5.8	96	111	39 - 47

Kappe, verzinkt für PE SDR 11/S 5



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. PE (mm)	D (mm)	L (mm)	x (mm)
3818493	775452204	40 x 3.7	68	53	32 - 38
3818494	775452205	50 x 4.6	75	57	35 - 43
3818495	775452206	63 x 5.8	96	60	39 - 47

Dichtsätze für Stahlrohr ISO 65



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Dim. (")	D (mm)
3818499	775958951	1/2	21.3
3818500	775958952	3/4	26.9
3818501	775958953	1	33.7
3818502	775958954	1 1/4	42.4

Stützhülsen für PE SDR 7,4/S 3,2

Artikel Nr	3818498
Fabrikant Nr	775950703
Dim. PE (mm)	32 x 4.4
Material Stützhülse	Stahl, verzinkt
Farbe	rot




Stützhülsen für PE SDR 11/S 5

Artikel Nr	3818496
Fabrikant Nr	775950203
Dim. PE (mm)	32 x 3.0
Material Stützhülse	Kunststoff (POM)
Farbe	weiss



Bogen


- ✓ Kupfer
- ✓ Innen- und Aussenlötende



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)
3816856	767001002	10	21	23	12
3816857	767001003	12	24	26	15
2039198	767001005	15	29	31	18
2039199	767001008	18	35	36	22
3816858	767001009	22	42	44	26
3820484	767001010	28	52	54	34
3820485	767001011	35	65	67	42
3820486	767001013	54	97	99	65

Bogen

- ✓ Kupfer




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	a (mm)	z (mm)
3816859	767002002	10	21	12
2039200	767002003	12	24	15
2039201	767002005	15	29	18
2039202	767002008	18	35	22
2039203	767002009	22	42	27
3816860	767002010	28	52	34
3816861	767002011	35	65	42
3816862	767002012	42	78	50
3816863	767002013	54	97	65

Bogen 45°


✓ Kupfer

Artikel Nr	3820488
Fabrikant Nr	767040005
d (mm)	15
b (mm)	19
a (mm)	17
z (mm)	6



Bogen 45°

✓ Kupfer




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	a (mm)	z (mm)
3816867	767041005	15	17	6
3820490	767041008	18	20	7
3816868	767041009	22	25	9
3816869	767041010	28	29	10
3820491	767041011	35	37	14
3816870	767041012	42	42	15
3820492	767041013	54	52	20

Bogen


✓ Kupfer

Artikel Nr	3816859
Fabrikant Nr	767002002
d (mm)	10
a (mm)	21
z (mm)	12



Winkel


✓ Aus Kupfer



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	a (mm)	z (mm)
2039204	767090005	15	22	11
3816871	767090008	18	26	13
2039205	767090009	22	30	14
3820493	767090011	35	46	23

Winkel

✓ Rotguss




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (")	z1 (mm)	z2 (mm)	a (mm)	b (mm)
3820494	767091318	10	1/2	13	7	22	18
3820495	767091320	12	1/2	11	8	20	19
3816873	767091323	15	1/2	9	10	23	19
3820496	767091326	18	1/2	11	11	24	22
3820497	767091329	22	3/4	14	13	31	26
3820498	767091331	28	1	18	16	38	31

Bogen

- ✓ Kupfer
- ✓ Innen- und Aussenlötfende

Artikel Nr	3816856
Fabrikant Nr	767001002
d (mm)	10
a (mm)	21
b (mm)	23
z (mm)	12



Bogen

- ✓ Kupfer
- ✓ Innen- und Aussenlötfende


Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	a (mm)	z (mm)	b (mm)
2039206	767092008	18	27	13	27
3816874	767092009	22	31	14	33
3820500	767092012	42	56	29	66



Winkel


- ✓ Rotguss

Artikel Nr	3820501
Fabrikant Nr	767094019
d (mm)	12
R (")	1/2
a (mm)	19
b (mm)	25
z (mm)	9



T egal


✓ Kupfer




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)	a (mm)
3816876	767130002	10	8	8	8	16
3816877	767130003	12	7	7	7	16
2039207	767130005	15	8	8	8	19
2039208	767130008	18	10	10	10	23
3816878	767130009	22	12	12	12	28
3820502	767130010	28	15	15	15	34
3820503	767130011	35	19	19	19	42
3816879	767130012	42	23	23	23	50

T reduziert

✓ Aus Kupfer




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d-d-d (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	z1 (mm)
3816880	767130020	10 - 8 - 10	6	6	14	13	14	6
3816881	767130022	10 - 12 - 10	7	9	17	16	17	9
3816882	767130025	12 - 10 - 10	7	9	15	15	17	6
3816883	767130026	12 - 10 - 12	7	6	15	15	15	6
3816884	767130029	12 - 15 - 12	8	11	20	19	20	11
3816885	767130036	15 - 10 - 15	9	6	17	17	17	6
3816886	767130038	15 - 12 - 12	9	9	18	18	18	7
3816887	767130039	15 - 12 - 15	9	7	18	18	18	7
3816888	767130041	15 - 15 - 12	8	10	19	19	19	8
3816890	767130051	18 - 12 - 18	10	8	21	19	21	8
3816891	767130053	18 - 15 - 15	10	11	22	21	22	9
3816892	767130054	18 - 15 - 18	10	8	21	21	21	8
3820505	767130056	18 - 18 - 15	10	12	23	23	23	10



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d-d-d (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	z1 (mm)
3820506	767130058	18 - 22 - 18	12	15	28	28	28	15
3816893	767130059	22 - 10 - 22	13	7	23	21	23	7
3820507	767130063	22 - 12 - 22	12	7	23	21	23	7
3820508	767130067	22 - 15 - 15	12	13	25	23	24	9
3820509	767130068	22 - 15 - 18	12	12	25	24	25	9
3816894	767130069	22 - 15 - 22	12	9	25	23	25	9
3820510	767130072	22 - 18 - 22	12	11	27	25	27	11
3820512	767130075	22 - 22 - 18	12	14	28	28	27	12
3816895	767130082	28 - 15 - 28	15	9	28	26	28	9
3844713	767130085	28 - 18 - 22	15	14	29	28	30	10
3820513	767130088	28 - 22 - 22	15	16	31	31	32	12
3816896	767130090	28 - 22 - 28	15	12	31	31	31	12
3816897	767130109	42 - 28 - 42	23	16	43	42	43	16
3816898	767130123	76 - 54 - 76	46	35	69	79	69	35

T mit Innengewinde

✓ Rotguss



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (")	a (mm)	b (mm)	c (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)
2039209	767132021	15	1/2	23	21	23	12	11	12
2039210	767132023	18	1/2	25	22	25	11	11	11
3820515	767132026	22	1/2	30	24	30	13	11	13
3820516	767132027	22	3/4	33	27	33	16	14	16
3820517	767132028	28	1/2	33	28	33	13	17	13

Muffe reduziert


✓ Kupfer



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d-d (mm)	z (mm)	l (mm)
3816899	767240018	10 - 6	3	17
3816900	767240019	10 - 8	3	17
3816901	767240020	12 - 8	3	19
3816902	767240021	12 - 10	3	20
3816903	767240022	15 - 10	4	23
2039211	767240023	15 - 12	3	23
2039212	767240024	15 - 14	3	24
3820518	767240025	18 - 12	5	27
3816904	767240026	18 - 15	3	27
2039213	767240027	18 - 17	4	32
3820519	767240028	22 - 12	7	32
3816905	767240029	22 - 15	5	32
3816906	767240030	22 - 18	3	31
3816907	767240031	28 - 15	9	39
3816908	767240033	28 - 22	5	39
3820521	767240034	35 - 22	9	47

7241 Reduktion kurz


✓ Messing
✓ Aussen- und Innenlötende



Artikel Nr	3820523
Fabrikant Nr	767241024
d-d (mm)	22 - 18
l (mm)	19
z (mm)	5

Reduktion lang


- ✓ Kupfer
- ✓ Aussen- und Innenlötende



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d-d (mm)	z (mm)	l (mm)
3816910	767243027	10 - 8	10	17
3816912	767243030	12 - 10	12	20
3816913	767243033	15 - 10	16	24
3816914	767243034	15 - 12	15	24
2039215	767243035	15 - 14	14	25
3820524	767243041	18 - 12	18	27
3816915	767243042	18 - 15	18	29
3820525	767243045	22 - 12	24	33
3816916	767243047	22 - 15	23	34
3816917	767243049	22 - 18	22	35
3816918	767243053	28 - 22	26	42
3816919	767243057	35 - 28	30	49
3816920	767243059	42 - 22	40	56
3820526	767243061	42 - 35	34	57

Schiebemuffe


- ✓ Kupfer



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	l (mm)
2039216	767269003	12	20
2039217	767269005	15	24
3820527	767269008	18	28
3820528	767269009	22	33

Muffe


✓ Kupfer



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	l (mm)	z (mm)
3820529	767270000	6	14	1
3816922	767270001	8	16	1
3816923	767270002	10	18	1
2039218	767270003	12	20	2
2039219	767270005	15	24	2
2039220	767270008	18	28	2
2039221	767270009	22	33	2
2039222	767270010	28	39	2
3820530	767270011	35	48	2
3816924	767270012	42	58	2

Übergangsstück

✓ Rotguss
 ✓ Innenlötende und Aussengewinde




Artikel Nr	Fabrikant Nr	R (°)	d (mm)	l (mm)	z (mm)	s (mm)
3816925	767271020	3/8	10	26	17	14
3816926	767271021	1/2	10	25	16	14
3820531	767271023	3/8	12	25	16	16
2039223	767271024	1/2	12	28	18	16
2039224	767271029	1/2	15	21	10	19
3820532	767271030	3/4	15	30	19	19
2039225	767271032	1/2	18	28	15	21
2039226	767271033	3/4	18	30	17	22
3820533	767271034	1/2	22	32	16	26
2039227	767271035	3/4	22	31	15	27



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R (")	d (mm)	l (mm)	z (mm)	s (mm)
3820534	767271036	1	22	29	16	26
2039228	767271037	1	28	36	17	32
3816927	767271039	1 1/2	42	51	22	50


- ✓ Rotguss
- ✓ Innenlötende und Innengewinde



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp (")	d (mm)	z (mm)	l (mm)	s (mm)
4000109	767272017	1/4	8	10	26	-
3816928	767272020	3/8	10	6	24	20
3816929	767272021	1/2	10	7	27	25
2039229	767272023	1/2	12	7	28	25
3820535	767272026	3/8	15	4	25	20
2039230	767272027	1/2	15	5	28	25
3816930	767272028	3/4	15	8	33	30
3816931	767272030	1/2	18	3	28	25
3816932	767272031	3/4	18	8	35	30
3820536	767272032	1/2	22	3	31	25
3816933	767272033	3/4	22	5	35	30
3820537	767272034	1	22	8	40	38
3820538	767272035	1	28	5	40	37
3816934	767272036	1 1/4	35	9	52	46
3816935	767272037	1 1/2	42	7	51	55
3816936	767272038	2	54	8	66	60

Übergangsstück


- ✓ Rotguss
- ✓ Aussenlötende und Aussengewinde



Artikel Nr	3816937
Fabrikant Nr	767273018
R (")	1/2
d (mm)	15
s (mm)	16
h (mm)	32

Übergangsstück


- ✓ Rotguss
- ✓ Aussenlötende und Innengewinde




Artikel Nr	2039231
Fabrikant Nr	767276020
Rp (")	1/2
d (mm)	15
l (mm)	32
s (mm)	25
h (mm)	20

Kappe

- ✓ Kupfer




Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	l (mm)
3816942	767301001	8	7
3816943	767301002	10	9
2039232	767301003	12	10
2039233	767301005	15	12
3816944	767301008	18	14
3816945	767301009	22	17
3816946	767301010	28	20
3816947	767301011	35	25



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	l (mm)
3816948	767301012	42	29

Verschraubung


- ✓ Einlege- und Einschraubteil Rotguss, flach dichtend
- ✓ Überwurfmutter Messing, inkl. Dichtung 7396
- ✓ ** mit Rippen



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	G (")	s1 (mm)	s (mm)	z (mm)	a (mm)
3820545	767330005	15	3/4	19	30	23	46
3820546	767330008	18	3/4	22	30	18	44
3820548	767330010	28	1 1/4	34	46	18	56

Verschraubung


- ✓ Einlege- und Einschraubteil Rotguss, flach dichtend
- ✓ Überwurfmutter Messing, inkl. Dichtung 7396



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R (")	d (mm)	z (mm)	G (")	a (mm)	s (mm)	s1 (mm)
3816949	767331023	1/2	15	41	3/4	51	30	22
3820551	767331024	1/2	18	38	3/4	49	30	22
3820552	767331025	3/4	22	43	1	59	37	34
3820553	767331026	1	28	48	1 1/4	67	46	43

Verschraubung


- ✓ Einlege- und Einschraubteil Rotguss, flach dichtend
- ✓ Überwurfmutter Messing, inkl. Dichtung 7396



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (")	a (mm)	s (mm)	z (mm)	G (")	s1 (mm)
3820556	767332024	18	1/2	43	30	17	3/4	25
3820557	767332025	22	3/4	51	37	21	1	34
3820558	767332026	28	1	57	46	24	1 1/4	37

Verschraubung


- ✓ Einlege- und Einschraubteil Rotguss, konisch dichtend
- ✓ Überwurfmutter Messing



Artikel Nr	3816950
Fabrikant Nr	767341023
R (")	1/2
d (mm)	15
s1 (mm)	22
G (")	3/4
z (mm)	44
s (mm)	30
a (mm)	54


Einlegeteil mit Mutter

- ✓ Überwurfmutter Messing, inkl. Dichtung 7396
- ✓ Einlegeteil Rotguss, flach dichtend
- ✓ Für Radiatoren- und Pumpenanschlüsse.



Artikel Nr	3820560
Fabrikant Nr	767372427
G (")	1
d (mm)	22
l (mm)	29
s (mm)	37
z (mm)	7


✓ Rotguss



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	Rp (")	c (mm)	b (mm)	a (mm)	dk (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
3816951	767471318	10	1/2	18	25	22	40	13	14
3816952	767471319	12	3/8	17	26	20	34	10	17
2039234	767471320	12	1/2	19	28	20	40	11	17
2039235	767471323	15	1/2	21	32	23	40	12	21

✓ Rotguss

Artikel Nr	3816953
Fabrikant Nr	767472018
Rp (")	1/2
d (mm)	12
z1 (mm)	11
c (mm)	9
b (mm)	19
a (mm)	20
k (mm)	40
z2 (mm)	8



Innenbürste



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	M (mm)
3820568	767755002	10	St
2039237	767755003	12	St
2039238	767755005	15	St
2039239	767755008	18	St
2039240	767755009	22	St
3816962	767755010	28	St
3820569	767755011	35	St


Aussenbürste



Artikel Nr	3820564
Fabrikant Nr	767757005
d (mm)	15
M (mm)	St


Rohrschelle

✓ Messing



Artikel Nr	3816954
Fabrikant Nr	767826005
d (mm)	15
b (mm)	29
a (mm)	19
M (mm)	M6

✓ Messing



Artikel Nr	Fabrikant Nr	d (mm)	M (mm)	k (mm)	l (mm)
3816956	767860000	6	Ms	18	6
3816959	767860003	12	Ms	26	6
3816960	767860005	15	Ms	32	6
3820565	767860008	18	Ms	36	6
3820566	767860017	20	Ms	36	6
3816961	767860009	22	Ms	40	6

Artikel Nr	2039241
Fabrikant Nr	767925015
#	2 mm
Bemerkung	250 g

Weichlot S-Sn 97 Cu 3



✓ Rückstände kaltwasserlöslich


Artikel Nr	2039236
Fabrikant Nr	767941017
#	100 g

Flussmittel



Verlängerung

✓ Rotguss



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R / Rp (")	a (mm)	z (mm)
2038809	768525001	3/8	20	10
2038810	768525002	3/8	25	15
2038811	768525003	3/8	30	20
2038812	768525004	3/8	35	25
2038813	768525005	3/8	40	30
2038814	768525006	3/8	50	40
2038815	768525007	3/8	60	50
3811722	768525008	3/8	75	65
3811723	768525009	3/8	90	80
3811724	768525010	3/8	110	100
3811719	768525011	1/2	26	12
2038794	768525012	1/2	31	17
2038795	768525013	1/2	34	20
2038796	768525014	1/2	39	25
2038797	768525015	1/2	44	30
2038798	768525016	1/2	54	40
2038799	768525017	1/2	64	50
2038800	768525018	1/2	79	65
2038801	768525019	1/2	94	80
2038802	768525020	1/2	114	100
2038803	768525024	3/4	30	15
2038804	768525025	3/4	35	20
2038805	768525026	3/4	40	25
2038806	768525027	3/4	45	30
2038807	768525028	3/4	55	40
2038808	768525029	3/4	65	50
3811720	768525030	3/4	80	65
3811721	768525031	3/4	95	80
3820098	768525032	3/4	115	100
2038790	768525034	1	40	20
3811718	768525035	1	45	25
2038791	768525036	1	50	30
2038792	768525037	1	60	40
2038793	768525038	1	70	50

1		5		5	
1025	376	5266	411	5528	465, 466
1040	435	5290	436	5529	466
1045	435	5295	436	5530	466
1136	377	5340	437	5531	467
1300	377	5341	437, 438	5533	467
1303	378	5342	438	5534	468
1310	378	5350	412	5535	468
1320	379	5358	412	5536	469
1350	380	5360	412	5537	469
1353	380	5363	413	5550	469
1370	381	5371	413	5563	470
1511	383	5395	436, 437	5564	470
1521	384	5400	439	5565	470
1541	382	5401	439	5566	470
1610	385	5402	439	5706	471
1611	385	5403	440	5707	471
1630	386	5404	440	5716	471
1631	387	5405	441	5717	472
1672	387	5409	441, 442, 443,	5730	473
1682	388		444	5732	473
1800	389	5415	445	5733	473
1810	389	5416	445	5734	473, 474
1812	389	5417	446	5735	475
1830	390	5420	447	5736	475, 476
1836	390	5421	447	5737	476, 477
1838	434	5422	447	5738	477
1839	434	5423	447	5739	477
1840	391	5424	448	5740	478
1846	391	5425	448, 449	5741	478, 479
1848	434	5427	449, 450	5742	480
1849	435	5428	450	5744	480
1870	392	5430	450	5745	480
		5433	451	5754	481
2		5435	451	5755	481
2171	393	5436	451	5757	481
2180	393	5437	452	5758	482
2190	394	5438	452	5760	483
2191	395	5439	453	5762	483
2200	395	5441	453	5765	483
2203	396	5442	453	5777	484
2230	396	5444	454	5779	484, 525
2233	397	5450	455	5790	485
2240	398	5451	455	5791	484, 485
3		5455	455	5792	484
3100	399	5456	456	5793	485
3400	399	5458	457, 458, 459	5900	414
5		5463	459	5982	414
5120	401	5465	459	5985	438
5122	402	5468	460	6	
5146	405	5470	460	6000	415
5147	405	5471	461	6004	415
5149	406	5480	461	6007	416
5151	403	5481	461	6010	415
5158	435	5484	462	6012	415
5160	406	5485	462	6020	416
5174	404	5486	462	6023	416
5176	405	5488	462	6303	417
5178	405	5500	463	6305	417
5191	400	5501	463	6310	418
5200	407, 563	5507	463	6320	418
5207	407	5510	463	6335	418
5208	408	5520	464		
5211	408	5521	464	7	
5221	408, 409	5522	464	7015	419
5222	409	5524	464	7016	419, 420
5225	410	5525	465	7017	420, 421
5228	410	5527	465	7040	421
5229	410		465	7241	588

Referenz Nr.

7

7301	421
7305	422
7307	422
7308	422

8

8102	423
8106	423
8107	423
8108	423
8109	424
8121	424
8127	438
8201	424
8202	424
8203	424
8204	425
8210	425
8218	425
8222	426
8225	426
8250	426
8260	427
8275	427
8283	427
8299	427
8308	428
8310	428
8325	428
8331	429
8333	429
8334	429
8335	430
8337	430
8339	430
8350	431
8351	431
8355	431
8356	431
8360	432
8501	432
8510	420, 432
8700	433
8720	433
8721	433

A

Abdichtungs-Manschette	443
Ablaufhalter	480, 508
Abpresszapfen	479
Absperr- und Füllventil	427
Absperr- und Sicherheitsgarnitur	393, 394, 395
Absperrreinheit LegioStop mit Zähler	458
Absperrhahn	452
Absperrventil LegioStop	452
Adapter	489
Anbohrschelle mit 360° drehbarem Abgang	546
Anbohrschelle Monoblock Version	548
Anbohr-T	544
Anbohr-T mit Elektroschweiss-Kappe	545
Anschlussbogen für UP-Spülkasten	466
Anschlusselement "Assiwell"	393
Anschlussfitting	542, 543
Anschlussgarnitur	429, 430
Anschlusschelle	542
Anschluss-T für UP-Spülkasten	467
Anschlusswinkel für UP-Spülkasten	466
Armaturenanschluss doppelt 1/2"	506
Armaturenanschluss doppelt	518, 519
Armaturenanschluss doppelt, mit Flansch	518
Armaturenanschluss einfach	519
Armaturenanschluss einfach 1/2"	506
Armaturenanschluss einfach 3/4"	506
Armaturenanschluss einfach, mit Flansch	518
Armaturenanschluss Meplafix	491
Armaturenanschluss mit Gehäuse doppelt	490
Armaturenanschluss mit Gehäuse einfach	490
Armaturenanschluss Winkel-Modul Meplafix	491
Armaturenanschluss, doppelt	445, 468
Armaturenanschluss, einfach	445, 467
Armaturenanschluss, gerade	446
Armaturenanschluss-Modul doppelt	491
Armaturenanschluss-Modul einfach	490
Armaturenplatte für GIS Profil	457, 493
Aufhängung für Verteiler	477
Auslaufventil, PN 16	419, 420
Auslaufventil, PN 16, verchromt	419, 420, 421
Aussenbürste	596

B

Batterieventil JRGUSIT MT LegioStop	402
Batterieventil JRGUSIT NG JRG LegioStop	403
Batterieventil LegioStop	401
Befestigungshülse	492, 510
Befestigungs-Set Gipsbau	442
Befestigungs-Set Vorwand	442
Bogen	465, 582, 583, 585
Bogen 45°	465, 583
Bogen 90°	464
Bogen 90° PE100	552
Bogen auf Verteiler	470
Bogen mit Aussengewinde	464
Bogen mit Innengewinde	464
Bogenverschraubung, verchromt	425
Bridenband 8-fach	480

C

CleanLine Filter	392
------------------	-----

D

Dichtsätze für Stahlrohr	572, 581
Dichtung zu Montagebolzen	504, 530
Distanzhalter	481, 507, 508
Distanzhalter flach	492, 507
Distanzhalter gekröpft	492, 507
Doppel-Klemmverschraubung	427
Doppelnippel aus Messing	406

D

Dose 2-fach 90°	440
Dose 3-fach 90°	441
Dose 45°, Sanipex	440
Dose 90°, Sanipex	439
Dose für UP-Spülkasten	439
Dose gerade, Sanipex	439
Dosenhalter, doppelt	478
Dosenhalter, einfach	478
Dosenverlängerung	444
Drehriegel mit Vierkant	483
Druckanbohrventil	546
Druckreduzierventile mit Verschraubungen	377, 378, 379
Druckreduzierventile ohne Verschraubungen	548
Dübelhaken, doppelt	480

E

Eckabsperrventil	426
Eckventil, PN 10	428
Eckventil, verchromt	425
Einbaugarnitur	547
Einbaukasten mit Frontblende für Verteiler	483
Einlegeteil mit Mutter	594
Einrohranschlussteil Zähler	456
Eisenrohrverschraubung	424, 425, 427, 428
Elektroschweiss-Kappe	545
Elektroschweiss-Muffen	532, 533
Endkappe	539, 540
Entleerventil	422
Entleerventil LegioStop	421

F

Feinfilter	390
Feinfilter mit Umgehung	391
Feinfilter-Schlüssel	438
Filter, PN 16	389
Filterbecher aus Kunststoff, PN 16	434
Filterbecher aus Rotguss, PN 25	435
Filtereinsatz	434
Filtereinsatz, Standard	434
Flussmittel	597
Füll- und Entleerhahn	415
Füllventil mit Rückflussverhinderer	417
Füllventil, PN 16, verchromt	417
Füsse zu Rohrstütze	475

G

Gabelschlüssel, doppelt	485
Gartenventil antifrost, verchromt	421
Gebäudeeinführung GEBEF, flexibel,	562
Aussengewinde Messing	
Gebäudeeinführung GEBEF, Innengewinde	564
Geradsitzventil LegioStop	412, 413
Geradsitzventil LegioStop mit Kappe	413
Geradsitzventil LegioStop mit	412
Schlauchverschraubung	
Geradsitzventil LegioStop mit Übergang	412
Grundplatte	481
Gummiunterlage	518

H

Halter für Verteiler	477, 478
Halterung für Verteiler	478, 481
Hauswasserstation mit Filter	380
Heizwendelschweiss-Reduktionen	516
Heizwendelschweiss-T 90° egal	515
Heizwendelschweiss-T 90° reduziert	516
Hilfsring Holzbau	442

I

iFIT-INSTAFLEX Übergangs-Modul	502
iFIT-Press Übergangs-Modul	502

Inhaltsverzeichnis alphabetisch

I			P	
Innenbürste	596		PB-Rohr im Ringbund	486, 505
J			PB-Rohr in Stangen	505, 526
JRG CleanLine Combi	381		R	
JRGUMAT Thermomischer, PN 10	399		Raccordschlüssel	424
K			Ratschen-Drehmomentschlüssel	485
Kappe	592		Reduktion	538, 539
Kappe für Adapter	489		Reduktion kurz	588
Kappe für Klemmverbindung	512		Reduktion lang	589
Kappe für Stutzenfitting PE100 SDR11	557, 561		Reduktion Mit integrierter Rohrfixierung	538, 547
Kappe für Stutzenfitting, PE100 SDR17/17,6	558, 561		Reduktion PE100 SDR11	555
Kappe für Verteiler	450, 451		Reduktion PE100 SDR17/17,6	557
Kappe lang	510		Reduktions-Modul	494
Kappe mit Innengewinde 1/2"	404		Reduktionsnippel aus Messing	405
Kappe, INSTAFLEX	497, 510		Reduziermuffe aus Kunststoff	476
Kappe, verzinkt	567, 576		Reguliermuffe, PN 16	418
Kappe, verzinkt für PE SDR 11/S 5	571, 580		Revisionsrahmen	483
Klemmring	512		Richthülse	484
Kompakteinheit LegioStop für GIS Profil	458, 459		Rohr-Aussenbiegefeder für ML- Rohre	503
Kreuz für Verteiler	450		Rohrbride	480, 597
Kreuzschlüssel	424		Rohrbride doppelt	524
KRV absperrbar LegioStop	411		Rohrbride einfach	524
Kugelhahn	416		Rohrbride einfach, Kunststoff	524
Kugel-Kesselhahn	415		Rohrhaltezange d12/16/20	485
Kupplung	463		Rohrschelle	596
Kupplung, kurz, verzinkt egal, für PE	571, 580		Rohrschere	525
Kupplung, kurz, verzinkt egal, für Stahlrohr	565, 574		Rohrschere für ML und PB- Rohre	503
Kupplung, kurz, verzinkt egal, von Stahlrohr	569, 578		Rohrstütze	475, 476, 481, 523
Kupplung, kurz, verzinkt reduziert, für Stahlrohr	565, 574		Rohrunterbrecher	426
L			Rohr-Zugkupplung	484, 525
Lasche	508		Rosetta	414, 427
Losflansch	560		Rückflussverhinderer	385
M			Rückschlagklappe	388
Manometer	423, 424		Rückschlagventil	387
Manometerventil	423		S	
Markierhülse	474		Sanipex-Rohr, in ringen	471, 472
Markierschild für Oberteil LegioStop	432		Schallschutz für Armaturenanschlüsse	493
Mehrschichtverbundrohr	486, 487		Schallschutzelement	443
Montagebolzen	492, 510		Schalungsdurchführung	475, 523
Montagekoffer d16/20	484		Schalungskasten	523
Montagekoffer d25/32	485		Schalungskasten, einfach	477
Montageschiene abgewinkelt, einfach/zweifach	479		Schalungskasten, mehrfach	476
Montageschiene in 2 m-Längen	492, 510		Schiebemuffe	589
Montageschiene, doppelt	479		Schlauchverschraubung	433
Montageschiene, einfach	478		Schrägfilter, PN 16	389
Montagezange	484		Schrägsitzventil BR 1 LegioStop	408
Muffe	513, 521, 590		Schrägsitzventil LegioStop	407, 408, 409, 453, 563
Muffe für Schalungskasten	476		Schrägsitzventil LegioStop mit Steckverbindung	410
Muffe für Schutz-/Elektro-Installations- Rohr	473		Schrägsitzventil LegioStop mit Übergang	407, 408, 410
Muffe für Schutzrohr	473		Schrägsitzventil LegioStop MT	409
Muffe Mit integrierter Rohrfixierung	532		Schutz- und Abpress-Stopfen	441
Muffe reduziert aus Kupfer	588		Schutz- und Befestigungshülse	479
Muffe-/Reduktions-Modul	494		Schutzkappe	443, 473
Muffen-Verschraubung	405, 455		Schutzrohr PE schwarz	473
Muffen-Verschraubung, BR 2 auf BR 1	432		Schutzrohrschneider	503, 525
N			Sicherheitsgarnitur	386, 387
Nadelventil für Feinregulierung	418		Sicherheitsgruppe	395, 396
Nylonsaite	484		Sicherheitsgruppe JUNIOR	396, 397, 398
O			Sicherheitsventil JRGARANT	376
Oberteil	437, 438		Sperrblasenadapter	549
Oberteil für Sicherheitsventil JRGARANT	435		Sperrblasenschelle	547
Oberteil LegioStop zu Geradsitzventil	436, 437		Spülkastenanschluss 90°	519
Oberteil LegioStop zu JRGUSIT NG	435		Stablehre	479
Oberteil LegioStop zu KRV absperrbar	436		Steckschlüssel	420, 432
Oberteil LegioStop zu Schrägsitzventil	436		Stopfen aus Messing	405
Oberteil, verchromt	437, 438		Stopfen aus Rotguss	451
			Stopfen für Verteiler	450, 451

S

Stopfen lang	511
Stopfen mit Innengewinde ½"	405
Stopfen zu Montagebolzen	504, 530
Stopfen, INSTAFLEX	497, 498, 511
Stützhülsen	572, 581

T

T 90° egal	522, 537, 553
T 90° egal mit integrierter Rohrfixierung	536
T 90° reduziert	522
T 90° reduziert mit angeschnittener Reduktion	555
T 90° reduziert, gespritzt	554
T egal	586
T mit Aussengewinde	459
T mit Flansch	469
T mit Innengewinde	459, 587
T reduziert	586
T-Lehre	479
T-Modul	495
Tropfwasser-Stutzen	426
T-Stück	460, 461
T-Stück mit Innengewinde im Abzweig, verzinkt	567, 576
T-Stück mit Stecknippel	466
T-Stück, verzinkt egal, für Stahlrohr	567, 576
Tülle für Schutzrohr	488, 512

U

Uebergang	462, 463, 469, 470, 513, 527
Uebergang auf Verteiler	470
Uebergang aus Rotguss	462
Uebergang aus Rotguss, mit Aussengewinde	461
Uebergang mit Aussengewinde	517, 520, 521, 528, 529
Uebergang mit Innengewinde	462, 517, 520, 527, 529
Uebergang mit Lötende	463
Uebergang mit Pressende	463
Uebergang mit Stecknippel	461
Uebergangsadapter PE/Messing	540, 541
Uebergangs-Modul, aussengewinde	500
Uebergangs-Modul, innenengewinde	500, 501
Uebergangsstück	590, 591, 592
Uebergangsstück aus Messing	433
Uebergangsstück aus Rotguss/Messing	377
Uebergangsstück mit Aussengewinde, verzinkt	569, 578
Uebergangsstück mit Aussengewinde, verzinkt egal	565, 574
Uebergangsstück mit Innengewinde, verzinkt	566, 569, 575, 578
Uebergangsstück, reduziert, aus Messing	433
Uebergangs-T 90°	522
Uebergangs-Verschraubungs-Modul/flachdichtend	500
Uebergangs-Winkel-Modul mit AG	501
Uebergangs-Winkel-Modul mit IG	501
Uebergang-Winkel mit Aussengewinde	521
Uebenwurfmutter	512
Unterputz-Geradsitz- Verteilventil 4-fach LegioStop	454
Unterputz-Geradsitzventil LegioStop	414
UP Absperrventil	499
UP-Spülkastenanschluss Modul	491
UP-Verteiler 2-fach GN ¾	449
UP-Verteiler 3-fach GN ¾	448, 449
UP-Verteiler 4-fach	449

V

Ventil-T-Stücke	544
Verlängerung	598
Verlängerung für Entleerventil	422
Verlängerung zu Rohrstütze	475

V

Verschlusskappe	428
Verschlusskappen für Füllventile Entleerventil	416
Verschlusszapfen aus Rotguss	406
Verschraubung	429, 593, 594
Verschraubung für BR 1	431
Optipress/Viega-Sanpress- System	
Verschraubung für BR 2	431
Optipress/Viega-Sanpress- System	
Verschraubung für Mappress-Pressfittung-System	431
Verschraubung mit Rückflussverhinderer	430
Verschraubung, absperbar, PN 10	430
Verschraubung, BR 1 auf Innengewinde	429
Verteilarmatur JRGUSIT Combi LegioStop	400
Verteilbatterie komplett	382, 383, 384
Verteiler 1" (DN 25)	509
Verteiler 1-fach	447
Verteiler 2-fach	447
Verteiler 3/4" (DN 20)	509
Verteiler 3-fach	447
Verteiler 4-fach	447
Verteiler 5-fach	448
Verteiler Absperrventil LegioStop	453
Verteilerkasten-Träger mit Rohrführung	511, 523
Verteiler-Modul mit Achsabstand 55 mm	497
Verteilerträger M8 mit Gummieinlage	498, 511
Vorisoliertes Mehrschichtverbundrohr	487, 488
Vorschweissbund LS PE100	558, 559

W

Wanddurchführung, einfach	469
Wärmedämmung für Verteiler	482
Wasserzähler für Kaltwasser	455
Wasserzähler für Warmwasser	455
Weichlot	597
Werkzeug-Set für ML- und PB-Rohre	503
Winkel	584, 585, 595
Winkel 30° PE100	552
Winkel 45°	514, 535, 536
Winkel 45° mit integrierter Rohrfixierung	535
Winkel 45° Muffe-Stutzen	515
Winkel 45° PE100	551
Winkel 90°	513, 521, 533, 534
Winkel 90° mit integrierter Rohrfixierung	533
Winkel 90° Muffe-Stutzen	514
Winkel 90° PE100	550
Winkel mit Flansch	468
Winkel mit Stecknippel	465
Winkel, verzinkt für Stahlrohr	566, 570, 575, 579
Winkel-Modul 45°	495
Winkel-Modul 90°	494

Y

Y-Modul	496
---------	-----

Z

Zirkulationsregler JRGUTHERM	418
Zwischenstück	455

Inhaltsverzeichnis numerisch

2									
2038781	471	2039232	592	2039754	464	2039825	439	2039939	385
2038782	379	2039233	592	2039755	465	2039826	462	2039940	385
2038783	378	2039234	595	2039756	468	2039827	480	2039941	385
2038784	378	2039235	595	2039757	469	2039828	440	2039942	385
2038785	380	2039236	597	2039758	467	2039829	461	2039943	385
2038786	380	2039237	596	2039759	470	2039830	462	2039944	387
2038788	384	2039238	596	2039760	470	2039831	463	2039945	415
2038789	384	2039239	596	2039761	467	2039832	464	2039954	405
2038790	598	2039240	596	2039762	475	2039833	470	2039955	424
2038791	598	2039241	597	2039763	476	2039834	434	2039956	429
2038792	598	2039693	565, 574	2039764	477	2039835	464	2039957	429
2038793	598	2039694	565, 574	2039765	477	2039838	465	2039958	429
2038794	598	2039695	565, 574	2039766	477	2039839	461	2039959	429
2038795	598	2039696	565, 574	2039767	477	2039840	449	2039960	422
2038796	598	2039697	565, 574	2039768	478	2039841	449	2039961	423
2038797	598	2039698	565, 574	2039769	478	2039842	401	2039962	426
2038798	598	2039699	569, 578	2039770	478	2039843	401	2039963	426
2038799	598	2039700	569, 578	2039771	478	2039844	401	2039964	427
2038800	598	2039701	569, 578	2039772	479	2039845	401	2039965	427
2038801	598	2039702	569, 578	2039773	479	2039846	407	2039966	421
2038802	598	2039703	565, 574	2039774	479	2039847	407	2039967	421
2038803	598	2039704	565, 574	2039775	480	2039848	407	2039968	431
2038804	598	2039705	565, 574	2039776	480	2039849	407, 563	2039969	431
2038805	598	2039706	565, 574	2039777	468	2039850	407, 563	2039970	431
2038806	598	2039707	565, 574	2039778	481	2039851	407, 563	2039971	431
2038807	598	2039708	565, 574	2039779	393	2039852	408	2039972	418
2038808	598	2039709	566, 575	2039781	417	2039853	408	2039981	419
2038809	598	2039710	566, 575	2039783	424	2039854	408	2039982	419
2038810	598	2039711	566, 575	2039784	424	2039855	410	2039983	419
2038811	598	2039712	566, 575	2039785	424	2039856	410	2039984	419
2038812	598	2039713	566, 575	2039786	424	2039857	410	2039985	421
2038813	598	2039714	566, 575	2039787	424	2039858	410	2039986	421
2038814	598	2039715	565, 574	2039788	484, 525	2039859	436	2039987	432
2038815	598	2039716	418	2039789	417	2039860	436	2039988	421
2039198	582	2039721	439	2039790	471	2039861	436		
2039199	582	2039722	440	2039791	471	2039862	436		
2039200	582, 583	2039723	442	2039792	461	2039863	412	3811658	445
2039201	582	2039724	442	2039793	439	2039864	412	3811659	445
2039202	582	2039725	441	2039794	440	2039865	412	3811660	445
2039203	582	2039726	447	2039795	447	2039866	412	3811661	457
2039204	584	2039727	447	2039796	447	2039867	412	3811662	457
2039205	584	2039728	447	2039797	447	2039868	413	3811663	472
2039206	585	2039729	447	2039798	460	2039869	413	3811666	378
2039207	586	2039730	448	2039799	460	2039870	413	3811667	379
2039208	586	2039731	450	2039800	461	2039871	413	3811668	379
2039209	587	2039732	451	2039801	461	2039872	436	3811669	378
2039210	587	2039733	451	2039802	462	2039873	436	3811670	379
2039211	588	2039734	451	2039803	462	2039874	436	3811671	378
2039212	588	2039735	451	2039804	462	2039875	389	3811672	380
2039213	588	2039736	376	2039805	463	2039876	389	3811673	399
2039215	589	2039737	376	2039806	464	2039877	449	3811674	399
2039216	589	2039738	438	2039807	464	2039878	396	3811675	424
2039217	589	2039739	435	2039808	464	2039879	377	3811680	424
2039218	590	2039740	376	2039809	464	2039880	377	3811682	438
2039219	590	2039741	435	2039811	464	2039881	377	3811683	438
2039220	590	2039742	455	2039812	474	2039882	377	3811684	438
2039221	590	2039743	455	2039813	474	2039883	378	3811687	433
2039222	590	2039744	455	2039814	474	2039884	378	3811688	433
2039223	590	2039745	460	2039815	474	2039885	378	3811689	433
2039224	590	2039746	461	2039816	427	2039886	452	3811690	433
2039225	590	2039747	461	2039817	427	2039887	452	3811691	433
2039226	590	2039748	462	2039818	427	2039888	452	3811692	433
2039227	590	2039749	462	2039819	427	2039889	453	3811693	422
2039228	591	2039750	462	2039820	483	2039894	453	3811697	503
2039229	591	2039751	462	2039821	483	2039935	385	3811698	544
2039230	591	2039752	463	2039822	397	2039936	385	3811707	547
2039231	592	2039753	464	2039823	455	2039937	385	3811708	547
				2039824		2039938	385	3811716	564

3		3		3		3		3	
3811718	598	3814087	500	3814201	551	3814269	558	3814383	556
3811719	598	3814088	501	3814202	551	3814270	558	3814384	542
3811720	598	3814089	501	3814203	551	3814271	558	3814385	542
3811721	598	3814090	501	3814204	551	3814272	558	3814387	542
3811722	598	3814091	501	3814205	551	3814273	558	3814389	542
3811723	598	3814092	503	3814206	550	3814274	558	3814390	542
3811724	598	3814093	503	3814207	550	3814275	558	3814391	542
3811742	556	3814094	486	3814208	550	3814276	558	3814392	547
3811743	556	3814095	486	3814209	550	3814277	558	3814393	547
3811744	556	3814096	505, 526	3814210	550	3814278	558	3814394	546
3811745	556	3814097	505, 526	3814211	550	3814300	562	3814395	547
3811746	554	3814098	505, 526	3814212	550	3814301	562	3814396	533
3811747	555	3814099	505, 526	3814213	550	3814306	539	3814397	533
3811748	555	3814100	505, 526	3814214	550	3814307	539	3814398	533
3811749	554	3814101	487	3814215	550	3814311	532	3814399	533
3811771	539	3814102	501	3814216	550	3814312	532	3814400	534
3811782	537	3814103	502	3814217	550	3814315	551	3814401	534
3811784	540	3814104	502	3814218	552	3814317	551	3814402	534
3811785	540	3814105	495	3814219	552	3814318	550	3814403	534
3811786	540	3814106	494	3814221	553	3814319	553	3814404	535
3811787	541	3814107	491	3814222	553	3814320	553	3814405	535
3811791	536	3814108	490	3814223	553	3814321	554	3814406	535
3811792	533	3814109	490	3814224	553	3814322	557	3814407	535
3811793	534	3814110	490	3814225	553	3814323	557	3814408	535
3814002	399	3814111	499	3814226	553	3814324	557	3814409	535
3814040	505	3814112	497	3814227	553	3814325	557	3814410	535
3814041	505	3814113	497	3814228	553	3814326	559	3814411	535
3814042	505	3814114	497	3814229	553	3814328	551	3814412	536
3814043	505	3814115	496	3814230	553	3814330	550	3814413	536
3814044	505	3814116	486	3814231	553	3814331	552	3814414	536
3814045	487	3814117	493	3814232	553	3814332	553	3814415	536
3814046	487	3814119	488	3814233	553	3814333	554	3814416	537
3814047	486	3814125	560	3814234	554	3814334	557	3814417	537
3814048	486	3814136	542	3814235	554	3814335	559	3814418	537
3814049	486	3814148	555	3814236	554	3814341	554	3814419	537
3814050	489	3814149	555	3814237	555	3814343	555	3814420	548
3814051	490	3814150	555	3814238	554	3814346	551	3814421	546
3814052	490	3814151	555	3814239	554	3814352	550	3814422	546
3814053	491	3814152	555	3814240	554	3814353	550	3814423	546
3814054	491	3814153	555	3814241	557, 561	3814354	554	3814424	546
3814055	491	3814154	555	3814242	557, 561	3814355	554	3814425	538
3814056	489	3814155	555	3814243	557, 561	3814356	554	3814426	538
3814059	489	3814156	556	3814244	557, 561	3814357	554	3814427	538
3814060	489	3814157	556	3814245	557, 561	3814358	554	3814428	538
3814061	493	3814158	556	3814246	557, 561	3814359	554	3814429	538, 547
3814062	489	3814159	556	3814247	557, 561	3814360	554	3814430	538, 547
3814063	489	3814160	556	3814248	557, 561	3814361	556	3814431	538, 547
3814064	500	3814161	556	3814249	557, 561	3814362	556	3814432	538
3814065	500	3814162	556	3814250	557, 561	3814363	556	3814433	538
3814066	500	3814163	556	3814251	557, 561	3814364	556	3814434	538
3814067	500	3814164	556	3814252	557, 561	3814365	556	3814435	546
3814068	495	3814165	556	3814253	557, 561	3814366	556	3814436	544
3814069	494	3814166	556	3814254	554	3814367	556	3814437	544
3814070	494	3814167	556	3814255	539	3814368	556	3814438	540
3814074	501	3814168	556	3814256	532	3814369	556	3814439	540
3814075	501	3814169	556	3814257	532	3814370	556	3814440	540
3814076	501	3814170	556	3814258	532	3814371	556	3814441	540
3814077	500	3814171	556	3814259	532	3814372	553	3814442	541
3814078	490	3814192	552	3814260	532	3814373	557, 561	3814443	541
3814079	491	3814193	551	3814261	532	3814374	557, 561	3814444	541
3814080	494	3814194	551	3814262	532	3814375	557, 561	3814445	544
3814081	494	3814195	551	3814263	532	3814376	558	3814446	548
3814082	495	3814196	551	3814264	532	3814377	532	3814447	558, 561
3814083	495	3814197	551	3814265	532	3814378	533	3814448	545
3814084	500	3814198	551	3814266	532	3814379	539	3814449	545
3814085	500	3814199	551	3814267	532	3814380	539	3814450	542
3814086	500	3814200	551	3814268	532	3814381	540	3814451	540

Inhaltsverzeichnis numerisch

3		3		3		3		3	
3814452	533	3816904	588	3817077	518	3817213	516	3818533	390
3814453	535	3816905	588	3817078	503, 525	3817235	517, 529	3818534	390
3814454	537	3816906	588	3817079	492, 510	3818458	565, 574	3818535	391
3814455	545	3816907	588	3817080	509	3818459	565, 574	3818536	391
3814456	542	3816908	588	3817081	522	3818460	569, 578	3818537	391
3814457	542	3816910	589	3817082	522	3818462	569, 578	3818538	391
3814458	542	3816912	589	3817083	524	3818463	569, 578	3818539	390
3814459	543	3816913	589	3817084	524	3818464	569, 578	3818540	390
3814460	543	3816914	589	3817085	492, 510	3818465	569, 578	3818541	390
3814461	543	3816915	589	3817086	492, 510	3818466	569, 578	3818544	459
3814462	543	3816916	589	3817087	497, 510	3818467	569, 578	3818545	459
3814463	543	3816917	589	3817088	497, 511	3818468	569, 578	3818546	460
3814465	543	3816918	589	3817089	509	3818469	569, 578	3818547	463
3814466	535	3816919	589	3817090	509	3818470	569, 578	3818548	463
3814467	534	3816920	589	3817091	509	3818471	569, 578	3818549	465
3814468	537	3816922	590	3817092	509	3818472	569, 578	3818550	469
3814469	538	3816923	590	3817093	509	3818473	567, 576	3818551	430
3814470	538	3816924	590	3817094	520, 527	3818474	567, 576	3818552	470
3814471	542	3816925	590	3817095	520, 528	3818475	567, 576	3818553	434
3815052	437	3816926	590	3817096	522	3818476	567, 576	3818554	380
3815053	423	3816927	591	3817098	504, 530	3818477	568, 577	3818555	380
3815054	429	3816928	591	3817099	506	3818478	568, 577	3818556	465
3815058	437	3816929	591	3817100	506	3818479	568, 577	3818557	466
3815059	478	3816930	591	3817101	519	3818480	568, 577	3818558	471
3816856	582, 585	3816931	591	3817102	511, 523	3818481	566, 575	3818559	471
3816857	582, 585	3816932	591	3817103	488	3818482	566, 575	3818560	471
3816858	582	3816933	591	3817104	488, 512	3818483	566, 575	3818561	471
3816859	582, 583	3816934	591	3817105	518	3818484	566, 575	3818562	471
3816860	582	3816935	591	3817106	497, 510	3818485	566, 575	3818563	471
3816861	582	3816936	591	3817107	510	3818486	566, 575	3818564	471
3816862	582	3816937	592	3817108	521	3818487	567, 576	3818566	473
3816863	582	3816942	592	3817109	521	3818488	567, 576	3818569	473
3816865	583	3816943	592	3817110	521	3818489	567, 576	3818570	473
3816867	583	3816944	592	3817111	521, 528	3818490	567, 576	3818571	473
3816868	583	3816945	592	3817112	521, 528	3818491	567, 576	3818572	475
3816869	583	3816946	592	3817113	492, 507	3818492	567, 576	3818573	476
3816870	583	3816947	592	3817114	507	3818493	571, 580	3818574	475
3816871	584	3816948	593	3817115	492, 507	3818494	571, 580	3818575	476
3816873	584	3816949	593	3817116	492, 507	3818495	571, 580	3818576	477
3816874	585	3816950	594	3817117	492, 507	3818496	572, 581	3818578	478
3816876	586	3816951	595	3817120	507	3818497	572, 581	3818579	478
3816877	586	3816952	595	3817122	518	3818498	572, 581	3818580	479
3816878	586	3816953	595	3817126	504, 530	3818499	572, 581	3818581	479
3816879	586	3816954	596	3817154	513	3818500	572, 581	3818582	480
3816880	586	3816955	596	3817155	513	3818501	572, 581	3818583	480
3816881	586	3816956	597	3817156	513	3818502	572, 581	3818584	480
3816882	586	3816959	597	3817157	524	3818503	571, 580	3818585	468
3816883	586	3816960	597	3817158	498, 511	3818504	571, 580	3818586	377
3816884	586	3816961	597	3817159	521, 528	3818505	571, 580	3818587	481
3816885	586	3816962	596	3817160	522	3818506	570, 579	3818588	481
3816886	586	3817060	518	3817163	513	3818507	565, 574	3818589	481
3816887	586	3817061	512	3817164	513, 527	3818508	566, 575	3818590	482
3816888	586	3817062	520, 527	3817172	513	3818509	567, 576	3818591	483
3816890	586	3817063	520, 527	3817173	513	3818511	418	3818592	483
3816891	586	3817064	520, 528	3817174	515	3818512	418	3818593	483
3816892	586	3817065	520, 528	3817175	515	3818520	439	3818594	483
3816893	587	3817066	512	3817176	516	3818521	439	3818595	483
3816894	587	3817067	521	3817178	523	3818522	440	3818596	391
3816895	587	3817068	521	3817179	523	3818523	441	3818597	391
3816896	587	3817069	522	3817180	523	3818524	442	3818599	437
3816897	587	3817070	525	3817182	517, 529	3818525	442	3818600	437
3816898	587	3817071	524	3817183	517, 529	3818526	443	3818601	438
3816899	588	3817072	508	3817184	517, 529	3818527	441	3818602	469
3816900	588	3817073	520, 527	3817185	517, 529	3818528	446	3818604	451
3816901	588	3817074	520, 528	3817186	517, 529	3818529	450	3818607	380
3816902	588	3817075	521	3817187	517, 529	3818530	451	3818615	377
3816903	588	3817076	512	3817188	517, 529	3818532	390	3818618	380

3		3		3		3		3	
3818621	424	3818696	445	3818846	410	3818926	452	3819093	428
3818623	484	3818697	445	3818847	410	3818927	453	3819094	428
3818624	525	3818698	448	3818848	410	3818929	409	3819095	428
3818625	484	3818699	449	3818849	410	3818930	454	3819096	430
3818626	484	3818700	452	3818850	410	3818993	399	3819097	433
3818627	485	3818701	460	3818851	410	3818994	399	3819098	433
3818629	485	3818702	460	3818852	411	3818995	399	3819099	433
3818630	459	3818703	460	3818853	411	3818996	399	3819102	431
3818631	470	3818704	460	3818854	411	3818997	389	3819103	431
3818632	470	3818705	463	3818855	411	3818999	385	3819104	431
3818633	461	3818706	464	3818856	411	3819000	385	3819105	431
3818635	472	3818707	464	3818857	411	3819001	386	3819106	431
3818637	485	3818708	466	3818858	436	3819002	386	3819107	431
3818639	459	3818709	467	3818859	436	3819003	386	3819108	430
3818640	479	3818710	471	3818860	436	3819004	387	3819109	430
3818641	461	3818711	474	3818861	436	3819005	387	3819110	418
3818642	462	3818712	443	3818862	436	3819006	405	3819111	431
3818643	462	3818713	434	3818863	436	3819007	406	3819112	431
3818644	463	3818714	434	3818864	436	3819008	406	3819113	431
3818646	485	3818715	434	3818865	412	3819011	414	3819114	431
3818647	434	3818716	434	3818866	412	3819016	412	3819115	431
3818648	435	3818717	463	3818867	412	3819017	418	3819116	431
3818649	449	3818718	463	3818868	412	3819018	415	3819117	431
3818650	439	3818719	443	3818869	413	3819019	415	3819123	426
3818651	439	3818720	443	3818870	413	3819021	416	3819124	426
3818652	440	3818721	469	3818871	413	3819030	416	3819130	431
3818653	440	3818798	465	3818872	413	3819038	432	3819131	431
3818654	441	3818799	466	3818874	389	3819040	420, 432	3819132	431
3818655	449	3818800	466	3818876	436	3819041	436	3819133	431
3818656	450	3818801	463	3818877	389	3819042	405	3819135	419
3818657	464	3818803	461	3818878	432	3819043	405	3819136	419
3818658	459	3818804	461	3818879	432	3819044	405	3819137	420
3818659	460	3818807	444	3818880	436	3819045	405	3819138	420
3818660	460	3818811	445	3818881	402	3819046	405	3819139	420
3818661	460	3818812	445	3818882	437	3819047	405	3819140	421
3818662	468	3818813	377	3818883	450	3819048	405	3819141	423
3818663	468	3818814	377	3818884	450	3819049	406	3819145	438
3818664	469	3818815	377	3818886	394	3819050	406	3819146	432
3818665	469	3818816	377	3818887	394	3819051	406	3819147	432
3818666	484	3818817	393	3818888	394	3819052	406	3819148	432
3818667	484	3818819	401	3818889	395	3819053	424	3819149	429
3818668	445	3818820	401	3818890	395	3819054	424	3819150	429
3818669	445	3818821	401	3818891	449	3819055	429	3819151	429
3818670	445	3818822	401	3818895	430	3819056	429	3819152	429
3818671	445	3818823	401	3818896	400	3819058	425	3819153	429
3818672	473	3818824	401	3818897	400	3819059	425	3819154	429
3818673	473	3818825	401	3818898	383	3819060	425	3819155	429
3818674	473	3818826	401	3818899	383	3819061	425	3819156	429
3818675	473	3818827	401	3818901	464	3819062	425	3819157	433
3818676	480	3818828	401	3818904	395	3819069	418	3819158	414
3818677	427	3818829	401	3818905	407	3819070	418	3819159	414
3818678	427	3818830	401	3818906	409	3819071	418	3819160	414
3818679	483	3818831	402	3818907	436	3819072	418	3819161	458
3818680	483	3818832	402	3818908	388	3819076	422	3819162	458
3818681	398	3818833	402	3818909	388	3819077	422	3819163	459
3818682	456	3818834	402	3818910	388	3819078	423	3819347	500
3818683	448	3818835	407	3818911	388	3819079	423	3820094	433
3818685	474	3818836	408	3818912	388	3819080	423	3820095	433
3818686	447	3818837	408	3818913	388	3819081	423	3820096	433
3818687	447	3818838	408	3818915	395	3819082	423	3820098	598
3818688	447	3818839	408	3818916	396	3819083	425	3820101	540
3818689	451	3818840	408	3818918	377	3819084	425	3820314	505
3818690	451	3818841	408	3818919	377	3819088	425	3820315	498, 511
3818691	460	3818842	408	3818921	387	3819089	426	3820316	486
3818692	463	3818843	408	3818922	387	3819090	426	3820317	486
3818693	465	3818844	410	3818923	378	3819091	427	3820318	494
3818695	445	3818845	410	3818924	378	3819092	428	3820319	495

Inhaltsverzeichnis numerisch

3		3		3		4	
3820320	495	3820552	593	3820646	517, 529	4455908	392
3820321	495	3820553	593	3820647	517, 529	4455909	382
3820322	500	3820556	594	3820648	517, 529	4455910	382
3820323	503	3820557	594	3820649	517, 529	4476854	488
3820324	503	3820558	594	3820650	514	4476855	488
3820325	505, 526	3820560	594	3820651	514	4476856	488
3820326	505, 526	3820563	595	3820652	514	4476857	487
3820327	487	3820564	596	3820654	514	4476858	487
3820328	487	3820565	597	3820655	514	4476859	487
3820329	502	3820566	597	3820656	515		
3820331	558	3820567	597	3820657	515	5374075	501
3820332	558	3820568	596	3820659	515		
3820333	550	3820569	596	3820660	516	6143509	403
3820334	549	3820581	518	3820661	516	6143510	404
3820484	582	3820582	512	3820662	516	6143511	404
3820485	582	3820583	497, 510	3820663	516	6143516	404
3820486	582	3820584	522	3820768	467	6143517	404
3820488	583	3820585	522	3820769	475	6143518	404
3820490	583	3820586	509	3820770	478	6143519	404
3820491	583	3820587	497, 511	3820771	483	6143520	404
3820492	583	3820588	519	3820772	427	6143521	404
3820493	584	3820589	506	3820773	478	6143522	404
3820494	584	3820590	506	3820774	476		
3820495	584	3820591	506	3820775	466		
3820496	584	3820592	519	3820776	457		
3820497	584	3820593	508	3820777	457		
3820498	584	3820594	508	3820779	401		
3820500	585	3820595	522	3820780	432		
3820501	585	3820596	521	3820781	453		
3820502	586	3820597	520, 527	3820790	415		
3820503	586	3820598	520, 527	3820794	416		
3820505	586	3820599	520, 527	3820796	422		
3820506	587	3820600	521, 528	3844422	508		
3820507	587	3820601	507	3844423	521, 528		
3820508	587	3820602	507	3844425	514		
3820509	587	3820611	509	3844426	514		
3820510	587	3820612	513	3844455	452		
3820512	587	3820613	513	3844713	587		
3820513	587	3820614	509	3844714	410		
3820515	587	3820615	520, 527				
3820516	587	3820616	521	4			
3820517	587	3820617	513	4000109	591		
3820518	588	3820621	513	4000111	403		
3820519	588	3820622	513	4000112	403		
3820521	588	3820623	513	4000113	403		
3820523	588	3820624	514	4000114	403		
3820524	589	3820625	514	4000115	403		
3820525	589	3820626	514	4000116	403		
3820526	589	3820627	514	4000117	403		
3820527	589	3820628	514	4000118	403		
3820528	589	3820629	515	4000119	403		
3820529	590	3820630	515	4000120	435		
3820530	590	3820631	515	4000121	435		
3820531	590	3820632	515	4000122	435		
3820532	590	3820633	515	4000123	435		
3820533	590	3820634	516	4000130	404		
3820534	591	3820635	516	4000131	404		
3820535	591	3820636	516	4000132	404		
3820536	591	3820637	516	4000133	405		
3820537	591	3820638	516	4000134	405		
3820538	591	3820639	516	4000135	405		
3820541	592	3820640	516	4000136	405		
3820544	592	3820641	516	4118117	405		
3820545	593	3820642	516	4118146	405		
3820546	593	3820643	517, 529	4424469	473		
3820548	593	3820644	513	4455905	381		
3820551	593	3820645	517, 529	4455906	381		
				4455907	392		





Gewindefittings

611

Gewindefittings Stahl

611

Gewindefittings Rotguss

618


Gewindefittings Messing

628

Inhaltsverzeichnis


631

Material Stahl schwarz
Gewindeart AG-R / ISO 7/1




Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L
3817602	2.0530.1000	1"	30
3817603	2.0530.1001	1"	40
3817604	2.0530.1002	1"	50
3817605	2.0530.1003	1"	60
3817606	2.0530.1004	1"	70
3817608	2.0530.1006	1"	90
3817609	2.0530.1007	1"	100
3817610	2.0530.1008	1"	110
3817611	2.0530.1009	1"	120
3817612	2.0530.1010	1"	130
3817613	2.0530.1011	1"	140
3817614	2.0530.1012	1"	150
3817615	2.0530.1013	1"	160
3817616	2.0530.1015	1"	180
3817617	2.0530.1017	1"	200
3817618	2.0530.1022	1"	250
3817620	2.0530.1250	1 1/4"	40
3817621	2.0530.1251	1 1/4"	50
3817622	2.0530.1252	1 1/4"	60
3817623	2.0530.1253	1 1/4"	70
3817625	2.0530.1255	1 1/4"	90
3817626	2.0530.1256	1 1/4"	100
3817627	2.0530.1257	1 1/4"	110
3817628	2.0530.1258	1 1/4"	120
3817629	2.0530.1259	1 1/4"	130
3817630	2.0530.1260	1 1/4"	140
3817631	2.0530.1261	1 1/4"	150
3817632	2.0530.1262	1 1/4"	160
3817634	2.0530.1266	1 1/4"	200
3817636	2.0530.1500	1 1/2"	40
3817637	2.0530.1501	1 1/2"	50
3817638	2.0530.1502	1 1/2"	60
3817639	2.0530.1503	1 1/2"	70
3817640	2.0530.1504	1 1/2"	80
3817641	2.0530.1505	1 1/2"	90
3817642	2.0530.1506	1 1/2"	100
3817643	2.0530.1507	1 1/2"	110
3817644	2.0530.1508	1 1/2"	120

Rohrrippel schwarz




Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L
3817645	2.0530.1509	1 1/2"	130
3817646	2.0530.1510	1 1/2"	140
3817647	2.0530.1511	1 1/2"	150
3817648	2.0530.1512	1 1/2"	160
3817649	2.0530.1514	1 1/2"	180
3817650	2.0530.1516	1 1/2"	200
3817651	2.0530.1521	1 1/2"	250
3817652	2.0530.2000	2"	40
3817653	2.0530.2001	2"	50
3817654	2.0530.2002	2"	60
3817656	2.0530.2004	2"	80
3817657	2.0530.2005	2"	90
3817658	2.0530.2006	2"	100
3817659	2.0530.2007	2"	110
3817660	2.0530.2008	2"	120
3817661	2.0530.2009	2"	130
3817662	2.0530.2010	2"	140
3817663	2.0530.2011	2"	150
3817664	2.0530.2012	2"	160
3817666	2.0530.2016	2"	200
3817667	2.0530.2021	2"	250
3817668	2.0530.2026	2"	300
3817670	2.0530.2508	2 1/2"	120
3817672	2.0530.2511	2 1/2"	150
3817673	2.0530.2516	2 1/2"	200
3817674	2.0530.2526	2 1/2"	300
3817677	2.0530.3006	3"	100
3817681	2.0530.3016	3"	200
3817682	2.0530.3026	3"	300
3817558	2.0530.0380	3/8"	30
3817559	2.0530.0381	3/8"	40
3817560	2.0530.0382	3/8"	50
3817561	2.0530.0383	3/8"	60
3817562	2.0530.0384	3/8"	70
3817563	2.0530.0385	3/8"	80
3817564	2.0530.0386	3/8"	90
3817565	2.0530.0387	3/8"	100
3817566	2.0530.0388	3/8"	110
3817567	2.0530.0389	3/8"	120
3817570	2.0530.0392	3/8"	150
3817571	2.0530.0397	3/8"	200



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L
3817572	2.0530.0500	1/2"	30
3817573	2.0530.0501	1/2"	40
3817574	2.0530.0502	1/2"	50
3817575	2.0530.0503	1/2"	60
3817576	2.0530.0504	1/2"	70
3817577	2.0530.0505	1/2"	80
3817578	2.0530.0506	1/2"	90
3817579	2.0530.0507	1/2"	100
3817580	2.0530.0508	1/2"	110
3817582	2.0530.0510	1/2"	130
3817583	2.0530.0511	1/2"	140
3817584	2.0530.0512	1/2"	150
3817585	2.0530.0513	1/2"	160
3817587	2.0530.0750	3/4"	30
3817588	2.0530.0751	3/4"	40
3817589	2.0530.0752	3/4"	50
3817590	2.0530.0753	3/4"	60
3817591	2.0530.0754	3/4"	70
3817592	2.0530.0755	3/4"	80
3817593	2.0530.0756	3/4"	90
3817594	2.0530.0757	3/4"	100
3817596	2.0530.0759	3/4"	120
3817597	2.0530.0760	3/4"	130
3817598	2.0530.0761	3/4"	140
3817599	2.0530.0762	3/4"	150
3817600	2.0530.0763	3/4"	160
3817601	2.0530.0767	3/4"	200


Rohrrippel verzinkt

Material Stahl verzinkt
Gewindeart AG-R / ISO 7/1




Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L
2039631	3.0530.1000	30	1"
2039633	3.0530.1001	40	1"
2039634	3.0530.1002	50	1"

Rohrrippel verzinkt




Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L
2039635	3.0530.1003	60	1"
2039636	3.0530.1004	70	1"
2039637	3.0530.1005	80	1"
3818156	3.0530.1006	90	1"
2039638	3.0530.1007	100	1"
3818157	3.0530.1008	110	1"
2039639	3.0530.1009	120	1"
2039640	3.0530.1010	130	1"
2039641	3.0530.1011	140	1"
2039642	3.0530.1012	150	1"
3818158	3.0530.1013	160	1"
3811468	3.0530.1014	170	1"
2039643	3.0530.1015	180	1"
2039644	3.0530.1017	200	1"
2039645	3.0530.1022	250	1"
2039646	3.0530.1027	300	1"
2039647	3.0530.1250	40	1 1/4"
2039648	3.0530.1251	50	1 1/4"
2039649	3.0530.1252	60	1 1/4"
3818159	3.0530.1253	70	1 1/4"
3818160	3.0530.1254	80	1 1/4"
2039650	3.0530.1255	90	1 1/4"
2039651	3.0530.1256	100	1 1/4"
2039652	3.0530.1257	110	1 1/4"
2039653	3.0530.1258	120	1 1/4"
2039654	3.0530.1259	130	1 1/4"
2039655	3.0530.1260	140	1 1/4"
2039656	3.0530.1261	150	1 1/4"
3818161	3.0530.1262	160	1 1/4"
3818162	3.0530.1264	180	1 1/4"
3818163	3.0530.1266	200	1 1/4"
2039657	3.0530.1271	250	1 1/4"
2039658	3.0530.1500	40	1 1/2"
2039659	3.0530.1501	50	1 1/2"
2039660	3.0530.1502	60	1 1/2"
2039661	3.0530.1503	70	1 1/2"
3818165	3.0530.1504	80	1 1/2"
2039662	3.0530.1505	90	1 1/2"
2039663	3.0530.1506	100	1 1/2"
2039664	3.0530.1507	110	1 1/2"
2039665	3.0530.1508	120	1 1/2"




Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L
3818167	3.0530.1510	140	1 1/2"
3818168	3.0530.1511	150	1 1/2"
3818169	3.0530.1512	160	1 1/2"
3818170	3.0530.1514	180	1 1/2"
3818171	3.0530.1516	200	1 1/2"
2039666	3.0530.1521	250	1 1/2"
3818172	3.0530.1526	300	1 1/2"
3818173	3.0530.2000	40	2"
2039667	3.0530.2002	60	2"
2039669	3.0530.2004	80	2"
2039670	3.0530.2005	90	2"
2039671	3.0530.2006	100	2"
3818175	3.0530.2007	110	2"
2039672	3.0530.2008	120	2"
3818176	3.0530.2009	130	2"
2039673	3.0530.2010	140	2"
3818178	3.0530.2012	160	2"
2039674	3.0530.2014	180	2"
3818179	3.0530.2016	200	2"
2039675	3.0530.2021	250	2"
3818185	3.0530.2026	300	2"
3818134	3.0530.0250	30	1/4"
3818183	3.0530.2503	70	2 1/2"
3818184	3.0530.2504	80	2 1/2"
2039676	3.0530.2505	90	2 1/2"
3818187	3.0530.2509	130	2 1/2"
3818135	3.0530.0251	40	1/4"
2039677	3.0530.2511	150	2 1/2"
3818136	3.0530.0252	50	1/4"
3818138	3.0530.0255	80	1/4"
3818139	3.0530.0256	90	1/4"
3818140	3.0530.0257	100	1/4"
3818190	3.0530.3002	60	3"
3818192	3.0530.3004	80	3"
3818194	3.0530.3006	100	3"
3818196	3.0530.3014	180	3"
2039592	3.0530.0380	30	3/8"
2039593	3.0530.0381	40	3/8"
2039594	3.0530.0382	50	3/8"
2039595	3.0530.0383	60	3/8"
2039596	3.0530.0384	70	3/8"

Rohrrippel verzinkt



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L
2039597	3.0530.0385	80	3/8"
2039598	3.0530.0386	90	3/8"
2039599	3.0530.0387	100	3/8"
2039600	3.0530.0388	110	3/8"
3818143	3.0530.0389	120	3/8"
3818146	3.0530.0392	150	3/8"
3818148	3.0530.0395	180	3/8"
3818149	3.0530.0397	200	3/8"
3818198	3.0530.4004	80	4"
3811467	3.0530.0407	300	3/8"
2039601	3.0530.0500	30	1/2"
2039604	3.0530.0503	60	1/2"
2039605	3.0530.0504	70	1/2"
2039606	3.0530.0505	80	1/2"
2039607	3.0530.0506	90	1/2"
2039608	3.0530.0507	100	1/2"
2039609	3.0530.0508	110	1/2"
2039610	3.0530.0509	120	1/2"
2039611	3.0530.0511	140	1/2"
2039612	3.0530.0512	150	1/2"
2039613	3.0530.0513	160	1/2"
3811462	3.0530.0514	170	1/2"
2039614	3.0530.0515	180	1/2"
2039615	3.0530.0517	200	1/2"
2039616	3.0530.0522	250	1/2"
2039617	3.0530.0527	300	1/2"
2039618	3.0530.0750	30	3/4"
2039619	3.0530.0751	40	3/4"
2039620	3.0530.0752	50	3/4"
2039621	3.0530.0753	60	3/4"
2039622	3.0530.0754	70	3/4"
2039623	3.0530.0755	80	3/4"
2039624	3.0530.0756	90	3/4"
2039625	3.0530.0757	100	3/4"
2039626	3.0530.0758	110	3/4"
2039627	3.0530.0759	120	3/4"
3818151	3.0530.0760	130	3/4"
3818152	3.0530.0761	140	3/4"
2039628	3.0530.0762	150	3/4"
3818153	3.0530.0763	160	3/4"
2039629	3.0530.0765	180	3/4"




Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L
2039630	3.0530.0767	200	3/4"
3818155	3.0530.0772	250	3/4"
2039632	3.0530.0777	300	3/4"

Raric - Gewindefittings - Gewindefittings Rotguss

Winkel 90°


Material	Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7/1
Bemerkung	Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	L	Z
3816963	4.0090.038	3/8"	22	13
2039242	4.0090.050	1/2"	24	13
2039243	4.0090.075	3/4"	29	19
2039244	4.0090.100	1"	33	22
2039245	4.0090.125	1 1/4"	43	31
2039246	4.0090.150	1 1/2"	44	30
2039247	4.0090.200	2"	52	34


Winkel reduziert 90°

Material	Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7/1
Bemerkung	Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	Rp 1	L1	L2	Z1	Z 2
2039248	4.0091.050	1/2"	3/8"	23	24	11	15
2039249	4.0091.075	3/4"	1/2"	26	29	16	20
2039250	4.0091.100	1"	3/4"	33	33	22	22
3816977	4.0091.150	1 1/2"	1"	40	42	21	28

Material Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart IG-Rp / AG-R / ISO 7/1
Bemerkung Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R/Rp	L1	L2	Z
2039251	4.0092.038	3/8"	17	30	8
2039252	4.0092.050	1/2"	25	37	13
2039253	4.0092.075	3/4"	29	39	18
2039254	4.0092.100	1"	32	49	17
2039255	4.0092.125	1 1/4"	38	56	22
2039256	4.0092.150	1 1/2"	42	66	28
2039257	4.0092.200	2"	51	75	30

Material Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart IG-Rp / ISO 7/1
Bemerkung Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	L	Z
3816970	4.0120.050	1/2"	19	9
3816974	4.0120.100	1"	25	11

Raric - Gewindefittings - Gewindefittings Rotguss

Winkel 45°

Rotguss DIN 50930-6 Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart IG-Rp / AG-R / ISO 7/1
Bemerkung Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R/Rp	L1	L2	Z
3816967	4.0121.038	3/8"	13	28	6
2039258	4.0121.050	1/2"	18	31	7
2039259	4.0121.075	3/4"	20	35	8
2039260	4.0121.100	1"	25	42	12
2039261	4.0121.125	1 1/4"	30	48	13
2039262	4.0121.150	1 1/2"	31	51	16
3816978	4.0121.200	2"	33	62	17


T-Stück

Rotguss DIN 50930-6 bronze DIN 50930-6
Gewindeart IG-Rp / ISO 7/1
Remarque Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	L	Z
3816972	4.0130.038	3/8"	22	14
2039263	4.0130.050	1/2"	24	14
2039264	4.0130.075	3/4"	30	19
2039265	4.0130.100	1"	36	22
2039266	4.0130.125	1 1/4"	42	25
2039267	4.0130.150	1 1/2"	44	30
3816973	4.0130.200	2"	53	35


Material	Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7/1
Bemerkung	Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp1	Rp2	Rp3	L1	L2	L3	Z1	Z2	Z3
2039268	4.0131.050	1/2"	3/8"	1/2"	24	24	26	14	14	16
2039269	4.0131.051	1/2"	3/4"	1/2"	28	28	27	16	16	17
2039271	4.0131.075	3/4"	1/2"	3/4"	28	28	29	16	16	17
2039270	4.0131.076	3/4"	1/2"	1/2"	27	26	28	16	14	16
2039272	4.0131.077	3/4"	3/4"	1/2"	28	30	30	16	18	17
2039273	4.0131.100	1"	1/2"	1"	31	31	32	17	17	20
2039274	4.0131.101	1"	3/4"	1"	32	32	33	20	20	21
2039275	4.0131.102	1"	1"	1/2"	36	31	36	28	22	27
3816979	4.0131.126	1 1/4"	3/4"	1 1/4"	35	35	38	20	20	22
2039276	4.0131.127	1 1/4"	1"	1 1/4"	40	40	42	25	25	26


Reduziermuffe

Material	Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7/1
Bemerkung	Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	Rp1	L	Z
2039277	4.0240.051	1/2"	3/8"	29	11
3816983	4.0240.075	3/4"	3/8"	31	13
2039278	4.0240.076	3/4"	1/2"	36	15
2039279	4.0240.100	1"	1/2"	35	12
2039280	4.0240.101	1"	3/4"	36	10
2039281	4.0240.125	1 1/4"	3/4"	40	9
2039282	4.0240.126	1 1/4"	1"	42	16
3816980	4.0240.150	1 1/2"	3/4"	45	11

Reduziermuffe




Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	Rp1	L	Z
2039283	4.0240.151	1 1/2"	1"	46	16
2039284	4.0240.152	1 1/2"	1 1/4"	46	17
3816981	4.0240.200	2"	1 1/4"	49	14
2039285	4.0240.201	2"	1 1/2"	49	16
3817020	4.0240.250	2 1/2"	2"	82	42

Reduzierstück

- Material** Rotguss DIN 50930-6
- Gewindeart** IG-Rp / AG-R / ISO 7/1
- Bemerkungen** Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"




Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	Rp	L	Z	S
3816993	4.0241.038	3/8"	1/4"	19	7	20
2039286	4.0241.050	1/2"	1/4"	22	10	25
2039297	4.0241.051	1/2"	3/8"	22	9	25
3816988	4.0241.076	3/4"	3/8"	22	10	29
2039298	4.0241.077	3/4"	1/2"	22	8	29
3812218	4.0241.100	1"	3/8"	26	13	35
2039287	4.0241.102	1"	3/4"	25	14	35
2039337	4.0241.125	1 1/4"	1/2"	29	16	44
2039289	4.0241.126	1 1/4"	3/4"	26	15	44
2039288	4.0241.127	1 1/4"	1"	29	16	44
2039292	4.0241.150	1 1/2"	1/2"	28	16	51
2039291	4.0241.151	1 1/2"	3/4"	28	16	51
2039338	4.0241.152	1 1/2"	1"	28	16	51
2039290	4.0241.153	1 1/2"	1 1/4"	28	16	51
2039296	4.0241.200	2"	1/2"	33	24	63
2039295	4.0241.201	2"	3/4"	33	23	63
2039294	4.0241.202	2"	1"	33	19	63
2039339	4.0241.203	2"	1 1/4"	32	19	63
2039293	4.0241.204	2"	1 1/2"	32	18	63



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	Rp	L	Z	S
3816984	4.0241.252	2 1/2"	2"	37	18	78

Doppelnippel reduziert


- Material** Rotguss DIN 50930-6
- Gewindeart** AG-R / ISO 7/1
- Bemerkungen** Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	R1	L	S
2039300	4.0245.051	1/2"	3/8"	37	26
2039301	4.0245.076	3/4"	1/2"	44	29
3816982	4.0245.100	1"	1/2"	47	34
2039302	4.0245.101	1"	3/4"	48	34
2039303	4.0245.126	1 1/4"	1"	53	44
3816994	4.0245.151	1 1/2"	1 1/4"	60	50
3816995	4.0245.201	2"	1 1/2"	62	63

Reduzierstück


Material	Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart	IG-Rp / AG-R / ISO 7/1
Bemerkung	Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	R	L	Z	S
3817016	4.0246.076	3/4"	1/2"	35	20	32
3817017	4.0246.101	1"	3/4"	37	20	38

Muffe


Material	Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7/1
Bemerkung	Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	L
2039304	4.0270.038	3/8"	26
2039305	4.0270.050	1/2"	32
2039306	4.0270.075	3/4"	36
2039307	4.0270.100	1"	44
2039308	4.0270.125	1 1/4"	50
3816997	4.0270.150	1 1/2"	53

Doppelnippel mit Sechskant


Material	Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart	AG-R / ISO 7/1
Bemerkungen	Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L	S
2039332	4.0280.050	1/2"	41	25
3820857	4.0280.150	1 1/2"	59	50

Stopfen Vierkant ohne Rand


Material	Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart	AG-R / ISO 7/1
Bemerkung	Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L	L2	S
3817002	4.0290.050	1/2"	23	14	14

Stopfen Vierkant mit Rand


Material	Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart	AG-R / ISO 7/1
Bemerkung	Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L1	L2	S
2039314	4.0292.038	3/8"	17	12	10
2039315	4.0292.050	1/2"	24	17	12
2039316	4.0292.075	3/4"	26	18	14
2039317	4.0292.100	1"	30	21	17
2039309	4.0292.125	1 1/4"	36	23	21
2039310	4.0292.150	1 1/2"	37	24	22
2039311	4.0292.200	2"	44	29	26

Kappe


Material	Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart	IG-Rp / ISO 7/1
Bemerkung	Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	L1	L2
3817018	4.0300.038	3/8"	17	14
2039328	4.0300.050	1/2"	19	13
2039329	4.0300.075	3/4"	21	15
2039330	4.0300.100	1"	23	19
2039312	4.0300.125	1 1/4"	31	24
2039313	4.0300.150	1 1/2"	34	21
3817006	4.0300.200	2"	38	31

Verschraubung flachdichtend


Material Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart IG-Rp / ISO 7/1
Bemerkung Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	L	Z	S1	S2	S3
3817007	4.0330.038	3/8"	39	16	34	21	21
2039320	4.0330.100	1"	49	13	55	39	39
2039321	4.0330.125	1 1/4"	52	15	65	48	48
2039322	4.0330.150	1 1/2"	59	18	71	55	55
3817008	4.0330.200	2"	66	19	90	68	68

Verschraubung flachdichtend

Material Rotguss DIN 50930-6
Gewindeart IG-Rp / AG-R / ISO 7/1
Bemerkung Zulassung SVGW Gas 1/4" - 2"



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R/Rp	L	Z	S1	S2	S3
2039323	4.0331.050	1/2"	54	39	38	26	25
2039324	4.0331.075	3/4"	58	41	47	33	30
2039325	4.0331.100	1"	67	50	55	39	37
2039326	4.0331.125	1 1/4"	67	46	65	58	45
2039327	4.0331.150	1 1/2"	72	54	71	55	52
3817009	4.0331.200	2"	81	57	90	68	65

Reduzierstück

Material Messing CW617N
Gewindeart IG-Rp / AG-R / ISO 7/1



Abb. 1 Abb. 2




Abb. 1 Abb. 2

Artikel Nr	Fabrikant Nr	Rp	R	L	Z	S	Abb.
3814915	6.0246.150	1 1/2"	1"	47	24	-	2

Schlauchtülle

Material Messing CW617N
Gewindeart AG-G / ISO 228/1



Abb. 1 Abb. 2





Abb. 1 Abb. 2


Artikel Nr	Fabrikant Nr	G	D	L	S	Abb.
3814918	6.0380.055	1/2"	19	41	22	2

Rohrnippel

Material Messing CW617N
Gewindeart AG-R / ISO 7/1




Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L
2039344	6.0530.030	3/8"	30
2039345	6.0530.031	3/8"	40
3817023	6.0530.032	3/8"	50
2039346	6.0530.033	3/8"	60



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L
3817024	6.0530.034	3/8"	70
3817025	6.0530.035	3/8"	80
3817026	6.0530.037	3/8"	100
3817027	6.0530.039	3/8"	120
2039347	6.0530.050	1/2"	30
2039348	6.0530.051	1/2"	40
2039349	6.0530.052	1/2"	50
2039350	6.0530.053	1/2"	60
2039351	6.0530.054	1/2"	70
2039352	6.0530.055	1/2"	80
2039353	6.0530.056	1/2"	90
2039354	6.0530.057	1/2"	100
2039355	6.0530.058	1/2"	110
2039356	6.0530.059	1/2"	120
3817029	6.0530.062	1/2"	150
3817048	6.0530.065	1/2"	180
3817049	6.0530.067	1/2"	200
2039357	6.0530.075	3/4"	30
2039358	6.0530.076	3/4"	40
2039359	6.0530.077	3/4"	50
2039360	6.0530.078	3/4"	60
2039361	6.0530.079	3/4"	70
2039362	6.0530.080	3/4"	80
2039363	6.0530.081	3/4"	90
2039364	6.0530.082	3/4"	100
3817030	6.0530.083	3/4"	110
2039365	6.0530.084	3/4"	120
3817050	6.0530.090	3/4"	180
3817032	6.0530.100	1"	30
2039366	6.0530.101	1"	40
2039367	6.0530.102	1"	50
2039368	6.0530.103	1"	60
2039369	6.0530.104	1"	70
2039370	6.0530.105	1"	80
2039371	6.0530.106	1"	90
2039372	6.0530.107	1"	100
3817033	6.0530.108	1"	110

Rohrrippel



Artikel Nr	Fabrikant Nr	R	L
2039373	6.0530.109	1"	120
3817034	6.0530.110	1"	130
2039388	6.0530.125	1 1/4"	40
2039374	6.0530.126	1 1/4"	50
2039375	6.0530.127	1 1/4"	60
2039376	6.0530.128	1 1/4"	70
2039377	6.0530.129	1 1/4"	80
2039378	6.0530.130	1 1/4"	90
2039379	6.0530.131	1 1/4"	100
3817035	6.0530.132	1 1/4"	110
2039380	6.0530.133	1 1/4"	120
3817036	6.0530.136	1 1/4"	150
3817053	6.0530.139	1 1/4"	180
3817054	6.0530.140	1 1/4"	190
2039381	6.0530.151	1 1/2"	50
2039382	6.0530.152	1 1/2"	60
2039383	6.0530.153	1 1/2"	70
2039384	6.0530.154	1 1/2"	80
3817038	6.0530.155	1 1/2"	90
2039385	6.0530.156	1 1/2"	100
3817039	6.0530.157	1 1/2"	110
2039386	6.0530.158	1 1/2"	120
3817040	6.0530.159	1 1/2"	130
3817052	6.0530.200	2"	50
3817041	6.0530.201	2"	60
3817042	6.0530.202	2"	70
3817043	6.0530.203	2"	80
3817044	6.0530.204	2"	90
2039387	6.0530.205	2"	100
3817045	6.0530.206	2"	110
3817046	6.0530.207	2"	120
3817047	6.0530.210	2"	150
3817051	6.0530.213	2"	180

D	
Doppelnippel	628
Doppelnippel mit Sechskant	625
Doppelnippel reduziert	623
Doppelnippel schwarz	611
Doppelnippel verzinkt	613
K	
Kappe	626
M	
Muffe	624
R	
Reduziermuffe	621
Reduzierstück	622, 624, 628
S	
Schlauchtülle	628
Stopfen Vierkant mit Rand	626
Stopfen Vierkant ohne Rand	625
T	
T-Stück	620
T-Stück reduziert	621
V	
Verschraubung flachdichtend	627
W	
Winkel 45°	619, 620
Winkel 90°	618, 619
Winkel reduziert 90°	618

Inhaltsverzeichnis numerisch

2	2	2	2	3						
2039242	618	2039310	626	2039388	630	2039660	614	3817041	630	
2039243	618	2039311	626	2039592	615	2039661	614	3817042	630	
2039244	618	2039312	626	2039593	615	2039662	614	3817043	630	
2039245	618	2039313	626	2039594	615	2039663	614	3817044	630	
2039246	618	2039314	626	2039595	615	2039664	614	3817045	630	
2039247	618	2039315	626	2039596	615	2039665	614	3817046	630	
2039248	618	2039316	626	2039597	616	2039666	615	3817047	630	
2039249	618	2039317	626	2039598	616	2039667	615	3817048	629	
2039250	618	2039320	627	2039599	616	2039669	615	3817049	629	
2039251	619	2039321	627	2039600	616	2039670	615	3817050	629	
2039252	619	2039322	627	2039601	616	2039671	615	3817051	630	
2039253	619	2039323	627	2039604	616	2039672	615	3817052	630	
2039254	619	2039324	627	2039605	616	2039673	615	3817053	630	
2039255	619	2039325	627	2039606	616	2039674	615	3817054	630	
2039256	619	2039326	627	2039607	616	2039675	615	3817558	612	
2039257	619	2039327	627	2039608	616	2039676	615	3817559	612	
2039258	620	2039328	626	2039609	616	2039677	615	3817560	612	
2039259	620	2039329	626	2039610	616			3817561	612	
2039260	620	2039330	626	2039611	616	3	3811462	616	3817562	612
2039261	620	2039332	625	2039612	616	3811467	616	3817563	612	
2039262	620	2039337	622	2039613	616	3811468	614	3817564	612	
2039263	620	2039338	622	2039614	616	3812218	622	3817565	612	
2039264	620	2039339	622	2039615	616	3814915	628	3817566	612	
2039265	620	2039344	628	2039616	616	3814918	628	3817567	612	
2039266	620	2039345	628	2039617	616	3816963	618	3817570	612	
2039267	620	2039346	628	2039618	616	3816967	620	3817571	612	
2039268	621	2039347	629	2039619	616	3816970	619	3817572	613	
2039269	621	2039348	629	2039620	616	3816972	620	3817573	613	
2039270	621	2039349	629	2039621	616	3816973	620	3817574	613	
2039271	621	2039350	629	2039622	616	3816974	619	3817575	613	
2039272	621	2039351	629	2039623	616	3816977	618	3817576	613	
2039273	621	2039352	629	2039624	616	3816978	620	3817577	613	
2039274	621	2039353	629	2039625	616	3816979	621	3817578	613	
2039275	621	2039354	629	2039626	616	3816980	621	3817579	613	
2039276	621	2039355	629	2039627	616	3816981	622	3817580	613	
2039277	621	2039356	629	2039628	616	3816982	623	3817582	613	
2039278	621	2039357	629	2039629	616	3816983	621	3817583	613	
2039279	621	2039358	629	2039630	617	3816984	623	3817584	613	
2039280	621	2039359	629	2039631	613	3816988	622	3817585	613	
2039281	621	2039360	629	2039632	617	3816993	622	3817587	613	
2039282	621	2039361	629	2039633	613	3816994	623	3817588	613	
2039283	621	2039362	629	2039634	613	3816995	623	3817589	613	
2039284	622	2039363	629	2039635	614	3816997	624	3817590	613	
2039285	622	2039364	629	2039636	614	3817002	625	3817591	613	
2039286	622	2039365	629	2039637	614	3817006	626	3817592	613	
2039287	622	2039366	629	2039638	614	3817007	627	3817593	613	
2039288	622	2039367	629	2039639	614	3817008	627	3817594	613	
2039289	622	2039368	629	2039640	614	3817009	627	3817596	613	
2039290	622	2039369	629	2039641	614	3817016	624	3817597	613	
2039291	622	2039370	629	2039642	614	3817017	624	3817598	613	
2039292	622	2039371	629	2039643	614	3817018	626	3817599	613	
2039293	622	2039372	629	2039644	614	3817020	622	3817600	613	
2039294	622	2039373	630	2039645	614	3817023	628	3817601	613	
2039295	622	2039374	630	2039646	614	3817024	629	3817602	611	
2039296	622	2039375	630	2039647	614	3817025	629	3817603	611	
2039297	622	2039376	630	2039648	614	3817026	629	3817604	611	
2039298	622	2039377	630	2039649	614	3817027	629	3817605	611	
2039300	623	2039378	630	2039650	614	3817029	629	3817606	611	
2039301	623	2039379	630	2039651	614	3817030	629	3817608	611	
2039302	623	2039380	630	2039652	614	3817032	629	3817609	611	
2039303	623	2039381	630	2039653	614	3817033	629	3817610	611	
2039304	624	2039382	630	2039654	614	3817034	630	3817611	611	
2039305	624	2039383	630	2039655	614	3817035	630	3817612	611	
2039306	624	2039384	630	2039656	614	3817036	630	3817613	611	
2039307	624	2039385	630	2039657	614	3817038	630	3817614	611	
2039308	624	2039386	630	2039658	614	3817039	630	3817615	611	
2039309	626	2039387	630	2039659	614	3817040	630	3817616	611	

3		3	
3817617	611	3818156	614
3817618	611	3818157	614
3817620	611	3818158	614
3817621	611	3818159	614
3817622	611	3818160	614
3817623	611	3818161	614
3817625	611	3818162	614
3817626	611	3818163	614
3817627	611	3818165	614
3817628	611	3818167	615
3817629	611	3818168	615
3817630	611	3818169	615
3817631	611	3818170	615
3817632	611	3818171	615
3817634	611	3818172	615
3817636	611	3818173	615
3817637	611	3818175	615
3817638	611	3818176	615
3817639	611	3818178	615
3817640	611	3818179	615
3817641	611	3818183	615
3817642	611	3818184	615
3817643	611	3818185	615
3817644	611	3818187	615
3817645	612	3818190	615
3817646	612	3818192	615
3817647	612	3818194	615
3817648	612	3818196	615
3817649	612	3818198	616
3817650	612	3820857	625
3817651	612		
3817652	612		
3817653	612		
3817654	612		
3817656	612		
3817657	612		
3817658	612		
3817659	612		
3817660	612		
3817661	612		
3817662	612		
3817663	612		
3817664	612		
3817666	612		
3817667	612		
3817668	612		
3817670	612		
3817672	612		
3817673	612		
3817674	612		
3817677	612		
3817681	612		
3817682	612		
3818134	615		
3818135	615		
3818136	615		
3818138	615		
3818139	615		
3818140	615		
3818143	616		
3818146	616		
3818148	616		
3818149	616		
3818151	616		
3818152	616		
3818153	616		
3818155	617		

DIVERSE



DIVERSE



DIVERSE

637

Tempergussfittings

637

Fittings

637

Flansche, Einlegteile und diverse Teile

678

Inhaltsverzeichnis

685

1 Bogen 90°, lang, ISO/EN G4



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817123	Schwarz	1/4
3820603	Schwarz	1 1/4
3817124	Schwarz	1 1/2
3817690	Verzinkt	1/8
3817691	Verzinkt	1/4
3817692	Verzinkt	3/8
3817693	Verzinkt	1/2
3817694	Verzinkt	3/4
3817695	Verzinkt	1
3817696	Verzinkt	1 1/4
3817697	Verzinkt	1 1/2
3817698	Verzinkt	2
3817699	Verzinkt	2 1/2
3817700	Verzinkt	3

1a Bogen 90°, kurz, ISO/EN D4



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817127	Schwarz	1/4
3817128	Schwarz	1/2
3817129	Schwarz	3/4
3817130	Schwarz	1
3820604	Schwarz	1 1/4
3820605	Schwarz	1 1/2
3820606	Schwarz	2
3817701	Verzinkt	1/4
3817702	Verzinkt	3/8
2039389	Verzinkt	1/2
3817703	Verzinkt	3/4
2039390	Verzinkt	1
3817704	Verzinkt	1 1/4
3817705	Verzinkt	1 1/2
3817706	Verzinkt	2
3817707	Verzinkt	2 1/2
3817708	Verzinkt	3

2 Bogen 90°, lang, ISO/EN G1



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817132	Schwarz	1/2
3820607	Schwarz	3/4
3817133	Schwarz	1
3817134	Schwarz	1 1/4
3817135	Schwarz	1 1/2
3844424	Schwarz	2
3817709	Verzinkt	1/4
3817710	Verzinkt	3/8
3817711	Verzinkt	1/2
3817712	Verzinkt	3/4
3817713	Verzinkt	1
3817714	Verzinkt	1 1/4
3817715	Verzinkt	1 1/2
3817716	Verzinkt	2
3817717	Verzinkt	2 1/2
3817718	Verzinkt	3

2a Bogen 90°, kurz, ISO/EN D1



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3820608	Schwarz	3/8
3820609	Schwarz	1/2
3820610	Schwarz	3/4
3817136	Schwarz	1
3817137	Schwarz	1 1/4
3817138	Schwarz	1 1/2
3817139	Schwarz	2
3817719	Verzinkt	1/4
3820687	Verzinkt	3/8
3817720	Verzinkt	1/2
3817721	Verzinkt	3/4
3817722	Verzinkt	1
2039391	Verzinkt	1 1/4
3817723	Verzinkt	1 1/2
3817724	Verzinkt	2
3817725	Verzinkt	2 1/2
3817726	Verzinkt	3

3 Bogen 90°, lang, ISO/EN G8



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817727	Verzinkt	1/4
3817728	Verzinkt	3/8
3817729	Verzinkt	1/2
3817730	Verzinkt	3/4
3817731	Verzinkt	1
3820688	Verzinkt	1 1/4
3817732	Verzinkt	1 1/2
3817733	Verzinkt	2
3817734	Verzinkt	2 1/2

40 Bogen 45°, lang, ISO/EN G4/45°



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3820618	Schwarz	3/8
3817166	Schwarz	1/2
3817167	Schwarz	3/4
3820619	Schwarz	1
3817168	Schwarz	1 1/4
3817169	Schwarz	1 1/2
3817735	Verzinkt	1/4
2039392	Verzinkt	3/8
2039393	Verzinkt	1/2
2039394	Verzinkt	3/4
2039395	Verzinkt	1
3817736	Verzinkt	1 1/4
2039396	Verzinkt	1 1/2
2039397	Verzinkt	2
3820689	Verzinkt	2 1/2
3817737	Verzinkt	3

41 Bogen 45°, lang, ISO/EN G1/45°



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3820620	Schwarz	1/2
3817170	Schwarz	3/4
3817171	Schwarz	1
3817738	Verzinkt	3/8
3817739	Verzinkt	1/2
2039398	Verzinkt	3/4
3817740	Verzinkt	1
3817741	Verzinkt	1 1/4
2039399	Verzinkt	1 1/2
3817742	Verzinkt	2
3820690	Verzinkt	2 1/2
3817743	Verzinkt	3

50 Bogen 30°



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817744	Verzinkt	1/2
2039400	Verzinkt	3/4
3817745	Verzinkt	1
3817746	Verzinkt	1 1/4
3817747	Verzinkt	1 1/2
3817748	Verzinkt	2
3817749	Verzinkt	2 1/2
3820691	Verzinkt	3

51 Bogen 30°



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817750	Verzinkt	1/2
3817751	Verzinkt	3/4
3817752	Verzinkt	1
3817753	Verzinkt	1 1/4
3817754	Verzinkt	1 1/2
3817755	Verzinkt	2

53 Bogen 15°



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817756	Verzinkt	1/2
3817757	Verzinkt	3/4
3817758	Verzinkt	1
3817759	Verzinkt	1 1/4
3817760	Verzinkt	1 1/2
3817761	Verzinkt	2

54 Bogen 15°



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817762	Verzinkt	1/2
3817763	Verzinkt	3/4
3817764	Verzinkt	1
3817765	Verzinkt	1 1/4
3817766	Verzinkt	1 1/2
3820692	Verzinkt	2

60 Doppelbogen



Artikel Nr	3817767
Ausführung	Verzinkt
Dim. (")	1/2



Artikel Nr	Ausführung	a (mm)
3817189	Schwarz	55
3817190	Schwarz	70
3817769	Verzinkt	38
3817770	Verzinkt	47
3817772	Verzinkt	55
3817773	Verzinkt	70
3817771	Verzinkt	49
3817774	Verzinkt	85

90 Winkel 90°, egal, ISO/EN A1



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817192	Schwarz	3/8
3817193	Schwarz	1/2
3817194	Schwarz	3/4
3817195	Schwarz	1
3817196	Schwarz	1 1/4
3817197	Schwarz	1 1/2
3817198	Schwarz	2
3817199	Schwarz	2 1/2
3817775	Verzinkt	1/8
3817776	Verzinkt	1/4
2039401	Verzinkt	3/8
2039402	Verzinkt	1/2
2039403	Verzinkt	3/4
2039404	Verzinkt	1
2039405	Verzinkt	1 1/4
2039406	Verzinkt	1 1/2
2039407	Verzinkt	2
2039408	Verzinkt	2 1/2
2039409	Verzinkt	3

90 Winkel 90°, reduziert, ISO/EN A1



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3820653	Schwarz	3/8 - 1/4
3817201	Schwarz	1/2 - 3/8
3817203	Schwarz	3/4 - 1/2
3817204	Schwarz	1 - 1/2
3817205	Schwarz	1 - 3/4
3817206	Schwarz	1 1/4 - 3/4
3817207	Schwarz	1 1/4 - 1
3817208	Schwarz	1 1/2 - 1
3817209	Schwarz	1 1/2 - 1 1/4
3817211	Schwarz	2 - 1 1/4
3817212	Schwarz	2 - 1 1/2
3820658	Schwarz	1 1/4 - 1/2
3817777	Verzinkt	1/4 - 1/8
3817778	Verzinkt	3/8 - 1/4
3817779	Verzinkt	1/2 - 1/4
2039410	Verzinkt	1/2 - 3/8
2039411	Verzinkt	3/4 - 3/8
2039412	Verzinkt	3/4 - 1/2
2039413	Verzinkt	1 - 1/2
2039414	Verzinkt	1 - 3/4
2039415	Verzinkt	1 1/4 - 3/4
2039416	Verzinkt	1 1/4 - 1
2039417	Verzinkt	1 1/2 - 3/4
2039418	Verzinkt	1 1/2 - 1
2039419	Verzinkt	1 1/2 - 1 1/4
2039420	Verzinkt	2 - 1
2039421	Verzinkt	2 - 1 1/4
3817781	Verzinkt	2 - 1 1/2
3817782	Verzinkt	2 1/2 - 2
3817780	Verzinkt	1 1/4 - 1/2



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817214	Schwarz	1/4
3817215	Schwarz	3/8
3817216	Schwarz	1/2
3817217	Schwarz	3/4
3817218	Schwarz	1
3817219	Schwarz	1 1/4
3817220	Schwarz	1 1/2
3817221	Schwarz	2
3817222	Schwarz	2 1/2
3817783	Verzinkt	1/8
2039422	Verzinkt	1/4
2039423	Verzinkt	3/8
2039424	Verzinkt	1/2
2039425	Verzinkt	3/4
2039426	Verzinkt	1
2039427	Verzinkt	1 1/4
2039428	Verzinkt	1 1/2
2039429	Verzinkt	2
3817784	Verzinkt	2 1/2
3817785	Verzinkt	3

92 Winkel 90°, Aussengewinde reduziert, ISO/EN



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3817224	Schwarz	1/2- 3/8
3817226	Schwarz	3/4- 1/2
3817227	Schwarz	1 - 3/4
2039431	Verzinkt	1/2- 3/8
3817786	Verzinkt	3/4- 1/2
2039434	Verzinkt	1 - 3/4
3817787	Verzinkt	1 1/4- 3/4
3817788	Verzinkt	1 1/4- 1
3817789	Verzinkt	1 1/2- 1 1/4

92 Winkel 90°, Innengewinde reduziert, ISO/EN



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3817225	Schwarz	1/2 - 3/4
3817228	Schwarz	1 - 1 1/4
2039430	Verzinkt	3/8 - 1/2
2039432	Verzinkt	1/2 - 3/4
2039433	Verzinkt	3/4 - 1
2039435	Verzinkt	1 - 1 1/4

94 Winkel 90°



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817229	Schwarz	1/2
3817790	Verzinkt	3/8
3817791	Verzinkt	1/2
3817792	Verzinkt	3/4
3817793	Verzinkt	1
3817794	Verzinkt	1 1/4
3817795	Verzinkt	1 1/2
3817796	Verzinkt	2

95 Winkelverschraubung, flach dichtend, ISO/EN



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Anschluss
3817236	Schwarz	1/2	1
3817237	Schwarz	3/4	1 1/4
3817238	Schwarz	1	1 1/2
3817239	Schwarz	1 1/4	2
3817240	Schwarz	1 1/2	2 1/4
3817241	Schwarz	2	2 3/4
3844428	Verzinkt	3/8	3/4

95 Winkelverschraubung, flach dichtend, ISO/EN

Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Anschluss
3817797	Verzinkt	1/2	1
3817798	Verzinkt	3/4	1 1/4
3817799	Verzinkt	1	1 1/2
3817800	Verzinkt	1 1/4	2
3817801	Verzinkt	1 1/2	2 1/4
3817802	Verzinkt	2	2 3/4

96 Winkelverschraubung, kegelig dichtend, ISO/EN UA11

Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Anschluss
3817242	Schwarz	3/8	3/4
3817244	Schwarz	1	1 1/2
3817245	Schwarz	1 1/4	2
3817804	Verzinkt	1	1 1/2

97 Winkelverschraubung, flach dichtend, ISO/EN UA2

Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Anschluss
3817247	Schwarz	1/2	1
3817248	Schwarz	3/4	1 1/4
3817249	Schwarz	1	1 1/2
3817250	Schwarz	1 1/4	2
3817251	Schwarz	1 1/2	2 1/4
3817252	Schwarz	2	2 3/4
3817806	Verzinkt	1/2	1
3817807	Verzinkt	3/4	1 1/4
2039436	Verzinkt	1	1 1/2

97 Winkelverschraubung, flach dichtend, ISO/EN UA2




Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Anschluss
3817808	Verzinkt	1 1/4	2
3817809	Verzinkt	1 1/2	2 1/4

98 Winkelverschraubung,kegelig dichtend, ISO/EN UA12




Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Anschluss
3817253	Schwarz	1	1 1/2
3820693	Verzinkt	1	1 1/2
3817811	Verzinkt	2	2 3/4

100 Winkelverschraubung, flach dichtend



Artikel Nr	3817812
Ausführung	Verzinkt
Dim. (")	1/2
Anschluss	1

101 Winkelverschraubung, flach dichtend



Artikel Nr	3817814
Ausführung	Verzinkt
Dim. (")	1/2
Anschluss	1

120 Winkel 45°, ISO/EN A1/45°



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817259	Schwarz	3/8
3817260	Schwarz	1/2
3817261	Schwarz	3/4
3817262	Schwarz	1
3817263	Schwarz	1 1/4
3817817	Verzinkt	3/8
2039437	Verzinkt	1/2
2039438	Verzinkt	3/4
2039439	Verzinkt	1
2039440	Verzinkt	1 1/4
3817818	Verzinkt	1 1/2
3817819	Verzinkt	2

121 Winkel 45°, ISO/EN A4/45°



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817266	Schwarz	3/8
3817267	Schwarz	1/2
3817268	Schwarz	3/4
3817269	Schwarz	1
3817270	Schwarz	1 1/4
3817271	Schwarz	1 1/2
3817821	Verzinkt	3/8
2039441	Verzinkt	1/2
2039442	Verzinkt	3/4
2039443	Verzinkt	1
2039444	Verzinkt	1 1/4
3817822	Verzinkt	1 1/2
3817823	Verzinkt	2

130 T-Stück, egal, ISO/EN B1



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817273	Schwarz	3/8
3817274	Schwarz	1/2
3817275	Schwarz	3/4
3817276	Schwarz	1
3817277	Schwarz	1 1/4
3817278	Schwarz	1 1/2
3817279	Schwarz	2
3820694	Verzinkt	1/8
3817825	Verzinkt	1/4
2039445	Verzinkt	3/8
2039446	Verzinkt	1/2
2039447	Verzinkt	3/4
2039448	Verzinkt	1
2039449	Verzinkt	1 1/4
2039450	Verzinkt	1 1/2
2039451	Verzinkt	2
3817826	Verzinkt	2 1/2
2039452	Verzinkt	3

130 T-Stück, Abzweig reduziert oder vergrößer



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3817869	Verzinkt	2 1/2- 1
3817870	Verzinkt	2 1/2- 1 1/2
3817871	Verzinkt	2 1/2- 2
3844429	Verzinkt	3 - 3/4
3817872	Verzinkt	3 - 2
3817873	Verzinkt	3 - 2 1/2
3817280	Schwarz	3/8- 1/2
3817283	Schwarz	1/2- 3/8
3817285	Schwarz	1/2- 3/4
3817287	Schwarz	3/4- 3/8



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3817290	Schwarz	3/4- 1/2
3817293	Schwarz	1/2- 1
3817295	Schwarz	3/4- 1
3817296	Schwarz	1 - 1/4
3817297	Schwarz	1 - 3/8
3817299	Schwarz	1 - 1/2
3817302	Schwarz	1 - 3/4
3817307	Schwarz	1 - 1 1/4
3817308	Schwarz	1 1/4- 3/8
3817310	Schwarz	1 1/4- 1/2
3817313	Schwarz	1 1/4- 3/4
3817316	Schwarz	1 1/4- 1
3817321	Schwarz	1 1/4- 1 1/2
3817322	Schwarz	1 1/2- 3/8
3817323	Schwarz	1 1/2- 1/2
3817325	Schwarz	1 1/2- 3/4
3817328	Schwarz	1 1/2- 1
3817331	Schwarz	1 1/2- 1 1/4
3817336	Schwarz	2 - 1/2
3817337	Schwarz	2 - 3/4
3817338	Schwarz	2 - 1
3817340	Schwarz	2 - 1 1/4
3817341	Schwarz	2 - 1 1/2
3820695	Verzinkt	3/8- 1/4
3817827	Verzinkt	3/8- 1/2
3817828	Verzinkt	1/2- 1/4
2039453	Verzinkt	1/2- 3/8
2039455	Verzinkt	1/2- 3/4
3817830	Verzinkt	3/4- 1/4
3817832	Verzinkt	3/4- 3/8
2039457	Verzinkt	3/4- 1/2
3817833	Verzinkt	1/2- 1
2039461	Verzinkt	3/4- 1
3817834	Verzinkt	1 - 1/4
3817835	Verzinkt	1 - 3/8
2039464	Verzinkt	1 - 1/2
2039467	Verzinkt	1 - 3/4
3817838	Verzinkt	1 - 1 1/4
3817839	Verzinkt	1 1/4- 3/8

130 T-Stück, Abzweig reduziert oder vergrösser

Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
2039471	Verzinkt	1 1/4- 1/2
2039472	Verzinkt	1 1/4- 3/4
2039475	Verzinkt	1 1/4- 1
3817843	Verzinkt	1 - 1 1/2
3817845	Verzinkt	1 1/4- 1 1/2
3817846	Verzinkt	1 1/2- 3/8
2039478	Verzinkt	1 1/2- 1/2
3817849	Verzinkt	1 1/2- 3/4
2039479	Verzinkt	1 1/2- 1
2039480	Verzinkt	1 1/2- 1 1/4
3817857	Verzinkt	1 1/2- 2
2039483	Verzinkt	2 - 1/2
2039484	Verzinkt	2 - 3/4
2039485	Verzinkt	2 - 1
3817862	Verzinkt	2 - 1 1/4
3817863	Verzinkt	2 - 1 1/2
3817867	Verzinkt	2 - 2 1/2
3820698	Verzinkt	2 1/2- 1/2
3817868	Verzinkt	2 1/2- 3/4

130 T-Stück, Abzweig reduziert oder vergrösser

✓ ISO/EN B1



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2-3 (")
3820699	Verzinkt	2 1/2- 2 - 2
3817282	Schwarz	1/2- 3/8- 3/8
3817284	Schwarz	1/2- 1/2- 3/8
3817286	Schwarz	3/4- 3/8- 1/2
3817288	Schwarz	3/4- 1/2- 3/8
3817289	Schwarz	3/4- 1/2- 1/2
3817291	Schwarz	3/4- 3/4- 3/8



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2-3 (")
3817292	Schwarz	3/4-3/4-1/2
3817294	Schwarz	3/4-1-1/2
3820664	Schwarz	1-1/2-1/2
3817298	Schwarz	1-1/2-3/4
3817300	Schwarz	1-3/4-1/2
3817301	Schwarz	1-3/4-3/4
3817303	Schwarz	1-1-3/8
3817304	Schwarz	1-1-1/2
3817305	Schwarz	1-1-3/4
3817306	Schwarz	1-1 1/4-3/4
3817309	Schwarz	1 1/4-1/2-1
3817311	Schwarz	1 1/4-3/4-3/4
3817312	Schwarz	1 1/4-3/4-1
3817314	Schwarz	1 1/4-1-3/4
3817315	Schwarz	1 1/4-1-1
3817317	Schwarz	1 1/4-1 1/4-1/2
3817318	Schwarz	1 1/4-1 1/4-3/4
3817319	Schwarz	1 1/4-1 1/4-1
3820665	Schwarz	1 1/2-1/2-1 1/4
3817324	Schwarz	1 1/2-3/4-1 1/4
3817326	Schwarz	1 1/2-1-1
3817327	Schwarz	1 1/2-1-1 1/4
3817329	Schwarz	1 1/2-1 1/4-1
3817330	Schwarz	1 1/2-1 1/4-1 1/4
3817332	Schwarz	1 1/2-1 1/2-1/2
3817333	Schwarz	1 1/2-1 1/2-3/4
3817334	Schwarz	1 1/2-1 1/2-1
3817335	Schwarz	1 1/2-1 1/2-1 1/4
3817342	Schwarz	2-2-1/2
3817343	Schwarz	2-2-3/4
3817829	Verzinkt	1/2-3/8-3/8
2039454	Verzinkt	1/2-1/2-3/8
3817831	Verzinkt	3/4-3/8-1/2
3820696	Verzinkt	3/4-1/2-3/8
2039456	Verzinkt	3/4-1/2-1/2
2039458	Verzinkt	3/4-3/4-3/8
2039459	Verzinkt	3/4-3/4-1/2
2039460	Verzinkt	3/4-1-1/2



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2-3 (")
2039462	Verzinkt	1 - 1/2- 1/2
2039463	Verzinkt	1 - 1/2- 3/4
2039465	Verzinkt	1 - 3/4- 1/2
2039466	Verzinkt	1 - 3/4- 3/4
2039468	Verzinkt	1 - 1 - 3/8
2039469	Verzinkt	1 - 1 - 1/2
3817836	Verzinkt	1 - 1 - 3/4
3817837	Verzinkt	1 - 1 1/4- 3/4
2039470	Verzinkt	1 1/4- 1/2- 1
3817840	Verzinkt	1 1/4- 3/4- 3/4
3817841	Verzinkt	1 1/4- 3/4- 1
2039473	Verzinkt	1 1/4- 1 - 3/4
2039474	Verzinkt	1 1/4- 1 - 1
2039476	Verzinkt	1 1/4- 1 1/4- 1/2
3817842	Verzinkt	1 1/4- 1 1/4- 3/4
2039477	Verzinkt	1 1/4- 1 1/4- 1
3817844	Verzinkt	1 1/4- 1 1/2- 1
3817847	Verzinkt	1 1/2- 1/2- 1 1/4
3817848	Verzinkt	1 1/2- 3/4- 1 1/4
3817850	Verzinkt	1 1/2- 1 - 1
3817851	Verzinkt	1 1/2- 1 - 1/4
3817852	Verzinkt	1 1/2- 1 1/4- 1
3817853	Verzinkt	1 1/2- 1 1/4- 1 1/4
2039481	Verzinkt	1 1/2- 1 1/2- 1/2
3817854	Verzinkt	1 1/2- 1 1/2- 3/4
2039482	Verzinkt	1 1/2- 1 1/2- 1
3817855	Verzinkt	1 1/2- 1 1/2- 1 1/4
3817856	Verzinkt	1 1/2- 2 - 1 1/4
3817858	Verzinkt	2 - 1/2- 1 1/2
3820697	Verzinkt	2 - 3/4- 1 1/2
3817859	Verzinkt	2 - 1 - 1 1/2
3817860	Verzinkt	2 - 1 1/4- 1 1/4
3817861	Verzinkt	2 - 1 1/4- 1 1/2
2039486	Verzinkt	2 - 1 1/2- 1 1/2
2039487	Verzinkt	2 - 2 - 1/2
3817864	Verzinkt	2 - 2 - 3/4
3817865	Verzinkt	2 - 2 - 1
2039488	Verzinkt	2 - 2 - 1 1/4

130 T-Stück, Abzweig reduziert oder vergrössert

Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2-3 (")
3817866	Verzinkt	2 - 2 - 1 1/2

131 Bogen-T-Stück, egal, ISO/EN E1

Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817875	Verzinkt	1/2
3817876	Verzinkt	3/4
3820701	Verzinkt	1
3817877	Verzinkt	1 1/4
3817878	Verzinkt	1 1/2
3817879	Verzinkt	2
3817880	Verzinkt	2 1/2
3817881	Verzinkt	3

131 Bogen-T-Stück, Abzweig reduziert, ISO/EN E

Artikel Nr	3817882
Ausführung	Verzinkt
Dim. 1-2 (")	3/4 - 1/2



132 Zweibogen-T-Stück, egal, ISO/EN E2



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3820702	Verzinkt	1/2
3817884	Verzinkt	3/4
3817885	Verzinkt	1
3817886	Verzinkt	1 1/2

133 T-Stück, egal



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817887	Verzinkt	1/2
3817888	Verzinkt	3/4
3817889	Verzinkt	1

134 T-Stück, egal



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817890	Verzinkt	1/4
3817891	Verzinkt	3/8
3817892	Verzinkt	1/2
3817893	Verzinkt	3/4
3817894	Verzinkt	1
3820703	Verzinkt	1 1/4
3817895	Verzinkt	1 1/2
3817896	Verzinkt	2

134 T-Stück, Abzweig reduziert



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3817897	Verzinkt	1/2 - 1/4
3817898	Verzinkt	3/4 - 1/2
3817899	Verzinkt	1 - 1/2

135 T-Stück, egal



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817900	Verzinkt	1/2
3817901	Verzinkt	3/4
3817902	Verzinkt	1

137 T-Stück für Verteilbatterie, Abzweig reduziert

Artikel Nr	3817904
Ausführung	Verzinkt
Dim. 1-2 (")	1 1/2 - 1



165 T-Stück 45°, egal



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817351	Schwarz	1 1/4
3817352	Schwarz	1 1/2
3817905	Verzinkt	1/2
3817906	Verzinkt	3/4
3817907	Verzinkt	1
3817908	Verzinkt	1 1/4
3817909	Verzinkt	1 1/2
3817910	Verzinkt	2

180 Kreuz, egal, ISO/EN C1



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817353	Schwarz	1/2
3817357	Schwarz	3
3817911	Verzinkt	3/8
3817912	Verzinkt	1/2
3817913	Verzinkt	3/4
3817914	Verzinkt	1
3817915	Verzinkt	1 1/4
3820704	Verzinkt	1 1/2
3817916	Verzinkt	2

180 Kreuz, reduziert, ISO/EN C1



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3820666	Schwarz	3/4- 1/2
3820705	Verzinkt	3/4- 1/2
3817918	Verzinkt	1 - 1/2
3820706	Verzinkt	1 - 3/4
3817919	Verzinkt	1 1/4- 1
3817920	Verzinkt	1 1/2- 1
3817921	Verzinkt	2 - 1

220 Y-Verteiler



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817359	Schwarz	1/2
3817922	Verzinkt	1/2
3817923	Verzinkt	3/4
3817924	Verzinkt	1

221 Winkelverteiler, ISO/EN Za1



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817925	Verzinkt	3/8
3817926	Verzinkt	1/2
3817927	Verzinkt	3/4
3817928	Verzinkt	1
3817929	Verzinkt	1 1/4
3817930	Verzinkt	1 1/2
3817931	Verzinkt	2

223 T-Verteiler, ISO/EN Za2



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817932	Verzinkt	1/2
3817933	Verzinkt	3/4
3817934	Verzinkt	1

240 Muffe, reduziert, ISO/EN M2



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3820667	Schwarz	3/8 - 1/4
3817361	Schwarz	1/2 - 3/8
3817362	Schwarz	3/4 - 1/4



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (*)
3817363	Schwarz	3/4 - 3/8
3817364	Schwarz	3/4 - 1/2
3820668	Schwarz	1 - 3/8
3817365	Schwarz	1 - 1/2
3817366	Schwarz	1 - 3/4
3817367	Schwarz	1 1/4 - 1/2
3817368	Schwarz	1 1/4 - 3/4
3817369	Schwarz	1 1/4 - 1
3817370	Schwarz	1 1/2 - 1/2
3817371	Schwarz	1 1/2 - 3/4
3817372	Schwarz	1 1/2 - 1
3817373	Schwarz	1 1/2 - 1 1/4
3817374	Schwarz	2 - 1/2
3817375	Schwarz	2 - 3/4
3817376	Schwarz	2 - 1
3817377	Schwarz	2 - 1 1/4
3817378	Schwarz	2 - 1 1/2
3817935	Verzinkt	1/4 - 1/8
3817936	Verzinkt	3/8 - 1/8
3817937	Verzinkt	3/8 - 1/4
3817938	Verzinkt	1/2 - 1/4
2039489	Verzinkt	1/2 - 3/8
3817939	Verzinkt	3/4 - 1/4
3817940	Verzinkt	3/4 - 3/8
2039490	Verzinkt	3/4 - 1/2
3817941	Verzinkt	1 - 3/8
2039491	Verzinkt	1 - 1/2
2039492	Verzinkt	1 - 3/4
3820707	Verzinkt	1 1/4 - 3/8
2039493	Verzinkt	1 1/4 - 1/2
2039494	Verzinkt	1 1/4 - 3/4
2039495	Verzinkt	1 1/4 - 1
2039496	Verzinkt	1 1/2 - 1/2
3817942	Verzinkt	1 1/2 - 3/4
2039497	Verzinkt	1 1/2 - 1
2039498	Verzinkt	1 1/2 - 1 1/4
3817943	Verzinkt	2 - 1/2
3817944	Verzinkt	2 - 3/4

240 Muffe, reduziert, ISO/EN M2

Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
2039499	Verzinkt	2 - 1
2039500	Verzinkt	2 - 1 1/4
2039501	Verzinkt	2 - 1 1/2
3817945	Verzinkt	2 1/2 - 1
3817946	Verzinkt	2 1/2 - 1 1/2
3817947	Verzinkt	2 1/2 - 2
3817948	Verzinkt	3 - 1 1/2
3817949	Verzinkt	3 - 2
3817950	Verzinkt	3 - 2 1/2
3817951	Verzinkt	4 - 2
3817952	Verzinkt	4 - 2 1/2
3820708	Verzinkt	4 - 3

241 Reduziernippel, ISO/EN N4

Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3817380	Schwarz	3/8 - 1/4
3817381	Schwarz	1/2 - 1/8
3817382	Schwarz	1/2 - 1/4
3817383	Schwarz	1/2 - 3/8
3817384	Schwarz	3/4 - 1/4
3817385	Schwarz	3/4 - 3/8
3817386	Schwarz	3/4 - 1/2
3817387	Schwarz	1 - 1/4
3817388	Schwarz	1 - 3/8
3817389	Schwarz	1 - 1/2
3817390	Schwarz	1 - 3/4
3817391	Schwarz	1 1/4 - 3/8
3817392	Schwarz	1 1/4 - 1/2



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3817393	Schwarz	1 1/4 - 3/4
3817394	Schwarz	1 1/4 - 1
3817395	Schwarz	1 1/2 - 1/2
3817396	Schwarz	1 1/2 - 3/4
3817397	Schwarz	1 1/2 - 1
3817398	Schwarz	1 1/2 - 1 1/4
3817399	Schwarz	2 - 1/2
3817400	Schwarz	2 - 3/4
3817401	Schwarz	2 - 1
3817402	Schwarz	2 - 1 1/4
3817403	Schwarz	2 - 1 1/2
3817406	Schwarz	2 1/2 - 2
3817407	Schwarz	3 - 2
3817408	Schwarz	4 - 2
3817953	Verzinkt	1/4 - 1/8
3817954	Verzinkt	3/8 - 1/8
2039502	Verzinkt	3/8 - 1/4
3817955	Verzinkt	1/2 - 1/8
2039503	Verzinkt	1/2 - 1/4
2039504	Verzinkt	1/2 - 3/8
3817956	Verzinkt	3/4 - 1/4
2039505	Verzinkt	3/4 - 3/8
2039506	Verzinkt	3/4 - 1/2
3817957	Verzinkt	1 - 1/4
3817958	Verzinkt	1 - 3/8
2039507	Verzinkt	1 - 1/2
2039508	Verzinkt	1 - 3/4
3820709	Verzinkt	1 1/4 - 3/8
2039509	Verzinkt	1 1/4 - 1/2
2039510	Verzinkt	1 1/4 - 3/4
2039511	Verzinkt	1 1/4 - 1
3817959	Verzinkt	1 1/2 - 3/8
3817960	Verzinkt	1 1/2 - 1/2
2039512	Verzinkt	1 1/2 - 3/4
2039513	Verzinkt	1 1/2 - 1
2039514	Verzinkt	1 1/2 - 1 1/4
3817961	Verzinkt	2 - 1/2

241 Reduziernippel, ISO/EN N4

Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
2039515	Verzinkt	2 - 3/4
3817962	Verzinkt	2 - 1
2039516	Verzinkt	2 - 1 1/4
2039517	Verzinkt	2 - 1 1/2
3817963	Verzinkt	2 1/2 - 1
3817964	Verzinkt	2 1/2 - 1 1/4
2039518	Verzinkt	2 1/2 - 1 1/2
2039519	Verzinkt	2 1/2 - 2
3817965	Verzinkt	3 - 1
3817966	Verzinkt	3 - 1 1/2
2039520	Verzinkt	3 - 2
3817967	Verzinkt	3 - 2 1/2
3817968	Verzinkt	4 - 2
3817969	Verzinkt	4 - 2 1/2
3817970	Verzinkt	4 - 3

245 Doppelnippel, reduziert, ISO/EN N8

Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3817410	Schwarz	1/4 - 1/8
3817411	Schwarz	3/8 - 1/4
3817412	Schwarz	1/2 - 3/8
3817413	Schwarz	3/4 - 1/2
3817414	Schwarz	1 - 1/2
3817415	Schwarz	1 - 3/4
3817416	Schwarz	1 1/4 - 3/4
3817417	Schwarz	1 1/4 - 1
3817418	Schwarz	1 1/2 - 1
3817419	Schwarz	1 1/2 - 1 1/4
3817421	Schwarz	2 - 1 1/4

245 Doppelnippel, reduziert, ISO/EN N8

Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3817422	Schwarz	2 - 1 1/2
3817971	Verzinkt	1/4 - 1/8
3817973	Verzinkt	3/8 - 1/4
2039521	Verzinkt	1/2 - 1/4
2039522	Verzinkt	1/2 - 3/8
3817974	Verzinkt	3/4 - 1/4
3817975	Verzinkt	3/4 - 3/8
2039523	Verzinkt	3/4 - 1/2
2039524	Verzinkt	1 - 1/2
2039525	Verzinkt	1 - 3/4
3817976	Verzinkt	1 1/4 - 1/2
3817977	Verzinkt	1 1/4 - 3/4
2039526	Verzinkt	1 1/4 - 1
3817978	Verzinkt	1 1/2 - 3/4
3817979	Verzinkt	1 1/2 - 1
2039527	Verzinkt	1 1/2 - 1 1/4
3817980	Verzinkt	2 - 1
2039528	Verzinkt	2 - 1 1/4
2039529	Verzinkt	2 - 1 1/2
3817981	Verzinkt	2 1/2 - 1 1/2
2039530	Verzinkt	2 1/2 - 2
3817982	Verzinkt	3 - 2
3817983	Verzinkt	3 - 2 1/2

246 Muffe, reduziert, ISO/EN M4

Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3817423	Schwarz	3/8 - 1/4
3820669	Schwarz	1/2 - 1/4
3817424	Schwarz	1/2 - 3/8
3820670	Schwarz	3/4 - 3/8



Artikel Nr	Ausführung	Dim. 1-2 (")
3817425	Schwarz	3/4 - 1/2
3817426	Schwarz	1 - 1/2
3817427	Schwarz	1 - 3/4
3817428	Schwarz	1 1/4 - 1/2
3817429	Schwarz	1 1/4 - 3/4
3817430	Schwarz	1 1/4 - 1
3820671	Schwarz	1 1/2 - 3/4
3817431	Schwarz	1 1/2 - 1
3817432	Schwarz	1 1/2 - 1 1/4
3817433	Schwarz	2 - 1
3817434	Schwarz	2 - 1 1/4
3817435	Schwarz	2 - 1 1/2
3817436	Schwarz	2 1/2 - 1 1/2
3817437	Schwarz	2 1/2 - 2
3817984	Verzinkt	1/4 - 1/8
2039531	Verzinkt	3/8 - 1/4
3817985	Verzinkt	1/2 - 1/4
2039532	Verzinkt	1/2 - 3/8
3817986	Verzinkt	3/4 - 3/8
2039533	Verzinkt	3/4 - 1/2
2039534	Verzinkt	1 - 1/2
2039535	Verzinkt	1 - 3/4
3817987	Verzinkt	1 1/4 - 1/2
2039536	Verzinkt	1 1/4 - 3/4
2039537	Verzinkt	1 1/4 - 1
3817988	Verzinkt	1 1/2 - 3/4
3817989	Verzinkt	1 1/2 - 1
2039538	Verzinkt	1 1/2 - 1 1/4
2039539	Verzinkt	2 - 1
2039540	Verzinkt	2 - 1 1/4
2039541	Verzinkt	2 - 1 1/2
3817990	Verzinkt	2 1/2 - 1 1/2
3817991	Verzinkt	2 1/2 - 2
3817992	Verzinkt	3 - 2
3817993	Verzinkt	3 - 2 1/2



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817438	Schwarz	1/8
3817439	Schwarz	1/4
3817440	Schwarz	3/8
3817441	Schwarz	1/2
3817442	Schwarz	3/4
3817443	Schwarz	1
3817444	Schwarz	1 1/4
3817445	Schwarz	1 1/2
3817446	Schwarz	2
3817994	Verzinkt	1/8
2039542	Verzinkt	1/4
2039543	Verzinkt	3/8
2039544	Verzinkt	1/2
2039545	Verzinkt	3/4
2039546	Verzinkt	1
2039547	Verzinkt	1 1/4
2039548	Verzinkt	1 1/2
2039549	Verzinkt	2
3817995	Verzinkt	2 1/2
3817996	Verzinkt	3

271 Muffe m. Rechts- und Linksgewinde, ISO/EN M2 R-L



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3820672	Schwarz	3/8
3817448	Schwarz	1/2
3817449	Schwarz	3/4



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3820673	Schwarz	1 1/4
3820710	Verzinkt	3/8
3817997	Verzinkt	1/2
3817998	Verzinkt	3/4
3817999	Verzinkt	1
3820711	Verzinkt	1 1/2

529a Muffe mit Innen- und Aussengewinde, ISO/EN M4




Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3818123	Verzinkt	1/2
3818124	Verzinkt	3/4
3818125	Verzinkt	1
3818126	Verzinkt	1 1/4
3820724	Verzinkt	1 1/2

536 Langgewindemuffe




Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Länge
3818211	Verzinkt	1/2	80

536 Langgewindemuffe



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Länge
3818212	Verzinkt	3/4	90
3818213	Verzinkt	1	100
3818214	Verzinkt	1 1/2	125


537 Langgewindemuffe, komplett



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3820729	Verzinkt	3/4
3818217	Verzinkt	1
3820730	Verzinkt	1 1/4

599a Reguliermuffe

Artikel Nr	3818227
Ausführung	Verzinkt
Dim. Rp (")	1/2
G...B (")	3/8



290 Stopfen mit Rand, ISO/EN T9



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3820675	Schwarz	1/4
3817458	Schwarz	3/8
3817459	Schwarz	1/2
3817460	Schwarz	3/4
3817461	Schwarz	1
3817462	Schwarz	1 1/4
3817463	Schwarz	1 1/2
3817464	Schwarz	2
3818008	Verzinkt	1/8
2039556	Verzinkt	1/4
2039557	Verzinkt	3/8
2039558	Verzinkt	1/2
2039559	Verzinkt	3/4
2039560	Verzinkt	1
2039561	Verzinkt	1 1/4
2039562	Verzinkt	1 1/2
2039563	Verzinkt	2
3818009	Verzinkt	2 1/2
3818010	Verzinkt	3
3818011	Verzinkt	4

291 Stopfen ohne Rand, ISO/EN T8



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3817465	Schwarz	3/8
3817466	Schwarz	1 1/4
3818012	Verzinkt	1/8

291 Stopfen ohne Rand, ISO/EN T8

Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3818013	Verzinkt	3/8
3818014	Verzinkt	1/2
3820713	Verzinkt	3/4
3844430	Verzinkt	1
3818015	Verzinkt	2 1/2

294 Stopfen mit Loch im Vierkant


Artikel Nr	Ausführung	d (mm)	Dim. (")
3818016	Verzinkt	4	1/2
3818017	Verzinkt	5	1
3818018	Verzinkt	5	1 1/2

595 Stopfen mit angedrehter Dichtfläche

Artikel Nr	3818218
Ausführung	Verzinkt
G...B (")	3/4



596 Stopfen mit Innen 4/6 Kant, ISO/EN T11



Artikel Nr	Ausführung	#	d (mm)	Dim. R (°)
3818220	Verzinkt	6-Kant	10	1/4
3818221	Verzinkt	6-Kant	10	3/8
3818222	Verzinkt	4-Kant	15	1/2
3818223	Verzinkt	4-Kant	17	3/4
3818224	Verzinkt	4-Kant	19	1
3818226	Verzinkt	4-Kant	22	1 1/2

280 Doppelnippel, ISO/EN N8




Artikel Nr	Ausführung	Dim. (°)
3817451	Schwarz	1/4
3817452	Schwarz	3/8
3817453	Schwarz	1/2
3820674	Schwarz	3/4
3817454	Schwarz	1
3817455	Schwarz	1 1/4
3817456	Schwarz	1 1/2
3817457	Schwarz	2
3818000	Verzinkt	1/8
3818001	Verzinkt	1/4
3818002	Verzinkt	3/8
2039550	Verzinkt	1/2
2039551	Verzinkt	3/4
2039552	Verzinkt	1
2039553	Verzinkt	1 1/4
2039554	Verzinkt	1 1/2
2039555	Verzinkt	2
3818003	Verzinkt	2 1/2
3818004	Verzinkt	3
3818005	Verzinkt	4

281 Doppelnippel m. Rechts- und Linksgewinde, ISO/EN N8



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3820712	Verzinkt	3/8
3818006	Verzinkt	1/2
3818007	Verzinkt	1


534 Langgewindenippel




Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")
3818205	Verzinkt	1/2
3818206	Verzinkt	3/4
3818207	Verzinkt	1

535 Langgewindenippel, komplett

Artikel Nr	3818209
Ausführung	Verzinkt
Dim. (")	3/4



330 Verschraubung, flach dichtend, ISO/EN U1




Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	xxxxx	Anschluss
3817491	Schwarz	1/4	10	5/8
3817492	Schwarz	3/8	12	3/4
3817493	Schwarz	1/2	26	1
3817494	Schwarz	3/4	31	1 1/4
3817495	Schwarz	1	38	1 1/2
3817496	Schwarz	1 1/4	48	2
3817497	Schwarz	1 1/2	54	2 1/4
3817498	Schwarz	2	67	2 3/4
3817499	Schwarz	2 1/2	85	3 1/2
3818048	Verzinkt	3/8	12	3/4
2039577	Verzinkt	1/2	26	1
2039578	Verzinkt	3/4	31	1 1/4
2039579	Verzinkt	1	38	1 1/2
2039580	Verzinkt	1 1/4	48	2
2039581	Verzinkt	1 1/2	54	2 1/4
3818049	Verzinkt	2	67	2 3/4
3818050	Verzinkt	2 1/2	85	3 1/2

331 Verschraubung, flach dichtend, ISO/EN U2



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Anschluss
3817500	Schwarz	1/4	5/8
3820679	Schwarz	3/8	3/4
3817501	Schwarz	1/2	1
3817502	Schwarz	3/4	1 1/4
3817503	Schwarz	1	1 1/2
3817504	Schwarz	1 1/4	2
3817505	Schwarz	1 1/2	2 1/4
3817506	Schwarz	2	2 3/4
3817507	Schwarz	2 1/2	3 1/2

331 Verschraubung, flach dichtend, ISO/EN U2

Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Anschluss
3818051	Verzinkt	1/4	5/8
2039582	Verzinkt	3/8	3/4
2039583	Verzinkt	1/2	1
2039584	Verzinkt	3/4	1 1/4
2039585	Verzinkt	1	1 1/2
2039586	Verzinkt	1 1/4	2
2039587	Verzinkt	1 1/2	2 1/4
2039588	Verzinkt	2	2 3/4
2039589	Verzinkt	2 1/2	3 1/2
3818052	Verzinkt	3	4

332 Verschraubung, flach dichtend

Artikel Nr	Ausführung	Dim. Rp (")	Anschluss
3817509	Schwarz	3/4	1 1/4
3817510	Schwarz	1	1 1/2
3817511	Schwarz	1 1/4	2
3818053	Verzinkt	3/4	1 1/4
3818054	Verzinkt	1	1 1/2
3818055	Verzinkt	1 1/4	2

335 Verschraubung, flach dichtend




Artikel Nr	3817512
Ausführung	Schwarz
z2 (mm)	57
Dim. (")	3/4
Anschluss	1 1/4

336 Verschraubung, flach dichtend




Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Anschluss
3817514	Schwarz	1/2	1
3817516	Schwarz	1	1 1/2
3818058	Verzinkt	1/2	1
3818059	Verzinkt	3/4	1 1/4
3818060	Verzinkt	1	1 1/2
3818061	Verzinkt	1 1/4	2
3818062	Verzinkt	1 1/2	2 1/4

340 Verschraubung, kegelig dichtend, ISO/EN U11



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Dichtung	Anschluss
3817520	Schwarz	3/4	32	1 1/4
3817521	Schwarz	1 1/4	48	2
3817522	Schwarz	2	66	2 3/4
3818063	Verzinkt	1/2	25	1
3818064	Verzinkt	3/4	32	1 1/4
3818065	Verzinkt	1	38	1 1/2
3818066	Verzinkt	1 1/4	48	2

340 Verschraubung, kegelig dichtend, ISO/EN U11

Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Dichtung	Anschluss
3818067	Verzinkt	1 1/2	54	2 1/4
3818068	Verzinkt	2	66	2 3/4

341 Verschraubung, kegelig dichtend, ISO/EN U12

Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	Anschluss
3817523	Schwarz	1/2	1
3817524	Schwarz	1	1 1/2
3818070	Verzinkt	1/4	5/8
3820720	Verzinkt	3/8	3/4
3818071	Verzinkt	1/2	1
3818072	Verzinkt	3/4	1 1/4
3818073	Verzinkt	1	1 1/2
3818074	Verzinkt	1 1/2	2 1/4

344 Verschraubung, kegelig dichtend

Artikel Nr	3818077
Ausführung	Verzinkt
Dim. (")	1/2
Anschluss	1



326 Gewindeflansch, gebohrt, 2 Loch



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	PN
3820718	Verzinkt	1/2	PN 10
3818038	Verzinkt	1	PN 10
3818039	Verzinkt	1 1/2	PN 10
3818040	Verzinkt	2	PN 10

329 Gewindeflansch, gebohrt, 4 Loch



Artikel Nr	Ausführung	Dim. (")	PN
3817490	Schwarz	3/4	PN 16
3820719	Verzinkt	1/2	PN 16
3818041	Verzinkt	3/4	PN 16
3818042	Verzinkt	1	PN 16
2039574	Verzinkt	1 1/4	PN 16
2039575	Verzinkt	1 1/2	PN 16
3818043	Verzinkt	2	PN 16
2039576	Verzinkt	2 1/2	PN 16
3818044	Verzinkt	3	PN 10
3818046	Verzinkt	4	PN 16
3818045	Verzinkt	3	PN 16

371 Einlegteil, flach dichtend, egal



Artikel Nr	Ausführung	#	Dim. R (")
3817533	Schwarz	6-Kant	1
3817534	Schwarz	6-Kant	1 1/4
3817535	Schwarz	6-Kant	1 1/2

371 Einlegteil, flach dichtend, egal




Artikel Nr	Ausführung	#	Dim. R (")
3811726	Schwarz	6-Kant	2
3818085	Verzinkt	6-Kant	3/4
3818087	Verzinkt	6-Kant	1 1/4

372 Einlegteil, flach dichtend, egal



Artikel Nr	Ausführung	#	Dim. Rp (")
3817537	Schwarz	6-Kant	3/4
3817538	Schwarz	6-Kant	1
3817539	Schwarz	6-Kant	1 1/4
3817540	Schwarz	6-Kant	1 1/2
3817541	Schwarz	6-Kant	2
3818088	Verzinkt	6-Kant	1/2
3818090	Verzinkt	6-Kant	3/4

372 Einlegteil, flach dichtend, reduziert




Artikel Nr	Ausführung	#	a (mm)	z (mm)	d (mm)	G (")
3820680	Schwarz	6-Kant	25	10	41.0	1 1/2
3817542	Schwarz	6-Kant	31	14	52.4	2
3818095	Verzinkt	6-Kant	25	10	41.0	1 1/2

370 Einschraubteil, flach dichtend



Artikel Nr	Ausführung	#	Dim. Rp (")	G...B (")
3817527	Schwarz	6-Kant	3/4	1 1/4
3817528	Schwarz	6-Kant	1	1 1/2
3817529	Schwarz	6-Kant	1 1/4	2
3817530	Schwarz	6-Kant	1 1/2	2 1/4
3817531	Schwarz	6-Kant	2	2 3/4
3818082	Verzinkt	6-Kant	1 1/4	2
3818083	Verzinkt	6-Kant	1 1/2	2 1/4
3818084	Verzinkt	6-Kant	2	2 3/4

376 Einschraubteil, flach dichtend




Artikel Nr	Ausführung	#	Dim. R (")	G...B (")
3817550	Schwarz	6-Kant	1	1 1/2
3817551	Schwarz	6-Kant	1 1/2	2 1/4
3818102	Verzinkt	6-Kant	1	1 1/2

374 Überwurfmutter, verzinkt



Artikel Nr	Ausführung	#	Dim. (")	Anschluss
3817544	Schwarz	6-Kant	3/4	1 1/4
3817545	Schwarz	6-Kant	1	1 1/2
3817546	Schwarz	6-Kant	1 1/4	2
3817547	Schwarz	6-Kant	1 1/2	2 1/4



Artikel Nr	Ausführung	#	Dim. (")	Anschluss
3817548	Schwarz	6-Kant	2	2 3/4
3817543	Schwarz	6-Kant	1/2	1
3818097	Verzinkt	6-Kant	3/4	1 1/4
3818098	Verzinkt	6-Kant	1	1 1/2
3818099	Verzinkt	6-Kant	1 1/4	2
3818100	Verzinkt	6-Kant	1 1/2	2 1/4
3818101	Verzinkt	6-Kant	2	2 3/4
3818096	Verzinkt	6-Kant	1/2	1

471 Deckenwinkel



Artikel Nr	Ausführung	D (mm)	Dim. (")
3820723	Verzinkt	60	3/8
2039590	Verzinkt	62	1/2
3818103	Verzinkt	70	3/4

526 Verlängerung



Artikel Nr	Ausführung	Länge	Dim. (")
3818104	Verzinkt	30	1/2
3818105	Verzinkt	50	1/2
3818106	Verzinkt	60	1/2

526 Verlängerung



Artikel Nr	Ausführung	Länge	Dim. (")
3818107	Verzinkt	70	1/2
3818108	Verzinkt	80	1/2
3818109	Verzinkt	100	1/2
3818110	Verzinkt	120	1/2
3818111	Verzinkt	30	3/4
3818112	Verzinkt	40	3/4
3818113	Verzinkt	60	3/4
3818114	Verzinkt	70	3/4
3818115	Verzinkt	80	3/4
3818116	Verzinkt	100	3/4
3818117	Verzinkt	40	1
3818118	Verzinkt	80	1
3818119	Verzinkt	100	1

300 Kappe, ISO/EN T1



Artikel Nr	Ausführung	#	Dim. (")
3820677	Schwarz	6-Kant	1/4
3817468	Schwarz	6-Kant	3/8
3817469	Schwarz	6-Kant	1/2
3817470	Schwarz	6-Kant	3/4
3817471	Schwarz	8-Kant	1
3817472	Schwarz	8-Kant	1 1/4
3817473	Schwarz	8-Kant	1 1/2
3817474	Schwarz	8-Kant	2
3817476	Schwarz	8-Kant	3
3820715	Verzinkt	6-Kant	1/8
3818020	Verzinkt	6-Kant	1/4



Artikel Nr	Ausführung	#	Dim. (")
2039564	Verzinkt	6-Kant	3/8
2039565	Verzinkt	6-Kant	1/2
2039566	Verzinkt	6-Kant	3/4
2039567	Verzinkt	8-Kant	1
2039568	Verzinkt	8-Kant	1 1/4
2039569	Verzinkt	8-Kant	1 1/2
2039570	Verzinkt	8-Kant	2
3818021	Verzinkt	8-Kant	2 1/2
3820716	Verzinkt	8-Kant	3
3818022	Verzinkt	8-Kant	4

310 Gegenmutter, ISO/EN P4




Artikel Nr	Ausführung	G..B (")
3817478	Schwarz	1/4
3817481	Schwarz	3/4
3818023	Verzinkt	1/4
3818024	Verzinkt	3/8
2039571	Verzinkt	1/2
2039572	Verzinkt	3/4
2039573	Verzinkt	1
3818028	Verzinkt	1 1/4
3818029	Verzinkt	1 1/2
3818031	Verzinkt	2

310a Gegenmutter, plangedreht, ISO/EN P4



Artikel Nr	3817484
Ausführung	Schwarz
G...B (")	1 1/2

312 Gegenmutter mit Aussparung, ISO/EN P4



Artikel Nr	3818034
Ausführung	Verzinkt
G...B (")	1

1		5	
1	637	54	642
100	648	595	671
101	648	596	672
120	649	599a	669
121	649	6	
130	650, 652	60	642
131	655	8	
132	656	85	643
133	656	9	
134	656, 657	90	643, 644
135	657	92	645, 646
137	657	94	646
165	658	95	646
180	658, 659	96	647
1a	637	97	647
2		98	648
2	638		
220	659		
221	660		
223	660		
240	660		
241	662		
245	664		
246	665		
270	667		
271	667		
280	672		
281	673		
290	670		
291	670		
294	671		
2a	638		
3			
3	639		
300	682		
310	683		
310a	684		
312	684		
326	678		
329	678		
330	674		
331	674		
332	675		
335	676		
336	676		
340	676		
341	677		
344	677		
370	680		
371	678		
372	679		
374	680		
376	680		
4			
40	639		
41	640		
471	681		
5			
50	640		
51	641		
526	681		
529a	668		
53	641		
534	673		
535	673		
536	668		
537	669		

Inhaltsverzeichnis alphabetisch

B			Y	
Bogen 15°	641, 642		Y-Verteiler	659
Bogen 30°	640, 641		Z	
Bogen 45°, lang	639, 640		Zweibogen-T-Stück, egal	656
Bogen 90°, kurz	637, 638			
Bogen 90°, lang	637, 638, 639			
Bogen-T-Stück, Abzweig reduziert	655			
Bogen-T-Stück, egal	655			
D				
Deckenwinkel	681			
Doppelbogen	642			
Doppelnippel	672			
Doppelnippel, Rechts- und Linksgewinde	673			
Doppelnippel, reduziert	664			
E				
Einlegeteil, flach dichtend	678, 679			
Einschraubteil, flach dichtend	680			
G				
Gegenmutter	683, 684			
Gewindeflansch, gebohrt	678			
K				
Kappe 6 Kt / 8 Kt	682			
Kreuz, egal	658			
Kreuz, reduziert	659			
L				
Langgewindemuffe	668, 669			
Langgewindenippel	673			
M				
Muffe, egal,	667			
Muffe, Innen- und Aussengewinde	668			
Muffe, Rechts- und Linksgewinde	667			
Muffe, reduziert	660, 665			
R				
Reduziernippel	662			
Reguliermuffe	669			
S				
Stopfen mit angedrehter Dichtfläche	671			
Stopfen mit Innen 4/6 Kant	672			
Stopfen mit Rand	670			
Stopfen ohne Rand	670			
Stopfen, Vierkant mit Loch	671			
T				
T-Stück 45°, egal	658			
T-Stück für Verteilbatterie	657			
T-Stück, Abzweig reduz. oder vergr.	650, 652			
T-Stück, Abzweig reduziert	657			
T-Stück, egal	650, 656, 657			
T-Verteiler	660			
U				
Ueberspringbogen	643			
Ueberwurfmutter	680			
V				
Verlängerung	681			
Verschraubung, flach dichtend	674, 675, 676			
Verschraubung, kegelig dichtend	676, 677			
W				
Winkel 45°	649			
Winkel 90°	646			
Winkel 90°, Aussengewinde reduziert	645			
Winkel 90°, egal	643, 645			
Winkel 90°, Innengewinde reduziert	646			
Winkel 90°, reduziert	644			
Winkelverschraubung, flach dichtend	646, 647, 648			
Winkelverschraubung, kegelig dichtend	647, 648			
Winkelverteiler	660			

2		2		2		2		3	
2039389	637	2039456	653	2039523	665	2039590	681	3817247	647
2039390	637	2039457	650	2039524	665			3817248	647
2039391	638	2039458	653	2039525	665	3811726	679	3817249	647
2039392	639	2039459	653	2039526	665	3817123	637	3817250	647
2039393	639	2039460	653	2039527	665	3817124	637	3817251	647
2039394	639	2039461	651	2039528	665	3817127	637	3817252	647
2039395	639	2039462	654	2039529	665	3817128	637	3817253	648
2039396	639	2039463	654	2039530	665	3817129	637	3817259	649
2039397	640	2039464	651	2039531	666	3817130	637	3817260	649
2039398	640	2039465	654	2039532	666	3817132	638	3817261	649
2039399	640	2039466	654	2039533	666	3817133	638	3817262	649
2039400	640	2039467	651	2039534	666	3817134	638	3817263	649
2039401	643	2039468	654	2039535	666	3817135	638	3817266	649
2039402	643	2039469	654	2039536	666	3817136	638	3817267	649
2039403	643	2039470	654	2039537	666	3817137	638	3817268	649
2039404	643	2039471	652	2039538	666	3817138	638	3817269	649
2039405	643	2039472	652	2039539	666	3817139	638	3817270	649
2039406	643	2039473	654	2039540	666	3817166	639	3817271	649
2039407	643	2039474	654	2039541	666	3817167	639	3817273	650
2039408	643	2039475	652	2039542	667	3817168	639	3817274	650
2039409	643	2039476	654	2039543	667	3817169	639	3817275	650
2039410	644	2039477	654	2039544	667	3817170	640	3817276	650
2039411	644	2039478	652	2039545	667	3817171	640	3817277	650
2039412	644	2039479	652	2039546	667	3817189	643	3817278	650
2039413	644	2039480	652	2039547	667	3817190	643	3817279	650
2039414	644	2039481	654	2039548	667	3817192	643	3817280	650
2039415	644	2039482	654	2039549	667	3817193	643	3817282	652
2039416	644	2039483	652	2039550	672	3817194	643	3817283	650
2039417	644	2039484	652	2039551	672	3817195	643	3817284	652
2039418	644	2039485	652	2039552	672	3817196	643	3817285	650
2039419	644	2039486	654	2039553	672	3817197	643	3817286	652
2039420	644	2039487	654	2039554	672	3817198	643	3817287	650
2039421	644	2039488	654	2039555	672	3817199	643	3817288	652
2039422	645	2039489	661	2039556	670	3817199	643	3817289	652
2039423	645	2039490	661	2039557	670	3817201	644	3817289	652
2039424	645	2039491	661	2039558	670	3817203	644	3817290	651
2039425	645	2039492	661	2039559	670	3817204	644	3817291	652
2039426	645	2039493	661	2039560	670	3817205	644	3817292	653
2039427	645	2039494	661	2039561	670	3817206	644	3817293	651
2039428	645	2039495	661	2039562	670	3817207	644	3817294	653
2039429	645	2039496	661	2039563	670	3817208	644	3817295	651
2039430	646	2039497	661	2039564	670	3817209	644	3817296	651
2039431	645	2039498	661	2039565	683	3817211	644	3817297	651
2039432	646	2039499	662	2039566	683	3817212	644	3817298	653
2039433	646	2039500	662	2039567	683	3817214	645	3817299	651
2039434	645	2039501	662	2039568	683	3817215	645	3817300	653
2039435	646	2039502	663	2039569	683	3817216	645	3817301	653
2039436	647	2039503	663	2039570	683	3817217	645	3817302	651
2039437	649	2039504	663	2039571	683	3817218	645	3817303	653
2039438	649	2039505	663	2039572	683	3817219	645	3817304	653
2039439	649	2039506	663	2039573	683	3817220	645	3817305	653
2039440	649	2039507	663	2039574	678	3817221	645	3817306	653
2039441	649	2039508	663	2039575	678	3817222	645	3817307	651
2039442	649	2039509	663	2039576	678	3817224	645	3817308	651
2039443	649	2039510	663	2039577	678	3817225	646	3817309	653
2039444	649	2039511	663	2039578	674	3817226	645	3817310	651
2039445	650	2039512	663	2039579	674	3817227	645	3817311	653
2039446	650	2039513	663	2039580	674	3817228	646	3817312	653
2039447	650	2039514	663	2039581	674	3817229	646	3817313	651
2039448	650	2039515	664	2039582	674	3817236	646	3817314	653
2039449	650	2039516	664	2039583	675	3817237	646	3817315	653
2039450	650	2039517	664	2039584	675	3817238	646	3817316	651
2039451	650	2039518	664	2039585	675	3817239	646	3817317	653
2039452	650	2039519	664	2039586	675	3817240	646	3817318	653
2039453	651	2039520	664	2039587	675	3817241	646	3817319	653
2039454	653	2039521	665	2039588	675	3817242	647	3817321	651
2039455	651	2039522	665	2039589	675	3817244	647	3817322	651
						3817245	647	3817323	651

Inhaltsverzeichnis numerisch

3		3		3		3		3	
3817324	653	3817407	663	3817486	684	3817704	637	3817772	643
3817325	651	3817408	663	3817490	678	3817705	637	3817773	643
3817326	653	3817410	664	3817491	674	3817706	637	3817774	643
3817327	653	3817411	664	3817492	674	3817707	637	3817775	643
3817328	651	3817412	664	3817493	674	3817708	637	3817776	643
3817329	653	3817413	664	3817494	674	3817709	638	3817777	644
3817330	653	3817414	664	3817495	674	3817710	638	3817778	644
3817331	651	3817415	664	3817496	674	3817711	638	3817779	644
3817332	653	3817416	664	3817497	674	3817712	638	3817780	644
3817333	653	3817417	664	3817498	674	3817713	638	3817781	644
3817334	653	3817418	664	3817499	674	3817714	638	3817782	644
3817335	653	3817419	664	3817500	674	3817715	638	3817783	645
3817336	651	3817421	664	3817501	674	3817716	638	3817784	645
3817337	651	3817422	665	3817502	674	3817717	638	3817785	645
3817338	651	3817423	665	3817503	674	3817718	638	3817786	645
3817340	651	3817424	665	3817504	674	3817719	638	3817787	645
3817341	651	3817425	666	3817505	674	3817720	638	3817788	645
3817342	653	3817426	666	3817506	674	3817721	638	3817789	645
3817343	653	3817427	666	3817507	674	3817722	638	3817790	646
3817351	658	3817428	666	3817509	675	3817723	638	3817791	646
3817352	658	3817429	666	3817510	675	3817724	638	3817792	646
3817353	658	3817430	666	3817511	675	3817725	638	3817793	646
3817357	658	3817431	666	3817512	676	3817726	639	3817794	646
3817359	659	3817432	666	3817513	676	3817727	639	3817795	646
3817361	660	3817433	666	3817514	676	3817728	639	3817796	646
3817362	660	3817434	666	3817516	676	3817729	639	3817797	647
3817363	661	3817435	666	3817520	676	3817730	639	3817798	647
3817364	661	3817436	666	3817521	676	3817731	639	3817799	647
3817365	661	3817437	666	3817522	676	3817732	639	3817800	647
3817366	661	3817438	667	3817523	677	3817733	639	3817801	647
3817367	661	3817439	667	3817524	677	3817734	639	3817802	647
3817368	661	3817440	667	3817527	680	3817735	639	3817804	647
3817369	661	3817441	667	3817528	680	3817736	639	3817806	647
3817370	661	3817442	667	3817529	680	3817737	640	3817807	647
3817371	661	3817443	667	3817530	680	3817738	640	3817808	648
3817372	661	3817444	667	3817531	680	3817739	640	3817809	648
3817373	661	3817445	667	3817533	678	3817740	640	3817811	648
3817374	661	3817446	667	3817534	678	3817741	640	3817812	648
3817375	661	3817448	667	3817535	678	3817742	640	3817813	648
3817376	661	3817449	667	3817537	679	3817743	640	3817814	648
3817377	661	3817451	672	3817538	679	3817744	640	3817817	649
3817378	661	3817452	672	3817539	679	3817745	640	3817818	649
3817380	662	3817453	672	3817540	679	3817746	640	3817819	649
3817381	662	3817454	672	3817541	679	3817747	640	3817821	649
3817382	662	3817455	672	3817542	679	3817748	640	3817822	649
3817383	662	3817456	672	3817543	681	3817749	641	3817823	649
3817384	662	3817457	672	3817544	680	3817750	641	3817825	650
3817385	662	3817458	670	3817545	680	3817751	641	3817826	650
3817386	662	3817459	670	3817546	680	3817752	641	3817827	651
3817387	662	3817460	670	3817547	680	3817753	641	3817828	651
3817388	662	3817461	670	3817548	681	3817754	641	3817829	653
3817389	662	3817462	670	3817550	680	3817755	641	3817830	651
3817390	662	3817463	670	3817551	680	3817756	641	3817831	653
3817391	662	3817464	670	3817690	637	3817757	641	3817832	651
3817392	662	3817465	670	3817691	637	3817758	641	3817833	651
3817393	663	3817466	670	3817692	637	3817759	641	3817834	651
3817394	663	3817468	682	3817693	637	3817760	641	3817835	651
3817395	663	3817469	682	3817694	637	3817761	642	3817836	654
3817396	663	3817470	682	3817695	637	3817762	642	3817837	654
3817397	663	3817471	682	3817696	637	3817763	642	3817838	651
3817398	663	3817472	682	3817697	637	3817764	642	3817839	651
3817399	663	3817473	682	3817698	637	3817765	642	3817840	654
3817400	663	3817474	682	3817699	637	3817766	642	3817841	654
3817401	663	3817476	682	3817700	637	3817767	642	3817842	654
3817402	663	3817478	683	3817701	637	3817769	643	3817843	652
3817403	663	3817481	683	3817702	637	3817770	643	3817844	654
3817406	663	3817484	684	3817703	637	3817771	643	3817845	652

3		3		3		3		3	
3817846	652	3817916	658	3817985	666	3818065	676	3820604	637
3817847	654	3817918	659	3817986	666	3818066	676	3820605	637
3817848	654	3817919	659	3817987	666	3818067	677	3820606	637
3817849	652	3817920	659	3817988	666	3818068	677	3820607	638
3817850	654	3817921	659	3817989	666	3818070	677	3820608	638
3817851	654	3817922	659	3817990	666	3818071	677	3820609	638
3817852	654	3817923	659	3817991	666	3818072	677	3820610	638
3817853	654	3817924	659	3817992	666	3818073	677	3820618	639
3817854	654	3817925	660	3817993	666	3818074	677	3820619	639
3817855	654	3817926	660	3817994	667	3818077	677	3820620	640
3817856	654	3817927	660	3817995	667	3818078	677	3820653	644
3817857	652	3817928	660	3817996	667	3818082	680	3820658	644
3817858	654	3817929	660	3817997	668	3818083	680	3820664	653
3817859	654	3817930	660	3817998	668	3818084	680	3820665	653
3817860	654	3817931	660	3817999	668	3818085	679	3820666	659
3817861	654	3817932	660	3818000	672	3818087	679	3820667	660
3817862	652	3817933	660	3818001	672	3818088	679	3820668	661
3817863	652	3817934	660	3818002	672	3818090	679	3820669	665
3817864	654	3817935	661	3818003	672	3818095	679	3820670	665
3817865	654	3817936	661	3818004	672	3818096	681	3820671	666
3817866	655	3817937	661	3818005	672	3818097	681	3820672	667
3817867	652	3817938	661	3818006	673	3818098	681	3820673	668
3817868	652	3817939	661	3818007	673	3818099	681	3820674	672
3817869	650	3817940	661	3818008	670	3818100	681	3820675	670
3817870	650	3817941	661	3818009	670	3818101	681	3820677	682
3817871	650	3817942	661	3818010	670	3818102	680	3820679	674
3817872	650	3817943	661	3818011	670	3818103	681	3820680	679
3817873	650	3817944	661	3818012	670	3818104	681	3820687	638
3817875	655	3817945	662	3818013	671	3818105	681	3820688	639
3817876	655	3817946	662	3818014	671	3818106	681	3820689	640
3817877	655	3817947	662	3818015	671	3818107	682	3820690	640
3817878	655	3817948	662	3818016	671	3818108	682	3820691	641
3817879	655	3817949	662	3818017	671	3818109	682	3820692	642
3817880	655	3817950	662	3818018	671	3818110	682	3820693	648
3817881	655	3817951	662	3818020	682	3818111	682	3820694	650
3817882	655	3817952	662	3818021	683	3818112	682	3820695	651
3817884	656	3817953	663	3818022	683	3818113	682	3820696	653
3817885	656	3817954	663	3818023	683	3818114	682	3820697	654
3817886	656	3817955	663	3818024	683	3818115	682	3820698	652
3817887	656	3817956	663	3818028	683	3818116	682	3820699	652
3817888	656	3817957	663	3818029	683	3818117	682	3820701	655
3817889	656	3817958	663	3818031	683	3818118	682	3820702	656
3817890	656	3817959	663	3818034	684	3818119	682	3820703	656
3817891	656	3817960	663	3818038	678	3818123	668	3820704	658
3817892	656	3817961	663	3818039	678	3818124	668	3820705	659
3817893	656	3817962	664	3818040	678	3818125	668	3820706	659
3817894	656	3817963	664	3818041	678	3818126	668	3820707	661
3817895	656	3817964	664	3818042	678	3818205	673	3820708	662
3817896	656	3817965	664	3818043	678	3818206	673	3820709	663
3817897	657	3817966	664	3818044	678	3818207	673	3820710	668
3817898	657	3817967	664	3818045	678	3818209	673	3820711	668
3817899	657	3817968	664	3818046	678	3818210	673	3820712	673
3817900	657	3817969	664	3818048	674	3818211	668	3820713	671
3817901	657	3817970	664	3818049	674	3818212	669	3820715	682
3817902	657	3817971	665	3818050	674	3818213	669	3820716	683
3817904	657	3817973	665	3818051	675	3818214	669	3820718	678
3817905	658	3817974	665	3818052	675	3818217	669	3820719	678
3817906	658	3817975	665	3818053	675	3818218	671	3820720	677
3817907	658	3817976	665	3818054	675	3818220	672	3820723	681
3817908	658	3817977	665	3818055	675	3818221	672	3820724	668
3817909	658	3817978	665	3818058	676	3818222	672	3820729	669
3817910	658	3817979	665	3818059	676	3818223	672	3820730	669
3817911	658	3817980	665	3818060	676	3818224	672	3844424	638
3817912	658	3817981	665	3818061	676	3818226	672	3844428	646
3817913	658	3817982	665	3818062	676	3818227	669	3844429	650
3817914	658	3817983	665	3818063	676	3818228	669	3844430	671
3817915	658	3817984	666	3818064	676	3820603	637		

Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

Deutschschweiz: Baubedarf - Richner - Miauton

- Industrie Neubuchs
5001 Aarau
Tel. 062 334 37 80
- Transportstrasse 2
9450 Alttätten
Tel. 071 755 50 40
- Blumenaustrasse 2
9320 Arbon
Tel. 071 447 70 00
- Hauptstrasse 139
9434 Au
Tel. 071 744 58 17
- Zentrum Lindengarten
Lindensstrasse 8
6340 Baar
Tel. 041 741 39 46
- Gellerstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74
- Hegenheimerstrasse 39
4055 Basel
Tel. 061 331 66 70
- Stauffacherstrasse 130a
3014 Bern
Tel. 031 336 60 60
- Wohlerstrasse 41a
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 23 60
- Grünenstrasse 39
4416 Bubendorf
Tel. 061 931 22 90
- Pulverweg 9
Postfach 1072
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 00
Tel. 034 420 74 74
- Alte Steinhäuserstrasse 27
6330 Cham
Tel. 041 741 52 24
- Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 13 78
- Industriestrasse 18
7001 Chur
Tel. 081 286 75 50
- Plaua du Diras
7180 Disentis
Tel. 081 947 44 20
- Möösälimatten 8
6218 Ettiswil
Tel. 041 984 01 90
- Au 3
7235 Fideris
Tel. 081 300 30 80
- Langfeldstrasse 52
8500 Frauenthal
Tel. 052 721 29 17
- Langfeldstrasse 108
8500 Frauenthal
Tel. 052 723 49 49
- Ziegeleistrasse 13
5070 Frick
Tel. 062 865 70 80
- Schächelstrasse 7
5412 Gebenstorf
Tel. 056 2201 02 02
- Bäulerstrasse 20
8152 Glattblugg
Tel. 044 829 59 09
- Sägereistrasse 24
8152 Glattblugg
Tel. 044 810 18 05
- Langrotlistrasse
9403 Goldach/SG
Tel. 071 929 96 35
- Stadtsstrasse 80
2540 Grenchen
Tel. 032 654 82 52
- Ziegeleistrasse 2
4614 Hägendorf
Tel. 062 210 12 00
- Haneogg
Gehrenstegweg 2
8810 Horgen
Tel. 044 727 92 10
Tel. 044 727 90 10
- Hauptstrasse 14 A
Postfach 117
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00
- In den Schoren 508
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 03 60
- Kernserstrasse 11
6056 Kägiswil
Tel. 041 368 11 00
- Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 750 73 73
- Arsenalstrasse 21
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03
- Dattenmatlstrasse 18
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 72
- Bern-Zürich-Strasse 40b
4900 Langenthal
Tel. 062 923 51 52
Tel. 062 919 82 82
- Industriestrasse 1
8574 Lengwil
Tel. 071 688 47 47
- Eichlstrasse 17
5506 Mägenwil
Tel. 062 834 36 10

- Stelzenstrasse 30
8706 Meilen
Tel. 044 924 40 60
- Waldenweg
3055 Münchenbuchsee
Tel. 031 868 30 00
- Industriestrasse 15
8752 Näfels
Tel. 055 612 27 80
Tel. 055 640 81 00
- Unterdorfstrasse 14
8808 Pfäffikon
Tel. 055 410 48 68
- Eichwiesstrasse 8
8645 Rapperswil-Jona
Tel. 055 221 71 55
- Allhardstrasse 190
8105 Regensdorf
Tel. 044 870 81 81
- Am Kägenrain 1-3
Postfach 1144
4153 Reinach
Tel. 061 717 99 66
- Dammstrasse 1
9532 Rickenbach bei Wil
Tel. 071 929 51 51
- Industriestrasse 9
6343 Rotkreuz
Tel. 041 798 05 92
- Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
Tel. 044 864 19 50
Tel. 043 211 21 21
- Cho d'Punt 30
7503 Samedan
Tel. 081 850 06 50
- Tiefriet
7320 Sargans
Tel. 081 720 42 30
- Rheinweg 1
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95
Tel. 052 644 09 90
- Schweizerbildstrasse 41
8207 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95
Tel. 052 644 09 90
- Lättenstrasse 39
8952 Schlieren
Tel. 044 731 01 78
- Via Isola 9
7151 Schluenig
Tel. 081 920 00 20

- Allmeindstrasse 22
Postfach 64
8716 Schmerikon
Tel. 055 286 90 90
- Rheinstrasse
9475 Sevelen
Tel. 081 785 28 51
- Mutenstrasse 13
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 30
Tel. 032 625 62 94
- Bogenstrasse 14
9001 St. Gallen
Tel. 071 274 52 52
- Eichmattweg 7a
3600 Thun
Tel. 033 224 08 12
- Campognastrasse
7430 Thuisis
Tel. 081 651 14 06
- Sleinackerstrasse 56
8902 Urdorf/ZH
Tel. 044 439 40 40
- Müllenerstrasse 3
8604 Volketswil
Tel. 043 399 44 02
- Zürcherstrasse 71
8620 Wetzikon
Tel. 052 244 01 90
- Glärnischstrasse 39
9501 Wil
Tel. 071 929 98 12
Tel. 071 929 96 00
- Industriestrasse 18
8404 Winterthur
Tel. 052 238 14 44
- Technoramastrasse 15
8404 Winterthur
Tel. 052 244 01 44
- St. Gallerstrasse 172
Postfach
8411 Winterthur-Grüze
Tel. 052 235 14 00
- Föhrli-Strasse 110
8005 Zürich
Tel. 044 272 02 40
- Töplerstrasse 18
8045 Zürich
Tel. 044 202 53 90

Suisse Romande: Rapin - Glasson - Gétaz - Miauton

- Z.I. Les Orions
1860 Aigle
Tel. 024 468 81 00
- Rue de Usiniers 3
1630 Bulle
Tel. 026 919 77 21
- Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tel. 026 913 66 33
- Z.I. Nord
Ch. Des-Plan 1
1030 Bussigny
Tel. 021 702 04 15
- Z.I. Sud
Ch. du Vallon 23
1030 Bussigny
Tel. 021 702 01 11
- Rte des Jaunes 15-17
Halle 1
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00
- Rte des Jaunes 29
Halle H
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00
- Le Pré, Les Moulins
1660 Château-d'Oex
Tel. 026 924 24 24
- Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tel. 027 345 36 37
- Ch. des Malpieres 1
2088 Cressier
Tel. 032 755 96 96
- Rue des Petits-Clos 19
2114 Fleurier
Tel. 032 861 17 80
- Rte André Pillier 1
1762 Givisiez
Tel. 026 467 81 11
- Rue des Champs 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 926 04 26
- Av. de Provence 14
1007 Lausanne
Tel. 021 620 63 20
- Rue des Finettes 55
1920 Martigny
Tel. 027 723 16 80
- Z.I. Zémeys, Rue du
Pré-de-la-Fontaine 10
1217 Meyrin
Tel. 022 753 93 10
- Ch. des Mulets 3
2000 Neuchâtel
Tel. 032 727 73 00
- Rte de Champ-Coin 15
1260 Nyon
Tel. 022 994 90 00
- Z.I. En Grivaz
Rte de Granges 14
1607 Palézieux
Tel. 021 907 92 43
- Rte de la
Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tel. 026 662 50 00
- Rte de Robaud 2
1600 Romand
Tel. 026 651 96 00
- Rte du Manège 10
3960 Sierre
Tel. 022 452 35 35
- Rue de la Dénance 33
1950 Sion
Tel. 027 345 36 90
- Z.I. la Veyre
1806 St-Légier
Tel. 021 923 37 00
- Z.I. A, Rte du Pré
du Brül 4
1844 Villeneuve
Tel. 021 967 10 80
- Z.I. 865
1844 Villeneuve
Tel. 021 967 11 21
- Lonzarasse 2
3930 Vaud
Tel. 027 948 85 00
- Kleeqästenstrasse
3930 Vaud
Tel. 027 948 85 00
- Rue des Ullions 29
1400 Verdon-les-Bains
Tel. 024 424 86 00

Ticino: Regusci Reco

- Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona 5
Tel. 091 820 23 23
- Via Chiasso 25
6710 Biasca
Tel. 091 873 01 30
- Via San Gottardo 14
6877 Colderio
Tel. 091 646 57 36
- Via Saleggi 38
6600 Locarno
Tel. 091 751 15 26
- Via dei Pioppi 10a
6616 Losone
Tel. 091 751 99 41
- Via Cantonale 34a
6928 Manno
Tel. 091 605 24 34
- Via Cantonale
6572 Quartino
Tel. 091 858 22 37

Legende | Légende | Legenda

- Aussengestaltung | Aménagements extérieurs | Sistemazione esterna
- Baumaterial | Matériaux | Materiale da costruzione
- Haushaltsgeräte | Appareils électroménagers | Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Stahl | Acier | Acciaio
- Werkzeuge | Outillage | Utensili

