


---

# KERAMISCHE PLATTEN

FÜR DEN AUSSENBEREICH

---

2016  
2017



# INHALT

## PLATTEN

<b>Einleitung</b>	04
<b>Ratgeber</b>	05
Material	05
Eigenschaften	05
Unterhalt- und Reinigungsempfehlungen	07
<b>Verlegetechniken</b>	08
Verlegung im Splittbett	08
Verlegung auf Stelzlagern	08
Verlegung mit e-Deck System	08
Verlegung im Drainagemörtel	08
<b>Entwässerung</b>	09
<b>Produktsortiment</b>	10
<b>Zubehör zur Plattenverlegung</b>	18
<b>Terrassenprofile Edelstahl</b>	19

<p><b>Oberflächenbehandlungen</b></p> <p><b>OV</b> Oberflächenvergütung</p> <p> Frostsicherheit</p>	<p><b>Farbenspiel</b></p> <p> keine Schattierung V1</p> <p> leichte Schattierung V2</p> <p> starke Schattierung V3</p> <p> sehr starke Schattierung V4</p>	<p><b>Verkaufs- und Lieferbedingungen</b></p> <p>Der Verkauf unserer Produkte unterliegt den aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, welche unter anderem auf <a href="http://baubedarf-richner-miauton.ch">baubedarf-richner-miauton.ch</a> einzusehen sind. Die Bilder sind unverbindlich. Zwischenverkauf, Preis- und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten. Preis in CHF inkl. MwSt. 8%.</p>
<p><b>Schuhbereich</b></p> <p><b>R11</b> Trittsicherheit R11</p>		
<p><b>Barfussbereich</b></p> <p><b>A</b> Trittsicherheit A</p> <p><b>B</b> Trittsicherheit B</p> <p><b>C</b> Trittsicherheit C</p>	<p><b>Verfügbarkeit</b></p> <p><b>L</b> An Lager</p>	

## IMPRESSUM

Januar 2016

Herausgeber:

BR Bauhandel AG  
Riedmattstrasse 2  
8153 Rümlang  
[baubedarf-richner-miauton.ch](http://baubedarf-richner-miauton.ch)

Feedback:

Kommentare, Anregungen, Kritik?  
Teilen Sie uns Ihre Meinung mit:  
[marketingservices@crh-sd.ch](mailto:marketingservices@crh-sd.ch)

Klimaneutral gedruckt • Swiss Climate

Platten auf Titelbild: Line 03

# KERAMISCHE PLATTEN

## LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Mit unserer grossen Auswahl an keramischen Platten lassen sich die Aussenbereiche ganz nach Ihrem Geschmack gestalten. Ob ein fliessender Übergang vom Innen- zum Aussenbereich oder doch lieber eine klare optische Abgrenzung der beiden Bereiche ist je nach Vorliebe unterschiedlich. Mit unseren keramischen Feinsteinzeug Platten lässt sich zum Beispiel ein fliessender, harmonischer Übergang vom gemütlichen Wohnzimmer auf die warme, mediterrane Terrasse kreieren. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, erklären wir im Kapitel «Ratgeber» die wichtigsten Eigenschaften der in dieser Broschüre präsentierten Produkte.

Unsere Fachpersonen in den Ausstellungen beraten Sie gerne ausführlich und zeigen Ihnen Produktmuster. Vereinbaren Sie am besten einen Beratungstermin. Eine Übersicht unserer Ausstellungen finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre. —



# RATGEBER

## MATERIAL

### Keramisches Feinsteinzeug

Keramisches Feinsteinzeug wird aus Ton, Quarz, Kaolin und Feldspat trockengepresst und anschliessend mit einer Temperatur von 1'250° C gebrannt. Das Material weist eine sehr geringe Wasseraufnahme von 0.5% auf und ist somit bestens für die Verlegung im Aussenbereich geeignet. Das keramische Feinsteinzeug bringt ausserdem zahlreiche Vorteile mit sich:

- Frostsicher
- Lichtecht
- Hohe Verschleissfestigkeit
- Salzbeständig
- Säurebeständig
- Fleckenresistent
- Formbeständig
- Resistent gegen Moos, Schimmel und allgemeinen Schmutz
- Leicht zu reinigen mit Hochdruckreiniger



## EIGENSCHAFTEN

### Format und Stärke

Die keramischen Feinsteinzeug Platten gibt es in verschiedenen Formaten von 400 x 600 mm über 600 x 600 mm bis hin zu 900 x 900 mm. Alle weisen eine Stärke von 20 oder 30 mm auf.



Line 03

### Trittsicherheit



Bodenbeläge im Aussenbereich müssen hinsichtlich der Trittsicherheit die Anforderungen der bfu (Beratungsstelle für Unfallverhütung) erfüllen. Für ein sicheres und gefahrloses Begehen des Bodenbelages ist die Trittsicherheit zwingend erforderlich. Um die empfohlene Rutschhemmung zu erreichen, braucht es eine strukturierte Oberfläche, die das Verdrängen des Wassers beim Begehen ermöglicht. Alle in unserem Sortiment geführten Platten für den Aussenbereich weisen die empfohlene Trittsicherheit R11 auf.



Line 14

### Farbenspiel

Bei keramischen Platten wird durch das Mischen mehrerer Farbschattierungen ein natürliches und harmonisches Gesamtbild erzeugt. Aus Platzgründen wird bei der Präsentation der keramischen Platten oft nur eine kleine Fläche gezeigt. Für die definitive Auswahl des geeigneten Bodenbelages ist es jedoch wichtig, die entsprechende Kennzeichnung der Stärke des Farbbildes zu beachten. In dieser Broschüre werden die keramischen Platten mit V1 für eine geringe bis V4 für eine sehr starke Schattierung gekennzeichnet.




### Rektifiziert

Rektifizierte keramische Platten weisen nach dem Brennprozess eine trapezförmige Kante auf. Die Platten werden anschliessend alle auf die exakt gleiche Grösse zugeschnitten. Dadurch lassen sie sich mit schmalen Fugen verlegen, wodurch ein harmonisches Gesamtbild des Bodens erreicht wird.



### Monokalibriert

Nach dem Brennprozess werden die keramischen Platten rektifiziert. Die monokalibrierten Platten haben aber den Vorteil in einem Mischbelag verlegt werden zu können. Dieser Mischbelag ermöglicht verschiedene Formate miteinander zu verlegen, damit ein einheitliches Fugenbild entsteht.



## UNTERHALT- UND REINIGUNGSEMPFEHLUNGEN

### Keramisches Feinsteinzeug

Keramisches Feinsteinzeug ist ein pflegeleichter, langlebiger und widerstandsfähiger Belag. Die Pflege der Keramik ist einfach und erfordert nur wenig Zeit. Um lange Freude an Ihrem

Bodenbelag zu haben, empfehlen wir Ihnen, die unten aufgeführten Hinweise und Produkte betreffend Reinigung, Pflege und Schutz Ihrer keramischen Bodenbeläge zu beachten. —

**Lithofin** AG (Schweiz)

### Unterhalt- und Reinigungsempfehlungen

Keramik		Feinsteinzeug unglasiert
Reinigung	Bauschmutz	KF Zementschleierentferner und KF Sanitärreiniger
Reinigung	Täglicher Unterhalt	KF Pflegereiniger und KF Intensivreiniger
	Fleckenschutz	KF Schutzimprägnierung
Schützen und Verschönern	Spezifischer Unterhalt	KF Sanitärreiniger und KF Intensivreiniger



# VERLEGETECHNIKEN

Eine Verlegung im Splittbett, auf Stelzlager, im Drainagemörtel oder doch eher mit dem e-Deck System? Für jeden Untergrund und für jede Oberfläche gibt es die geeignete Verlegelösung.

## Verlegung im Splittbett

Bei ungebundener Verlegart wird sauberer Splitt der Körnung von 4 - 8 mm verwendet. Der Splitt wird in einer Schichtdicke von mindestens 30 mm auf eine geeignete Drainagematte verlegt. Wenn der Splitt zusätzlich mit Trasszement gemischt wird, entsteht ein erheblich stabiler Aussenbelag, welcher ausserdem noch verhindert, dass sich die keramischen Platten verschieben oder kein einheitliches Verlegebild entsteht. Die offenen Fugen der keramischen Platten ermöglichen eine rasche Entwässerung durch den Splitt und verhindern unschöne Ausblühungen auf der Plattenoberfläche.



## Verlegung auf Stelzlager

Keramische Platten können auch auf Stelzlager verlegt werden. Die Anwendung von Stelzlager bedingt einen ebenen, im Gefälle liegenden Untergrund. Die Platten liegen bei der Verlegung auf Stelzlager in den Ecken punktförmig auf einem gummiartigen Kunststoff-Teller auf. Die Stelzlager sind in der Höhe einfach verstellbar und können problemlos auch bei Frost verlegt werden. Der Hohlraum zwischen dem Boden und den keramischen Platten ermöglicht einen maximalen und uneingeschränkten Wasserabfluss.



## Verlegung mit e-Deck System

Das e-Deck System ist eine Weiterentwicklung der Stelzlager. Die Stelzlager können ausschliesslich bei quadratischen und rechteckigen Platten verwendet werden, wobei das e-Deck System auch bei keramischen Holzbelägen mit langen Kanten eingesetzt werden kann. Keramische Holzimitationen werden in den Formaten 200 x 1200 mm und 300 x 1200 mm angeboten. Diese Formate können entweder im Splitt oder auf speziellen Stelzlager verlegt werden. Dafür ist das e-Deck System bestens geeignet. Das e-deck System ist ein aus Aluminium gefertigtes Balkensystem mit Gummiaufleger. Die keramischen Platten werden auf die Aluminium-Balken in einem Abstand von 40 cm verlegt und erreichen eine hohe Stabilität ohne zu Kleben oder zu Schrauben. Auch hier ist ein maximaler und uneingeschränkter Wasserabfluss gewährleistet.



## Verlegung im Drainagemörtel


Wenn der Splitt mit Trasszement gemischt wird (Splittbeton) entsteht ein stabiler Bodenbelag, der sich bestens eignet für Beläge, die einer geringen Belastung ausgesetzt sind. Da die keramischen Platten mit frostsicherem Kleber verlegt werden, können keine Frostschäden entstehen. Der Bodenbelag weist keine Überzähne auf und eignet sich deshalb für all jene, die höchste Ansprüche an die Optik eines Bodenbelages stellen. Oft wird Splittbeton für Dachterrassen und Gartenrestaurants eingesetzt. Bei fachgerechter Verlegung bleibt ein solcher Bodenbelag dauerhaft schön. —



# ENTWÄSSERUNG

Um die Schönheit des keramischen Bodenbelages möglichst lange zu erhalten, ist eine fachgerechte Entwässerung zwingend notwendig. Frostschäden und Ausblühungen auf der Plattenoberfläche können nur verhindert werden, wenn die nöti-

gen Massnahmen schon bei der Wahl des Untergrundes und der Verlegung getroffen wurden. Die offenen Fugen und das vorgeschriebene Gefälle auf der Oberfläche wie auch im Untergrund garantieren eine saubere und einwandfreie Entwässerung. —



# PRODUKTSORTIMENT



Line 01

**LINE 01**

Collection (Windisch) - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert  
600 x 600 x 20 mm - CHF 89.50 / m<sup>2</sup>



**3808263**  
Creme

**3808264**  
Beige

**3842875**  
Graubeige



Line 02


**LINE 02**

Seeblick - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert strukturiert  
600 x 600 x 20 mm - CHF 89.50 / m<sup>2</sup>



**5726043**  
Grau


**5726044**  
Graubeige



Line 02

**LINE 02**

Collection (Windisch) - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert  
600 x 600 x 20 mm - CHF 89.50 / m<sup>2</sup>



**3808263**  
Creme

**3808264**  
Beige

**3842875**  
Graubeige



Line 03

**LINE 03A**

Angelo - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert strukturiert  
450 x 900 x 20 mm - CHF 97.10 / m<sup>2</sup>

**LINE 03B**

Angelo - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert strukturiert  
600 x 600 x 20 mm - CHF 89.50 / m<sup>2</sup>



**A - 5726087**  
**B - 5359966**  
Hellbraun

**A - 5726095**  
**B - 5359967**  
Dunkelgrau



**A - 5726099**  
**B - 5359968**  
Mittelbraun

**A - 5726103**  
**B - 5359969**  
Creme



Line 03

Hellbraun  
Mittelbraun



Dunkelgrau  
Creme





Line 04


**LINE 04**  
Collection (Benjamin) - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert strukturiert  
600 x 600 x 20 mm - CHF 89.50 / m<sup>2</sup>



Line 05

**LINE 05A**  
Ludmilla - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert marmoriert strukturiert  
450 x 900 x 20 mm - CHF 106.80 / m<sup>2</sup>

**LINE 05B**  
Ludmilla - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert marmoriert strukturiert  
600 x 600 x 20 mm - CHF 89.50 / m<sup>2</sup>




Line 05



Line 06

**LINE 06A**  
Collection (Schwalbe) - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert strukturiert  
600 x 600 x 20 mm - CHF 89.50 / m<sup>2</sup>

**LINE 06B**  
Collection (Schwalbe) - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert strukturiert  
450 x 900 x 20 mm - CHF 91.70 / m<sup>2</sup>



Line 06

**LINE 07**  
Jack - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert strukturiert  
600 x 600 x 20 mm - CHF 70.10 / m<sup>2</sup>



Line 07



Line 08

**LINE 08 A**  
Collection - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert Holzstruktur  
298 x 1198 x 20 mm - CHF 114.40 / m<sup>2</sup>

**LINE 08 B**  
Collection - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert Holzstruktur  
598 x 598 x 20 mm - CHF 89.50 / m<sup>2</sup>



A - **3808000**  
B - **3796041**  
Mittelbraun

A - **3808001**  
B - **3796042**  
Braun



A - **3808002**  
B - **3796043**  
Grau




Line 08



Line 09

**LINE 09**  
Collection (Sandra) - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert  
598 x 598 x 20 mm - CHF 89.50 / m<sup>2</sup>



**3804469**  
Beige

**3804470**  
Grau

**3804471**  
Anthrazit

**4118935**  
Hellgrau



Line 10


**LINE 10 A**  
Collection (Gambia) - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert strukturiert  
598 x 598 x 20 mm - CHF 89.50 / m<sup>2</sup>

**LINE 10 B**  
Collection (Gambia) - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert strukturiert  
598 x 1198 x 20 mm - CHF 110.10 / m<sup>2</sup>



A - **2040661**  
B - **2044119**  
Hellbeige

A - **2031237**  
B - **2044120**  
Schwarz



A - **2031238**  
B - **2044121**  
Grau

Hellbeige  
Schwarz



Grau



Line 11

**LINE 11**  
Gabor - Terrassenplatte  
Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert strukturiert  
598 x 598 x 20 mm - CHF 89.50 / m<sup>2</sup>




**4467741**  
Hellgrau

**4467742**  
Grau

**4467743**  
Schwarz





Line 12

**LINE 12**  
 Collection - Terrassenplatte  
 Feinsteinzeug unglasiert  
 600 x 600 x 20 mm - CHF 70.10 / m2

-   
**5422348**  
Natur
-   
**5422349**  
Grau
-   
**5422351**  
Anthrazit
-   
**5422352**  
Taupe



Line 13

**LINE 13**  
 Kamerun - Terrassenplatte  
 Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert strukturiert  
 598 x 598 x 20 mm - CHF 89.50 / m2

-   
**4455184**  
Hellbeige
-   
**2028166**  
Grau
-   
**4455185**  
Graubraun



Line 13



Line 14

**LINE 14**  
 Madras - Terrassenplatte  
 Feinsteinzeug glasiert rektifiziert gehämmert  
 597 x 597 x 20 mm - CHF 70.10 / m2


-   
**5796526**  
Beige
-   
**5796529**  
Graubeige
-   
**5796530**  
Beigegrau



Line 15

**LINE 15**  
 Nepomuk - Terrassenplatte  
 Feinsteinzeug unglasiert monokalibriert strukturiert  
 598 x 598 x 20 mm - CHF 70.10 / m2

-   
**5282100**  
Beige
-   
**5282101**  
Grau
-   
**5282102**  
Schwarz



Line 15

# ZUBEHÖR ZUR PLATTENVERLEGUNG



**2031242 - 2031245**  
Stelzlager PVC für Terrassenplatten - Ø 150 mm  
**2031242 - 2031244:** CHF 1.00 - **2031245:** CHF 2.05 | Stk.



**2031242** Höhe 12/8 mm  
**2031243** Höhe 12/11 mm  
**2031244** Höhe 15/12 mm  
**2031245** Höhe 20/18 mm

**2031248 - 2031250**  
Stelzen PVC für Terrassenplatten - verstellbar  
**2031248:** CHF 5.30 - **2031249:** CHF 5.30 - **2031250:** CHF 6.40 | Stk.



**2031248** 25 - 40 mm  
**2031249** 70 - 40 mm  
**2031250** 60 - 100 mm

**2031550 - 2031553**  
Stelzen PVC selbstregulierend für Terrassenplatten - verstellbar  
**2031550:** CHF 7.45 - **2031552:** CHF 8.55 - **2031553:** CHF 9.60 | Stk.



**2031550** 37.5 - 50 mm  
**2031552** 50 - 75 mm  
**2031553** 75 - 120 mm

**2031247**  
Ausgleichsscheibe Gummi  
für Terrassenplatten - Ø 150 mm  
Höhe 3 mm - CHF 2.05 / Stk.



**2031561**  
Regulierungsschlüssel  
für Stelzen  
CHF 89.50 / Stk.



# TERRASSENPROFILE EDELSTAHL



## INFOS FORMTEILE

Formteile dienen der Gestaltung von Ecken und Kanten in den Bereichen Schwimmbekken und Garten. Sie sind in einer variantenreichen Vielfalt erhältlich.

### Schwimmbekken

Ränder, Ecken, Gitter. Das Sortiment verfügt über alle Formteile, die für ein in jeder Hinsicht perfektes Schwimmbekken benötigt werden.

### Garten

Ob Abdeckungen, Stufenplatten, Kanäle oder passende Formteile für ein rundes Blumenbeet oder einen Blumenkasten. Das Sortiment an Formteilen für den Garten ist sehr vielfältig.

Weitere Informationen dazu auf Anfrage.

**6243322**  
ST-Terrassengrundprofil - Edelstahl poliert V4A - 30 mm  
Stange à 2.50 m - CHF 68.60 / LM



**6243324**  
ST-Terrassengrundprofil Eckstück - Edelstahl poliert V4A - 30 mm  
CHF 102.90 / Stk.

**6243326 - 6243328**  
ST-Terrassenaufsteckprofil - Edelstahl poliert V4A - Stange à 2.50 m  
**6243326:** Klemmprofil 32-45 mm CHF 24.10 / LM  
**6243327:** Klemmprofil 32-60 mm CHF 28.85 / LM  
**6243328:** Klemmprofil 42-75 mm CHF 34.35 / LM




**6243326** 30 mm  
**6243327** 45 mm  
**6243328** 60 mm

**6243332 - 6243334**  
ST-Terrassenaufsteckprofil Eckstück - Edelstahl poliert V4A  
**6243332:** CHF 25.70 / Stk. - **6243333:** CHF 27.55 / Stk.  
**6243334:** CHF 28.50 / Stk.



**6243332** 30 mm  
**6243333** 45 mm  
**6243334** 60 mm

**6243338**  
ST-Terrassenaufsteckprofil Verbindungsstück  
Edelstahl poliert V4A - 30 mm - CHF 9.20 / Stk.



# Unsere Ausstellungen | Nos expositions | Le nostre esposizioni

- Wir freuen uns, Sie in unseren Ausstellungen begrüßen und beraten zu dürfen.
- Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous conseiller dans l'une de nos expositions.
- Siamo lieti di accogliervi e consigliarvi in una delle nostre esposizioni.

## Deutschschweiz : Baubedarf - Richner - Miauton

- Industrie Neubuchs  
**5001 Aarau**  
Tel. 062 834 37 37
- Gellertstrasse 212  
**4052 Basel**  
Tel. 061 560 74 74
- Morgenstrasse 136  
**3018 Bern**  
Tel. 031 336 60 60
- Pulverweg 9  
**3400 Burgdorf**  
Tel. 034 420 74 00
- Kalchbühlstrasse 40  
**7000 Chur**  
Tel. 081 258 44 44
- Möösliematten 8  
**6218 Ettiswil**  
Tel. 041 984 01 90
- Hauptstrasse 14 A  
Postfach 117  
**5502 Hunzenschwil**  
Tel. 062 889 45 00

- Industriestrasse 11  
Postfach  
**3210 Kerzers**  
Tel. 031 336 60 60
- Arsenalstrasse 21  
**6010 Kriens**  
Tel. 041 317 03 03
- Eichwiesstrasse 2  
**8640 Rapperswil-Jona**  
Tel. 055 221 11 11
- Erlenstrasse 1  
**6343 Rotkreuz**  
Tel. 041 798 05 80
- Rheinweg 1  
**8200 Schaffhausen**  
Tel. 052 624 78 95
- Muttenstrasse 13  
**4500 Solothurn**  
Tel. 032 625 61 11

- Bogenstrasse 14  
**9001 St. Gallen**  
Tel. 071 274 52 52
- Industriestrasse 18  
**8604 Volketswil**  
Tel. 043 399 43 43
- Technoramastrasse 15  
**8404 Winterthur**  
Tel. 052 244 01 44
- Würzgrabenstrasse 6  
**8048 Zürich**  
Tel. 044 438 25 25

## Suisse Romande : Rapin - Glasson - Gétaz - Miauton

- Z.I. Les Orlons  
**1860 Aigle**  
Tél. 024 468 61 00
- Rte de Fribourg 1  
**1630 Bulle**  
Tél. 026 913 66 33
- Z.I. Nord  
Ch. Bas-de-Plan 1  
**1030 Bussigny**  
Tél. 021 702 04 15
- Av. de la Praille 45  
**1227 Carouge**  
Tél. 022 918 15 00
- Le Pré, Les Moulins  
**1660 Château-d'Oex**  
Tél. 026 924 24 24
- Rte des Peupliers 17  
**1964 Conthey**  
Tél. 027 345 36 37
- Ch. des Malpierrez 1  
**2088 Cressier**  
Tél. 032 755 96 96
- Littoral Parc  
Rte de la Tuilière 10  
**1163 Etoy**  
Tél. 021 821 23 00
- Rte André Piller 1  
**1762 Givisiez**  
Tél. 026 467 81 11

- Rte de Champ-Colin 15  
**1260 Nyon**  
Tél. 022 994 90 00
- Z.I. En Grivaz  
Rte de Granges 14  
**1607 Palézieux**  
Tél. 021 907 92 43
- Rte de la Grosse-Pierre 16  
**1530 Payerne**  
Tél. 026 662 50 00
- Rte de Raboud 2  
**1680 Romont**  
Tél. 026 651 96 00
- Rue du Manège 10  
**3960 Sierre**  
Tél. 027 452 35 35
- Rue de la Dixence 33  
**1950 Sion**  
Tél. 027 345 36 90
- Z.I. la Veyre  
**1806 St-Légier**  
Tél. 021 923 37 00
- Z.I. A, Rte du Pré du Bruit 4  
**1844 Villeneuve**  
Tél. 021 967 10 00
- Lonzastrasse 2  
**3930 Visp**  
Tél. 027 948 85 00
- Rue des Uttns 29  
**1400 Yverdon-les-Bains**  
Tél. 024 424 86 00

## Ticino : Regusci Reco

- Via San Gottardo 18A  
**6532 Arbedo-Castione**  
Tel. 091 820 24 00
- Via Saleggi 38  
**6600 Locarno**  
Tel. 091 751 15 26

- Via Cantonale 34a  
**6928 Manno**  
Tel. 091 605 24 34

## Legende | Légende | Legenda

- Aussengestaltung  
Aménagements extérieurs  
Sistemazione esterna
- Bäder | Salles de bains | Bagni
- Haushaltergeräte | Appareils électroménagers  
Apparecchi elettrodomestici
- Küchen | Cuisines | Cucine
- Parkett | Parquets | Parquet
- Türen | Portes | Porte - Suisse romande & Ticino
- Platten | Carrelages | Piastrelle

Besuchen Sie uns auf unseren Internetseiten für weitere Auskünfte.

Visitez nos sites internet pour de plus amples informations.

Visitate il nostro sito internet per maggiori informazioni.

