


# GEBERIT SILENT

## - index -

### Tuyau en barres



305.000	306.000
307.000	308.000
310.000	312.000
315.001	

### Réduction excentrique



306.050	307.050
307.060	308.050
308.060	308.070

### Réduction excentrique longue



310.050	310.060
310.070	310.080
312.100	312.125
315.100	315.126

### Coude 15°



305.150	306.150
307.150	308.150
310.150	312.150
315.150	

### Coude 30°



305.300	306.300
307.300	308.300
310.300	312.300
315.300	

### Coude 45°




305.450	306.450
307.450	308.450
310.450	312.450
315.450	

### Coude 60°



305.600	306.600
307.600	308.600
310.600	312.600

### Coude 88 1/2°



305.885	306.885
307.885	308.885
310.885	312.885
315..885	

### Équerre de raccordement 88 1/2°



305.880	306.880
307.880	308.880
310.880	

### Embranchement 45°




305.054	306.054
306.064	307.054
307.064	307.074
308.054	308.064
308.074	308.084
310.054	310.064
310.074	310.084
310.104	312.104
312.124	315.104
315.124	315.144

### Embranchement 88 1/2°



305.058	306.058
306.068	307.058
307.068	307.078
308.058	308.068
308.078	308.088
310.058	310.068
310.078	312.108
312.128	315.108
315.128	315.148

### Embranchement 88 1/2° avec départ coudé



310.088	310.108
---------	---------

### Embranchement équerre 90°



310.103	
---------	--

### Embranchement double 180°, désaxé à droite 88 1/2°



310.871	310.171
---------	---------

### Embranchement double 180°, désaxé à gauche 88 1/2°




310.872	310.172
---------	---------

# GEBERIT SILENT


## - index -

**Embranchement double  
180°**




310.102

**Embranchement  
parallèle**



308.081 310.081  
310.101

**Ouverture de nettoyage  
90°**



307.333 310.333  
312.333 315.333

**Manchon électrique  
avec indicateur**



363.771 364.771  
365.771 366.771  
367.771 312.771

**Manchon long**



307.012 308.012  
310.012 312.012

**Manchon de dilatation**




305.002 306.002  
307.002 308.002  
310.002 312.002

**Bride**



359.425 359.429  
359.433 359.438  
359.441 359.446

**Clapet de ventilation  
GRB 50 pour Silent et  
PE**



305.900

**Clapet de ventilation  
GRB 90 pour Silent**



310.900

**Couvercle de fermeture**



315.005

**Couvercle de fermeture  
PE**



363.812 364.812  
365.812 366.812  
367.812

**Cape de protection PE**



363.802 364.802  
365.802 366.802  
367.802

**Coude pour WC suspendu  
90° court**



308.881 310.881

**Coude pour WC suspendu  
90° long**



308.883

**Équerre de  
raccordement pour  
siphon**



305.904

**Tubulure de  
raccordement pour  
siphon**



306.006

**Équerre de  
raccordement pour  
siphon**



306.906

**Réduction excentrique  
longue**



312.125

# GEBERIT SILENT

- index -

## Bride



359.425	359.426
359.427	359.428
359.429	359.430
359.431	359.432
359.433	359.434
359.435	359.436
359.437	359.438
359.439	359.440
359.441	359.442
359.446	312.140

## Pièce d'étanchéité Resistit




363.673	365.673
366.673	367.673

## Pièce d'étanchéité Sarnafil PVC



363.674	365.674
367.674	

## Manchette coupe-feu




363.815	364.815
365.815	366.815
367.815	312.815
369.817	

## Fourreau isolant



306.921	306.921
307.921	308.921
310.921	

## Bandage



300.007

## Matelas isolant Geberit Isol sans plomb



356.032

## Découpes pour tuyaux Geberit Isol sans plomb



356.037

## Collier avec garniture isolante M10/ 1/2



312.813

No MTN  
Chapitre

Dimension  
Réf. Fourn.

Désignation 1  
Désignation 2

Conditionnement



SILENT DB20, SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX DES BATIMENTS

TUYAU EN BARRES

800055	56 305.000	TUYAU GEBERIT-SILENT A 3 M.	56	Barre	
800056	63 306.000	TUYAU GEBERIT-SILENT A 3 M.	63	Barre	
800046	75 307.000	TUYAU GEBERIT-SILENT A 3 M.	75	Barre	
800057	90 308.000	TUYAU GEBERIT-SILENT A 3 M.	90	Barre	
800049	110 310.000	TUYAU GEBERIT-SILENT A 3 M.	110	Barre	
800059	135 312.000	TUYAU GEBERIT-SILENT A 3 M.	135	Barre	
800061	160 315.000	TUYAU GEBERIT-SILENT A 3 M.	160	Barre	

RÉDUCTION EXCENTRIQUE

802192	63/56 306.050	RED. EXC. "SILENT"	63/56 306.050	Pièce	
802193	75/56 307.050	RED. EXC. "SILENT"	75/56 307.050	Pièce	
802194	75/63 307.060	RED. EXC. "SILENT"	75/63 307.060	Pièce	
802195	90/56 308.050	RED. EXC. "SILENT"	90/56 308.050	Pièce	
802196	90/63 308.060	RED. EXC. "SILENT"	90/63 308.060	Pièce	
802197	90/75 308.070	RED. EXC. "SILENT"	90/75 308.070	Pièce	

RÉDUCTION EXCENTRIQUE LONGUE

802198	110/56 310.050	RED. EXC. "SILENT"	110/56 310.050	Pièce	
802199	110/63 310.060	RED. EXC. "SILENT"	110/63 310.060	Pièce	
802200	110/75 310.070	RED. EXC. "SILENT"	110/75 310.070	Pièce	
802201	110/90 310.080	RED. EXC. "SILENT"	110/90 310.080	Pièce	
802325	135/110 312.100	RED. EXC. "SILENT"	135/110 312.100	Pièce	
802326	135/125 312.125	RED. EXC. "SILENT"	135/125 312.125	Pièce	
802528	160/110 315.100	RED. EXC. "SILENT"	160/110 315.100	Pièce	
802351	160/135 315.126	RED. EXC. "SILENT"	160/135 315.126	Pièce	

No MTN Chapitre	Dimension Réf. Fourn.	Désignation 1 Désignation 2	Conditionnement	
<b>COUDE 15°</b>				
802202	56 305.150	COUDE 15° "SILENT"	56 305.150	Pièce 
802203	63 306.150	COUDE 15° "SILENT"	63 306.150	Pièce 
802204	75 307.150	COUDE 15° "SILENT"	75 307.150	Pièce 
802205	90 308.150	COUDE 15° "SILENT"	90 308.150	Pièce 
802206	110 310.150	COUDE 15° "SILENT"	110 310.150	Pièce 
802327	135 312.150	COUDE 15° "SILENT"	135 312.150	Pièce 
802535	160 315.150	COUDE 15° "SILENT"	160 315.150	Pièce 
<b>COUDE 30°</b>				
802207	56 305.300	COUDE 30° "SILENT"	56 305.300	Pièce 
802208	63 306.300	COUDE 30° "SILENT"	63 306.300	Pièce 
802209	75 307.300	COUDE 30° "SILENT"	75 307.300	Pièce 
802210	90 308.300	COUDE 30° "SILENT"	90 308.300	Pièce 
802211	110 310.300	COUDE 30° "SILENT"	110 310.300	Pièce 
802328	135 312.300	COUDE 30° "SILENT"	135 312.300	Pièce 
802536	160 315.300	COUDE 30° "SILENT"	160 315.300	Pièce 
<b>COUDE 45°</b>				
802212	56 305.450	COUDE 45° "SILENT"	56 305.450	Pièce 
802213	63 306.450	COUDE 45° "SILENT"	63 306.450	Pièce 
802139	75 307.450	COUDE 45° "SILENT"	75 307.450	Pièce 
802215	90 308.450	COUDE 45° "SILENT"	90 308.450	Pièce 
802186	110 310.450	COUDE 45° "SILENT"	110 310.450	Pièce 
802329	135 312.450	COUDE 45° "SILENT"	135 312.450	Pièce 
802538	160 315.450	COUDE 45° "SILENT"	160 315.450	Pièce 

No MTN Chapitre	Dimension Réf. Fourn.	Désignation 1 Désignation 2	Conditionnement	
<b>COUDE 60°</b>				
802232	56 305.600	COUDE 60° "SILENT" 56 305.600	Pièce	
802239	63 306.600	COUDE 60° "SILENT" 63 306.600	Pièce	
802241	75 307.600	COUDE 60° "SILENT" 75 307.600	Pièce	
802246	90 308.600	COUDE 60° "SILENT" 90 308.600	Pièce	
802256	110 310.600	COUDE 60° "SILENT" 110 310.600	Pièce	
802330	135 312.600	COUDE 60° "SILENT" 135 312.600	Pièce	
<b>COUDE 88 1/2°</b>				
802217	56 305.885	COUDE 88 1/2° "SILENT" 56 305.885	Pièce	
802218	63 306.885	COUDE 88 1/2° "SILENT" 63 306.885	Pièce	
802219	75 307.885	COUDE 88 1/2° "SILENT" 75 307.885	Pièce	
802220	90 308.885	COUDE 88 1/2° "SILENT" 90 308.885	Pièce	
802221	110 310.885	COUDE 88 1/2° "SILENT" 110 310.885	Pièce	
802331	135 312.885	COUDE 88 1/2° "SILENT" 135 312.885	Pièce	
802540	160 315.885	COUDE 88,1/2° "SILENT" 160 315.885	Pièce	
<b>EQUERRE DE RACCORDEMENT 88 1/2°</b>				
802222	56 305.880	EQUERRE 88 1/2° SILENT 56 305.880	Pièce	
802223	63 306.880	EQUERRE 88 1/2° SILENT 63 306.880	Pièce	
802224	75 307.880	EQUERRE 88 1/2° SILENT 75 307.880	Pièce	
802225	90 308.880	EQUERRE 88 1/2° SILENT 90 308.880	Pièce	
802226	110 310.880	EQUERRE 88 1/2° SILENT 110 310.880	Pièce	
<b>EMBRANCHEMENT 45°</b>				
802227	56/56 305.054	EMBR. 45° "SILENT" 56/56 305.054	Pièce	
802228	63/56 306.054	EMBR. 45° "SILENT" 63/56 306.054	Pièce	
802229	63/63 306.064	EMBR. 45° "SILENT" 63/63 306.064	Pièce	

No MTN Chapitre	Dimension Réf. Fourn.	Désignation 1 Désignation 2	Conditionnement	
802230	75/56 307.054	EMBR. 45° "SILENT" 75/56 307.054	Pièce	
802231	75/63 307.064	EMBR. 45° "SILENT" 75/63 307.064	Pièce	
802187	75 307.074	EMBR. 45° "SILENT" 75 307.074	Pièce	
802233	90/56 308.054	EMBR. 45° "SILENT" 90/56 308.054	Pièce	
802234	90/63 308.064	EMBR. 45° "SILENT" 90/63 308.064	Pièce	
802235	90/75 308.074	EMBR. 45° "SILENT" 90/75 308.074	Pièce	
802236	90/90 308.084	EMBR. 45° "SILENT" 90/90 308.084	Pièce	
802237	110/56 310.054	EMBR. 45° "SILENT" 110/56 310.054	Pièce	
802238	110/63 310.064	EMBR. 45° "SILENT" 110/63 310.064	Pièce	
802188	110/75 310.074	EMBR. 45° "SILENT" 110/75 310.074	Pièce	
802240	110/90 310.084	EMBR. 45° "SILENT" 110/90 310.084	Pièce	
802189	110 310.104	EMBR. 45° "SILENT" 110 310.104	Pièce	
802333	135/110 312.104	EMBR. 45° "SILENT" 135/110 312.104	Pièce	
802334	135/135 312.124	EMBR. 45° "SILENT" 135/135 312.124	Pièce	
802529	160-110 315.104	EMBR. 45° "SILENT" 160/110 315.104	Pièce	
802530	160-135 315.124	EMBR. 45° "SILENT" 160/135 315.124	Pièce	
802531	160 315.144	EMBR. 45° "SILENT" 160 315.144	Pièce	
<b>EMBRANCHEMENT 88 1/2°</b>				
802242	56/56 305.058	EMBR.88 1/2° SILENT 56/56 305.058	Pièce	
802243	63/56 306.058	EMBR.88 1/2° SILENT 63/56 306.058	Pièce	
802244	63/63 306.068	EMBR.88 1/2° SILENT 63/63 306.068	Pièce	
802245	75/56 307.058	EMBR.88 1/2° SILENT 75/56 307.058	Pièce	
802190	75/63 307.068	EMBR.88 1/2° SILENT 75/63 307.068	Pièce	
802247	75/75 307.078	EMBR.88 1/2° SILENT 75/75 307.078	Pièce	
802248	90/56 308.058	EMBR.88 1/2° SILENT 90/56 308.058	Pièce	

No MTN Chapitre	Dimension Réf. Fourn.	Désignation 1 Désignation 2	Conditionnement	
802249	90/63 308.068	EMBR.88 1/2° SILENT 90/63 308.068	Pièce	
802250	90/75 308.078	EMBR.88 1/2° SILENT 90/75 308.078	Pièce	
802251	90/90 308.088	EMBR.88 1/2° SILENT 90/90 308.088	Pièce	
802252	110/56 310.058	EMBR.88 1/2° SILENT 110/56 310.058	Pièce	
802253	110/63 310.068	EMBR.88 1/2° SILENT 110/63 310.068	Pièce	
802254	110/75 310.078	EMBR.88 1/2° SILENT 110/75 310.078	Pièce	
802335	135/110 312.108	EMBR.88 1/2° SILENT 135/110 312.108	Pièce	
802337	135/135 312.128	EMBR.88 1/2° SILENT 135/135 312.128	Pièce	
802532	160/110 315.108	EMBR.88 1/2° SILENT 160/110 315.108	Pièce	
802533	160/135 315.128	EMBR.88 1/2° SILENT 160/135 315.128	Pièce	
802534	160/160 315.148	EMBR.88 1/2° SILENT 160/160 315.148	Pièce	
<b>EMBRANCHEMENT 88 1/2 AVEC DÉPART COUDÉ</b>				
802255	110/90 310.088	EMBR.88 1/2° SILENT 110/90 310.088	Pièce	
802191	110 310.108	EMBR.88 1/2° SILENT 110 310.108	Pièce	
<b>EMBRANCHEMENT ÉQUERRE 90°</b>				
802257	110/110 310.103	EMBR. 90° "SILENT" 110/110 310.103	Pièce	
<b>EMBRANCHEMENT DOUBLE 180° DESAXE A DROITE 88 1/2°</b>				
802541	110-90 310.871	EMB.DLE 180° SILENT 110-90 310.871	Pièce	
802542	110-110 310.171	EMB.DLE 180° SILENT 110-110 310.171	Pièce	
<b>EMBRANCHEMENT DOUBLE 180° DESAXE A GAUCHE 88 1/2°</b>				
802543	110-90 310.872	EMB.DLE 180° SILENT 110-90 310.872	Pièce	
802544	110-110 310.172	EMB.DLE 180° SILENT 110-110 310.172	Pièce	
<b>EMBRANCHEMENT DOUBLE 180°</b>				
802258	110/110 310.102	EMBR.180° "SILENT" 110/110 310.102	Pièce	








No MTN Chapitre	Dimension Réf. Fourn.	Désignation 1 Désignation 2	Conditionnement	
<b>EMBRANCHEMENT PARALLELE</b>				
802259	90/90 308.081	EMBR. "SILENT" 90/90 308.081	Pièce	
802260	110/90 310.081	EMBR. "SILENT" 110/90 310.081	Pièce	
802261	110/110 310.101	EMBR. "SILENT" 110/110 310.101	Pièce	
<b>OUVERTURE DE NETTOYAGE 90°</b>				
802262	75 307.333	OUVERT.NET. 90°"SILENT" 75 307.333	Pièce	
802263	110 310.333	OUVERT.NET. 90°"SILENT" 110 310.333	Pièce	
802339	135 312.333	OUVERT.NET. 90°"SILENT" 135 312.333	Pièce	
802537	160 315.333	OUVER.NETT. 90°"SILENT" 160 315.333	Pièce	
<b>MANCHON ELECTRO-SOUDABLE AVEC INDICATEUR</b>				
800860	56 363.771	MANCHON ELECTRIQUE 56 363.771	Pièce	
801078	63 364.771	MANCHON ELECTRIQUE 63 364.771	Pièce	
801292	75 365.771	MANCHON ELECTRIQUE 75 365.771	Pièce	
801510	90 366.771	MANCHON ELECTRIQUE 90 366.771	Pièce	
801734	110 367.771	MANCHON ELECTRIQUE 110 367.771	Pièce	
802341	135 312.771	MANCHON ELEC. "SILENT" 135 312.771	Pièce	
<b>MANCHON LONG</b>				
802293	75 307.012	MANCHON LONG "SILENT" 75 307.012	Pièce	
802294	90 308.012	MANCHON LONG "SILENT" 90 308.012	Pièce	
802295	110 310.012	MANCHON LONG "SILENT" 110 310.012	Pièce	
802343	135 312.012	MANCHON LONG "SILENT" 135 312.012	Pièce	
<b>MANCHON DE DILATATION</b>				
802264	56 305.002	MANCHON DIL. "SILENT" 56 305.002	Pièce	
802265	63 306.002	MANCHON DIL. "SILENT" 63 306.002	Pièce	
802266	75 307.002	MANCHON DIL. "SILENT" 75 307.002	Pièce	






No MTN Chapitre	Dimension Réf. Fourn.	Désignation 1 Désignation 2	Conditionnement	
802267	90 308.002	MANCHON DIL. "SILENT" 90 308.002	Pièce	
802268	110 310.002	MANCHON DIL. "SILENT" 110 310.002	Pièce	
802344	135 312.002	MANCHON DIL. "SILENT" 135 312.002	Pièce	
<b>BRIDE</b>				
800514	54-56 359.425	BRIDE 54-56 359.425	Pièce	
800518	63-64 359.429	BRIDE 63-64 359.429	Pièce	
800527	75-76 359.433	BRIDE 75-76 359.433	Pièce	
800534	89-90 359.438	BRIDE 89-90 359.438	Pièce	
800537	108-110 359.441	BRIDE 108-110 359.441	Pièce	
800542	135 359.446	BRIDE 135 359.446	Pièce	
<b>CLAPET DE VENTILATION GRB 50 POUR SILENT ET PE</b>				
802370	56-63 305.900	CLAPET VENT.PE+SILENT 56-63 305.900	Pièce	
<b>CLAPET DE VENTILATION GRB 90 POUR SILENT</b>				
802422	110 310.900	CLAPET VENT. SILENT 110 310.900	Pièce	
<b>COUVERCLE DE FERMETURE</b>				
802527	160 315.005	COUVERCLE FERM."SILENT" 160 315.005	Pièce	
<b>COUVERCLE DE FERMETURE PE</b>				
803512	56 363.812	COUVERCLE DE FERMETURE 56 363.812	Pièce	
803510	63 364.812	COUVERCLE DE FERMETURE 63 364.812	Pièce	
803508	75 365.812	COUVERCLE DE FERMETURE 75 365.812	Pièce	
803506	90 366.812	COUVERCLE DE FERMETURE 90 366.812	Pièce	
803504	110 367.812	COUVERCLE DE FERMETURE 110 367.812	Pièce	
<b>CAPE DE PROTECTION PE</b>				
800876	56 363.802	CAPE DE PROTECTION 56 363.802	Pièce	
801096	63 364.802	CAPE DE PROTECTION 63 364.802	Pièce	

No MTN Chapitre	Dimension Réf. Fourn.	Désignation 1 Désignation 2	Conditionnement	
801310	75 365.802	CAPE DE PROTECTION 75	365.802	Pièce
801532	90 366.802	CAPE DE PROTECTION 90	366.802	Pièce
801754	110 367.802	CAPE DE PROTECTION 110	367.802	Pièce
<b>COUDE POUR WC SUSPENDU 90° COURT</b>				
802296	90 308.881	COUDE 90° POUR WC "SILENT"	308.881	Pièce
802297	110 310.881	COUDE 90° POUR WC "SILENT"	310.881	Pièce
<b>COUDE POUR WC SUSPENDU 90° LONG</b>				
802298	90 308.883	COUDE 90° POUR WC "SILENT"	308.883	Pièce
<b>EQUERRE DE RACCORDEMENT POUR SIPHON</b>				
802274	56 305.904	EQUERRE PR SIPHON SILENT 56	305.904	Pièce
<b>TUBULURE DE RACCORDEMENT POUR SIPHON</b>				
802275	56-63 306.006	TUBULURE "SILENT" 56-63	306.006	Pièce
<b>EQUERRE DE RACCORDEMENT POUR SIPHON</b>				
802276	56-63 306.906	EQUERRE "SILENT" 56-63	306.906	Pièce
<b>REDUCTION EXCENTRIQUE LONGUE</b>				
	135-125 312.125	RED. EXC. "SILENT" 135/125	312.125	Pièce
<b>BRIDE</b>				
800514	54-56 359.425	BRIDE 54-56	359.425	Pièce
800515	56-58 359.426	BRIDE 56-58	359.426	Pièce
800516	54-56/68 359.427	BRIDE 54-56/68	359.427	Pièce
800517	63-64/60.3 359.428	BRIDE 63-64/60.3	359.428	Pièce
800518	63-64 359.429	BRIDE 63-64	359.429	Pièce
800519	63-64/68 359.430	BRIDE 63-64/68	359.430	Pièce
800520	68 359.431	BRIDE 68	359.431	Pièce
800521	75-76/68 359.432	BRIDE 75-76/68	359.432	Pièce

No MTN Chapitre	Dimension Réf. Fourn.	Désignation 1 Désignation 2		Conditionnement	
800527	75-76 359.433	BRIDE 75-76	359.433	Pièce	
800529	75-76/78 359.434	BRIDE 75-76/78	359.434	Pièce	
800531	75-76/83-84 359.435	BRIDE 75-76/83-84	359.435	Pièce	
800532	75-76/89-90 359.436	BRIDE 75-76/89-90	359.436	Pièce	
800533	89-90/83-84 359.437	BRIDE 89-90/83-84	359.437	Pièce	
800534	89-90 359.438	BRIDE 89-90	359.438	Pièce	
800535	89-90/96 359.439	BRIDE 89-90/96	359.439	Pièce	
800536	108-110/106 359.440	BRIDE 108-110/106	359.440	Pièce	
800537	108-110 359.441	BRIDE 108-110	359.441	Pièce	
800538	108-110/114-116 359.442	BRIDE 108-110/114-116	359.442	Pièce	
800542	135 359.446	BRIDE 135	359.446	Pièce	
802347	135/140 312.140	BRIDE "SILENT"	135/140 312.140	Pièce	
<b>PIECE D'ETANCHEITE RESISTIT</b>					
803777	56 363.673	PROT.A.FEUILLE RESISTIT 63	363.673	Pièce	
803779	75 365.673	PROT.A.FEUILLE RESISTIT 75	365.673	Pièce	
801467	90 366.673	PROT.A.FEUILLE RESISTIT 90	366.673	Pièce	
803781	110 367.673	PROT.A.FEUILLE RESISTIT 110	367.673	Pièce	
<b>PIECE D'ETANCHEITE SARNAFIL PVC</b>					
800831	56 363.674	PROT.A FEUILLE SARNAFIL 56	363.674	Pièce	
801265	75 365.674	PROT.A.FEUILLE SARNAFIL 75	365.674	Pièce	
801707	110 367.674	PROT.A.FEUILLE SARNAFIL 110	367.674	Pièce	
<b>MANCHETTE COUPE-FEU</b>					
803513	50/56 363.815	DISPOSITIF COUPE-FEU 50/56	363.815	Pièce	
803511	63 364.815	DISPOSITIF COUPE-FEU 63	364.815	Pièce	
801335	75 365.815	DISPOSITIF COUPE-FEU 75	365.815	Pièce	

No MTN Chapitre	Dimension Réf. Fourn.	Désignation 1 Désignation 2	Conditionnement	
803507	90 366.815	DISPOSITIF COUPE-FEU 90 366.815	Pièce	
802366	110 367.815	DISPOSITIF COUPE-FEU 110 367.815	Pièce	
802367	135 312.815	DISPOSITIF COUPE-FEU 135 312.815	Pièce	
803503	160 369.817	DISPOSITIF COUPE-FEU 160 369.817	Pièce	


#### FOURREAU ISOLANT

802571	56 305.921	TUBE ISOLANT "SILENT" 56 305.921 ROULEAU DE 15 METRES	Rouleau	
802269	63 306.921	TUBE ISOLANT "SILENT" 63 306.921 ROULEAU DE 15 METRES	Rouleau	
802443	75 307.921	TUBE ISOLANT "SILENT" 75 307.921 ROULEAU DE 15 METRES	Rouleau	
802270	75/90 308.921	TUBE ISOLANT "SILENT" 90 308.921 ROULEAU DE 15 METRES	Rouleau	
802271	110 310.921	TUBE ISOLANT "SILENT" 110 310.921 ROULEAU DE 15 METRES	Rouleau	

#### BANDAGE

802272	300.007	BANDAGE "SILENT" 300.007	Pièce	
--------	---------	--------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------

#### MATELAS ISOLANT GEBERIT ISOL SANS PLOMB

800925	32 356.032	MATELAS ISO. SANS PLOMB 356.032 EMBALLAGE DE 2 PCES PAS DE DETAIL	Carton	
--------	---------------	----------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------

#### DECOUPE POUR TUYAUX GEBERIT ISOL SANS PLOMB

800935	356.037	GEBERIT-ISOL SANS PLOMB 356.037 356.037	Pièce	
--------	---------	--------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------

#### COLLIER AVEC GARNITURE ISOLANTE

802349	135 312.813	COLLIER "SILENT" 135 312.813 312.813	Pièce	
--------	----------------	-----------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------