



# Bois massifs

2022



# Sommaire

<b>01 Charpente</b> .....	4
Critères de qualité pour la charpente collée.....	5
BLC Epicéa qualité visible.....	6
Poutre Duo/Trio Epicéa qualité visible.....	7
Poutre Duo/Trio Epicéa qualité non visible.....	8
Poutre Duo/Trio Mélèze qualité visible.....	9
KVH sapin non visible.....	9
Panneaux contrecollés.....	9
Bois équarrie de charpente et de coffrage.....	10
Taverses paysagères.....	11
<b>02 Carrelets</b> .....	12
Carrelets de fenêtres.....	13
Montants de portes.....	17
Carrelets de portes.....	18
<b>03 Bois de terrasses</b> .....	19
Ipé.....	20
Mélèze.....	20
Acacia.....	20
Moabi.....	21
Bamboo.....	21
Accoya.....	22
Accessoires pour lames de terrasse.....	23
<b>04 Vieux bois</b> .....	24
Bardages.....	25
Poutres en vieux bois ou étuvées.....	26
Madriers.....	26
Panneaux de portes.....	27
Lames.....	27
Panneaux 3 plis.....	28
<b>05 Billes fardeaux</b> .....	30
Essences de bois résineux.....	31
Essences de bois feuillus.....	36
Essences de bois exotiques.....	45
<b>Notre offre COBS</b> .....	47
<b>Stock central et séchoir</b> .....	47

# Charpente

- 5 Critères de qualité pour la charpente collée
- 6 BLC Epicéa qualité visible
- 7 Poutre Duo/Trio Epicéa qualité visible
- 8 Poutre Duo/Trio Epicéa qualité non visible
- 9 Poutre Duo/Trio Mélèze qualité visible
- 9 KVH sapin non visible
- 9 Panneaux contrecollés
- 10 Bois équarrie de charpente et de coffrage




# Critères de qualité pour la charpente collée

Singularités	Classes d'aspect du bois massif recollé	
	Visible ou SI	Industriel ou NSI
<b>Nœud</b>	admis si le plus petit diamètre apparent ne dépasse pas les 2/5 de la dimension du côté correspondant de la section, mais au maximum 70 mm	admis si le plus petit diamètre apparent ne dépasse pas: pour C24 les 2/5, pour C16 les 3/5 de la dimension du côté correspondant de la section
- nœuds sains, adhérents	admis	admis
- autres nœuds et trous de nœuds	admis, avec les plus grands diamètres apparents supérieurs à 20 mm bouchonnés	admis
<b>Largeur de cerne moyenne</b>	admise jusqu'à 6 mm	admise jusqu'à 6 mm
<b>Inclinaison des fibres</b>	admise jusqu'à 12 %	admise jusqu'à 12 %
<b>Poches de résine</b>	admises jusqu'à 5x50 mm	admises
<b>Entre-écorce</b>	non admise	admise
<b>Mode de débit</b>	cœur fendu exigé <sup>2</sup>	cœur fendu exigé
<b>Flaches et écorce</b>	non admises	flaches, mesurées en biais, admises jusqu'à 10 % du plus petit côté de la section/écorce non admise
<b>Bois de réaction (compression)</b>	admis jusqu'aux 2/5 du périmètre de la section	admis jusqu'aux 2/5 du périmètre de la section
<b>Décolorations</b> - bleuissements - bandes rouges et brunes	admis jusqu'à 10 % de la surface totale admises jusqu'à 10 % de la surface totale	admis admises jusqu'aux 2/5 du périmètre de la section
<b>Pourriture</b>	non admise	non admise
<b>Piqûres d'insectes</b>	non admises	trous d'insectes admis jusqu'à 2 mm de diamètre en cas de piqûre inactive
<b>Fentes</b> - fentes de retrait	largeur de fente admise jusqu'à 2 % du côté où elle apparaît, mais au plus 4 mm de profondeur de fente admise jusqu'à 1/2 de la dimension du côté adjacent à celui où elle apparaît, mesurée parallèlement à ce côté	profondeur de fente admise jusqu'à 1/2 de la dimension du côté adjacent à celui où elle apparaît, mesurée parallèlement à ce côté
- fentes en bout	longueur de fente admise jusqu'à 1 fois la dimension du plus grand côté de la section	longueur de fente admise jusqu'à 1,5 fois la dimension du plus grand côté de la section
- autres fentes	non admises	non admises
<b>Courbure</b>		
- gauchissement	admis jusqu'à 1 mm par 25 mm de hauteur sur 2 m	admis jusqu'à 1 mm par 25 mm de hauteur sur 2 m
- incurvation	admise jusqu'à 4 mm sur 2 m	admise jusqu'à 4 mm sur 2 m
<b>Surface</b>	rabotée et chanfreinée	calibrée et chanfreinée
- réparations au moyen de bouchons, de bouchons naturels, de « bateaux » ou de baguettes de réparation	bouchons, bouchons naturels, « bateaux » et baguettes de réparation admis <sup>3</sup>	pas nécessaires
- masticage avec masse de remplissage	admis	pas nécessaires
- longueur des ondulations de raboteuse	sans limitation	sans limitation
- défauts d'usinage <sup>4</sup>	admis, les défauts d'usinage de dimensions supérieures à 20 mm doivent être bouchonnés	admis <sup>5</sup>

1. Nœuds partiellement ou non adhérents, nœuds ou parties de nœuds brisés, nœuds tombants, nœuds à entre-écorce, nœuds pourris ou nœuds noirs. 2. Le mode de débit hors cœur doit faire l'objet d'un accord particulier. 3. Les diminutions de section dues aux réparations doivent être plus petites que les diminutions potentielles de section en raison des grandeurs de nœuds admises. 4. Brûlures, marques de pression, défauts de rabotage, arêtes endommagées, etc. 5. Admis si l'aptitude à l'emploi du bois massif recollé n'est pas affaiblie.

# BLC Epicéa qualité visible



Essence	Epicéa
Normes	EN 14080 type GL24C
Généralités	Facturé en lamelles de 40 mm
	Livraison en longueur multiple
	Longueur minimum 4500 mm Longueur maximum 13500 mm
Plus-value pour	Les classes de résistance supérieure (GL28)
	Le transport des longueurs de 13600 mm à 16000 mm
	Le transport supérieur à 16000 mm Longueur fixe Pièce cintrée ou avec contre-flèche

Qualité visible N (GL24/BS11), raboté 4 faces, avec chanfreins	
N° art.	Dimensions (mm) Livrablé du stock central
7972236	120x120x13500
7960786	120x200x13500
7972237	140x140x13500
7972238	140x240x13500
7960789	140x280x13500
7960791	140x360x13500
7972235	160x280x13500
7960792	160x360x13500
7960793	180x360x13500
Autres sections, qualité industrielle, et essences: sur commande 2 à 3 semaines	
Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse	



BOIS COBS sur demande

# Poutre Duo/Trio Epicéa qualité visible



Essence	Epicéa
Longueur	13000 mm
Normes	DIN 4074-1, statique = bois massif

## Qualité visible (C24), raboté 4 faces, avec chanfreins

N° art.	Dimensions (mm) Livrablé du stock central
61201014	100x140x13000
61201016	100x160x13000
61201018	100x180x13000
61201020	100x200x13000
61201216	120x160x13000
61201218	120x180x13000
61201220	120x200x13000
61201414	140x140x13000
61201420	140x200x13000
61201424	140x240x13000
61201616	160x160x13000

Autres sections, sur liste: sur commande 2 à 3 semaines

Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse



BOIS COBS sur demande

# Poutre Duo/Trio Epicéa qualité non visible



Essence	Epicéa, sapin
Longueur	6500 et 13000 mm
Normes	DIN 4074-1, statique = bois massif

Qualité non visible (C24), raboté 4 faces, avec chanfreins	
N° art.	Dimensions (mm) Livrabale du stock central
61130607	60x80x6500
61140610	60x100x6500
61140612	60x120x6500
7925689	60x140x6500
7925785	60x160x6500
61140812	80x120x6500
7931312	80x140x6500
61140814	80x160x6500
61130613	60x80x13000
61130610	60x100x13000
61130612	60x120x13000
61130614	60x140x13000
61130616	60x160x13000
61130618	60x180x13000
61130620	60x200x13000
61130810	80x100x13000
61130812	80x120x13000
61130814	80x140x13000
61130816	80x160x13000
61130818	80x180x13000
61130820	80x200x13000
61130822	80x220x13000
61130824	80x240x13000
61131012	100x120x13000
61131212	120x120x13000
61131216	120x160x13000

Autres sections: sur commande 2 à 3 semaines

Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse



COBS sur demande

## Poutre Duo/Trio Mélèze qualité visible



Essence	Mélèze
Longueur	13500 mm
Normes	DIN 4074-1, statique = bois massif
Généralités	Classe d'utilisation 1 et 2, intérieur et extérieur couvert

### Qualité visible (S10), rabotée 4 faces, avec chanfreins

N° art.	Dimensions (mm) Livrablé du stock central
61610816	80x160x13500
61611210	100x140x13500
61611211	100x200x13500
61611216	120x160x13500
61611220	120x200x13500

Autres sections: livrables sous 2 à 4 semaines  
Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse

## KVH sapin non visible



Essence	Epicéa, sapin
Longueur	13000 mm
Normes	DIN 4074-1, statique = bois massif
Généralités	Qualité non visible, sur commande 2 à 3 semaines
Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse	

## Panneaux contrecollés



Essence épicea – Type BSP ou BBS	
Format maximal	Epaisseurs
3500x22000 mm	63 à 292 mm
Délai: sur demande	
Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse	



COBS sur demande

# Bois équarier de charpente et de coffrage



## Carrelets de charpente essuyés en épicea

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité
60002412	80x80	5	HCVA / CFVA
60002465	100x100	5	HCVA / CFVA
60002485	120x120	5	HCVA / CFVA
60002450	140x140	5	HCVA / CFVA



## Madriers équarier essuyés en épicea

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité
60002477	110x170	5	HCVA / CFVA
60002495	110x220	5	HCVA / CFVA



## Madriers équarier essuyés en mélèze

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité
60002380	100x100	5	HCVA / CFVA
60002385	120x120	5	HCVA / CFVA
60002390	140x140	5	HCVA / CFVA
60002397	110x170	5	HCVA / CFVA
60002395	110x220	5	HCVA / CFVA



## Carrelets de coffrage en épicea

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité
60000163	80x80	4 à 5	HCVA / CFVA
60000165	80x120	4 à 5	HCVA / CFVA
60000170	80x140	4 à 5	HCVA / CFVA
60000172	100x120	4 à 5	HCVA / CFVA



#### Plateaux de coffrage - échafaudage en épicéa

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité
60003663	50x250	Longueur	III
60003664	40x250	Longueur	III
60003669	50x250	Longueur	Echafaudage
7920328	50x280	Longueur	Echafaudage

#### Planche avivé de coffrage en épicéa

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité
65162717	27x150	5	II/III
65162722	27x200	5	II/III
60004300	27xtoutes largeurs	5	II/III

## Taverses paysagères



#### Traverse paysagère en chêne rabotée

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité
60120220	140x240	2600	Raboté 4F
60120225	140x240	2600	Raboté 4 faces KD avec chanfrein

#### Traverse paysagère et marches

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité
29726508	140x240	800	Brut de scie 3 arêtes vives
29726510	140x240	1000	Brut de scie 3 arêtes vives
22627800	140x240	2000	Brut de scie 3 arêtes vives
22627805	140x240	2500	Brut de scie 3 arêtes vives
60120230	140x200	2500	Brut de scie 3 arêtes vives
22627905	140x240	2500	Brut de scie 3 arêtes vives / bois Suisse
29726310	140x200	2000	Brut de scie 3 arêtes vives / bois Suisse

# Carrelets

- 13 Carrelets de fenêtres
- 17 Montants de portes
- 18 Carrelets de portes



# Carrelets de fenêtres



COBS sur demande

<b>Epicéa massif</b> Provenance: Suisse, Autriche, Allemagne				
N° art.	Qualité		Longueur (m)	Section (mm)
7931313	Cadre	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	63x105
60001230	Cadre	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	70x105
60001231	Cadre	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	75x105
60001275	Guichet	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	72x85
60001325	Guichet	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	75x85
60001333	Guichet	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	85x85
60001139	Balcon	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	75x105
60001170	Balcon	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	75x125
60001148	Balcon	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	85x105
60001179	Balcon	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	85x125



<b>Epicéa étuvé massif</b> Provenance: Autriche, Allemagne, France				
N° art.	Qualité		Longueur (m)	Section (mm)
60001251	Cadre	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	75x105
60001241	Guichet	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	75x85
60001265	Guichet	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	85x85
60001250	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	75x105
60001252	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	75x125
60001253	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	75x145
60001255	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	85x105
79113551	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	85x125
60001254	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	85x145

# Carrelets de fenêtres



<b>Mélèze massif de Sibérie</b> Provenance: Suisse, Autriche				
N° art.	Qualité		Longueur (m)	Section (mm)
60001343	Cadre	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	75x105
60001345	Guichet	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	75x85
60001347	Guichet	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	85x85
60001344	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	4 à 5	85x125



<b>Mélèze massif</b> Provenance: Suisse, Autriche				
N° art.	Qualité		Longueur (m)	Section (mm)
60001338	Cadre	A-B maximum 3 découpes par longueur	4 à 5	70x105
60001349	Guichet	A-B maximum 3 découpes par longueur	4 à 5	85x85
60001351	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur	4 à 5	85x105
60001356	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur	4 à 5	85x125




COBS sur demande



<b>Mélèze massif étuvé</b> Provenance: Suisse, Autriche				
N° art.	Qualité		Longueur (m)	Section (mm)
60001264	Cadre	A-B maximum 3 découpes par longueur	4 à 5	75x105
60001261	Cadre	A-B maximum 3 découpes par longueur	4 à 5	80x105
60001266	Guichet	A-B maximum 3 découpes par longueur	4 à 5	75x85
60001262	Guichet	A-B maximum 3 découpes par longueur	4 à 5	85x85
60001267	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur	4 à 5	75x125
60001268	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur	4 à 5	85x105
60001269	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur	4 à 5	85x125

# Carrelets de fenêtres



Chêne US DKD lamellé collé Provenance: USA				
N° art.	Qualité		Longueur (mm)	Section (mm)
60005148	Cadre	A-A	selon arrivage dès 1600	63x105
60005086	Cadre	A-A	selon arrivage dès 1600	63x125
60005151	Cadre	A-A	selon arrivage dès 1600	72x105
60005152	Cadre	A-A	selon arrivage dès 1600	84x105
60005170	Guichet	A-A	selon arrivage dès 1200	72x86
60005180	Guichet	A-A	selon arrivage dès 1200	84x86
60005132	Balcon	A-A	selon arrivage dès 2100	72x125
60005721	Balcon	A-A	selon arrivage dès 2100	72x150
60005134	Balcon	A-A	selon arrivage dès 2100	84x125
60005133	Balcon	A-A	selon arrivage dès 2100	84x145



Mélèze DKD lamellé collé Provenance: Autriche				
N° art.	Qualité		Longueur (mm)	Section (mm)
60005754	Cadre	A-A	selon arrivage dès 1600	63x105
60005733	Cadre	A-A	selon arrivage dès 1600	74x105
60005755	Cadre	A-A	selon arrivage dès 1600	84x105
60005732	Guichet	A-A	selon arrivage dès 1200	74x85
60005739	Guichet	A-A	selon arrivage dès 1200	84x85
60005735	Balcon	A-A	selon arrivage dès 2100	74x125
60005737	Balcon	A-A	selon arrivage dès 2100	74x145
60005756	Balcon	A-A	selon arrivage dès 2100	84x125
60005757	Balcon	A-A	selon arrivage dès 2100	84x145



Mélèze européen DKD étuvé Provenance: Autriche				
N° art.	Qualité	Finition	Longueur (mm)	Section (mm)
7965249	Cadre	1 face brossée	selon arrivage dès 1600	74x105
7965250	Guichet	1 face brossée	selon arrivage dès 1200	84x87
7965251	Balcon	1 face brossée	selon arrivage dès 2100	84x125



Epicéa DKD lamellé collé Provenance: Suisse, Autriche				
N° art.	Qualité		Longueur (mm)	Section (mm)
60001152	Cadre	A-A	selon arrivage dès 1600	63x105
60001153	Cadre	A-A	selon arrivage dès 1600	74x105
60005760	Cadre	A-A	selon arrivage dès 1600	84x105
60001154	Guichet	A-A	selon arrivage dès 1200	74x87
60001155	Guichet	A-A	selon arrivage dès 1200	84x88
60005761	Balcon	A-A	selon arrivage dès 2100	84x125
60005762	Balcon	A-A	selon arrivage dès 2100	84x145

## Carrelets de fenêtres



Epicéa DKD étuvé Provenance: Autriche				
N° art.	Qualité	Finition	Longueur (mm)	Section (mm)
7965246	Cadre	1 face brossée	selon arrivage dès 1600	74x105
7965247	Guichet	1 face brossée	selon arrivage dès 1200	84x87
7965248	Balcon	1 face brossée	selon arrivage dès 2100	84x125



Epicéa KKK Provenance: Autriche, République tchèque				
N° art.	Qualité		Longueur (mm)	Section (mm)
60001131	Cadre	A	6000	63x105
60005815	Cadre	A	6000	74x105
60005921	Cadre	A	6000	84x105
60005825	Guichet	A	6000	74x75
60005910	Guichet	A	6000	74x87
60005920	Guichet	A	6000	84x87
60001142	Balcon	A	6000	74x125
60001106	Balcon	A / panneau	6000	63x720
60001180	Balcon	A / panneau	6000	74x720
60001185	Balcon	A / panneau	6000	84x720



# Montants de portes



<b>Epicéa</b> Provenance: Autriche, Allemagne, République tchèque			
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)
23921050	A/A avec nœuds (photo)	2150	160x42
23921051	A/A sans nœuds	2150	160x42
23921052	A/A antique (étuvé)	2150	160x42



<b>Mélèze</b> Provenance: Autriche, Allemagne, République tchèque			
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)
23921053	A/A sans nœuds (photo)	2150	160x42
23921051	A/A avec nœuds	2150	160x42



<b>Vieux bois</b> Provenance: Autriche, Pologne, République tchèque			
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)
23929000	2 faces visibles	2150	160x45
24861000	1 face visible	2100	160x45

# Carrelets de portes




Sapelli KKK Provenance: Afrique équatoriale			
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)
60004805	PATCHWOOD	5300 mm	45x90
60004802	PATCHWOOD	5300 mm	55x90
60004807	PATCHWOOD	5300 mm	55x120



Chêne KKK Provenance: France, Italie			
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)
60004810	PATCHWOOD	5300	45x90
60004812	PATCHWOOD	5300	55x90
60004813	PATCHWOOD	5300	55x120
60004850	Collage à plat	5300	55x90



Hêtre KKK Provenance: France, Italie			
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)
60004803	Collage à plat	5300	45x90
60004804	Collage à plat	5300	55x90
60004819	Collage à plat	5300	55x120




Sapin abouté Provenance: Suisse, Autriche			
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)
60000215	Abouté	5300	45x90
60000217	Abouté	5300	55x90

## Bois de terrasses

20	Ipé
20	Mélèze
20	Acacia
21	Moabi
21	Bamboo
22	Accoya
23	Accessoires pour lames de terrasse



## Ipé



Lames de terrasses ipé		
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)
60121145	Ipé lisse	Moins de 3050x145x21
7989321	Ipé lisse	Plus de 3050x145x21
7989892	Ipé lisse rainuré	Moins de 3050x140x21
7989322	Ipé lisse rainuré	Plus de 3050x140x21
60122000	Ipé lisse (selon arrivage)	2450-2750-3050x105x20



## Mélèze



Lames de terrasses mélèze indigène		
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)
8021142	Mi-rift cœur fendu arrondi 4 faces	3500x115x28
8021144	Mi-rift cœur fendu arrondi 4 faces	4000x115x28
8021145	Mi-rift cœur fendu arrondi 4 faces	4500x115x28
8021146	Mi-rift cœur fendu arrondi 4 faces	5000x115x28

## Acacia



Lames acacia étuvées aboutées		
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)
7965253	Acacia étuvé abouté lisse	2500x100x21
7965254	Acacia étuvé abouté lisse avec rainures	2500x100x21


## Moabi



Lames de terrasses Moabi		
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)
8028969	Moabi lisse raboté 4 faces	Moins de 3050x140x21
8028970	Moabi lisse raboté 4 faces	Plus de 3050x140x21
8028971	Moabi lisse raboté 4 faces avec rainure	Moins de 3050x140x21
8028972	Moabi lisse raboté 4 faces avec rainure	Plus de 3050x140x21

Sous-construction		
N° art.	Désignation	Longueur x épaisseur (mm)
60120180	Sous-construction badi	40x65
60120170	Sous-construction mélèze	45x65
60140200	Sous-construction accoya	45x70

## Bamboo



Bamboo lames en bambou extrême		
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm) / conditionnement
23650005	Lames lisses- structurées réversible	1850x137x20 mm
8057215	Lames lisses - structurées réversible	1850x208x20 mm
23650025	Clips de montage	90 pces par sachet
23650030	Clips de départ	30 pces par sachet
23650035	Cire de protection tête de lames	Boîte de 250 ml
7985948	Planche de finition	1850x137x20 mm

# Accoya



Lames de terrasses accoya		
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)
8028973	Accoya lisse	3600-4800×140×21
8005285	Accoya lisse avec rainure	3600-4800×140×21
8005283	Accoya Grey teinté dans la masse rainuré	3600-4800×140×21
8005284	Accoya Grey teinté dans la masse	3600-4800×140×21

Sur demande possibilité de livraison en 26 mm d'épaisseur



# Accessoires pour lames de terrasse

## Accessoires pour lames de terrasse


N° art.	Désignation
60100115	Clips Hardwood 5 mm avec vis de fixations 185 pces par carton
60100130	Mèche étagée diamètre 3 mm/10
60100120	Espaceurs de lames 5 mm
60100125	Bouchons Ipé 10 mm
1114742	Vis inox 5x50 mm
1114743	Vis inox 5x60 mm

## Dallettes

N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)
60130020	Ipé lisse (lamelles de 22x68x500 mm) assemblage entre les dalles par rondelles galvanisées, 1 pce/m <sup>2</sup> par 4 pces/m <sup>2</sup>	500x500x44
7965255	Acacia lisse (lamelles de 22x68x500 mm) assemblage entre les dalles par rondelles galvanisées, 1 pce/m <sup>2</sup> par 4 pces/m <sup>2</sup>	500x500x44

## Divers

N° art.	Désignation	Longueur (mm)
60100080	Margelles Ipé 42x230 mm I-I/II	dès 5000
60150000	Poteaux Ipé 90x90 mm I-I/II	dès 2750



## Vieux bois

- 25 Bardages
- 26 Poutres en vieux bois ou étuvées
- 26 Madriers
- 27 Panneaux de portes
- 27 Lames
- 28 Panneaux 3 plis



# Bardages



Délignés

## Vieux bois brûlés au soleil (brossés)

N° art.	Désignation	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)
60502105	Bardages parallèles rainés-crêtés	20 et +	110 et +
60502155	Bardages parallèles rainés-crêtés	24 et +	110 et +
60503005	Bardages parallèles	24 et +	110 et +
60501490	Bardage Gris rainurés-crêtés	20	110 et +
60501500	Bardage Gris parallèle	24 et +	110 et +
Bardage gris sur demande			



Taillés à la hache

## Côtés de poutres (selon arrivage)

N° art.	Désignation	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)
60506300	Taillés à la hache	50 et +	110 et +
60506400	Taillés à la hache brossés	50 et +	110 et +
60506150	Taillés à la hache brossés délignés	35 et +	110 et +



Taillés à la hache brossés



Produits et longueurs disponibles selon arrivage  
 Essences: épicéa, sapin, pin, mélèze  
 Provenance: Pologne, Autriche, Suisse, Tchéquie, Slovaquie, Allemagne, Lettonie, Roumanie

## Poutres en vieux bois ou étuvées



Taillées à la hache (selon arrivage)		
N° art.	Désignation	Epaisseur et largeur (mm)
sur demande	Essence épicéa	10/12 à 14/18
sur demande	Essence épicéa	18/18 à 24/30




Brutes de sciage étuvées séchage KD			
N° art.	Essence	Désignation	Section (mm)
600000470	Epicéa	Equarri brut de scie séchage KD	12x12
600000471	Epicéa	Equarri brut de scie séchage KD	12x18
600000472	Epicéa	Equarri brut de scie séchage KD	18x18
600000473	Epicéa	Equarri brut de scie séchage KD	20x30
600000480	Mélèze	Equarri brut de scie séchage KD	12x12
600000481	Mélèze	Equarri brut de scie séchage KD	12x18
600000482	Mélèze	Equarri brut de scie séchage KD	18x18
600000483	Mélèze	Equarri brut de scie séchage KD	20x30

Autres sections ou finitions sur demande



## Madriers




Brûlés au soleil (selon arrivage)		
N° art.	Désignation	Epaisseur (mm)
selon épaisseurs	Madrier brûlé au soleil non brossé	50 à 120
selon épaisseurs	Madrier brûlé au soleil brossé	50 et +



Malgré un séchage effectué sur les produits, aucun traitement spécifique n'a été apporté contre les insectes xylophages. Nous vous conseillons vivement de procéder à un traitement curatif. Par conséquent, nous ne donnons aucune garantie sur ces produits.

## Panneaux de portes



Brûlés au soleil				
N° art.	Décor	Désignation	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)
24860020-35	Horizontal	Alaise 8 cm sur chaque côté / sur mesure avec un délai de 15 jours	2100x650/750/850/950	45
24860000-15	Vertical	Alaise 8 cm sur chaque côté / sur mesure avec un délai de 15 jours	2100x650/750/850/950	45
2xxxxxxx	Horizontal avec frises	Alaise 4 cm sur chaque côté / sur mesure avec un délai de 15 jours	sur mesure, délai 10 jours	45
24861000	Vieux bois brûlé au soleil brossé	Frises	2100x140	45
23929000	Vieux bois brûlé au soleil	Montant 2 faces visibles	2100x160	45

## Lames



Parois / planchers / plafonds Provenance: Autriche		
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)
23022346	Lame épicéa II/III LP étuvé rustique	4500x175x24
23022347	Lame épicéa II/IIB LP étuvé rustique	4500x225x24
23022348	Lame épicéa II/IIB LP étuvé rustique	4500x270x24
23022349	Lame épicéa II/IIB LP étuvé rustique	4500x325x24
605xxxxx	Plancher raboté main	selon arrivage
605xxxxx	Plancher usé par pieds	selon arrivage
60503910	Plancher de wagon 50 mm	selon arrivage



Malgré un séchage effectué sur les produits, aucun traitement spécifique n'a été apporté contre les insectes xylophages. Nous vous conseillons vivement de procéder à un traitement curatif. Par conséquent, nous ne donnons aucune garantie sur ces produits.

## Panneaux 3 plis



Vieux bois brûlé au soleil		
Na	Désignation	Dimensions (mm)
21610120 - 36	Brossé	2000 à 3500
21610420 - 36	Brossé âme multiplis	2000 à 3500
21610820 - 36	Brossé 2 faces	2000 à 3500
21610220 - 36	Non brossé	2000 à 3500
21610720 - 36	Arraché (sur commande)	2000 à 3500
21650100 - 36	Vermoulu (sur commande)	2000 à 3500
21610320 - 36	Côté de poutre taillé à la hache	2000 à 3500
21610620 - 36	Gris non brossé	2000 à 3500
8057213	Brossé âme alu alvéolé 1 face	2500x1200x21
8057214	Brossé âme alu alvéolé 2 faces	2500x1200x21
798410-20	3 plis v.b. milieu de poutre, etuve-rabote a la main, dos bois neuf	2100-3900x1220x20 mm
7984122-35	3 plis v.b. milieu de poutre, etuve-rabote a la main, dos bois etuves	2100-3900x1220x20 mm
Panneaux avec âme multiplis sur demande, délai 3-4 semaines		

Vieux bois naturel		
N° art.	Désignation	Dimensions (mm)
27100901	Qualité A/C	5050x1025x19
23921005	Qualité A/C étuvé	5050x1025x19
27100955	Qualité A/C étuvé	5000x2050x19
23921006	Haché	5050x2050x19



Produits et longueurs disponibles selon arrivage  
 Essences: épicéa, sapin, pin, mélèze  
 Provenance: Pologne, Autriche, Suisse, Tchèque, Slovaquie, Allemagne, Lettonie, Roumanie



## Billes fardeaux

- 31 Essences de bois résineux
- 36 Essences de bois feuillus
- 45 Essences de bois exotiques



## Essences de bois résineux



Accoya et Accoya gris teinté dans la masse			
Epaisseurs	32×150 et 50×150 mm	Formes de produits	planches dépareillées
Longueurs	2,40 à 4,80 m	Provenance	Nouvelle-Zélande

Qualité	Séchage
I/II	SF



Arole			
Epaisseurs	30-36-50-60 mm	Formes de produits	plots reconstitués, fardeaux de planches dépareillés
Longueurs	4-4,50-5 m majorité en 4 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse, Autriche

Qualité	Séchage
I/II	SF



Douglas			
Epaisseurs	30-50-60-70 mm	Formes de produits	fardeaux de planches dépareillés
Longueurs	4-4,50-5-6 m longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse, France, USA

Qualité	Séchage
I/II	SA
I/II	SF (sur demande)



### Qualité: I/II

Quelques nœuds noirs et nœuds blancs tolérés, peu de bois de compression, peu de poches de résine, peu d'altération de couleur. Si les singularités citées ci-avant sont trop importantes, une réduction de toise est effectuée. Possibilité de sortir 2 à 3 frises propres sur la moitié de la longueur, d'une largeur de 120 à 170 mm par plateau entier.

### II-B nœuds sains

Qualité particulière pour la fabrication de parois à l'ancienne, peu de nœuds noirs, peu de bois de compression, quelques défauts de couleur tolérés. Généralement bois de montagne.

## Essences de bois résineux



Epicéa			
Epaisseurs	27-30-36-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 mm IIB 27×180/50×225 mm	Formes de produits	plot reconstitué, fardeaux de planches dépareillés, fardeaux de planches semi-avivés
Longueurs	4,00-4,50-5,00-6,00 m, majorité en 5,00 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse, France

Qualité	Séchage
I/II	SA
I/II	SF
II-B nœuds sains	SF



Epicéa avivé II/B (vapo-traité)			
Epaisseurs	28-32-38-48-50-60-63 mm x 200-225-250-300 mm	Formes de produits	fardeaux de planches avivés en toutes largeurs
Longueurs	3,90 à 5,40 m, majorité en 4,50 m de long	Provenance	Scandinavie, Autriche

Qualité	Sectiona	Séchage
IIB	32×200-225-250-300 38×200-225-250-300 50×200-225-250-300 63×225-250	SF



Epicéa étuvé I/II (vapo-traité)			
Epaisseurs	30-36-45-50-60-70-75-80 mm	Formes de produits	fardeaux de planches dépareillés
Longueurs	4,00-4,50-5,00 m, majorité en 5,00 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse, Autriche

Qualité	Séchage
I/II	SF

## Essences de bois résineux



Bois du Nord			
Epaisseurs	32x225 mm 50x225 mm	Formes de produits	Avivé
Longueur	5 ml	Provenance	Finlande/Suède



Mélèze			
Epaisseurs	27-30-36-40-45-50-60- 65-70-75-80-90-100 mm en SF	Formes de produits	plot reconstitué, fardeaux de planches dépareillés
Longueurs	4,00-4,50-5,00-6,00 m, majorité en 5,00 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse, Autriche, Allemagne, Sibérie

Qualité	Séchage
I/II	SF
I-I/II	SF



Mélèze de Sibérie avivé 0-I ou US			
Epaisseurs	25-28-30-32-38-50 mm	Formes de produits	fardeaux de planches avivés
Longueurs	2,20 à 4,50 m, largeur de 150 à 300 mm	Provenance	Suisse, Autriche, Sibérie

Qualité	Sectiona	Séchage
0-I	25x175-200-225 32x150-175-200-250	SF
US	38x150-175-200-250 50x150-175-200-225	KD



Mélèze Européen avivé étuvé			
Epaisseurs	30-32-38-50-60	Formes de produits	avivé étuvé
Longueurs	4-4,50-5 m	Provenance	Autriche

Qualité	Sectiona	Séchage
I-II	32x175-200 38x150-175-200-250 50x150-200-230 60x150-230	SF

## Essences de bois résineux



Pin			
Epaisseurs	30-45-50-60 mm	Formes de produits	fardeaux de planches
Longueurs	4,00-4,50-5,00-6,00 m, majorité en 5,00 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse

Qualité	Séchage
I/II	SA
I/II	SF



Pin d'Orégon (sur commande)			
Epaisseurs/largeurs	105 mm	Formes de produits	fardeaux de planches dépareillés
Longueurs	4,00-4,50-5,00-6,00 m, majorité en 5,00 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Amérique du Nord

Qualité	Séchage
Clear II	SA



Red cedar			
Epaisseurs/largeurs	105x155-205-255-305	Formes de produits	madrier
Longueurs	2,45 à 6,00 m, la vente de grande longueur implique obligatoirement la vente du même volume en petite longueur	Provenance	Amérique du Nord

Qualité	Séchage
Clear II	SA

# Essences de bois résineux



Sapin (sapin blanc)			
Epaisseurs	30-36-50 mm	Formes de produits	plot reconstitué, fardeaux de planches dépareillés, fardeaux de planches semi-avivés
Longueurs	4,00-4,50-5,00-6,00 m, majorité en 5,00 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse, France

Qualité	Séchage
I/II	SA
I/II	SF



### Qualités:

#### I/II

Quelques nœuds noirs et nœuds blancs tolérés, peu de bois de compression, peu de poches de résine, peu d'altération de couleur. Si les singularités citées ci-avant sont trop importantes, une réduction de toise est effectuée. Possibilité de sortir 2 à 3 frises propres sur la moitié de la longueur, d'une largeur de 120 à 170 mm par plateau entier.

#### II-B

Qualité particulière pour la fabrication de parois à l'ancienne, peu de nœuds noirs, peu de bois de compression, quelques défauts de couleur tolérés. Généralement bois de montage.

## Essences de bois feuillus



Acacia étuvé		Sur demande	
Epaisseurs	Sur demande	Formes de produits	plot reconstitué, fardeaux dépareillés
Longueurs	2,20 à 4,50 m, majorité en 3,00 m de long	Provenance	Europe
Qualité		Séchage	
I/II		SF	



Alisier étuvé			
Epaisseurs	30 et 60 mm	Formes de produits	plot reconstitué, fardeaux dépareillés
Longueurs	2,20 à 4,00 m	Provenance	Europe
Qualité		Séchage	
I/II		SF	



Aulne		Sur demande	
Epaisseurs	30 et 60 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	2,20 à 4,00 m	Provenance	Suisse, France
Qualité		Séchage	
I/II		SA	



Bouleau			
Epaisseurs	30-36-50-60 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	3,00 à 5,00 m	Provenance	Suisse, France
Qualité		Séchage	
I/II		SF	



### Qualités:

#### I/II

Quelques nœuds noirs et nœuds blancs tolérés, peu de bois de compression, peu de poches de résine, peu d'altération de couleur. Si les singularités citées ci-avant sont trop importantes, une réduction de toise est effectuée. Possibilité de sortir 2 à 3 frises propres sur la moitié de la longueur, d'une largeur de 120 à 170 mm par plateau entier.

#### I-I/II

Bois de fil droit, de couleur homogène pratiquement sans singularité. Bois pour des travaux d'agencement ou de menuiserie.

## Essences de bois feuillus



Cerisiers étuvés			
Epaisseurs	30-36-50-65 mm	Formes de produits	plots reconstitués, planches dépareillées
Longueurs	2,30 à 5,00 m	Provenance	France, Suisse
Qualité		Séchage	
I/II		SF	
I/II lg 4,50 ml et +		SF	



Charme			
Epaisseurs	Sur demande	Formes de produits	billes
Longueurs	3,00 à 4,00 m	Provenance	France, Suisse
Qualité		Séchage	
I/II		SF	



Châtaignier		Sur demande	
Epaisseurs	Sur demande	Formes de produits	plot reconstitué
Longueurs	2,30 à 5,00 m	Provenance	France
Qualité		Séchage	
I/II		SA	
I/II		SF	

# Essences de bois feuillus



Chêne



Chêne rustique



Chêne fumé

Chêne			
Épaisseurs	Toutes épaisseurs	Formes de produits	plot reconstitué
Longueurs	3,20 à 7,00 m	Provenance	France, 90 % région centre (Allier)

Chêne		
Qualité	Sections (mm)	Séchage
BME	27-30-36-41-45-50-52-54	SF
BMEG	27-30-36-41-45-50-52-54	SF
EB	27-30-36-41-45-50-52-54	SF
EBG	27-30-36-41-45-50-52-54	SF
EBGQT	27-30-36-41-45-50-52-54	SF
BME	60-65-70-80	SF
BMEG	60-65-70-80	SF
EB	60-65-70-80	SF
EBG	60-65-70-80	SF
EBGQT	60-65-70-80	SF

Chêne dépareillé	
Qualité	Séchage
BME 27 mm	SF
BME 30 mm (selon arrivage)	SF
BME 41-52 mm	SF
Décoratif (Patte de chat)	SF

Chêne rustique, décoratif (patte de chat)	
Qualité	Séchage
RUST 27 mm	SF
RUST 30 à 36 mm	SF
RUST 40-50-60 mm	SF

Chêne fumé	
Qualité	Séchage
Rift / demi-rift 30 mm	SF
Rift / demi-rift 50 mm	SF
Rift / demi-rift 65 mm	SF

Chêne semi-avivé, provenance: France, Suisse	
Qualité	Séchage
Rift / demi-rift 30 mm	SF
Rift / demi-rift 50 mm	SF
Rift / demi-rift 60 mm	SF
Rift / demi-rift 70 mm	SF
Rift / demi-rift 80 mm	SF
Rift / demi-rift 100 mm	SF



BOIS COBS sur demande



#### Qualités des chênes:

##### EBG QT

Qualité d'un bois de tranchage.

##### EBG

Avec des diamètres de bille de 60 cm et plus, une très faible conicité, sans déformations ni courbures, un fil très fin et régulier, cette qualité correspond à l'exécution de travaux particulièrement exigeants.

##### EB

Nommée ébénisterie, cette qualité correspond dans le chêne à un assortiment haut de gamme. Cœur centré, bois de fil, très faibles courbes tolérées, pratiquement pas de déformations, pas de roulures. Diamètres de 50 cm et plus.

##### BMEG

Critères identiques à la qualité BME avec une garantie de provenance régulière et un grain plus homogène. Cet assortiment milieu de gamme permet des utilisations plus larges grâce à un assortiment de diamètres de 50 cm et plus.

##### BME

Nommée belle menuiserie/ébénisterie, cette qualité correspond dans le chêne à un assortiment d'entrée de gamme pour tout travaux de menuiserie standard tels qu'escaliers, cuisines, faux cadres et cadres de portes. Assortiment de diamètres 45 cm et plus.

##### Chêne rustique/décoratif

Bois assez ramageux avec petits nœuds sains et pattes de chat.



## Essences de bois feuillus



Erable sycamore et ondé			
Epaisseurs	30-36-45-50-60 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	2,00 à 5,00 m	Provenance	France, Suisse

Qualité	Séchage
Ondé	SF
I/II	SF
I/II lg 4,50 ml et +	SF



Erable canadien		Sur demande	
Epaisseurs	27-33-40-50-52-65 mm	Formes de produits	billes et fardeaux
Longueurs	selon listing	Provenance	Amérique du Nord

Qualité	Séchage
I/II	SF



Frêne et frêne blanc			
Epaisseurs	27-30-36-45-50-60-65-70-80-100 mm	Formes de produits	plots reconstitués et fardeaux
Longueurs	2,30 à 6,00 m	Provenance	Suisse, France

Frêne (à cœur brun)	
Qualité	Séchage
I/II	SF
I/II lg 4,50 ml et +	SF



Frêne blanc	
Qualité	Séchage
I/II	SF
I/II lg 4,50 ml et +	SF

# Essences de bois feuillus



Hêtre naturel			
Epaisseurs	30-50-60-70 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	3,00 à 7,00 m	Provenance	Suisse, France

Qualité	Séchage
I/II	SF



Hêtre étuvé			
Epaisseurs	Toutes épaisseurs	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	2,20 à 6,00 m	Provenance	Suisse

Qualité	Sections (mm)	Séchage
I/II	50-60-70-80	SF
I/II lg 4,50 ml et +	30-36-50-60-70-80-100 mm	SF



Hêtre étuvé avivé poncé			
Epaisseurs	26-32-38-46-52-64 mm	Formes de produits	planches dépareillées parallèles en largeurs variables de 10 à 28 cm
Longueurs	Longueurs sur demande	Provenance	Allemagne

Qualité	Longueurs courantes (m)	Séchage et épaisseur (mm)
Superior	2,15-2,45-2,75-3,05	SF 26 / 23,8
Superior	2,15-2,45-2,75-3,05	SF 32 / 29,5
Superior	2,15-2,45-2,75-3,05	SF 38 / 36
Superior	2,15-2,45-2,75-3,05	SF 46 / 43
Superior	2,15-2,45-2,75-3,05	SF 52 / 48,5
Superior	2,15-2,45-2,75-3,05	SF 64 / 60,5
Superior	2,15-2,45-2,75-3,05	SF 78 / 74


**Qualités:**
**I/II**

Bois en général de fil, droit, petites courbes tolérées, peu de bois de compression, de couleur homogène, quelques fentes de cœurs et microfissures de dosses tolérées, tenue en épaisseur de +/- 2mm.

**I/I-II**

Bois de fil droit, de couleur homogène pratiquement sans singularité. Bois pour des travaux d'agencement ou de menuiserie exigeants.

## Essences de bois feuillus



Orme naturel		Sur demande	
Epaisseurs	30-36-50 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	de 3,00 à 5,00 m en faible	Provenance	Suisse

Qualité	Séchage
I/II	SF



Orme étuvé		Sur demande	
Epaisseurs	30-50 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	de 3,00 à 5,00 m	Provenance	Suisse

Qualité	Séchage
I/II	SF



Tilleul		Sur demande	
Epaisseurs	30-50-60 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	de 2,50 à 5,00 m	Provenance	Suisse

Qualité	Séchage
I/II	SF



Tulipier avivé		Sur demande	
Epaisseurs	32-52-65 mm	Formes de produits	plots
Longueurs	2,75 à 5,20 m	Provenance	Amérique du Nord

Qualité	Séchage
Avivé I/II	KD


**Qualités:**

I/II

Bois en général de fil droit, petites courbes tolérées, peu de bois de compression, de couleur homogène, quelques fentes de cœurs et microfissures de dosses tolérées, tenue en épaisseur de +/-2 mm.

**EBG OT**

Qualité d'un bois de tranchage.

## Essences de bois feuillus



Merisier US		Sur demande	
Epaisseurs	30-36-54-65 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	2,30 à 4,50 m	Provenance	Pennsylvanie USA

Qualité	Séchage
I/II	SF



Noyer étuvé			
Epaisseurs	30-36-50-60-65-80 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	dès 2,20 m	Provenance	France, 90 % région Grenoble, Suisse

Qualité	Séchage
I/II	SF diamètre dès 45 cm
I/II Color	SF diamètre dès 45 cm
I/II	SF longueur dès 3.30 cm
I/II Color	SF longueur dès 3.31 cm



Noyer US		Sur demande	
Epaisseurs	30-50 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	2,20 à 3,00 m	Provenance	USA

Qualité	Séchage
I/II	SF



## Essences de bois exotiques



Doussié			
Epaisseurs	30-36-50-60 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	4,00 à 6,00 m	Provenance	Congo, Zaïre

Qualité	Séchage
I/II	SF



Iroko			
Epaisseurs	30-36-50-60-70 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	3,30 à 6,50 m	Provenance	Cameroun, nord Congo, Zaïre

Qualité	Séchage
I/II	SF



Padouk		Sur demande	
Epaisseurs	30-50 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	4,00 à 6,00 m	Provenance	nord Congo, Gabon, République centrafricaine, Zaïre

Qualité	Séchage
	SF



Sapelli			
Epaisseurs	30-36-45-52-60-65-70 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	4,00 à 6,50 m	Provenance	Cameroun, nord Congo, Zaïre, République centrafricaine

Qualité	Séchage
I-I/II	SF

## Essences de bois exotiques



Sipo			
Epaisseurs	30-34-36-45-52-60-65-70-80-100 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	2,30 à 6,50 m	Provenance	Cameroun, nord Congo, Zaïre, République centrafricaine
Qualité		Séchage	
I-I/II		SF	



Teck		Sur demande	
Epaisseurs	30-36-50-60-80-100 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	3,00 à 6,50 m	Provenance	anc. Birmanie, République du Myanmar
Qualité		Séchage	
I/II		SF	



Wengé		Sur demande	
Epaisseurs	30-36-50-60 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	4,00 à 6,00 m	Provenance	nord Congo, Zaïre
Qualité		Séchage	
I/II		SF	



### Qualités:

#### I/II

Généralement de fil, quelques défauts de cœur et de contre-fil sont tolérés.

#### I-I/II

Bois de fil, faibles aubiers, peu de défauts à cœur, homogène en couleur. Cet assortiment correspond à l'exécution de travaux d'ébénisterie.


## Notre offre COBS

### Bois massifs

- Aulne en plots
- Charme en plots
- Chêne en plots et dépareillé
- Douglas massif en fardeaux
- Epicéa en plots, en fardeaux, en lattes, en lambourdes et en carrelets
- Erable en plots
- Frêne en plots
- Hêtre en plots
- Mélèze en fardeaux
- Merisier en plots
- Noyer en plots
- Orme en plots
- Pin en fardeaux
- Sapin blanc en fardeaux, en lattes, en lambourdes et en carrelets
- Tilleul en plots

### Bois de charpente massifs et collés

- Equarris
- BLC
- DUO/TRIO
- Ossatures, KVH
- Panneaux contrecollés



## Stock central et séchoir de Gétaz-Miauton, Aigle

### Stock central

Nous avons à disposition 3200 m<sup>3</sup> de bois dont 1200 m<sup>3</sup> secs séchoir qui sont stockés essentiellement à l'intérieur.

### Séchoir

Cellule de 40 m<sup>3</sup>  
Capacité annuelle de 2000 m<sup>3</sup>



# Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

## Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca: Baubedarf Richner

- Transportstrasse 2  
9450 Altstätten  
Tel. 071 755 50 40
- Blumenaustrasse 2  
9320 Arbon  
Tel. 071 447 70 00
- Gellertstrasse 212  
4052 Basel  
Tel. 061 560 74 74
- Luzernerring 65  
4056 Basel  
Tel. 061 381 66 70
- Stauffacherstrasse 130a  
3014 Bern  
Tel. 031 336 60 60
- Wohlerstrasse 41a  
5620 Bremgarten  
Tel. 056 648 23 60
- Pulverhausweg 1  
5033 Buchs bei Aarau  
Tel. 062 834 37 37
- Pulverweg 9  
3400 Burgdorf  
Tel. 034 420 74 00  
Tel. 034 420 74 74
- Industriezone Nr. 8  
7408 Cazis  
Tel. 081 651 14 06
- Alte Steinhäuserstrasse 23  
6330 Cham  
Tel. 041 798 05 92
- Alte Steinhäuserstrasse 27  
6330 Cham  
Tel. 041 741 52 24
- Kalchbühlstrasse 40  
7000 Chur  
Tel. 081 252 13 80
- Industriestrasse 18  
7001 Chur  
Tel. 081 286 75 50
- Plaun da Diras  
7180 Disentis  
Tel. 081 947 44 20
- Mööslimatten 8  
6218 Ettiswil  
Tel. 041 984 01 90
- Au 3  
7235 Fideris  
Tel. 081 300 30 80
- Langfeldstrasse 52  
8500 Frauenfeld  
Tel. 052 721 29 17
- Langfeldstrasse 108  
8500 Frauenfeld  
Tel. 052 723 49 49
- Wolleraustrasse 15d  
8807 Freienbach  
Tel. 055 410 48 68
- Ziegeleistrasse 13  
5070 Frick  
Tel. 062 865 70 80
- Schächlistrasse 7  
5412 Gebenstorf  
Tel. 056 201 02 02  
Tel. 056 201 02 07
- Sägereistrasse 24  
8152 Glattbrugg  
Tel. 044 810 18 05
- Langrütistrasse 20  
9403 Goldach/SG  
Tel. 071 929 96 30
- Staadstrasse 80  
2540 Grenchen  
Tel. 032 654 82 52
- Ziegeleistrasse 2  
4614 Hägendorf  
Tel. 062 210 12 00
- Hanegg  
Gehrenstegweg 2  
8810 Horgen  
Tel. 044 727 90 12  
Tel. 044 727 90 10
- Hauptstrasse 14 A  
5502 Hunzenschwil  
Tel. 062 889 45 00
- Gstaadmattstrasse 41  
4452 Itingen  
Tel. 061 931 22 90
- Eichwiesstrasse 8  
8645 Jona  
Tel. 055 221 11 40
- Kernerstrasse 11  
6056 Kägiswil  
Tel. 041 368 11 00
- Industriestrasse 11  
Postfach  
3210 Kerzers  
Tel. 031 750 73 73
- Dattenmattstrasse 16  
6010 Kriens  
Tel. 041 317 03 03
- Bern-Zürich-Strasse 40b  
4900 Langenthal  
Tel. 062 923 51 52  
Tel. 062 919 82 82
- Industriestrasse 1  
8574 Lengwil  
Tel. 071 688 47 47
- Stelzenstrasse 30  
8706 Meilen  
Tel. 044 924 40 60
- Industriestrasse 15  
8752 Näfels  
Tel. 055 612 27 80
- Althardstrasse 190  
8105 Regensdorf  
Tel. 044 870 81 81
- Am Kägenrain 1-3  
Postfach 1144  
4153 Reinach  
Tel. 061 717 99 66
- Dammstrasse 1  
9532 Rickenbach bei Wil  
Tel. 071 929 51 51
- Riedmattstrasse 2  
8153 Rümlang  
Tel. 043 211 21 21
- Cho d'Punt 30  
7503 Samedan  
Tel. 081 850 06 50
- Tiefriet  
7320 Sargans  
Tel. 081 720 42 30
- Rheinweg 7  
8200 Schaffhausen  
Tel. 052 624 78 95
- Lättenstrasse 39  
8952 Schlieren  
Tel. 044 731 01 78
- Via Isla 9  
7151 Schluein  
Tel. 081 920 00 20
- Allmeindstrasse 22  
Postfach 64  
8716 Schmerikon  
Tel. 055 286 90 90

## Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: Gétaz-Miauton

- Rte des Marais 3  
1860 Aigle  
Tel. 024 468 61 00
- Rue des Usiniers 3  
1630 Bulle  
Tel. 026 919 77 21
- Rte de Fribourg 1  
1630 Bulle  
Tel. 026 913 66 33
- Z.I. Nord  
Ch. Bas-de-Plan 1  
1030 Bussigny  
Tel. 021 702 04 15
- Z.I. Sud  
Ch. du Vallon 23  
1030 Bussigny  
Tel. 021 702 01 11
- Rte des Jeunes 15-17  
Halle I  
1227 Carouge  
Tel. 022 918 15 00
- Rte des Jeunes 29  
Halle H  
1227 Carouge  
Tel. 022 918 15 00
- Rte du Pré 32  
1660 Château-d'Éx  
Tel. 026 924 24 24
- Rte des Peupliers 17  
1964 Contthey  
Tel. 027 345 36 37
- Ch. des Malpierrez 1  
2088 Cressier  
Tel. 032 755 96 96
- Rue Clos-Donzel 6  
2114 Fleurier  
Tel. 032 861 17 80
- Rte André Piller 1  
1762 Givisiez  
Tel. 026 467 81 11
- Rue des Champs 15  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Tel. 032 926 04 26
- Av. de Provence 14  
1007 Lausanne  
Tel. 021 620 63 21
- Rue des Finettes 55  
1920 Martigny  
Tel. 027 723 16 80
- Ch. des Mulets 3  
2000 Neuchâtel  
Tel. 032 727 73 00
- Rte de Champ-Colin 15  
1260 Nyon  
Tel. 032 994 90 00
- Z.I. En Grivaz  
Rte de Granges 14  
1607 Palézieux  
Tel. 021 907 92 43
- Rte de la Grosse-Pierre 16  
1530 Payerne  
Tel. 026 662 50 00
- Rte de Raboud 2  
1680 Romont  
Tel. 026 651 96 00
- Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A  
1242 Satigny  
Tel. 022 753 93 10
- Rue du Manège 10  
3960 Sierre  
Tel. 027 452 35 35
- Z.I. la Veyre  
1806 St-Légier  
Tel. 021 923 37 00
- Lonzastrasse 2  
3930 Visp  
Tel. 027 948 85 00
- Kleegärtenstrasse  
3930 Visp  
Tel. 027 948 85 00
- Rue des Uttins 29  
1400 Yverdon-les-Bains  
Tel. 024 424 86 00

## Tessin / Ticino: Regusci Reco

- Via San Gottardo 98  
6500 Bellinzona 5  
Tel. 091 820 23 23
- Via Chiasso 25  
6710 Biasca  
Tel. 091 873 01 30
- Via San Gottardo 14  
6877 Coldrerio  
Tel. 091 646 57 36
- Via Saleggi 38  
6600 Locarno  
Tel. 091 751 15 26
- Via dei Pioppi 10a  
6616 Losone  
Tel. 091 751 99 41
- Via Cantonale 34a  
6928 Manno  
Tel. 091 605 24 34

## Legende | Légende | Legenda

- Baumaterial  
Matériaux de construction  
Materiale da costruzione
- Haushaltsgeräte  
Appareils électroménagers  
Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique  
du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Werkzeuge | Outillage | Utensili
- Aussengestaltung  
Aménagements extérieurs  
Allestimento esterno

Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.  
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.  
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

