



**Pro
one**

PRODUKT KATALOG

INHALT

DICHTEN, KLEBEN UND STREICHEN

Montageschaum 1K B240.....	6
Pistolenschaum NBS B245.....	6
Montageschaum 2K B22K.....	6
Wannenträger - Montageschaum B2WA.....	6
Universalschaum 1K-360° B2360.....	6
StyroFoam 1K Panel NBS.....	6
Pistolenreiniger C500.....	6
Silikon PRO.....	7
Silikon Sanitär.....	7
Montagekleber.....	7
Spachtel-Set Fugenprofi und Refill.....	7
Bau Dicht- und Klebstoff.....	7
Acryl Dichtmasse.....	7
Kartuschenpistole 225 mm.....	8
Schaumpistole.....	8
Silikontferner 80 ml.....	8
Fugendüsen-Set.....	8
Vollschalen-Kittpistole.....	8
Glättermittel.....	8
Innendispersion.....	9
Lackierpinsel-Set.....	9
Maler-Abdeckband PRO.....	9
Farbroller-Set.....	9
Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.....	9

BAUSTOFFE

Trockenbeton 008 / 016, 25 kg und 40 kg.....	10
Schachtkopfmörtel PowerFix Plus.....	10
Kaltbelag 004 / 006, 25 kg und 40 kg.....	10
Rührsack.....	10
Trage- und Verschlusshilfe PRO 25.....	10
Montagebeton ExpressMix 008.....	11
Natursteinmörtel MultiCerament Rapide.....	11
Pflasterfugenmörtel S 004.....	11
Klebemörtel light.....	11
Schnellmörtel schwundfrei 10-180 ...	12
Zementmörtel 004.....	12
Vergussmörtel GROUT4.....	12
Bitumen-Dickbeschichtung 1K, 30 kg.....	12
Kaltasphalt 005.....	13
Vollabrieb Innenbereich.....	13
Putzgrundierung COLOUR AP.....	13
Aufziehputz Innenbereich.....	13
Abdeckfolie COV-270A.....	14
Plastik-Baufolie.....	14

Abdeckfolie COV-270I.....	14
Oeko Plastik-Baufolie.....	14
Geotextil-Trenn- und Filtervlies.....	15
Abdeckvlies / Abdeckvlies PLUS.....	15
Abdeckvlies AIR diffusionsoffen.....	15
Abdeckplane.....	15

WERKZEUGE

Verlängerungskabel.....	16
Kabelrolle KR25 / KR33 / KR50 IP21 ..	16
Kabelrolle kompakt IP21.....	16
Kabelrolle KR25 / KR33 / KR50 Outdoor IP55.....	16
Tischventilator AIR 30.....	17
Betonschleifer BS125.....	17
Betonschleifer BS125-2H.....	17
Standventilator AIR 40.....	17
Diamantschleiftopf.....	17
Diamantschleiftopf PKD.....	17
Inspektionslampe Mini.....	18
Inspektionslampe Dock.....	18
Inspektionslampe.....	18
Inspektionslampe Flex.....	18
LED-Taschenlampe mit USB-Ladebuchse.....	18
LED-Stirnlampe.....	19
LED-Akku-Scheinwerfer Outdoor 17 W.....	19
LED-Akku-Scheinwerfer 20 W.....	19
LED-Akku-Stirnlampe.....	19
LED-Akku-Scheinwerfer Outdoor 27 W.....	19
LED-Akku-Scheinwerfer 30 W.....	19
LED-Scheinwerfer Outdoor 47 W.....	20
LED-Scheinwerfer COB 30 W.....	20
LED-Scheinwerfer-Set 50 W + Stativ..	20
LED-Scheinwerfer Flat.....	20
LED-Scheinwerfer COB 50 W.....	20
LED-Baustrahler 50 W.....	20
Distanzmessgerät DM30.....	21
Kreuzlinienlaser G2.....	21
Distanzmessgerät DM60.....	21
Kreuzlinienlaser G2-360.....	21
Nivellier-Set NG24.....	22
Trennscheiben Inox.....	22
Rührwerk ProMix.....	22
Steintrennmaschine 110/800.....	22
Diamanttrennscheibe 350 mm.....	22
Diamanttrennscheibe Turbosegment.....	23
Schraubzwingen.....	23
Diamanttrennscheibe CERAMIC.....	23

Gleitmittel 250 ml und 500 ml.....	23
Industriesauger 32 L.....	24
Druckspeichersprüngerät 1,25 l.....	24
Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO.....	24
Druckspeichersprüngerät 10 l.....	24
StyroCut PRO Styropor- schneidegerät.....	25
Werkzeugkoffer 139 tlg.....	25
Werkzeugkoffer 155 tlg.....	25
Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg..	25
HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.....	25
Bits-Box 31-tlg.....	26
Bits-Box 45-tlg.....	26
Klapp-/Notfallmesser.....	26
12-in-1-MultiTool, Inox.....	26
Zimmermannsbleistift rot PREMIUM.	27
Graphitstift.....	27
Erste-Hilfe-Set 35-tlg.....	27
Containerbeutel transparent 800 l.....	27
Entsorgungssäcke PE100.....	27
Entsorgungssäcke PE240.....	27
Kehrriechtsack KS Quick-Bag.....	28
Ladungssicherungsnetz PP grün.....	28
Kehrgarnitur HaKo Buche.....	28
Gewebe-Betonband.....	28
Ladegutnetz HDPE-Monofil grün.....	28
LED-Baustellenlampe 360° PLUS.....	29
LED-Baustellenlampe 360° SOLAR....	29
Trockenbatterie Premium 800.....	29
Faltsignal 1.14.....	29
Absperrband rot-weiss 200 m / 500 m.....	29
Fugenabstandhalter Typ X und Typ T.....	29
Levelling System Keile.....	30
Levelling System Metallzange.....	30
Waschkit Plattenleger.....	30
Levelling System Set 1,5 mm/2 mm... Levelling System Laschen.....	30
Hydrowaschbrett 2814.....	30
Staubschutztür Pro Typ-U.....	31
Staubschutztür Pro Typ-L.....	31
Staubschutztür Pro Typ Magnet.....	31
Rollbandmass Stahl.....	32
Holz-Gliedermeter 2.....	32
Plattenträger HAND.....	32
Schlagschnurgerät PRO 30m.....	32
Rollmeter 5.....	32
Markierspray FLUO T.P.....	32
Plattenträgerstange 620.....	32
Plattenlift GKP-4.....	33
Malerspachtel.....	33
Plattenwagen PRO.....	33

Mauerkelle kantig..... 33
 Mauerkelle rund 33
 Handsäge 300 RZ 34
 Handsäge 550UT 34
 Handsäge ProCut 550GT..... 34
 Zugsäge mit Kreuzschliff..... 34
 Universalmesser CUTTER
 9 / 18 / 25 mm 34
 Ersatzklingen zu CUTTER
 9 / 18 / 25 mm 34
 Schaufel Vallorbe..... 35
 Sandschaufel Holsteiner..... 35
 Stossscharre..... 35
 Schwanenhalsschaufel..... 35
 Stossscharrenstiel..... 35
 Schaufelstiel 36
 Betonstampferstiel..... 36
 Strassenbesenstiel 36
 Schlegelstiel 36
 Pickelstiel 36
 Teerkrückenstiel..... 36
 Gummischieberstiel..... 37
 Laubrechen 37
 Rindenschäler 37
 Gartenspaten Robust 37
 Baurechen 37
 Ausschalgerät CONSTRUCTION
 Universal-Heb- und Brecheisen 37
 Betonmischer BP170 38
 Betonmischer BP200D 38
 Spitzboden-Karrette FORTE..... 38
 Mörtelmulde 200 l, kranbar 38
 Montagestütze 60 kg..... 38
 Gipserbeil mit Glasfaserstiel..... 39
 Gipserbeil mit Stahlrohrstiel..... 39
 Fäustel mit Glasfaserstiel..... 39
 Latthammer PRO 39
 Latthammer mit Glasfaserstiel..... 39
 Latthammer mit Stahlrohrstiel..... 39
 Kombizange INDUSTRIAL 180 40
 Seitenschneider INDUSTRIAL..... 40
 Blechschere..... 40
 Telefonzange INDUSTRIAL gerade 40
 Telefonzange INDUSTRIAL gekröpft.. 40
 Gabel-Ringschlüsselsatz 8-tlg..... 41
 Senk-Spanplattenschrauben mit Schaft
 und Kopfrippen blau verzinkt, Torx 41
 Trockenbauschrauben
 MSS5F / MSS6..... 41
 Wasserwaage 41
 Big-Bag mini..... 42
 Big-Bag 6:1-2 42
 Isolationsmesser 300 mm / 400 mm. 42
 Kunststoff-Anmacheimer..... 42

Vorhangschloss VS / GS 42
 Doppelstufenleiter 235..... 43
 Kabelbinder schwarz..... 43
 Kabelbinder transparent..... 43

**ARBEITSSCHUTZ
 UND BEKLEIDUNG**

Schutzbrille getönt und klar 44
 Gehörschutzpfropfen..... 44
 Gehörschutz..... 44
 Wintermütze UNI..... 44
 Schutzhelm EN397 316 g..... 44
 Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter..... 45
 Feinstaubmaske FFP2 mit Filter 45
 Feinstaubmaske FFP3 mit Filter 45
 Schweißsschutzhelm 45
 Schweißsschutzbrille 45
 Handschuh Sensitive..... 46
 Handschuh Nitril..... 46
 Handschuh Midi 46
 Handschuh Power 46
 Handschuh Flex..... 46
 Handschuh Grip 47
 Handschuh Winter..... 47
 Handschuh Worker..... 47
 Handschuh Cut C..... 47
 Sicherheitsjacke TERCO
 gelb / orange..... 48
 Warnweste EN471G gelb /
 EN471O orange 48
 Knieschoner GEL..... 48
 Socken WORKER Comfort 3er-Pack... 48
 Arbeitshose weiss 49
 Gürtel..... 49
 Gürtel Leisure 49
 Überziehschuhe UNI 49
 Nageltasche 49
 Nagel- und Werkzeugtasche..... 49

REINIGUNGSMITTEL

Rohr-Granate Abflussreiniger 50
 Rohr-Bombe Rohrreiniger..... 50
 Urinsteinlöser 50
 Spülkastenreiniger 50
 Kalklöser 50
 Ultra-Kraftreinigerl..... 50
 Wasserkastenwürfel 51
 Beckenwürfel für Pissoirbecken
 und Absaugurinale..... 51
 SaHeKli-Tape 51
 Reparaturstifte alpinweiss..... 51

Sanitärreiniger PRO 52
 WC-Reiniger flüssig..... 52
 KanalgeruchStop..... 52
 Duschrinnen-Reiniger 52
 Schimmelfrei Aktivschaum..... 52
 Glas- und
 Keramikveredelung LOTUS..... 52
 Whirlpool-Desinfektion 52
 BIO Rohr-Reiniger flüssig..... 53
 BIO Urinal-Reiniger flüssig..... 53
 BIO Sanitärreiniger..... 53
 BIO GlasReiniger 53
 BIO BodenReiniger..... 53
 BIO WC-Reiniger 53
 Handreiniger 250 / 3000..... 54
 Dispenser zu Handreiniger 3000..... 54
 Reinigungstücher..... 54
 Autoscheibenreiniger ALL SEASON ... 54
 Putzlappen bunt 10 kg..... 54
 Imprägnierung und AntiSchmutz
 für Böden, Fassaden und Mauern..... 55
 Imprägnierung
 für Mauern, Fassaden und Dächer..... 55
 Moos- und Algenentferner 55
 Reiniger für Fassaden, Mauern, Böden
 und Dächer..... 55

Unsere Produkt-Auswahl und Preisinformationen neu auch Online!

Neu finden Sie sämtliche Preisinformationen zu unseren Produkten auch auf der ProOne Website www.pro-one.ch. Nutzen Sie dafür ganz einfach die hier abgedruckten QR Codes pro Produktkategorie.



Dichten, Kleben und Streichen



Baustoffe



Werkzeuge





Arbeitsschutz und Bekleidung



Reinigungsmittel



PRODUKT- UND PREISINFORMATIONEN ONLINE



Montageschaum 1K B240

- 1K-Polyurethanschaum
- Für die Montage von Fenster- und Türrahmen
- Zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester, hartem PVC
- Inhalt 750 ml

Art.-Nr. 4476862 / 1003226



Wannenträger - Montageschaum B2WA

- 2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung
- Für die rasche und unkomplizierte Montage von Wannenträgern
- Inhalt 400 ml

Art.-Nr. 4477139 / 1003229



Pistolschaum NBS B245

- 1K-Polyurethan-Pistolschaum speziell für die Montage von Fenstern und Türrahmen
- Zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester und hartem PVC
- Inhalt 750 ml

Art.-Nr. 4476863 / 1003227



Universalschaum 1K-360° B2360

- 1K-360°-Polyurethanschaum
- Für die Montage von Fenstern und Türrahmen
- Zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren
- Inhalt 750 ml

Art.-Nr. 5376525 / 1003233



StyroFoam 1K Panel NBS

- 1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender Klebeschaum
- Zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten
- Inhalt 750 ml

Art.-Nr. 5376526 / 1003234



Montageschaum 2K B22K

- 2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für eine rasche und unkomplizierte Montage
- Für Türzargen und Fenster
- Zum Fixieren und Verkleben von Formteilen
- Zum Ausschäumen und Verfüllen von Hohlräumen
- Inhalt 400 ml

Art.-Nr. 4477077 / 1003228



Pistolenreiniger C500

- Reiniger zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PU-Schaum in Schaumdosierpistolen und von frischem PU-Schaum-Spritzern
- Inhalt 500 ml

Art.-Nr. 4476861 / 1003225



Silikon PRO

- Elastischer, neutralvernetzender Silikondichtstoff
- Speziell geeignet bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen und Bodenfugen
- Für feuchte Räume und Sanitärräume geeignet
- Besitzt eine starke Widerstandsfähigkeit gegen Alterung und Wittereinflüsse
- Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen
- Inhalt 310 ml

Weiss RAL 9010	Art.-Nr. 3798656 / 1011744
Transparent	Art.-Nr. 3798655 / 1011745
Hellgrau Manhattan	Art.-Nr. 4424491 / 1003221
Staubgrau RAL7037	Art.-Nr. 4424492 / 1003222
Betongrau 7023	Art.-Nr. 4477248 / 1003230
Harmony grau	Art.-Nr. 4477250 / 1003231
Grau 7004	Art.-Nr. 4477251 / 1003232



Bau Dicht- und Klebstoff

- Universal-Kleb- und -Dichtstoff für den Innen- und Aussenbereich
- Dauerelastisch
- Isocyanat-, Lösungsmittel- und silikonfrei
- Schrumpf- und blasenfrei
- Hervorragende UV-, Witterungs-, Feuchtigkeits- und Schimmelbeständigkeit
- Perfekte Haftung ohne Primer auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten)
- Neutralvernetzend, nahezu geruchlos
- Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen
- Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul
- Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen
- Inhalt 290 ml

Art.-Nr. 4424494 / 1003224



Silikon Sanitär

- Elastisch bleibender, säurehärtender Silikondichtstoff
- Speziell geeignet für das Abdichten von Fugen bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen und Bodenfugen
- Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen
- Für sehr feuchte Räume und Sanitärräume geeignet
- Inhalt 310 ml

Weiss RAL 9010	Art.-Nr. 5418149 / 1003219
Transparent	Art.-Nr. 5418150 / 1003220



Acryl Dichtmasse

- Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff
- Ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar
- Sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen
- Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden
- Für das Ausfugen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken usw.
- Nahezu geruchlos
- Leicht zu verarbeiten und zu reinigen
- Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen
- Inhalt 310 ml


Weiss	Art.-Nr.4424493 / 1003223
Weiss Struktur	Art.-Nr.3798657 / 1011746

Montagekleber



- Hochwertiger, dauerhaft elastischer Leimkitt
- Auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung
- Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul
- Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikon
- Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen
- Neutralvernetzend, nahezu geruchlos
- Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten)
- Inhalt 290 ml

Schwarz	Art.-Nr. 3798660 / 1011747
Weiss	Art.-Nr. 3798658 / 1011748



Spachtel-Set Fugenprofi und Refill

- Verschiedene Fugenwerkzeuge aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff
- Zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen
- Werkzeugbeschreibung:
 - Spachtel-Set: 3 Werkzeuge, 5 / 8 / 10 + 12 / 14 / 16 mm + rund
 - Refill 1: 10 Werkzeuge, 5 / 8 / 10 mm
 - Refill 2: 10 Werkzeuge, 12 / 14 / 16 mm
 - Refill 3: 10 Werkzeuge, rund

1) Spachtel-Set	Art.-Nr. 4424549 / 1050088
2) Refill 1	Art.-Nr. 4424550 / 1050089
3) Refill 2	Art.-Nr. 4424551 / 1050090
4) Refill 3	Art.-Nr. 4424552 / 1050091



Silikonentferner 80 ml

- Entfernt schnell und problemlos alte und neue Silikon-, Klebstoff- und Etikettenreste von den verschiedensten Materialien, auch von Textilien und Kunststoffen (ausser Nylon)
- Inhalt 80 ml

Art.-Nr. 7479084 / 1003306



Glättemittel

- Glättemittel für einwandfreie Fugen und saubere Ränder im Glas- und Fassadenbau bzw. im Sanitärbereich
- Frei von Lösemitteln
- Inhalt 1 l

Art.-Nr. 7479083 / 1003305



Kartuschenpistole 225 mm

- Handwerker-Qualität
- Mit drehbarer Kartuschenschale
- Skelett-Halbschale, blau lackiert
- Maximale Kartuschengrösse 310 ml

Art.-Nr. 4424556 / 1050095



Fugendüsen-Set

- 2 Düsen, 1 Verlängerung und 1 Kappe
- Die flexible Düse kann um 360° gedreht werden
- Die Düse kann unendlich verlängert werden
- Die Kappe passt auf alle gängigen Kartuschen
- Verhindert das Austrocknen des Dichtstoffes

Art.-Nr. 4424553 / 1050092



Schaumpistole

- Für die Verarbeitung von 1-Komponenten-PU-Schaum
- Schaumausstoss fein dosierbar
- Ergonomischer Griff
- Robuste Montagepistole mit teflonbeschichtetem Aluminiumadapter

Art.-Nr. 4476860 / 1050525



Vollschalen-Kittpistole

- Mit glatter Schubstange, Leichtmetallrohr, Griff aus Guss, inkl. Kunststoffspitze

Inhalt 400 ml	Art.-Nr. 7504843 / 1050511
Inhalt 600 ml	Art.-Nr. 7504844 / 1050512



Innendispersion, weiss matt

- Auf mineralischen Rohstoffen aufgebaute, tuchmatte Innenfarbe für Decken und Wände
- Verdünnbar, lösemittelfrei
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Mit Siliziumverbindungen modifiziert
- Geeignet für Weissputz und Spachteluntergründe, Zementputz, Kalkabrieb, Beton, Kunststoffputz und tragfähige Altanstriche
- Nassabrieb ISO 11998 Klasse 1
- Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 1
- 22 kg Gebinde

Articolo 6376690 / 1003301



Maler-Abdeckband PRO

- Temperaturbeständigkeit bis 80 °C
- Gute Wasserbeständigkeit
- Restloses Entfernen innert 2–3 Tagen
- Nicht für Naturstein geeignet

25 x 50	Art.-Nr.	7882732
30 x 50	Art.-Nr.	7882733
38 x 50	Art.-Nr.	7882734
50 x 50	Art.-Nr.	7882735



Farbroller-Set

- Farbroller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb
- Schurhöhe 18 mm
- Seitendeckel grün
- Mit Bügel aus verzinktem 6-mm-Draht
- Kunststoffgriff grün
- Kunststoffgitter blau
- Abmessung 220 x 260 mm

Art.-Nr. 4477212 / 1050334



Lackierpinsel-Set

- Graue China-Borsten
- Weissblechzwinge und roh geschliffener Holzstiel
- Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten
- 2 Lackierpinsel Breite 25 mm
- 2 Lackierpinsel Breite 35 mm
- 6 Lackierpinsel Breite 50 mm
- 2 Lackierpinsel Breite 70 mm
- 12-teilig

Art.-Nr. 3798663 / 1048747



Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

- Helle China-Borsten
- Weissblechzwinge und roh geschliffener, langer Holzstiel
- Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten
- 4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm
- 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm
- 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm
- 12-teilig

Art.-Nr. 3798662 / 1048748

BAUSTOFFE



Trockenbeton 008 / 016, 25 kg und 40 kg

- Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten
- Innen- und Aussenanwendungen
- Frost- und alterungsbeständig
- Körnung:
 - 1) Typ 008: 0–8 mm
 - 2) Typ 016: 0–16 mm

1) 25 kg	Art.-Nr. 4477141 / 1003260
40 kg	Art.-Nr. 5376979 / 1003265
2) 25 kg	Art.-Nr. 4457227 / 1003259
40 kg	Art.-Nr. 5376980 / 1003266



Kaltbelag 004 / 006, 25 kg und 40 kg

- Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut
- Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern und Frostschäden
- Für Böden, frei von Teerbestandteilen
- Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar
- Körnung:
 - 1) Typ 004
 - 2) Typ 006

1) 25 kg	Art.-Nr. 7785434 / 1003340
40 kg	Art.-Nr. 7785436 / 1003342
2) 25 kg	Art.-Nr. 7785435 / 1003341
40 kg	Art.-Nr. 7785437 / 1003343



Schachtkopfmörtel PowerFix Plus / Plus L



- Zementgebundener plastischer Schachtkopfmörtel für den Neubau und die Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen
- Setzen und Verankern von Steigeisen in Schachtbauwerken
- Verkehrsfreigabe schon nach wenigen Stunden
- Gute Haftfähigkeit
- Wasserundurchlässig, sulfatbeständig
- Besonders widerstandsfähig gegen Frost und gegen den Einfluss von Tausalzen
 - 1) Typ Plus: Aushärtzeit 4 min., bindet schnell ab und erreicht sehr früh hohe Festigkeiten
 - 2) Typ Plus L: Aushärtzeit 20 min., bindet langsam ab und erreicht hohe Festigkeiten

1) Plus	Art.-Nr. 7855896 / 1003270
2) Plus L	Art.-Nr. 7995894 / 7995895



Rührsack

- Mischt Zementüberzug und Beton effizient und einfach
- Die Entscheidung für den Rührsack:
 - Kurze Anrührzeit
 - Staubarmes Arbeiten
 - Stromfreies Mischen
 - Wiederverwendbar

Art.-Nr. 7843898 / 1003218



Trage- und Verschlusshilfe PRO 25

- Zum Schliessen und Lagern von geöffneten Säcken bis 25 kg
- Dank dem praktischen Griff ist rüchenschonendes Tragen möglich
- Der Inhalt bleibt länger haltbar, da er von Feuchtigkeit und Austrocknung geschützt ist

Art.-Nr. 7004865 / 1050509



Montagebeton ExpressMix 008

- Zur schnellen Montage und Fixierung, z. B. von Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken und dgl.
- Für aussen
- Schnellhärtend
- Körnung 0–8 mm
- Kein Mischen erforderlich – einfach Pulver mit Wasser benetzen: fertig!
- Sack zu 25 kg

Art.-Nr. 7520342 / 1003267



Pflasterfugenmörtel S 004

- Körnung 0–4 mm Rundsand
- Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen
- Für Natursteine und Betonsteine
- Für Wand und Boden, innen und aussen, selbstverdichtend
- Hoher Frost- und Tausalz widerstand
- Sack zu 25 kg

Art.-Nr. 5376506 / 1003264



Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

- Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäss DIN EN 12004 C 2 FT
- Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen
- Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten
- Verlegung im Mittelbett bis 25 mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50 mm
- Auch im Pool/Poolbereich anwendbar
- Für Wand und Böden
- Für innen und aussen
- Flexibilisiert, wasserfest und frostsicher
- Sack zu 25 kg

Art.-Nr. 7520343 / 1003268



Klebemörtel light



- Zur Herstellung der Armierungsschicht
- Zum Einbetten von Glasfasergewebe sowie zum Kleben von Styroporplatten
- Hohe Haftfestigkeit auf mineralischen Untergründen und auf Styropor
- Wasserdampfdurchlässig
- Für EPS-Styroporplatten, Graphit- und XPS-Platten
- Zur Befestigung der zweiten Wärmedämmschicht an bereits abgedichteten Wänden
- Auch zum Ausgleichen und Glätten von kleinen Unebenheiten auf mineralischen Untergründen (bis 5 mm) vor dem Auftragen von Farben und Dünnputzen
- Verarbeitungstemperatur von 5 °C bis +25 °C
- Sack zu 25 kg

Art.-Nr. 7925544



Schnellmörtel schwundfrei 10–180

- Hochfester, schnell belastbarer Ausgleichsmörtel für punktuelle und flächige Anwendungen
- Innen und aussen
- Wohnungs- und Industriebau
- Schwimmend und im Verbund
- Mineralisch
- Schnell beschicht- und befahrbar durch rasche Festigkeitsentwicklung
- Gute Dauerhaftigkeit dank hoher Abriebfestigkeit
- Hohe Frostausalz-Beständigkeit
- 10–180 mm
- Sack zu 25 kg

Art.-Nr. 7511939 / 1003271



Vergussmörtel GROUT4

- Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel
- Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen
- Für Böden, innen und aussen
- Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend
- Sack zu 25 kg

Art.-Nr. 4483980 / 1003262



Zementmörtel 004

- Hydraulisch erhärtender Zementmörtel 0–4 mm
- Zum Erstellen von Zementüberzügen, kleiner Betonarbeiten
- Als Mauermörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölben
- Sack zu 25 kg

Art.-Nr. 5376505 / 1003263



Bitumen-Dickbeschichtung 1K, 30 kg

- Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195
- Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen
- Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern
- Gebinde zu 30 kg

Art.-Nr. 7520344 / 1003269



Kaltasphalt 005

- Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut
- Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern und Frostschäden
- Für Böden, frei von Teerbestandteilen, sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar
- Eimer zu 25 kg

Art.-Nr. 4483979 / 1003261



Putzgrundierung COLOUR AP

- Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich
- Zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (z. B. Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen)
- Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes
- Gebinde zu 25 kg

Art.-Nr. 7505867 / 1003322



Vollabrieb Innenbereich

- Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünnem Schichtigen Schutz- und Dekorputz
- Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude
- Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes:
 - Mineraluntergründe wie Beton, Zementputz, Kalkzementputz
 - Gips- und Zementplatten
- Körnungen 1,0 mm | 1,5 mm
- Gebinde zu 25 kg

1,0 mm Art.-Nr. 7505858 / 1003316
 1,5 mm Art.-Nr. 7505860 / 1003317



Aufziehputz Innenbereich

- Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünnem Schichtigen Schutz- und Dekorputz
- Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude
- Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes:
 - Mineraluntergründe wie Beton, Zementputz, Kalkzementputz
 - Gips- und Zementplatten
- Körnungen 1,0 mm | 1,5 mm
- Gebinde zu 25 kg

1,0 mm Art.-Nr. 7505864 / 1003319
 1,5 mm Art.-Nr. 7505865 / 1003320



Abdeckfolie COV-270A

- Abdeckfolie mit Gewebeklebeband
- UV-beständig für schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecken
- Anwendung im Innen- und Aussbereich
- Hochstatische, reissfeste HDPE-Folie, gefaltet
- Klebeband mit guter Witterungsbeständigkeit
- Höhe 2'700 mm x 17 m, Stärke 8 my

Art.-Nr. 4424559 / 1003249



Abdeckfolie COV-270I

- Abdeckfolie mit Abdeckband
- UV-beständig, für schnelles einfaches und zeitsparendes Abdecken
- Anwendung im Innenbereich
- Hochstatische, reissfeste HDPE-Folie, gefaltet
- Höhe 2'700 mm x 20 m, Stärke 8 my

Art.-Nr. 4424560 / 1003250



Plastik-Baufolie

- Universelles Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und für höchste Ansprüche
- Transparent mit Gleitmittel und maximaler mechanischer Festigkeit
- Bedingt UV-stabil


0,10 mm	50 x 2 m	Art.-Nr.	4424327 / 1003200
	50 x 3 m	Art.-Nr.	4424328 / 1003201
	50 x 4 m	Art.-Nr.	4424329 / 1003202
0,15 mm	50 x 2 m	Art.-Nr.	4424330 / 1003203
	50 x 3 m	Art.-Nr.	4424331 / 1003204
	50 x 4 m	Art.-Nr.	4424332 / 1003205
0,20 mm	50 x 2 m	Art.-Nr.	4424333 / 1003206
	50 x 3 m	Art.-Nr.	4424334 / 1003207
	50 x 4 m	Art.-Nr.	4424335 / 1003208



Oeko Plastik-Baufolie

- Besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum
- Als kostengünstige Alternative zu transparenten Folien
- Gute mechanische Festigkeit
- Aus recykliertem Material

0,10 mm	50 x 2 m	Art.-Nr.	4424482 / 1003209
	50 x 3 m	Art.-Nr.	4424483 / 1003210
	50 x 4 m	Art.-Nr.	4424484 / 1003211
0,15 mm	50 x 2 m	Art.-Nr.	4424485 / 1003212
	50 x 3 m	Art.-Nr.	4424486 / 1003213
	50 x 4 m	Art.-Nr.	4424487 / 1003214
0,20 mm	50 x 2 m	Art.-Nr.	4424488 / 1003215
	50 x 3 m	Art.-Nr.	4424489 / 1003216
	50 x 4 m	Art.-Nr.	4424490 / 1003217



Geotextil-Trenn- und Filtervlies


- Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an
- Vereint dank seiner Konzeption gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften
- Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen
- Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fließrichtung senkrecht zum Geotextil und gewährleistet einen druckfreien Wasserdurchfluss
- Es eignet sich für sämtliche Anwendungen im Erd- und Tiefbau

1,7 mm, 10 kN/m, 150 g/m²

1) 1 x 90 m	Art.-Nr. 7004905 / 1003307
2 x 90 m	Art.-Nr. 7004906 / 1003308
3 x 90 m	Art.-Nr. 7004907 / 1003309
4 x 90 m	Art.-Nr. 7004908 / 1003310
5 x 90 m	Art.-Nr. 7004909 / 1003311
6 x 90 m	Art.-Nr. 7004910 / 1003312

110 m, 12 kN/m, 200 g/m²


2) 2 m	Art.-Nr. 7500147 / 1003313
4 m	Art.-Nr. 7500148 / 1003314



Abdeckvlies AIR diffusionsoffen

- Sicherer Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, wie Parkett, Laminat, Teppiche, Fliesen, Möbel etc.
- Mehrmals verwendbar
- Vliesstoff aus Synthefasern
- Oberseite mit diffusionsoffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre
- Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung
- Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen
- Gewicht 160 g/m²
- Rolle zu 50 x 1 m

Art.-Nr. 4447651 / 1003252



Abdeckvlies / Abdeckvlies PLUS

- Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen usw. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken nach ausgekippten Flüssigkeiten
- Je nach Verschmutzungsgrad und solange die Schutzfolie unbeschädigt ist mehrmals verwendbar
- Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen
- Nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten. Für diese Anwendung empfehlen wir unser "ProOne Abdeckvlies AIR".
- Gewicht:
 - Typ 1) Abdeckvlies: 130 g/m²
 - Typ 2) Abdeckvlies PLUS: 160 g/m²
- Rolle zu 50 x 1 m

1) 130 g/m ²	Art.-Nr. 3798654 / 1006902
2) 160 g/m ²	Art.-Nr. 4447650 / 1003251



Abdeckplane

- Abdeckplane mit Ösen
- Material LDPE
- Farbe
 - Typ 1) Blaugrün
 - Typ 2) Olivgrün
 - Typ 3) Transparent

150 g

1) 3 x 4 m	Art.-Nr. 7984138
6 x 8 m	Art.-Nr. 7984139

220 g

2) 4 x 4 m	Art.-Nr. 7984140
4 x 6 m	Art.-Nr. 7984141
5 x 8 m	Art.-Nr. 7984142
6 x 8 m	Art.-Nr. 7984143
6 x 10 m	Art.-Nr. 7984144
6 x 12 m	Art.-Nr. 7984145
6 x 15 m	Art.-Nr. 7984146
8 x 12 m	Art.-Nr. 7984147
10 x 12 m	Art.-Nr. 7984148

185 g

3) 4 x 30 m	Art.-Nr. 7984149
4 x 40 m	Art.-Nr. 7984150
3 x 4 m	Art.-Nr. 7984151
4 x 6 m	Art.-Nr. 7984152
4 x 8 m	Art.-Nr. 7984153



Verlängerungskabel

- 10 m
- BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5
- Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
- Stecker CH Typ 12/10A
- Kupplung CH Typ 13/10A

1) IP21	Art.-Nr. 7960911
2) IP55	Art.-Nr. 8067576



Kabelrolle kompakt IP21

- Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen
- Extrastabiles Stahlrohrgestell
- 10 m Kabel 3 x 1,5 mm²
- 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5

Art.-Nr. 7960912



Kabelrolle KR25 / KR33 / KR50 IP21

- Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen
- Extrastabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit
- Kabel 3 x 1,5 mm²
- Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung
- 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- BREMAXX® Kabel AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Typ:
 - 1): KR25
 - 2): KR33
 - 3): KR50

1) 25 m	Art.-Nr. 5418763 / 1050527
2) 33 m	Art.-Nr. 4477140 / 1050526
3) 50 m	Art.-Nr. 5418764 / 1050528



Kabelrolle KR25 / KR33 / KR50 Outdoor IP55

- Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
- Kabel 3 x 1,5 mm²
- 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte
- BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5
- Typ:
 - 1): KR25 Outdoor
 - 2): KR33 Outdoor
 - 3): KR50 Outdoor

1) 25 m	Art.-Nr. 7853950 / 1050576
2) 33 m	Art.-Nr. 7853948 / 1050575
3) 50 m	Art.-Nr. 7853951 / 1050577



Tischventilator AIR 30

- Tischventilator weiss, oszillierend
- Leistung 35 W
- Durchmesser 30 cm
- Luftmenge 3'588 m³/h
- Gewicht 2,6 kg

Art.-Nr. 7898106



Standventilator AIR 40

- Standventilator, oszillierend, dunkelgrau, mit Timer und Fernbedienung
- Leistung 55 W
- Durchmesser 40 cm
- Luftmenge 4'092 m³/h
- Höhe verstellbar 110–140 cm
- Gewicht 4,9 kg

Art.-Nr. 7898107



Betonschleifer BS125

- Leistung 1'400 W
- Leerlaufdrehzahl 10'000 min⁻¹
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Schutzklasse II
- Schutzgrad IP 20
- Gewicht 2,9 kg
- Lieferumfang: Betonschleifer, Kunststoffkoffer, Topfscheibe Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 5376485 / 1050126



Diamantschleiftopf

- Zu ProOne Betonschleifer BS125 / BS125-2H
- Fächerform
- 125 mm Ø, 22,23 mm, C 40/60, Turbo, grün,
- Universell einsetzbar auf unterschiedlichen Materialien
- Einsatzbereiche: Beton, Estrich, allgemeines Baumaterial

Art.-Nr. 6243630 / 1050122



Betonschleifer BS125-2H

- Leistung 1'800 W
- Leerlaufdrehzahl 10'000 min⁻¹
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Werkzeugaufnahme M 14
- Schutzklasse II
- Schutzgrad IP 20
- Gewicht 5,9 kg
- Lieferumfang: Betonschleifer mit Diamantschleifteller (PKD), Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung im Metallkoffer

Art.-Nr. 6188367 / 1050127



Diamantschleiftopf PKD

- Zu ProOne Betonschleifer BS125-2H
- Extrem schnell und aggressiv
- 125 mm Ø, 22,23 mm, PKD, spitze Segmente
- Einsatzbereiche: Anstriche, dicke Beläge, Teppichreste und Teppichkleber

Art.-Nr. 6243631 / 1050123



Inspektionslampe

- Lampentyp: COB 5 W
- Farbtemperatur 5'000 K
- Lichtstrom 350 lm
- Schutzart IP 20
- Kabel 5 m, H05RN-F

Art.-Nr. 7965038



Inspektionslampe Mini

- Lampentyp: SMD LED 1,2 W
- Farbtemperatur 5'700 K
- Eingang 5 V / 1 A
- Lichtstrom 120 lm
- Batterie: Li-Ion 3,7 V 650 mAh
- Betriebszeit 2,5–3 h
- Schutzart IP 20
- Mit integriertem Befestigungsclip und Magnet

Art.-Nr. 7849725 / 1050265



Inspektionslampe Flex

- Lampentyp: SMD LED 3,3 W
- Farbtemperatur 5'700 K
- Eingang 5 V / 1 A
- Lichtstrom 400 lm
- Batterie: Li-Ion 3,7 V 2'000 mAh
- Betriebszeit 3 h
- Schutzart IP 20
- Integrierter Magnet an der Unterseite

Art.-Nr. 7849724 / 1050264



Inspektionslampe Dock

- Lampentyp: SMD LED 3 W
- Farbtemperatur 5'700 K
- Eingang 5 V / 1 A
- Lichtstrom 280 lm
- Batterie: Li-Ion 3,7 V 2'200 mAh
- Betriebszeit 2,5–3 h
- Schutzart IP 20
- Mit Ladestation

Art.-Nr. 7849726 / 1050266



LED-Taschenlampe mit USB-Ladebuchse

- Material Aluminium
- Modus High / Low / Strobe
- 250 lm
- Lampentyp: LED CREE
- Li-Ion-Akku
- Leuchtweite 120 m
- IP 44

Art.-Nr. 7779803 / 1050259



LED-Stirnlampe

- Lampentyp: LED COB
- 165 lm
- Modus High / Low / Strobe / Off
- Batterie 3 x AAA
- Leuchtweite 50 m
- Betriebszeit 6 h

Art.-Nr. 7965039



LED-Akku-Stirnlampe

- Lampentyp: LED COB und SST40
- 250 lm (COB)
- 1'000 lm (SST40)
- Modus High / Low / Strobe / Off
- Akku 3,7 V, 2,2 Ah wiederaufladbar
- Betriebszeit bis zu 4 h

Art.-Nr. 7965040



LED-Akku-Scheinwerfer Outdoor 17 W

- 1'000 lm (50 %) / 2'000 lm (100 %)
- Farbtemperatur 6'000 K
- Leistung 17 W
- Schutzart IP 65 / IK 08
- Lampentyp: SMD LED
- Betriebszeit 2,5–3 h (2'000 lm) / 5–6 h (1'000 lm)
- Akku 11,1 V, 4,0 Ah

Art.-Nr. 7779804 / 1050260



LED-Akku-Scheinwerfer Outdoor 27 W

- 1'500 lm (50 %) / 3'000 lm (100 %)
- Farbtemperatur 6'000 K
- Leistung 27 W
- Schutzart IP 65 / IK 08
- Lampentyp: SMD LED
- Betriebszeit 2,5 h (3'000 lm) / 5 h (1'500 lm)
- Akku 14,8 V, 4,0 Ah

Art.-Nr. 7849714 / 1050262



LED-Akku-Scheinwerfer 20 W

- 1'800 lm
- Farbtemperatur 6'500 K
- Leistung 20 W
- Schutzart IP 44 / IK 06
- Lampentyp: SMD LED 2835
- Betriebszeit 3–5 h
- Akku 14,8 V, 7,0 Ah

Art.-Nr. 7965046



LED-Akku-Scheinwerfer 30 W

- 2'700 lm
- Farbtemperatur 6'500 K
- Leistung 30 W
- Schutzart IP 44 / IK 06
- Lampentyp: SMD LED 2835
- Betriebszeit 3–5 h
- Akku 14,8 V, 7,0 Ah

Art.-Nr. 7965047



LED-Scheinwerfer Outdoor 47 W

- Eingang 100–240 V, 50/60 Hz, 47 W
- Lampentyp: SMD LED
- Lichtstrom 5'000 lm
- Farbtemperatur 6'000 K
- Schutzart IP 54 / IK 08
- Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F
- Mit 2 T13-Steckdosen

Art.-Nr. 7779805 / 1050261



LED-Scheinwerfer Flat

- Eingang 100–240 V, 50/60 Hz
- Lampentyp: SMD LED 2835
- Farbtemperatur 4'000–6'000 K
- Schutzart IP 65
- Kabel 3 m, 3G1,0 H05RN-F

30 W / 3'000 lm	Art.-Nr. 7965041
50 W / 5'000 lm	Art.-Nr. 7965042
100 W / 10'000 lm	Art.-Nr. 7965043



Auslauf
nur solange
Vorrat

LED-Scheinwerfer COB 30 W

- Eingang 100–240 V, 50/60 Hz
- Lampentyp: COB LED
- Lichtstrom 2'500 lm
- Farbtemperatur 5'700 K
- Schutzart IP 54
- Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F
- Mit 1 T13-Steckdose

Art.-Nr. 7965044



Auslauf
nur solange
Vorrat

LED-Scheinwerfer COB 50 W


- Eingang 100–240 V, 50/60 Hz
- Lampentyp: COB LED
- Lichtstrom 4'000 lm
- Farbtemperatur 5'700 K
- Schutzart IP 54
- Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F
- Mit 1 T13-Steckdose

Art.-Nr. 7965045

LED-Scheinwerfer-Set 50 W + Stativ

- Eingang 100–240 V, 50/60 Hz
- 2 x LED-Scheinwerfer 50 W / 4'000 lm / 6'500 K
- 1 x Stativ
- Kabel 3 m, 3G1,0 H05RN-F

Art.-Nr. 7965048



LED-Baustrahler 50 W

- Eingang 220–240 V
- Lampentyp: SMD LED 144
- Lichtstrom 6'000 lm
- Farbtemperatur 5'700 K
- Schutzart IP 54 / IK 07
- Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F
- Mit 1 T13-Steckdose

Art.-Nr. 7965051



Distanzmessgerät DM30

- 30 m Laser-Entfernungsmessung
- Abstandsbereich – misst bis zu 60 m
- Automatische Flächen- und Volumenberechnung
- Multifunktionsmessung: Fläche / Volumen, Abstand, Länge, kontinuierliche Messung
- Verbesserte Ablesbarkeit dank invertiertem, hintergrundbeleuchtetem LCD-Display

Art.-Nr. 7779799 / 1050255



Distanzmessgerät DM60

- 60 m Laser-Entfernungsmessung
- Abstandsbereich – misst bis zu 60 m
- Laser-Messfunktionen beinhaltet: Fläche, Volumen, Pythagoras-2und3-Pionten-Messung
- Distanz, kontinuierliche Messung, Addition und Subtraktion
- Digitale Wasserwaagen: Waagerechtes Stellen bringt eine genauere Messung
- Verbesserte Ablesbarkeit dank hintergrundbeleuchtetem Farbdisplay

Art.-Nr. 7779800 / 1050256



Kreuzlinienlaser G2

- Kreuzlinienlaser mit grünen Laserlinien
- Selbstnivellierbereich ± 4 Grad
- Kompakte, leichte Bauweise
- Wand- oder Stativmontage mit 6,35-mm-Gewinde (1/4") Schraube (Klemme im Lieferumfang enthalten, Wandhalterung und Stativ nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robuste, umspritzte Konstruktion für Wasser-/ Staubschutz
- IP 54

Art.-Nr. 7779801 / 1050257



Kreuzlinienlaser G2-360

- 360-Grad-Kreuzlinienlaser mit grünen Laserlinien
- Laserprojektionsbereich 25 m
- Selbstnivellierbereich ± 4 Grad
- Genauigkeit ± 4 mm auf 10 m
- Manueller Modus: Sperrt die Linie und stellt den Pegel in jedem gewünschten Winkel ein
- Robuste, umspritzte Konstruktion für Wasser-/Staubschutz
- IP 54

Art.-Nr. 7779802 / 1050258

WERKZEUGE



Nivellier-Set NG24

- Vergrößerung 24 x
- Sehbereich 120°
- Kürzeste Zielweite 0,3 m
- Multiplikationskonstante 100
- Einstellgenauigkeit ± 0,5'
- Ringteilung 360°
- Standardabweichung auf 1 km: 2 mm
- Gewicht 1,06 kg
- Mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m

Art.-Nr. 5418873 / 1050503



Steintrennmaschine 110/800

Lieferumfang

- Stein- und Fliesenschneider
- Rollschlitten mit Gummiauflage
- Diamanttrennscheibe
- Diamanttrennscheibe segmentiert
- Längsanschlag
- Gabelschlüssel und Dorn

Technische Daten

- Baumasse L x B x H: 1'100 x 520 x 1'260 mm
- Schneidetisch 530 x 430 mm
- Diamanttrennscheibe Ø 350 mm
- Bohrung Ø 25,4 mm
- Drehzahl 2'800 min⁻¹
- Gewicht 74,0 kg

Schnittdaten

- Schnittlänge max. 800 mm
- Schnitthöhe 90°, max. 110 mm
- Schnitthöhe 45°, max. 72 mm

Antrieb

- Motor: 230–240 V / 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2'000 W (S6 40 %)
- Motordrehzahl 2'800 min⁻¹
- Isolierstoffklasse B
- Schutzart IP 54

Art.-Nr. 6243632 / 1050124



Rührwerk ProMix

- Leistung 1'800 W
- Gewicht 5,8 Kg
- Leerlaufdrehzahl 0–450 / 0–780 min⁻¹
- Anschlussgewinde M14
- Für Zementkleber, Harze, Farbe und andere Materialien
- Inkl. Rührstab 120 mm

Art.-Nr. 4477247 / 1050345



Trennscheiben Inox

- Ermöglichen schnelles und sicheres Trennen von Metall
- Besonderheiten: sehr robust, widerstandsfähig und hitzebeständig, lange Lebensdauer, Materialien können sehr leicht und sauber getrennt werden
- 1) 115 x 1,0 x 22,23 mm / 2) 125 x 1,0 x 22,23 mm


115 mm	Art.-Nr. 7105607 / 1050351
125 mm	Art.-Nr. 6193526 / 1050352



Diamanttrennscheibe 350 mm

- Zu Steintrennmaschine 110/800
- Für Beton und Granit
- Schneiddurchmesser 350 mm
- Innere Bohrung Ø 25,40 mm
- Stammblochhärte 12 HRC
- Segmenthöhe 15 mm

Art.-Nr. 6243633 / 1050125



Diamanttrennscheibe Turbosegment

- Universal-Diamanttrennscheibe
- Schneiddurchmesser 115 mm / 125 mm / 230 mm
- Innere Bohrung Ø 22,23 mm
- Stammblatthärte 12 HRC
- Segmenthöhe 15 mm


1) 115 mm	Art.-Nr.	6941861 / 1050355
2) 125 mm	Art.-Nr.	6941862 / 1050356
3) 230 mm	Art.-Nr.	6992488 / 1050357



Diamanttrennscheibe CERAMIC

- Diamanttrennscheibe für Fliesen
- Schneiddurchmesser 115 mm / 125 mm
- Innere Bohrung Ø 22,23 mm
- Stammblatthärte 12 HRC
- Segmenthöhe 7 mm

1) 115 mm	Art.-Nr.	7499923 / 1050358
2) 125 mm	Art.-Nr.	7499924 / 1050359



Schraubzwingen

- Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117
- Spannarme aus hochwertigem Temperguss
- Verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher
- Verzinkte Spindel
- Handgerechter Holzgriff, grün lackiert
- Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen

1) 120 x 250	Art.-Nr.	4477164 / 1050292
120 x 400	Art.-Nr.	4477165 / 1050293
120 x 500	Art.-Nr.	4477166 / 1050294
120 x 600	Art.-Nr.	4477167 / 1050295
120 x 800	Art.-Nr.	4477168 / 1050296
140 x 300	Art.-Nr.	4477169 / 1050297
140 x 400	Art.-Nr.	4477170 / 1050298
140 x 500	Art.-Nr.	4477171 / 1050299
140 x 600	Art.-Nr.	4477172 / 1050300
140 x 800	Art.-Nr.	4477173 / 1050301
140 x 1'000	Art.-Nr.	4477174 / 1050302
2) 175 x 400	Art.-Nr.	4477175 / 1050303
175 x 600	Art.-Nr.	4477176 / 1050304
175 x 800	Art.-Nr.	4477177 / 1050305
175 x 1'000	Art.-Nr.	4477178 / 1050306
200 x 400	Art.-Nr.	4485771 / 1050307
200 x 500	Art.-Nr.	4477179 / 1050308
200 x 600	Art.-Nr.	4477180 / 1050309
200 x 800	Art.-Nr.	4477181 / 1050310
200 x 1'000	Art.-Nr.	4477182 / 1050311



Gleitmittel 250 ml und 500 ml

- Geeignet für alle steckbaren Rohrverbindungen im Sanitärbereich und Tiefbau
- Hervorragende Gleitwirkung
- Frei von Säuren, Laugen und Silikonen
- Nicht hautreizend
- Biologisch abbaubar
- Frostsicher bis -5 °C
- Mindesthaltbarkeit 24 Monate

1) 250 ml	Art.-Nr.	6243717 / 1003303
2) 500 ml	Art.-Nr.	6211207 / 1003304



Industriesauger 32 L

- Für den professionellen Einsatz im Nass- und Trockenbereich in Industrie und Gewerbe
- Leistungsstarker und leiser Motor
- Behälter aus massivem Chromstahl V2A
- Tuchfilter mit Nanotechnologie eliminiert Bakterien, Viren, Hefen und Pilze
- Professioneller, 8-teiliger Zubehörsatz, 38mm, mit 10 m Reichweite
- Schlauch 2,5 m
- Leistung 1'500 W
- Saugvolumen 255 m³/h
- Max. Unterdruck 218,68 mbar
- Lärmpegel 69 dB(A)
- Kabellänge 7,5 m
- Filterklasse M
- Gewicht 9,6 kg

Art.-Nr. 5376473 / 1050121



Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO

- Hubhöhe 85–200 mm
- Gabellänge 1'150 mm
- Einschlagwinkel 205°
- Geschütztes galvanisiertes Pumpwerk
- Polyurethanräder hinten, 180 x 50/20 mm
- Tandemrollen vorne: 80 x 70/20 mm
- Traglast 2'000 kg

Art.-Nr. 7937549



Druckspeichersprühgerät 1,25 l

- Transparenter Kunststoffbehälter
- Mit regulierbarer Düse und verstellbarem Kopf
- Geschütztes Sicherheitsventil und Entlüftungshilfe
- Behälter zu 1,25 l

Art.-Nr. 7204263 / 1050129



Druckspeichersprühgerät 10 l

- Für das Sprühen von Schalölen und dünnflüssigen Mineralölen
- Geeignet für leicht alkalische Bauchemikalien sowie Pflanzenschutzmittel (einschliesslich Unkrautvertilger) in vorgeschriebenen Konzentrationen
- Behälter zu 10 l

Art.-Nr. 5376498 / 1050128



StyroCut PRO Styroporschneidegerät

- Styroporschneidegerät mit integriertem, höhenverstellbarem Standfuss
- Die Messlatte kann für den Transport an der Seite des Gerätes befestigt werden
- Robust und leicht, komplett aus Aluminium, einfacher Drahtwechsel
- Mit Standfuss zum Anlehnen an eine Wand, Gerüsthaken für senkrechten Einsatz am Gerüst
- Transformator am Gerät montiert
- Gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalzschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte
- Schnittlänge 1'370 mm
- Schnittdicke 330 mm
- Leistung 200 W
- Gewicht 9,6 kg

Art.-Nr. 5376499 / 1050158



Werkzeugkoffer 139 tlg.

- Im praktischen ABS-Koffer
- Gefüllt mit professionellem Werkzeug
- 139-teilig

Art.-Nr. 3798651 / 1057172



Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg.

- HSS Bi-Metall, speziallegierter Stahl mit progressiver Gruppenzahnung
- Geeignet für Ständer- und Handbohrmaschinen
- 9 HSS Bi-Metall-Lochsägen 17 / 21 / 26 / 33 / 41 / 51 / 65 / 76 / 83 mm
- 1 HSS-Zentrierbohrer, 6-Kant-Schaft für Lochsägen 17–26 mm, 104 x 6,25 mm
- 1 HSS-Zentrierbohrer, 6-Kant-Schaft für Lochsägen 33–83 mm, 104 x 6,25 mm
- 1 Inbusschlüssel

Art.-Nr. 4541842 / 1050099



HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.

- Spiralbohrer HSS geschliffen
- DIN 338, Typ N, Bohrer \varnothing 1–10 mm, 0,5 mm stegend, rechtsschneidend
- Spitzwinkel 118°
- Original-Kunststoffbox von Rose Plastic

Art.-Nr. 4477207 / 1050098



Werkzeugkoffer 155 tlg.

- Im Koffer mit Trageriemen
- Gefüllt mit professionellem Werkzeug
- 155-teilig

Art.-Nr. 3798652 / 1057173



Bits-Box 45-tlg.

- 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40
- 75 mm PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5, T15, T20, T25
- 49 mm H6, H8, H10
- 80 mm H1/4"
- Halter 65 mm

Art.-Nr. 7779798 / 1050254

Auslauf
nur solange
Vorrat



Bits-Box 31-tlg.

- In praktischer Kunststoffbox mit Fensterdeckel und Gürtelclip
- Optimaler Halt der Bits in der Box / kein Verklemmen oder Herausfallen der Bits
- 25-mm-Standartbits mit Härte über 60° HRC
- Universalhalter 58 mm

Art.-Nr. 3798653 / 1057174



Klapp-/Notfallmesser

- Klappmesser mit Rettungsfunktionen
- Integrierter Sicherheitsgurt-Schneider
- Nothammer zum Zertrümmern von Autoscheiben
- Mit ergonomischem Handgriff
- Klängen-Arretierung und Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden von Seilen, Verpackungen usw.
- 210 mm

Art.-Nr. 4424555 / 1050094



12-in-1-MultiTool, Inox

- Material Edelstahl
- Spitzzange
- Bogenzange
- Drahtschneider
- Klinge
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Feile
- Gezahnte Klinge
- Flaschenöffner mit Drahtabisolierer
- Schlitzschraubendreher
- Backe
- Mit Gürtelclip

Art.-Nr. 7794905 / 1050541



Zimmermannsbleistift rot PREMIUM

- Premium-Zimmermannsbleistift
- Material Lindenholz
- 240 mm

Art.-Nr. 4477184 / 1050221



Graphitstift

- Schreibt auf allen Oberflächen
- Aus 100 % Graphit
- Hält zehnmal länger als ein traditioneller Bleistift und die Spitze ist immer bereit
- Hände werden nicht verschmutzt
- Der Graphitstift ist schockresistent und bruchfest

Art.-Nr. 6992486 / 1050504



Erste-Hilfe-Set 35-tlg.

- Gehört in jedes Auto, in jede Werkstatt und in jede Werkzeugkiste
- Nylontasche mit Reissverschluss und den wichtigsten Notfallnummern auf der Frontseite, zusätzlicher Platz für eigene Nummern (z. B. Hausarzt und Spital), Inhalt nach DIN 13164
- 1 Heftpflaster, 2,5 cm x 5 m
- 8 Wundschnellverband (Pflaster), 6 x 10 cm
- 1 Verbandpäckchen, 10 x 12 cm
- 3 Verbandpäckchen, 8 x 10 cm
- 2 Verbandtuch, 60 x 40 cm
- 1 Verbandtuch, 60 x 80 cm
- 2 elastische Fixierbinde, 6 cm x 4 m
- 3 elastische Fixierbinde, 8 cm x 4 m
- 1 Rettungsdecke, gold/silber, 160 x 210 cm
- 6 sterile Wundkompressen, 10 x 10 cm
- 2 Dreieckstücher, 136 x 96 x 96 cm
- 1 Schere
- 4 Einweghandschuhe
- Erste-Hilfe-Anleitung

Art.-Nr. 4509214 / 1050106



Containerbeutel transparent 800 l

- Einlagebeutel aus Polyethylen
- Grösse 1'150/730 x 1'500 mm

Art.-Nr. 5376503 / 1050162



Entsorgungssäcke PE100

- Material aus Polyethylen
- Inhalt 100 l
- Grösse 960 x 1'000 mm

Art.-Nr. 4477213 / 1050335



Entsorgungssäcke PE240

- Material aus Polyethylen
- Inhalt 240 l
- Grösse 420/400 x 1'750 mm

Art.-Nr. 4477214 / 1050336

WERKZEUGE



Kehrriechtsack KS Quick-Bag

- Polyethylen
- Opak schwarz
- Mit Zugbandverschluss
- Einzeln gewickelt ohne Abreissperforation
- Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet

1) 35 l	Art.-Nr.	5376500 / 1050159
2) 60 l	Art.-Nr.	5376501 / 1050160
3) 110 l	Art.-Nr.	5376502 / 1050161



Gewebe-Betonband

- Zum Abkleben und Schützen
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Nicht für Naturstein geeignet
- 48 mm x 50 m
- Gelb

Art.-Nr. 7882736



Ladungssicherungsnetz PP grün

- Aus hochfestem Polypropylen-Garn, knotenlos, mit Gummirandseil
- Verhindert das Herunterfallen von Ladung und kleinen Gegenständen von der Ladefläche
- Auch als Containerabdeckung geeignet
- Maschengrösse 45 x 45 mm
- Abmessung 2,5 x 3,5 m

Art.-Nr. 6243364 / 1050360



Kehrgarnitur HaKo Buche

- Handwischer aus Holz roh
- Besatz Kokos
- Gegen Nässe und Öle resistent
- Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz
- Für unempfindliche Böden, Industrie, Werkstätten usw.

Art.-Nr. 7746208 / 1050093



Kehrgarnitur Dual Buche

- Handwischer aus Buchenholz FSC
- Besatz Rosshaarmischung & Polyester PBT grün
- Zweiteiliger Besatz für Fein- und Grobstaub
- Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz
- Universal für Innen und Aussen.

Art.-Nr. 8064315



Ladegutnetz HDPE-Monofil grün

- Ladegutnetz mit Gummirandseil
- Abmessung 2,5 x 3,5 m
- Material HDPE Monofil-Gewebe
- Flächengewicht ca. 355 g/m²
- Gesamtgewicht ca. 3,1 kg
- Reissfestigkeit 55 kg/5 cm
- Dehnung ca. 35 %
- Schattierwert ca. 65 %
- Wasseraufnahme Max. 0,5 %
- Stabilisatoren UV-stabilisiert
- Temperaturbeständigkeit +55 °C
- Farbe grün

Art.-Nr. 6243365 / 1050361



LED-Baustellenlampe 360° PLUS

- Kunststoffgehäuse schlagfest
- Rundumlinse gelb Ø 110 mm
- 360° Rundumlicht mit LED-Technik (4 Leuchtdioden)
- Mit Kontrollleuchte EIN/AUS
- Mit Batteriestandsanzeiger: rote LED blinkt = Batteriestand unter 20 %
- Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht
- Mit Dämmerungsautomatik, Aufhänge-Drahring, ohne Pfostenhalterung und ohne Batterie, mit Schlüssel

Art.-Nr. 6144090 / 1050222



LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

- Rundum leuchtend 360°
- Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist
- Mit LED-Technik (4 Leuchtdioden)
- Mit 2 Ni-MH Batterien
- Mit geringem Memoryeffekt
- Hohe Lebensdauer
- Mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter (Blinkrate 65/Min ±10)
- Mit Dämmerungsautomatik
- Mit hohem Bügel und Aufhängering
- Mit grossem Standgehäuse
- Keine Pfostenhalterung
- Mit Schlüssel
- Die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

Art.-Nr. 7520591 / 1050223



Abspermband rot-weiss 200 m / 500 m

- Material LD/LLDPE
- Rot/weiss
- Extrem reissfest
- In Abrollkarton zu 200 m oder 500 m

200 m	Art.-Nr.	7500586 / 1050203
500 m	Art.-Nr.	7500587 / 1050204



Trockenbatterie Premium 800

- Trockenbatterie oder alkalisch
- Umweltschonend
- Ohne Quecksilber und ohne Cadmium
- Mit guten Wintereigenschaften
- 6 V, 7-9 Ah
- Abmessungen (L x B x H) 67 x 98 x 67 mm
- Gewicht 0,54 kg

Art.-Nr. 5376472 / 1050118



Faltsignal 1.14

- Kurzfristige, temporäre Signalisationslösung
- Handlich in der Bedienung
- Flexibel und individuell einsetzbar
- Typ Tagesleuchtend N / Retro-reflektierend R2

1) 60 cm N (1.14)	Art.-Nr.	7989886
2) 90 cm N (1.14)	Art.-Nr.	7989887
3) 60 cm R2 (1.14)	Art.-Nr.	7989888
4) 90 cm R2 (1.14)	Art.-Nr.	7989890



Fugenabstandhalter

- Für die Splitverlegung
- Kein Hocharbeiten der Platte
- Keine ungewollte Geräusentwicklung

Typ X

1) 3 x 10 mm Basalt	Art.-Nr.	7520849 / 1003325
3 x 10 mm Transparent	Art.-Nr.	7520850 / 1003323
4 x 15 mm Transparent	Art.-Nr.	7853033 / 1003327

Typ T

2) 3 x 10 mm Basalt	Art.-Nr.	7520851 / 1003326
3 x 10 mm Transparent	Art.-Nr.	7520852 / 1003324
4 x 15 mm Transparent	Art.-Nr.	7853032 / 1003328



Levelling System Keile

- Keile zu Levelling System

Beutel zu 100 Stk.	Art.-Nr. 7913575
Karton zu 2'000 Stk.	Art.-Nr. 7913576



Levelling System Metallzange

- Ersatzzange zu Levelling System
- Die höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ist ideal für jede Fliesendicke
- Schutzabdeckung an der Backe, um eine Beschädigung der Fliese zu vermeiden

Art.-Nr. 7913577



Waschkit Plattenleger

- Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen
- 2 Noppen-Waschwalzen
- 1 Waschbrett mit Rasterschwamm
- Inkl. Bodensieb aus Metall
- Inhalt 24 l

Art.-Nr. 7504847 / 1050515



Levelling System Set 1,5 mm/2 mm

- Verpackt in einem praktischen Eimer
- 1,5-mm/2-mm-Laschen für Fliesen von 11 bis 20 mm
- Wiederverwendbar
- Die höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ist ideal für jede Fliesendicke
- Das Kit besteht aus 1 Zange, 100 Laschen und 100 wiederverwendbaren Keilen

1,5 mm	Art.-Nr. 7913569
2 mm	Art.-Nr. 7913570



Levelling System Laschen

- Für Fliesen von 3–12 mm
- 1) Lasche 1,5 mm / 2) Lasche 2 mm

1) Beutel zu 100 Stk.	Art.-Nr. 7913571
Karton zu 3'000 Stk.	Art.-Nr. 7913572
2) Beutel zu 100 Stk.	Art.-Nr. 7913573
Karton zu 3'000 Stk.	Art.-Nr. 7913574



Hydrowaschbrett 2814

- Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff
- Grösse 280 x 140 mm
- Typ 1) Schwamm nicht gerastert
- Typ 2) Schwamm gerastert

Typ 1	Art.-Nr. 7504845 / 1050513
Typ 2	Art.-Nr. 7504846 / 1050514



Staubschutztür Pro Typ-U

- Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ-U erstellen Sie einfach und rasch eine staubdichte Schleuse zwischen Räumen
- Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte, staubdichte Verbindung
- Die Staubschutztür garantiert eine optimale Staubdichtheit, da rundum verklebbar
- Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden
- Rundum staubdicht
- Gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar

Art.-Nr. 2031870 / 1006685



Staubschutztür Pro Typ-L

- Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ-L erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen
- Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung
- Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit
- Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden
- Befahrbar
- Gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar

Art.-Nr. 3797453 / 1006686



Staubschutztür Pro Typ Magnet


- Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ Magnet erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen
- Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung
- Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit
- Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden
- Rundum staubdicht
- Verschluss Magnetisch

Art.-Nr. 7924202 / 7924201

WERKZEUGE

Rollbandmass Stahl

- Stahlband
- Bandbreite 13 mm
- Weiss lackiert
- Masseinteilung einseitig in cm
- Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff
- Länge: A) 30 m / B) 50 m



A) RI30	Art.-Nr.	5418420 / 1050347
RI50	Art.-Nr.	5418421 / 1050348
B) RI30-B	Art.-Nr.	6193549 / 1050349
RI50-B	Art.-Nr.	6193550 / 1050350

Schlagschnurgerät PRO 30m

- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Blau
- Schnureinzug mit Übersetzung 3:1
- Schnurlänge 30 m
- Schnur 1 mm



Art.-Nr. 6999036 / 1050508

Holz-Gliedermeter 2

- Gliedermeter mit 10 Gliedern
- Länge 2 m
- Buchenholz, Beschläge aus Stahl mit verdeckten Nieten
- Farbe lackiert
- Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot
- Breite 17 mm
- Genauigkeitsklasse III



Art.-Nr. 4477208 / 1050229

Rollmeter 5

- 2-Komponenten-Gehäuse
- 3 Bremsen
- Gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm
- Genauigkeitsklasse EEC II



Art.-Nr. 4424558 / 1050097



Blau	Art.-Nr.	5415737 / 1050246
Gelb	Art.-Nr.	5415826 / 1050248
Grün	Art.-Nr.	5415738 / 1050247
Orange	Art.-Nr.	5415827 / 1050249
Pink	Art.-Nr.	5415736 / 1050245
Rot	Art.-Nr.	5415828 / 1050250

Markierspray FLUO T.P.

- Patentierter Sprühkopf verhindert unbeabsichtigtes Sprühen und farbige Finger
- Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen
- 9 bis 10 Monate sichtbar
- Schnell trocknend (in weniger als 5 Min.)
- Anwendung auch bei Minustemperaturen
- Besonders umweltfreundlich: FCKW-, toluene- und schwermetallfrei
- Verwendungsmöglichkeiten: Landvermessung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlagen usw.
- Inhalt 500 ml
- Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen
- Farben Pink, Blau, Gelb, Grün, Orange, Rot



Plattenträger HAND

- Zum Transport von Platten durch 2 Personen
- Das Gewicht der Platten erzeugt automatisch Halt und verhindert das Entgleiten der Platten

Art.-Nr. 5415732 / 1050205



Plattenträgerstange 620

- Erleichtert den Transport von Platten
- Länge 620 mm

Art.-Nr. 5415733 / 1050206



Plattenlift GKP-4

- Sicherheitssystem bestehend aus 1 Arbeitskabel und 1 Fallschutzsicherheitskabel (patentiert)
- Ergonomischer Schwenkgriff für Arme und Kopf (patentiert)
- Im Kopf integrierte Ausziehplatte für horizontales Aufsetzen in bis zu 4 m Entfernung
- Mit Indexierung alle 10 cm (patentiert)
- 360°-Rotation des Kopfes sowie der Arme
- 2 Arbeitsplattformen zur Fixierung der Platte: 0,83 x 0,25 m
- Ausklappbarer Haltefuss für Platten der Grössen 0,60 m, 0,90 m und 1,20 m
- Epoxidpulver beschichtet
- Mit Schwenkgriff ausgestattet
- Ladehöhe für horizontales Anbringen: 0,82 m
- Minimalhöhe horizontale Platte: 1,40 m
- Maximalhöhe horizontaler Plattenaufgesteg: 4 m ohne Ausziehplatte
- Maximalöffnung der 2 Armenden: 3,06 m
- Nutzlast: 75 kg
- Antrieb der Säule durch Kabel mit Fallschutzsicherheits-system dank des zweiten Kabels (patentiert)
- Eine Sicherheitswinde ist auf dem Bedienungsgriff angebracht und erlaubt so eine sehr gute Steuerung des Apparats
- 4 Rollen, davon 2 mit Sicherungssystem versehen
- Gewicht des Apparats: 46 kg

Art.-Nr. 5415734 / 1050207



Plattenwagen PRO

- Für den Transport von Gipsplatten oder Holzplatten
- Lackiert, mit 2 Kunststoffrollen
- Kunststoffbestückt zum Schutz der zu transportierenden Materialien
- 2 Griffe, kunststoffummantelt
- Auflagefläche 210 x 600 mm
- Tragkraft 450 kg
- Gewicht 11,5 kg

Art.-Nr. 5415735 / 1050208



Maurerkelle kantig

- Blatt gehärtet
- Konisch geschliffen
- Mit Holzheft
- Kantig 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 mm

140	Art.-Nr. 4477194 / 1050320
160	Art.-Nr. 4485772 / 1050321
180	Art.-Nr. 4477195 / 1050322
200	Art.-Nr. 4477196 / 1050323
220	Art.-Nr. 4477197 / 1050324

Malerspachtel

- Blatt gehärtet
- Konisch geschliffen
- Mit Holzheft
- Blattbreiten 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm



20	Art.-Nr. 4477185 / 1050312
30	Art.-Nr. 4477186 / 1050313
40	Art.-Nr. 4477187 / 1050314
50	Art.-Nr. 4477188 / 1050315
60	Art.-Nr. 4477189 / 1050316
80	Art.-Nr. 4477190 / 1050317
100	Art.-Nr. 4477191 / 1050318



Maurerkelle rund

- Blatt gehärtet
- Konisch geschliffen
- Mit Holzheft
- Rund 180 / 200 / 220 mm

180	Art.-Nr. 4477198 / 1050325
200	Art.-Nr. 4477199 / 1050326
220	Art.-Nr. 4477200 / 1050327



Handsäge 300 RZ

- Blattrundung gezahnt, Feinzahnung, gehärtet
- 2-Komponenten-Griff
- Besonders geeignet für kunststoffbeschichtetes oder furniertes Holz, Sperrholz, Aluminium, Plastik und Rigips

Art.-Nr. 7505855 / 1050253



Zugsäge mit Kreuzschliff

- Japanische Zugsäge für schnelles und sauberes Sägen mit geringem Kraftaufwand
- Sägeblatt aus hochwertigem japanischem Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung, hochfrequenzgehärtet
- Zum Schneiden von Trockenholz, Spanplatten etc.
- Mit rutschsicherem Pistolengriff aus Kunststoff, Sägeblatt auswechselbar
- Blattlänge 265 mm
- Ersatzblatt 265 x 60 x 0,6 mm

Zugsäge	Art.-Nr.6243715 / 1050144
Ersatzblatt	Art.-Nr.6243716 / 1050145



Handsäge 550UT

- Professioneller Fuchsschwanz für alle Holzarten
- UT-Verzahnung, reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte
- 550 mm / 22 Zähne pro Zoll
- Universelle Verzahnung 7/8 TPI für gehärtete Zahnspitze, langanhaltende Schärfe
- Komfortabler, verschraubter Kunststoffgriff für 45°- und 90°- Markierungen

Art.-Nr. 7104651 / 1050251



Universalmesser CUTTER 9 / 18 / 25 mm

- Material Kunststoff
- Mit Metallführung
- Feiner, handfreundlicher, geriffelter Kunststoffgriff
- Mit Klingen-Feststellrad zum Fixieren der Klinge
- Mit im Griff integriertem Klingenbrecher

1) 9 mm	Art.-Nr. 7554301 / 1050535
2) 18 mm	Art.-Nr. 7554302 / 1050536
3) 25 mm	Art.-Nr. 7554303 / 1050537



Handsäge ProCut 550GT

- Handsäge für alle Holzarten
- GT-Verzahnung, reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte
- 550 mm / 22 Zähne pro Zoll
- Dreiseitig geschliffene, sehr scharfe GT-Verzahnung 7/8 TPI für schnelle Schnitte
- Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe
- Verschärfter 2-Komponenten-Griff für 45°- und 90°- Markierungen

Art.-Nr. 7105169 / 1050252



Ersatzklingen zu CUTTER 9 / 18 / 25 mm

- Abbrechklingen 9 / 18 / 25 mm
- Spender zu 10 Klingen

9 mm	Art.-Nr. 7554304 / 1050538
18 mm	Art.-Nr. 7554305 / 1050539
25 mm	Art.-Nr. 7554306 / 1050540



Stossscharre

- Federstahlblatt 1 mm
- Mit Eschenstiel

Breite 150 mm	Art.-Nr. 01567497 / 1054763
Breite 200 mm	Art.-Nr. 01564989 / 1049064
Breite 300 mm	Art.-Nr. 01564991 / 1049065
Breite 500 mm	Art.-Nr. 01567499 / 1142737



Schaufel Vallorbe

- Geschmiedet
- Mit gehobener Dülle
- Mit Eschenstiel

Grösse 12	Art.-Nr. 01573392 / 1048967
Grösse 14	Art.-Nr. 01573394 / 1048968



Schwannenhalsschaufel

- Mit gehärteter Spitze
- Mit geschweiftem Eschenstiel

Grösse 5	Art.-Nr. 01564913 / 1048963
Grösse 6	Art.-Nr. 01564914 / 1048964

Sandschaufel Holsteiner

- Stahlblech
- Teilweise spezial gehärtet
- Poliert
- Klarlackiert
- Mit Stiel

Art.-Nr. 01573399 / 1054800



Stossscharrenstiel

- Material Esche
- Länge 1'500 mm

Art.-Nr. 5356228 / 1049062



WERKZEUGE



Schaufelstiel

- Material Esche
- Typ 1): Form gebogen 30 mm, Länge 1'000 mm
- Typ 2): Form gebogen 80 mm, Länge 1'400 mm

1)	Art.-Nr.	01565260 / 1048965
2)	Art.-Nr.	7515088 / 1048966



Schlegelstiel

- Material Esche
- Form: konisch 52/38 mm

1) Länge 800 mm	Art.-Nr.	01567459 / 1142928
2) Länge 900 mm	Art.-Nr.	01565263 / 1054513



Betonstamperstiel

- Material Esche
- Mit Kopf
- Länge 1'000 mm

Art.-Nr. 01565262 / 1054512



Pickelstiel

- Material Esche
- Länge 1'000 mm
- Typ 1): Form: konisch 45/65 mm
- Typ 2): Form: konisch 50/70 mm

1)	Art.-Nr.	01565254 / 1048937
2)	Art.-Nr.	01565255 / 1048938



Strassenbesenstiel

- Material Esche
- Länge 1'800 x 29,5 mm

Art.-Nr. 01565265 / 1048957



Teerkrückenstiel

- Material Esche
- Länge 1'500 x 35 mm

Art.-Nr. 01567514 / 1049063

Gummischerberstiel

- Material Esche
- Länge 1'700 mm

Art.-Nr. 01565080 / 1054946



Gartenspaten Robust

- Stahlblatt konisch gewalzt
- Gehärtet und poliert
- Mit Tritt und Eschenstiel 1'000 mm
- Verzinkt
- Grösse 185 x 185 x 180 mm

Art.-Nr. 01564971 / 1058618

Laubrechen

- Mit 24 Zinken
- Federverstärkt
- Mit Eschenstiel

Art.-Nr. 7854039 / 1058628



Baurechen

- Mit 14 Zinken
- Mit Eschenstiel 1'700 mm

1) Gebogene Zinken Art.-Nr. 01566296 / 1058632
 2) Gerade Zinken Art.-Nr. 01573401 / 1142750



Rindenschäler

- Warmgepresst
- Blanke Schneide
- Gehärtet
- Mit Eschenstiel
- Breite 130 mm

Art.-Nr. 01564901 / 1059221



Ausschalgerät CONSTRUCTION Universal-Heb- und Brecheisen

- Universal-Heb- und Brecheisen
- Federstahl gesenkgeschmiedet gehärtet
- Stahlrohr verbiegungsfest und blau lackiert
- 75 x 1'420 mm

Art.-Nr. 6243784 / 1050220



Betonmischer BP170

- Geschweisste Struktur
- 2 verschweisste Doppelschüsseln und Mischklingen
- Stahlmotorabdeckung
- Gummirad
- Geschlossenes Motorgehäuse
- Big Crown Keilriemen und Umlenkrolle aus Eisen
- Stahlblock
- Tankinhalt 160 l
- Mischkapazität 125 l
- Gewicht 67 kg

Art.-Nr. 4457299 / 1050545



Spitzboden-Karrette FORTE

- 60 l
- Mit Pneurad
- Stahlblechmulde
- Tragarme aus Buche

Art.-Nr. 4477217 / 1050230



Betonmischer BP200D

- Geschweisste Struktur
- Verschweisste Doppelschüsseln und Mischklingen
- Stahlmotorabdeckung
- Gummirad
- Geschlossenes Motorgehäuse
- Big Crown Keilriemen und Umlenkrolle aus Eisen
- Stahlblock
- Tankinhalt 190 l
- Mischkapazität 155 l
- Gewicht 105 kg

Art.-Nr. 4457300 / 1050546



Mörtelmulde 200 l, kranbar

- Inhalt 200 l
- Belastung max. 430 kg
- Breite 105 cm
- Höhe 46 cm
- Tiefe 70 cm
- Produktgewicht (per Stk.) 16,4 kg

Art.-Nr. 6243783 / 1050219

Montagestütze 60 kg

- Verzinkt und blau lackiert
- Verstellbar 160–290 cm
- Feinjustierung mittels Gewinde möglich
- Tragkraft 60 kg
- Gewicht 2,4 kg

Art.-Nr. 6992875 / 1050507





Gipserbeil mit Glasfaserstiel

- Kopf stahlgeschmiedet
- Sorgfältig gehärtet
- Schwarz pulverbeschichtet
- Schneide poliert
- Fixiert durch Kunstharz
- Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich
- Schwarzer Kunststoffgriff
- Gewicht 600 g

Art.-Nr. 4509209 / 1050100



Latthammer PRO

- Aus einem Stück geschmiedet
- Nach DIN 7239
- Mit Nagelzieher und Nagelstecke mit Dauermagnet
- 2-Komponenten-Griff
- Schlagdämpfend und rutschfest
- Gewicht 600 g

Art.-Nr. 7011686 / 1050102



Gipserbeil mit Stahlrohrstiel

- Kopf stahlgeschmiedet
- Sorgfältig gehärtet
- Poliert und schwarz beschichtet
- Kopf und Stiel vernietet
- Ansatz durch Stahlrosette verstärkt
- Stahlrohrstiel verchromt
- 2-Komponenten-Griff
- Gewicht 600 g

Art.-Nr. 4509213 / 1050105



Latthammer mit Glasfaserstiel

- Kopf stahlgeschmiedet
- Sorgfältig gehärtet
- Chrom/Nickel-beschichtet
- Fixiert durch Kunstharz
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich
- Schwarzer Kunststoffgriff
- Gewicht 600 g

Art.-Nr. 4509210 / 1050101



Fäustel mit Glasfaserstiel

- Kopf stahlgeschmiedet
- Sorgfältig gehärtet
- Schwarz pulverbeschichtet
- Fixiert durch Kunstharz
- Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich
- Mit Kunststoff-Ummantelung
- Schwarzer Kunststoffgriff
- Gewicht 1'000 g

Art.-Nr. 4509211 / 1050103



Latthammer mit Stahlrohrstiel

- Kopf stahlgeschmiedet
- Stahlrohr-Stiel verchromt
- Sorgfältig gehärtet
- Poliert und schwarz beschichtet
- Kopf und Stiel vernietet
- Ansatz mit Stahlrosette
- Mit 2-Komponenten-Griff
- Gewicht 600 g

Art.-Nr. 4509212 / 1050104

WERKZEUGE

1)



2)



3)



Blechscheren

- Gerader Schnitt (gelb)
- Linksschneidend (rot)
- Rechtsschneidend (grün)
- Mit Hebelübersetzung
- Gezahnte Schneiden, blank
- Ergonomische Vinylgriffen
- Öffnungsfeder, Arretierhebel
- Figurenblechscheren, für Stahlblech
- Grösse 250 mm

1) Gerade, gelb	Art.-Nr.	7794912 /1050542
2) Linksschneidend, rot	Art.-Nr.	7794914 /1050543
3) Rechtsschneidend, grün	Art.-Nr.	7794915 /1050544



Kombizange INDUSTRIAL 180

- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Grösse 180 mm

Art.-Nr. 6208664 / 1050215



Telefonzange INDUSTRIAL gerade

- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Mit Schneiden für harten und weichen Draht
- Grösse 200 mm

Art.-Nr. 6208665 / 1050216



Seitenschneider INDUSTRIAL

- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Sauberer Schnitt an den Schneidespitzen
- Grösse 160 mm

Art.-Nr. 6208667 / 1050218



Telefonzange INDUSTRIAL gekröpft

- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Mit Schneiden für harten und weichen Draht
- Grösse 200 mm

Art.-Nr. 6208666 / 1050217



Gabel-Ringschlüsselsatz 8-tlg.

- CV-Stahl 31CrV3
- Nach DIN 3110
- Verchromt, mit polierten Köpfen
- Inhalt: 8 Gabel-Ringschlüssel
- Schlüsselweite: 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

Art.-Nr. 5376486 / 1050107


**Auslauf
nur solange
Vorrat**



Senk-Spanplattenschrauben mit Schaft und Kopfripen blau verzinkt, Torx

- Stahl blau verzinkt
- Senkkopf
- Antrieb Torx TX
- Schaft, mit Fräsrippen
- Preis pro 100 Stk.

4,0 x 30 mm	Art.-Nr.	5418108 / 1088412
4,0 x 40 mm	Art.-Nr.	5418109 / 1088439
4,0 x 50 mm	Art.-Nr.	5418110 / 1088459
4,0 x 60 mm	Art.-Nr.	5418111 / 1088460
4,0 x 70 mm	Art.-Nr.	5418112 / 1088461
4,5 x 40 mm	Art.-Nr.	5418113 / 1088463
4,5 x 45 mm	Art.-Nr.	5418114 / 1088464
4,5 x 50 mm	Art.-Nr.	5418115 / 1088465
4,5 x 60 mm	Art.-Nr.	5418116 / 1088466
4,5 x 80 mm	Art.-Nr.	5418117 / 1088468
5,0 x 40 mm	Art.-Nr.	5418118 / 1088469
5,0 x 50 mm	Art.-Nr.	5418119 / 1088500
5,0 x 60 mm	Art.-Nr.	5418120 / 1088535
5,0 x 70 mm	Art.-Nr.	5418121 / 1088536
5,0 x 80 mm	Art.-Nr.	5418122 / 1088537
5,0 x 90 mm	Art.-Nr.	5418123 / 1088538
5,0 x 100 mm	Art.-Nr.	5418124 / 1088539
5,0 x 120 mm	Art.-Nr.	5418125 / 1088540
6,0 x 60 mm	Art.-Nr.	5418126 / 1088545
6,0 x 80 mm	Art.-Nr.	5418127 / 1088547
6,0 x 90 mm	Art.-Nr.	5418128 / 1088548
6,0 x 100 mm	Art.-Nr.	5418129 / 1088551
6,0 x 120 mm	Art.-Nr.	5418130 / 1088554
6,0 x 140 mm	Art.-Nr.	5418131 / 1088566
6,0 x 160 mm	Art.-Nr.	5418132 / 1088645
6,0 x 180 mm	Art.-Nr.	5418133 / 1088646



Wasserwaage

- Alu-Rechteckprofil
- Grau pulverbeschichtet
- Mit 1 Waagrecht-Libelle und 1 Senkrecht-Libelle
- Max. Messtoleranz in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°)
- Bei Überkopf-Messung: 0,75 mm/m (0,043°)
- Libellengarantie 30 Jahre
- Genauigkeitsgarantie 10 Jahre
- Grössen 400 / 500 / 600 / 800 / 1'000 / 1'200 / 1'500 / 1'800 / 2'000 mm

400 mm	Art.-Nr.	4477154 / 1050283
500 mm	Art.-Nr.	4477155 / 1050284
600 mm	Art.-Nr.	4477156 / 1050285
800 mm	Art.-Nr.	4477157 / 1050286
1'000 mm	Art.-Nr.	4477158 / 1050287
1'200 mm	Art.-Nr.	4477159 / 1050288
1'500 mm	Art.-Nr.	4477160 / 1050289
1'800 mm	Art.-Nr.	4477161 / 1050290
2'000 mm	Art.-Nr.	4477162 / 1050291



Trockenbauschrauben MSS5F / MSS6

- Trockenbauschrauben (Steifen)
- Antrieb PH2
- Pack à 1'000 Stk.
 - Typ 1) Einfachgewinde für Standart-Gipskartonplatte
 - Typ 2) Doppelgewinde für Diamant- oder Duraline Gipsplatten

MSS5F

1) 3,9 x 25 mm	Art.-Nr.	1061110
3,9 x 35 mm	Art.-Nr.	1061111
3,9 x 45 mm	Art.-Nr.	1061112

MSS6

2) 3,9 x 25 mm	Art.-Nr.	1061113
3,9 x 35 mm	Art.-Nr.	1061114
3,9 x 45 mm	Art.-Nr.	1061115

WERKZEUGE



Big-Bag mini

- Big-Bag Schlaufensack weiss
- 75 x 75 x 90 cm
- Tragkraft 1 Tonne
- Mit 4 Schlaufen
- Für Einmalgebrauch

Art.-Nr. 4477143 / 1003198



Kunststoff-Anmacheimer

- Zum Anmischen
- Leer
- 25 l
- Mit Massangaben in l


Anmacheimer	Art.-Nr. 4477144 / 1050346
Deckel	Art.-Nr. 4477201 / 1050224



Big-Bag 6:1-2

- Big-Bag Schlaufensack weiss
- 90 x 90 x 115 cm
- Tragkraft 2 Tonnen
- Mit 4 Schlaufen
- Wiederverwendbar

Art.-Nr. 4424554 / 1003199



Vorhangschloss VS / GS

- Messinghangschloss mit ProOne Logo
- Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und zwei Schlüsseln pro Schloss
- Gleich- und verschiedenschliessend erhältlich
- 30 x 44 mm
- 40 x 61 mm
- 50 x 68 mm
- 40 x 103 mm
- Typ VS: verschiedenschliessend
- Typ GS: gleichschliessend

1) 30 VS	Art.-Nr. 4477239 / 1050337
2) 40 VS	Art.-Nr. 4477240 / 1050338
3) 50 VS	Art.-Nr. 4477241 / 1050339
4) 63 VS	Art.-Nr. 4477242 / 1050340
5) 30 GS	Art.-Nr. 4477243 / 1050341
6) 40 GS	Art.-Nr. 4477244 / 1050342
7) 50 GS	Art.-Nr. 4477245 / 1050343
8) 63 GS	Art.-Nr. 4477246 / 1050344



Isolationsmesser 300 mm / 400 mm

- 2-Komponenten-Griff
- Klinge Edelstahl rostfrei poliert
- Härte 54–56 HRC
- Zum Schneiden von Schaumstoff, Glasfaser und ähnlich weichen Isoliermaterialien
- Nachschärfen mit Schleifstein oder Schleifscheibe im Winkel von 20–40°

300 mm	Art.-Nr. 6992620 / 1050505
400 mm	Art.-Nr. 6992621 / 1050506



Doppelstufenleiter 235

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone mit Klemmmechanismus
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°
- Stufenanzahl:
2 x 3 / 2 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6 / 2 x 7 / 2 x 8 / 2 x 9
- Arbeitshöhe bis ca. m:
2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 / 3,75
- Gesamthöhe m:
0,69 / 0,93 / 1,16 / 1,40 / 1,63 / 1,87 / 2,10
- Schrittlänge m:
0,69 / 0,86 / 1,03 / 1,20 / 1,37 / 1,54 / 1,71
- Untere Aussenbreite m:
0,44 / 0,46 / 0,49 / 0,52 / 0,55 / 0,58 / 0,61
- Gewicht ca. kg:
5,4 / 6,7 / 8,0 / 9,3 / 10,8 / 12,1 / 14,3

2 x 3	Art.-Nr.	7505871 / 1050516
2 x 4	Art.-Nr.	7505872 / 1050517
2 x 5	Art.-Nr.	7505873 / 1050518
2 x 6	Art.-Nr.	7505874 / 1050519
2 x 7	Art.-Nr.	7505875 / 1050520
2 x 8	Art.-Nr.	7505876 / 1050521
2 x 9	Art.-Nr.	7505877 / 1050522



Kabelbinder schwarz

- Rohstoff Polyamid PA 6.6
- Schwarz
- Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C
- Flammverhalten UL 94 V2, nicht ausbreitend
- Halogenfrei
- ROHS-konform
- UV-beständig

2,5 x 100 mm	Art.-Nr. 5376479 / 1050152
3,6 x 136 mm	Art.-Nr. 5376480 / 1050153
4,8 x 202 mm	Art.-Nr. 5376481 / 1050154
4,8 x 298 mm	Art.-Nr. 5376482 / 1050155
7,6 x 362 mm	Art.-Nr. 5376483 / 1050156
4,8 x 365 mm	Art.-Nr. 5376484 / 1050157



Kabelbinder transparent

- Rohstoff Polyamid PA 6.6
- Transparent
- Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C
- Flammverhalten UL 94 V2, nicht ausbreitend
- Halogenfrei
- ROHS-konform
- UV-beständig

2,5 x 100 mm	Art.-Nr. 5376474 / 1050146
3,6 x 136 mm	Art.-Nr. 5376475 / 1050147
4,8 x 202 mm	Art.-Nr. 5376476 / 1050148
4,8 x 298 mm	Art.-Nr. 5376477 / 1050149
7,6 x 362 mm	Art.-Nr. 5376478 / 1050150
4,8 x 365 mm	Art.-Nr. 5415731 / 1050151

ARBEITSSCHUTZ UND BEKLEIDUNG



Schutzbrille getönt und klar

- Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit
- Typ 1) Glas getönt / Typ 2) Glas klar

1) 5-4/1	Art.-Nr.	6150646 / 1050192
2) F EN 166	Art.-Nr.	6150647 / 1050193



Wintermütze UNI

- Strickmütze schwarz aus 100 % Acryl
- Mit atmungsaktiver Membrane
- Einheitsgrösse

Art.-Nr. 5376515 / 1050169



Gehörschutzpfropfen

- Einweg-Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel
- Orange
- Weich und hautfreundlich, aus Polyurethan
- Bietet höchsten Tragekomfort
- Oberfläche glatt und schmutzabweisend
- Die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an
- Box zu 200 Paar
- Schalldämmung SNR 37dB
- EN 352-2

Art.-Nr. 5376510 / 1050164



Gehörschutz

- Zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind
- Schalldämmung SNR 28 dB
- EN 352-1:1993

Art.-Nr. 6150643 / 1050185

Schutzhelm EN397 316 g

- Polyethylen-Kunststoff
- Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite
- Mit Drehrad individuell regulierbar
- 4-Punkt-Textilband
- Weiss, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau
- EN 397
- Gewicht 316 g

1) Weiss	Art.-Nr. 5376490 / 1050174
2) Gelb	Art.-Nr. 5376487 / 1050171
3) Orange	Art.-Nr. 5376492 / 1050176
4) Rot	Art.-Nr. 5376488 / 1050172
5) Grün	Art.-Nr. 5376491 / 1050175
6) Blau	Art.-Nr. 5376489 / 1050173



Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

- Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Rauch
- Bis zum 4-fachen des Grenzwertes
- Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung, Spezialvliesstoff, Dichtlippe im Nasenbereich, Nasenbügel
- Hygienisch einzeln verpackt
- Einsatzgebiete sind Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung usw.
- FFP1, ohne Filter
- Karton zu 20 Stk.

Art.-Nr. 5376493 / 1050180



Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

- Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch
- Bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden, ergonomische Form, Spezialvliesstoff
- Hygienisch einzeln verpackt
- Einsatzgebiete sind pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer) usw.
- FFP2, mit Filter
- Karton zu 12 Stk.

Art.-Nr. 5376494 / 1050181



Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

- Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole
- Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design
- FFP3, mit Filter
- Karton zu 12 Stk.

Art.-Nr. 5376495 / 1050182



Schweisssschutzhelm

- Für den Einsatz bei folgenden Schweißanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag, Wig/Tig, Plasmaschweißen, Autogenbrennschnitte
- Mit Okkularfilter, der automatisch von hell auf dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweißvorgang wieder auf hell zurückschaltet
- DIN 9-13

Art.-Nr. 6150644 / 1050186



Schweisschutzbrille

- Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetylen- und Flammschnitt-Schweißungen
- Rahmen abnehmbar, für die Betrachtung der Arbeit, ohne dass Partikel in die Augen eindringen können
- DIN 4-6

Art.-Nr. 6150645 / 1050191



Handschuh Sensitive

- Nahtloser, leichter Montagehandschuh
- Strapazierfähiger PU Beschichtung
- Gute Passform und Tragekomfort
- Optimale Fingerfertigkeit
- Ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

8/M	Art.-Nr.	8102264
9/L	Art.-Nr.	8102265
10/XL	Art.-Nr.	8102266
11/XXL	Art.-Nr.	8102267
12/XXXL	Art.-Nr.	8102268



Handschuh Power

- Mittelstrick Handschuh
- Weiche Latex Crinkle Beschichtung
- Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung
- Gute Passform
- Sicherer Griff bei glatten Gegenständen

8/M	Art.-Nr.	8102277
9/L	Art.-Nr.	8102278
10/XL	Art.-Nr.	8102279
11/XXL	Art.-Nr.	8102280



Handschuh Nitril

- Klassischer Baumwollhandschuh mit ¾ Nitril Beschichtung
- Hoher Tragekomfort
- Öl und wasserabweisend

8/M	Art.-Nr.	8102269
9/L	Art.-Nr.	8102270
10/XL	Art.-Nr.	8102271
11/XXL	Art.-Nr.	8102272



Handschuh Flex

- Leichter Montagehandschuh mit Nitrilschaum Beschichtung
- Sehr gute Passform und hoher Tragekomfort
- Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

8/M	Art.-Nr.	8102285
9/L	Art.-Nr.	8102286
10/XL	Art.-Nr.	8102287
11/XXL	Art.-Nr.	8102288
12/XXXL	Art.-Nr.	8102289



Handschuh Midi

- Leichter Montagehandschuh
- Dichte Nitril Beschichtung auf der Handinnenfläche
- Geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen
- Optimale Fingerfertigkeit

8/M	Art.-Nr.	8102273
9/L	Art.-Nr.	8102274
10/XL	Art.-Nr.	8102275
11/XXL	Art.-Nr.	8102276



Handschuh Grip

- Leichter Montagehandschuh
- Nitrilschaum Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche
- Atmungsaktive Beschichtung
- Optimale Fingerfertigkeit
- Hoher Tragekomfort

8/M	Art.-Nr.	8102290
9/L	Art.-Nr.	8102291
10/XL	Art.-Nr.	8102292
11/XXL	Art.-Nr.	8102293
12/XXXL	Art.-Nr.	8102294



Handschuh Worker

- Robuster Rindsvollleder Handschuh
- Lederstärke ca. 1,0 mm
- Knöchelschutz und Fingerkappen aus Rindsspaltleder
- Doppelte Nähte für längere Haltbarkeit
- Gummierte Stulpe mit ca. 7 cm
- Gefütterte Innenhand
- Handrücken und Stulpe aus Canvas

9/L	Art.-Nr.	8102299
10/XL	Art.-Nr.	8102300
11/XXL	Art.-Nr.	8102301



Handschuh Winter

- Mittelstrick Handschuh aus Acryl, gebürstet
- Latex Schaum Beschichtung mit Sandy Finish
- Optimale Passform und hoher Tragekomfort
- Sehr gute Griffsicherheit
- Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung
- Für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen

8/M	Art.-Nr.	8102295
9/L	Art.-Nr.	8102296
10/XL	Art.-Nr.	8102297
11/XXL	Art.-Nr.	8102298



Handschuh Cut C

- Schnittschutzhandschuh mit Nitril Mikroschaum Beschichtung
- Trotz Schnittschutzklasse C extrem leichter und weicher Träger
- Atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung
- Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Verstärkung im Daumen/Zeigefinger-Bereich für längere Haltbarkeit

8/M	Art.-Nr.	8102302
9/L	Art.-Nr.	8102303
10/XL	Art.-Nr.	8102304
11/XXL	Art.-Nr.	8102305



Sicherheitsjacke TERCO gelb / orange

- Sicherheitsparka mit Reflexstreifen
- Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3
- Obermaterial 100 % Polyester, PU beschichtet
- Wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv
- 3 in 1, herausnehmbare Fleecejacke mit abnehmbaren Ärmeln, abnehmbare Kapuze
- Grössen S / M / L / XL / XXL / XXXL

1) Gelb	S	Art.-Nr.	4477227 / 1050231
	M	Art.-Nr.	4477228 / 1050232
	L	Art.-Nr.	4477229 / 1050233
	XL	Art.-Nr.	4477230 / 1050234
	XXL	Art.-Nr.	4477231 / 1050235
	XXXL	Art.-Nr.	4477232 / 1050236
2) Orange	S	Art.-Nr.	4477233 / 1050237
	M	Art.-Nr.	4477234 / 1050238
	L	Art.-Nr.	4477235 / 1050239
	XL	Art.-Nr.	4477236 / 1050240
	XXL	Art.-Nr.	4477237 / 1050241
	XXXL	Art.-Nr.	4477238 / 1050242



Socken WORKER Comfort 3er-Pack

- Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen
- Wohliger und weich
- Schwarz/Grau
- 65 % Baumwolle / 25 % Polyester / 7 % Acryl / 3 % Elasthan
- Grössen 39-42 / 43-46

39-42	Art.-Nr.	5415739 / 1050353
43-46	Art.-Nr.	5415740 / 1050354



Warnweste EN471G gelb / EN4710 orange

- Warnweste aus leichtem Polyestergewebe
- Nach EN 471 Klasse 2
- 2 x 5 cm Reflexstreifen
- Klettverschluss
- Waschbar bis 40 °C, nicht chlorieren
- Grössen L / XL / XXL

1) Gelb	L	Art.-Nr.	4477150 / 1050277
	XL	Art.-Nr.	4485767 / 1050278
	XXL	Art.-Nr.	4477151 / 1050279
2) Orange	L	Art.-Nr.	4477152 / 1050280
	XL	Art.-Nr.	4485768 / 1050281
	XXL	Art.-Nr.	4477153 / 1050282



Knieschoner GEL

- Professionelle Kniepolster in ergonomischem Design
- Gegen Stösse und Unebenheiten des Bodens
- Silikongel im Inneren gibt eine hohe Stabilität und vermeidet die Überlastung von Bändern und Sehnen
- Gemäss EN 14404
- Knieschoner Typ 1

Art.-Nr. 7849903 / 1050109



Arbeitshose weiss

- Berufshosen aus 100 % Baumwolle, 280 g/m², sanforisiert
- Weicher und solider Baumwoll-Drill, verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt
- CE Kat. Mit 3 Taschen, 1–2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe
- Farbe weiss mit Knieverstärkung
- Grössen 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

42	Art.-Nr.	4425994 / 1050367
44	Art.-Nr.	4426156 / 1050368
46	Art.-Nr.	4426161 / 1050369
48	Art.-Nr.	4426226 / 1050370
50	Art.-Nr.	4426317 / 1050371
52	Art.-Nr.	4426330 / 1050372
54	Art.-Nr.	4426414 / 1050373
56	Art.-Nr.	4426484 / 1050374
58	Art.-Nr.	4426523 / 1050375
60	Art.-Nr.	4426606 / 1050376

Gürtel

- Aus Leder
- 1'250 x 35 mm



Art.-Nr. 4485770 / 1050244

Gürtel Leisure

- Robuster Stoffgürtel mit Metallschnalle, schwarz
- Länge 135 cm
- Breite 3,5 cm
- Schnalle mit Gravur



Art.-Nr. 6998979 / 1050170



Überziehschuhe UNI

- Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark
- Einschlupf mit Gummizug versehen
- Für Operationsräume ebenso gut geeignet wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk
- Grösse ca. 150 x 360 mm
- Farbe blau
- Beutel zu 100 Stk.

Art.-Nr. 5376509 / 1050163



Nageltasche

- Aus Leder
- Aus Chromspaltleder
- 2 Taschen
- 240 x 220 mm

Art.-Nr. 4477163 / 1050213



Nagel- und Werkzeugtasche

- Aus Leder
- Aus Chromspaltleder
- 5 Taschen
- Hammerhalter
- 235 x 275 mm

Art.-Nr. 4485769 / 1050243



Rohr-Granate Abflussreiniger

- Zur Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln
- Zum Öffnen von organisch bedingten Totalverschlüssen
- **Keine Abgabe an Privatpersonen!**
- Inhalt 1 l

Art.-Nr. 5376463



Rohr-Bombe Rohrreiniger

- Der säurefreie Rohrreiniger zur Lösung von Verstopfungen, wie Haare, Lebensmittelreste, Fett, Seife, etc.
- Hervorragend für Edelstahl und Ablaufrinnen
- Inhalt 1 l

Art.-Nr. 5376464

Kalklöser

- Hochwirksamer Entkalker für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw.
- Reinigt kraftvoll, schnell und schonend
- Kochfest mit Metallschutz

500 ml	Art.-Nr.	5376468
5 l	Art.-Nr.	7500063



Urinsteinlöser

- Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WCs, Urinalen, Bidets und Waschbecken
- Inhalt 500 ml

Art.-Nr. 5376467



Spülkastenreiniger

- Für alle Spülkästen geeignet
- Löst Kalk- und Kalkverkrustungen und entfernt Schmutzablagerungen zuverlässig
- Pflegt Dichtungen und Leitungen
- Inhalt 500 ml

Art.-Nr. 7796920

Ultra-Kraftreiniger

- Konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen
- Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

750 ml	Art.-Nr.	5376465
5 l	Art.-Nr.	7500064



SaHeKli-Tape

- Universal-Band für den SHK-Bereich; dichtet, isoliert, schützt und sichert, ist selbstverschweissend und haftet ohne Klebstoff
- Kann unter nassen, nicht öligen Bedingungen angewendet werden
- Für Reparaturarbeiten an Rohrleitungen, Schläuchen, Rohrisolationen, Elektrotechnik, Lüftungsbau, Abwasserleitungen
- Isoliert bis zu 8'000 V pro Lage
- Temperaturbeständig von -50 °C bis 260 °C
- UV- und salzwasserbeständig
- 2 Rollen à je 3 m Länge, 25 mm Breite und 0,5 mm Dicke

Art.-Nr. 7746111



Reparaturstifte alpinweiss

- Für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken
- Auch für Fliesenreparaturen geeignet

Art.-Nr. 5376466



Wasserkastenwürfel für Geberit, TECE und andere

- Für Geberit, TECE und andere Spülkästen
- Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel
- Auf Basis biologisch abbaubarer Tenside
- Frische und Sauberkeit bei jeder Spülung
- Einfache und direkte Zuführung in den Einwurfschacht
- Sehr ergiebig
- Gegen 4 Wochen den angenehmen Duft und das blaue Wasser geniessen
- Die elegante und unsichtbare Alternative zum WC-Aufhänger
- Unbedenklich bei biologischen Kläranlagen
- Verpackung löst sich im Wasser biologisch auf
- Keine Mindesthaltbarkeit, sofern trocken gelagert
- Inhalt 10 Stk.

Art.-Nr. 6208659



Beckenwürfel für Pissoirbecken und Absaugurinale

- Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage
- Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser
- Langanhaltender, hygienischer Frischduft
- Verhindert Kalk- und Urinsteinablagerungen
- 40 Stk. pro Gebinde

Art.-Nr. 7500070



Sanitärreiniger PRO

- Hervorragende Kalklösekraft
- Entfernt auch Hautfett, Seifenablagerungen und Schmutz
- Sorgt dank speziellen Nanopartikeln für Abperleffekt
- Für säurefeste Oberflächen im kompletten Sanitärbereich
- Inhalt 750 ml

Art.-Nr. 5376469



WC-Reiniger flüssig

- Angenehm duftender Profireiniger für Frische, Sauberkeit und Hygiene im WC
- Entfernt schnell und gründlich Ablagerungen wie Kalk, Schmutz und Urinstein
- Hoche Viskosität ermöglicht längere Einwirkzeit
- Inhalt 750 ml

Art.-Nr. 7500066



KanalgeruchStop

- ProOne KanalgeruchStop wird für den flüssigen Verschluss von ungenutzten bzw. selten genutzten Abflüssen eingesetzt
- Es löst das Problem des verdunstenden Wassers in Siphons jeglicher Art und verhindert somit effektiv die Entstehung einer Geruchsbelästigung
- Ideal für Ferienwohnungen, saisonal genutzte Objekte und grundsätzlich für alle Siphons, bei denen mit einer Verdunstung zu rechnen ist
- Inhalt 500 ml

Art.-Nr. 7746110



Schimmelfrei AktivSchaum

- Hochwirksamer Oberflächenreiniger gegen Schimmelpilzsporen, Bakterien und Keime
- Auch für raue Oberflächen geeignet
- Beugt erneuter Schimmelbildung vor
- Für Wohnräume, Schlafräume, Küchen und Bäder
- Inhalt 500 ml

Art.-Nr. 6208663



Duschrinnen-Reiniger

- Reinigt den Siphon dauerhaft, befreit von Haaren und Seifenrückständen
- Für alle Duschrinnen geeignet
- Inhalt 500 ml

Art.-Nr. 7500065



Glas- und Keramikveredelung LOTUS

- Nanotechnologie, versiegelt Fensterglas, Duschtrennungen, Gewächshäuser, Wintergärten, Spiegel, Fliesen, Autoscheiben oder Keramik
- Sorgt so für den wasser- und schmutzabweisenden Lotusblumeneffekt
- Inhalt 125 ml

Art.-Nr. 7500067



Whirlpool-Desinfektion

- Für Whirlwannen, Whirlpools und Dampfkabinen aller Hersteller geeignet
- Desinfiziert, beseitigt Algen, Legionellen, Pilze, Bakterien, Viren und deren Sporen
- Schäumt nicht
- Inhalt 1 l

Art.-Nr. 5376471

BIO Rohr-Reiniger flüssig



- Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen
- Verhindert Geruchsbildung
- Beugt bei regelmässiger Anwendung auch Verstopfungen vor
- Entwickelt keine Dämpfe
- 100 % umweltfreundlich und biologisch abbaubar
- Keine negativen Einflüsse für Mensch, Tier und Umwelt
- Inhalt 1 l

Art. Nr. 7500071

BIO GlasReiniger



- Bio GlasReiniger sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel
- Entfernt mühelos Öl-, Fett-, Russ- und Atmosphärschmutz
- Der Reiniger trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen
- 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs
- Inhalt 1 l

Art. Nr. 7796923

BIO Urinal-Reiniger flüssig



- Flüssiges Reinigungskonzentrat auf mikrobiologischer Basis
- Reinigt und entfernt bei regelmässiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Gerüche
- 100 % umweltfreundlich und biologisch abbaubar
- Keine negativen Einflüsse für Mensch, Tier und Umwelt
- Inhalt 1 l

Art. Nr. 7500072

BIO BodenReiniger



- Ökologischer Hartbodenreiniger auf Seifenbasis für PVC und alle alkalibeständigen Oberflächen
- Perfekt für die tägliche Unterhaltsreinigung und Pflege
- Hinterlässt nach dem Reinigen einen hauchdünnen, polierbaren und rutschhemmenden Schutzfilm
- Inhalt 1 l

Art. Nr. 7796922

BIO SanitärReiniger



- Kraftvoller Hygienereiniger für den gesamten Sanitär- und Nassbereich
- Entfernt Kalkschleier, Rost, Fett- und Seifenablagerungen
- Schützt Armaturen und schafft strahlenden Glanz
- Die Inhaltsstoffe sind zu 100 % natürlichen Ursprungs
- Verbreitet angenehmen Pfefferminzgeruch
- Inhalt 1 l

Art. Nr. 7796921

BIO WC-Reiniger



- Beseitigt schnell und problemlos Kalk-, Urinstein- und Schmutzablagerungen
- Gute Haftung auf allen WC- und Urinalbecken
- Reinigt hygienisch sauber und verbreitet langanhaltende, angenehme Frische
- 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs
- Inhalt 750 ml

Art. Nr. 7796924

REINIGUNGSMITTEL



Handreiniger 250 / 3000

- Profi-Handreiniger mit Hautschutz
- Hohe Reinigungskraft
- Sandlos
- Frei von Mikroplastik
- Mit Spezialreibemitteln
- PH-hautneutral
- Dermatologisch getestet

1) 250 ml	Art.-Nr.	7938181
2) 3'000 ml	Art.-Nr.	4477146 / 1050499



Dispenser zu Handreiniger 3000

- Kunststoff
- Zu 3'000 ml Eimer

Art. Nr. .4509215 / 1050500



Reinigungstücher

- Mit flüssigem Waschmittel getränkte Reinigungstücher
- Zur Entfernung von noch nicht gehärtetem Kitt, noch nicht gehärtetem Schaum, Öl, Schmiermitteln, frischer Farbe, Tinte, Toner, Benzingeruch an den Händen, am Werkzeug sowie auf Oberflächen
- Eine raue und eine weiche Seite
- Inhalt 100 Stk.

Art. Nr. .4424495 / 1050523



Autoscheibenreiniger ALL SEASON

- Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung
- Entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen
- Gefriersicherheit bis -20 °C
- Verhindert sie das Einfrieren der Scheiben und Scheinwerferwaschanlage
- Citrusgeruch
- Inhalt 2 l

Art. Nr. .7505650 / 1050510



Putzlappen bunt 10 kg Baumwolle und Mischgewebe

- Textilstoff in bester 1a Qualität
- Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien, Garagen, auch für raue Oberflächen geeignet
- Karton zu 10 kg

Art.-Nr. 6243718 / 1050524



Imprägnierung und AntiSchmutz für Böden, Fassaden und Mauern

- Unsichtbare Wasser-, Öl- und Graffitiabwehr für alle porösen Materialien im Innen- und Aussenbereich
- Verzögert die Alterung des Untergrunds und erleichtert seine Pflege
- Hinterlässt keinen Film so dass der Untergrund luft- und wasserdampfdurchlässig bleibt
- Farblos und UV-beständig

1) 5 l	Art.-Nr. 7514987 / 1003240
2) 20 l	Art.-Nr. 7787146 / 1003248

Imprägnierung für Mauern, Fassaden und Dächer

- Wasserabweisendes Produkt zum Schutz von porösen Wänden, Fassaden und Dächern vor Feuchtigkeit
- Dringt tief in die Poren der Materialien ein, um sie wasserdicht zu machen und so die schädlichen Auswirkungen von Feuchtigkeit zu begrenzen
- Hinterlässt keinen Film so dass der Untergrund luft- und wasserdampfdurchlässig bleibt
- Farblos und UV-beständig

1) 5 l	Art.-Nr. 7787184 / 1003242
2) 20 l	Art.-Nr. 7787144 / 1003241



Moos- und Algentferner

- Präventive Behandlung gegen Grünbeläge, Algen, Schimmel und Pilze im Aussenbereich
- Für alle Arten von Materialien: Terrakotta, Schiefer, Beton, Naturstein, Bitumen, Strassendecken, Holz, Komposit- und synthetische Materialien, Glas, Gewebe
- **Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.**

1) 5 l	Art.-Nr. 7514988 / 1003243
2) 20 l	Art.-Nr. 7514989 / 1003244
3) 200 l	Art.-Nr. 7785494 / 1003245



Reiniger für Fassaden, Mauern, Böden und Dächer

- Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplätzen etc.
- Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen

1) 5 l	Art.-Nr. 7514990 / 1003246
2) 20 l	Art.-Nr. 7514991 / 1003247

Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca: Baubedarf Richner

- | | | | |
|--|--|--|--|
| Transportstrasse 2
9450 Altstätten
Tel. 071 755 50 40 | Langfeldstrasse 108
8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 49 49 | Bern-Zürich-Strasse 40b
4900 Langenthal
Tel. 062 923 51 52
Tel. 062 919 82 82 | Rheinstrasse
9475 Sevelen
Tel. 081 785 28 51 |
| Blumenastrasse 2
9320 Arbon
Tel. 071 447 70 00 | Wollerastrasse 15d
8807 Freienbach
Tel. 055 410 48 68 | Industriestrasse 1
8574 Lengwil
Tel. 071 688 47 47 | Muttenstrasse 18
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 61
Tel. 032 625 61 11 |
| Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74 | Ziegeleistrasse 13
5070 Frick
Tel. 062 865 70 80 | Stelzenstrasse 30
8706 Meilen
Tel. 044 924 40 60 | Bogenstrasse 14
9000 St. Gallen
Tel. 071 274 52 52 |
| Luzernerring 65
4056 Basel
Tel. 061 381 66 70 | Schächlistrasse 7
5412 Gebenstorf
Tel. 056 201 02 02
Tel. 056 201 02 07 | Industriestrasse 15
8752 Näfels
Tel. 055 612 27 80 | Eichmattweg 7a
3600 Thun
Tel. 033 224 08 12 |
| Stauffacherstrasse 130a
3014 Bern
Tel. 031 336 60 60 | Sägereistrasse 24
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 18 05 | Althardstrasse 190
8105 Regensdorf
Tel. 044 870 81 81 | Müllerenstrasse 3
8604 Volketswil
Tel. 043 399 44 02 |
| Wohlerstrasse 41a
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 23 60 | Langrütistrasse 20
9403 Goldach/SG
Tel. 071 929 96 30 | Am Kägenrain 1-3
Postfach 1144
4153 Reinach
Tel. 061 717 99 66 | Zürcherstrasse 71
8620 Wetzikon
Tel. 052 244 01 90 |
| Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 37 | Staadstrasse 80
2540 Grenchen
Tel. 032 654 82 52 | Dammstrasse 1
9532 Rickenbach bei Wil
Tel. 071 929 51 51 | Glärnischstrasse 39
9500 Wil
Tel. 071 929 96 40
Tel. 071 929 96 00 |
| Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 00
Tel. 034 420 74 74 | Ziegeleistrasse 2
4614 Hägendorf
Tel. 062 210 12 00 | Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
Tel. 043 211 21 21 | Industriestrasse 18
8404 Winterthur
Tel. 052 238 14 44 |
| Industriezone Nr. 8
7408 Cazis
Tel. 081 651 14 06 | Hanegg
Gehrenstegweg 2
8810 Horgen
Tel. 044 727 90 12
Tel. 044 727 90 10 | Cho d'Punt 30
7503 Samedan
Tel. 081 850 06 50 | Technoramastrasse 15
8404 Winterthur
Tel. 052 644 09 94 |
| Alte
Steinhausstrasse 23
6330 Cham
Tel. 041 798 05 92 | Hauptstrasse 14 A
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00 | Tiefriet
7320 Sargans
Tel. 081 720 42 30 | St. Gallerstrasse 172
8411 Winterthur-Grüze
Tel. 052 235 14 00 |
| Alte
Steinhausstrasse 27
6330 Cham
Tel. 041 741 52 24 | Gstaadmattstrasse 41
4452 Itingen
Tel. 061 931 22 90 | Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95 | Förrlibuckstrasse 110
8005 Zürich
Tel. 044 272 02 40 |
| Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 13 80 | Eichwiesstrasse 8
8645 Jona
Tel. 055 221 11 40 | Lättenstrasse 39
8952 Schlieren
Tel. 044 731 01 78 | Staffelstrasse 12
8045 Zürich
Tel. 044 202 53 90 |
| Industriestrasse 18
7001 Chur
Tel. 081 286 75 50 | Kernerstrasse 11
6056 Kägiswil
Tel. 041 368 11 00 | Via Isla 9
7151 Schluein
Tel. 081 920 00 20 | |
| Plaun da Diras
7180 Disentis
Tel. 081 947 44 20 | Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 071 750 73 73 | Allmeindstrasse 22
Postfach 64
8716 Schmerikon
Tel. 055 286 90 90 | |
| Mööslimatten 8
6218 Ettiswil
Tel. 041 984 01 90 | Dattenmattstrasse 16
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03 | | |
| Au 3
7235 Fideris
Tel. 081 300 30 80 | | | |
| Langfeldstrasse 52
8500 Frauenfeld
Tel. 052 721 29 17 | | | |

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: Gétaz-Miauton

- | | |
|---|---|
| Rte des Marais 3
1860 Aigle
Tel. 024 468 61 00 | Rue des Finettes 55
1920 Martigny
Tel. 027 723 16 80 |
| Rue des Usiniers 3
1630 Bulle
Tel. 026 919 77 21 | Ch. des Mulets 3
2000 Neuchâtel
Tel. 032 727 73 00 |
| Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tel. 026 913 66 33 | Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tel. 022 994 90 00 |
| Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tel. 021 702 04 15 | Z.I. En Grivaz
Rte de Granges 14
1607 Palézieux
Tel. 021 907 92 43 |
| Z.I. Sud
Ch. du Vallon 23
1030 Bussigny
Tel. 021 702 01 11 | Rte de la
Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tel. 026 662 50 00 |
| Rte des Jeunes 15-17
Halle I
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00 | Rte de Raboud 2
1680 Romont
Tel. 026 651 96 00 |
| Rte des Jeunes 29
Halle H
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00 | Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A
1242 Satigny
Tel. 022 753 93 10 |
| Rte du Pré 32
1660 Château-d'Éx
Tel. 026 924 24 24 | Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tel. 027 452 35 35 |
| Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tel. 027 345 36 37 | Z.I. la Veyre
1806 St-Légier
Tel. 021 923 37 00 |
| Ch. des Malpierrez 1
2088 Cressier
Tel. 032 755 96 96 | Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00 |
| Rue Clos-Donzel 6
2114 Fleurier
Tel. 032 861 17 80 | Kleegärtenstrasse
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00 |
| Rte André Pillier 1
1762 Givisiez
Tel. 026 467 81 11 | Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 424 86 00 |
| Rue des Champs 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 926 04 26 | |
| Av. de Provence 14
1007 Lausanne
Tel. 021 620 63 21 | |

Tessin / Ticino: Regusci Reco

- | | |
|--|---|
| Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona 5
Tel. 091 820 23 23 | Via Saleggi 38
6600 Locarno
Tel. 091 751 15 26 |
| Via Chiasso 25
6710 Biasca
Tel. 091 873 01 30 | Via dei Pioppi 10a
6616 Losone
Tel. 091 751 99 41 |
| Via San Gottardo 14
6877 Coldrerio
Tel. 091 646 57 36 | Via Cantonale 34a
6928 Manno
Tel. 091 605 24 34 |

Legende | Légende | Legenda

- Baumaterial
Matériaux de construction
Materiale da costruzione
- Haushaltsgeräte
Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique
du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Werkzeuge | Outils | Utensili
- Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Allestimento esterno

Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

www.getaz-miauton.ch
www.pro-one.ch

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

BAUBEDARF **RICHNER** **GETAZ** **MIAUTON** **REGUSCI RECO**