



Pro
one

CATALOGUE PRODUITS

CONTENU

ÉTANCHER, COLLER ET PEINDRE

Mousse de montage 1K B240.....	6
Mousse pour pistolet NBS B245.....	6
Mousse de montage 2K B22K.....	6
Mousse de montage pour support de baignoire B2WA.....	6
Mousse universelle 1K-360° B2360.....	6
StyroFoam 1K Panel NBS.....	6
Nettoyant pour pistolet C500.....	6
Silicone PRO.....	7
Silicone pour installations sanitaires.....	7
Colle de montage.....	7
Jeu de spatules à lisser.....	7
Mastic de fixation et d'étanchéité.....	7
Mastic d'étanchéité acrylique.....	7
Pistolet pour cartouches 225 mm.....	8
Pistolet à mousse.....	8
Dissolvant pour silicone 80 ml.....	8
Jeu de canules.....	8
Pistolet à mastic à coque pleine.....	8
Agent de lissage.....	8
Dispersion intérieur.....	9
Jeu de pinceaux.....	9
Ruban de masquage PRO.....	9
Kit rouleau de peinture.....	9
Jeu de 12 pinc. coudés p. radiateurs.....	9

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Béton prêt à l'emploi 008 / 016, 25 kg et 40 kg.....	10
Mortier ciment rapide PowerFix Plus.....	10
Asphalte froid 004 / 006, 25 kg et 40 kg.....	10
Sac de mélange.....	10
Aide au transport et à la fermet. PRO 25	10
Béton de montage ExpressMix 008.....	11
Mortier-colle pour pierres naturelles MultiCerament Rapide.....	11
Mortier de jointoie. pour pavés S 004..	11
Mortier-colle light.....	11
Mortier rapide non rétractable 10-180...	12
Mortier de ciment 004.....	12
Mortier fluide de scellement GROUT4....	12
Revêtement bitumineux 1C, 30 kg.....	12
Asphalte froid 005.....	13
Crépi intérieur ribé plein.....	13
Couche de fond pour crépi COLOUR AP.	13
Crépi à talocher pour l'intérieur.....	13
Film de protection COV-270A.....	14
Bâche en plastique.....	14

Film de protection COV-270I.....	14
Bâche en éco-plastique.....	14
Matériau géotextile non-tissé de séparation et de filtration.....	15
Protection non-tissée et PLUS.....	15
Protection non-tissée AIR perméable.....	15
Bâche de couverture.....	15

OUTILLAGE

Rallonge.....	16
Enrouleur de câble KR25 / KR33 / KR50 IP21.....	16
Enrouleur de câble compact IP21.....	16
Enrouleur de câble KR25 / KR33 / KR50 Extérieur IP55.....	16
Ventilateur de table AIR 30.....	17
Ponceuse à béton BS125.....	17
Ponceuse à béton BS125-2H.....	17
Ventilateur sur pied AIR 40.....	17
Meule diamantée.....	17
Meule diamantée PKD.....	17
Lampe d'inspection Mini.....	18
Lampe d'inspection avec station.....	18
Lampe d'inspection.....	18
Lampe d'inspection Flex.....	18
Lampe de poche LED.....	18
Lampe frontale LED.....	19
Projecteur à batterie LED Extérieur 17 W.....	19
Projecteur à batterie LED 20 W.....	19
Lampe frontale à batterie LED.....	19
Projecteur à batterie LED Extérieur 27 W.....	19
Projecteur à batterie LED 30 W.....	19
Projecteur LED Extérieur 47 W.....	20
Projecteur LED COB 30 W.....	20
Ensemble projecteurs LED 50 W + trépied.....	20
Projecteur LED Flat.....	20
Projecteur LED COB 50 W.....	20
Projecteur de chantier LED 50 W.....	20
Télémètre DM30.....	21
Laser à lignes croisées G2.....	21
Télémètre DM60.....	21
Laser à lignes croisées G2-360.....	21
Kit de mise à niveau NG24.....	22
Disques à tronçonner inox.....	22
Malaxeur ProMix.....	22
Scie à carrelage 110/800.....	22
Disque à tronçonner diamanté 350 mm..	22
Disque à tronçonner diamanté Turbosegment.....	23
Serre-joint.....	23

Disque à tronçonner diamanté CERAMC.....	23
Lubrifiant 250 ml et 500 ml.....	23
Aspirateur industriel 32 L.....	24
Pulvérisateur à pression préalable 1,25 l.....	24
Transpalette ACB20.NH.PRO.....	24
Pulvérisateur à pression préalable 10 l....	24
Appareil pour la découpe du polystyrène StyroCut PRO.....	25
Mallette d'outils 139 pièces.....	25
Mallette à outils 155.....	25
Jeu de 12 scies cloches HSS bimétal.....	25
Jeu de 19 forets hélicoïdaux HSS-G.....	25
Boîte de 31 embouts.....	26
Boîte de 45 embouts.....	26
Couteau pliant de survie.....	26
Outil polyvalent 12-en-1, inox.....	26
Crayon de charpentier rouge PREMIUM..	27
Crayon graphite.....	27
Kit de premiers secours 35 pièces.....	27
Sac de conteneur transparent 800 l.....	27
Sacs à déchets PE100.....	27
Sacs à déchets PE240.....	27
Sacs à ordures KS Quick-Bag.....	28
Filet d'arrimage PP vert.....	28
Ensem. pelle et balayette HaKo Hêtre....	28
Ruban adhésif béton.....	28
Filet à cargaison PEHD monofil vert.....	28
Lampe de chantier LED 360° PLUS.....	29
Lampe de chantier LED 360° SOLAR.....	29
Batterie sèche Premium 800.....	29
Signal pliant 1.14.....	29
Ruban de signalisation rouge-blanc 200 m / 500 m.....	29
Croisillons de type X et de type T.....	29
Cales pour système de nivellement.....	30
Pince métallique p. sys. de nivellement..	30
Kit de lavage pour carreleur.....	30
Kit de système de nivellem. 1,5/2 mm....	30
Attaches pour système de nivellement...30	
Frottoir 2814.....	30
Porte anti-poussière Type U.....	31
Porte anti-poussière Type L.....	31
Porte anti-poussière Type Magnet.....	31
Chevillère en acier.....	32
Mètre pliant en bois 2.....	32
Support de plaques HAND.....	32
Cordeau traceur PRO 30 m.....	32
Mètre ruban 5 m.....	32
Spray de marquage FLUO T.P.....	32
Support de plaques à tige 620.....	32
Lève plaque GKP-4.....	33
Spatule de peintre.....	33
Chariot à plaques PRO.....	33

Truelle angulaire.....	33
Truelle ronde.....	33
Scie à main 300 RZ.....	34
Scie à main 550UT.....	34
Scie à main ProCut 550GT.....	34
Scie à traction et coupe transversale.....	34
Cutter universel	
9 / 18 / 5 mm.....	34
Lames de rechange pour cutter	
9 / 18 / 25 mm.....	34
Pelle Vallorbe.....	35
Pelle à sable Holsteiner.....	35
Racloir.....	35
Pelle à col de cygne.....	35
Manche de racloir.....	35
Manche de pelle.....	36
Manche de pilon à béton.....	36
Manche de balai de cantonnier.....	36
Manche de maillet.....	36
Manche de pioche.....	36
Manche de rablet à goudron.....	36
Manche de raclette en caoutchouc.....	37
Râteau à feuilles.....	37
Ecorçoir.....	37
Pelle de jardinage robuste.....	37
Râteau de chantier.....	37
Outil de décoffrage CONSTRUCTION	
Outil universel de levage et de décof.....	37
Bétonnière BP170.....	38
Bétonnière BP200D.....	38
Brouette à fond pointu FORTE.....	38
Seau à mortier 200 L, grutable.....	38
Support de montage 60 kg.....	38
Hachette de plâtrier avec manche	
fibres verre.....	39
Hachette de plâtrier a. manche acier.....	39
Massette a. manche fibres verre.....	39
Marteau de charp. avec manche	
en acier.....	39
Marteau de charp. avec manche	
fibres verre.....	39
Marteau de charp. a. manche acier.....	39
Pince universelle INDUSTRIAL 180.....	40
Pince coupante INDUSTRIAL.....	40
Cisailles à tôle.....	40
Pince p. télé. INDUSTRIAL droite.....	40
Pince p. télé. INDUSTRIAL coudée.....	40
Jeu de 8 clés mixtes.....	41
Vis à tête fraisée pour panneaux	
d'aggloméré avec tiges et nervures.....	41
Vis cloisons sèches MSS5F / MSS6.....	41
Niveau à bulle.....	41
Big-Bag mini.....	42
Big-Bag 6:1-2.....	42
Couteau d'isolation 300 mm / 400 mm.....	42
Bidon plastique.....	42
Cadenas FD / FI.....	42
Escabeau double 235.....	43
Collier de serrage noir.....	43
Collier de serrage transparent.....	43
VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET DE PROTECTION	
Lunettes de protection.....	44
Bouchons de protection auditive.....	44
Casque de protection auditive.....	44
Bonnet d'hiver UNI.....	44
Casque de protection EN397 316 g.....	44
Masque anti-particules fines FFP1.....	45
Masque anti-particules fines FFP2	
avec filtre.....	45
Masque anti-particules fines FFP3	
avec filtre.....	45
Casque de soudage.....	45
Lunettes de soudage.....	45
Gants Sensitive.....	46
Gants Nitril.....	46
Gants Midi.....	46
Gants Power.....	46
Gants Flex.....	46
Gants Grip.....	47
Gants Winter.....	47
Gants Worker.....	47
Gants Cut C.....	47
Veste de sécurité «TERCO»	
jaune / orange.....	48
Gilet de sécurité EN471 G jaune /	
EN471 O orange.....	48
Genouillères professionnelles GEL.....	48
Chaussettes WORKER Comfort.....	48
Pantalon de travail blanc.....	49
Ceinture.....	49
Ceinture Leisure.....	49
Surchaussures UNI.....	49
Poche à clous.....	49
Poche à clous et outils.....	49
PRODUITS NETTOYANTS	
Rohr-Granate Déboucheur	
canalisations.....	50
Rohr-Bombe Nettoyeur tuyaux.....	50
Solvant pour urine.....	50
Nettoyant pour chasses d'eau.....	50
Détartrant.....	50
Nettoyant ultra-puissant.....	50
Cubes de réservoir de chasse d'eau.....	51
Cubes nettoyants pour cuvettes	
d'urinoirs et urinoirs à aspiration.....	51
SaHeKli.....	51
Stylo de retouche Alpinweiss.....	51
Nettoyant pour sanitaires PRO.....	52
Nettoyant WC liquide.....	52
Produit anti-odeurs p. canalisations.....	52
Nettoyant pour rigoles de douche.....	52
Mousse active sans moisissures.....	52
Finition du verre et de la céram. LOTUS.....	52
Désinfectant pour jacuzzi.....	52
Nettoyant liquide pour tuyaux BIO.....	53
Nettoyant liquide pour urinoirs BIO.....	53
Nettoyant pour sanitaires BIO.....	53
Nettoyant pour vitres BIO.....	53
Nettoyant pour sol BIO.....	53
Nettoyant WC BIO.....	53
Savon pour les mains 250 / 3000.....	54
Distributeur de savon p. mains 3000.....	54
Lingettes nettoyantes.....	54
Produit lave-glace ALL SEASON.....	54
Chiffons de nettoyage multicolor 10 kg.....	54
Imprégnation et antisaleté pour sols,	
façades et murs.....	55
Imprégnation pour murs, façades et	
toits.....	55
Dissolvant Mousse et Algues.....	55
Nettoyant pour façades, murs, sols et	
toits.....	55

Nouveau: notre sélection de produits et nos informations sur les prix sont désormais également disponibles en ligne!

Dès à présent, vous trouverez également toutes les informations sur les prix de nos produits sur le site web ProOne www.pro-one.ch. Pour y accéder, il vous suffit d'utiliser les codes QR imprimés ici pour chaque catégorie de produits.



Etancher, coller et peindre



Matériaux de construction



Outillage





Vêtements de travail et de protection



Produits nettoyants



INFORMATIONS SUR LES PRODUITS ET LES PRIX DISPONIBLES EN LIGNE



Mousse de montage 1K B240

- Mousse polyuréthane monocomposant
- Pour le montage des cadres de fenêtres et de portes
- Pour l'isolation et l'étanchéité des joints et des tuyaux
- Excellente adhérence sur le béton, la maçonnerie, la pierre, le bois, le fer, l'aluminium, le polystyrène, le polyester et le PVC rigide
- Contenu 750 ml

N° d'art. 4476862 / 1003226



Mousse de montage pour support de baignoire B2WA

- Mousse à 2 composants à durcissement accéléré
- pour un montage rapide et simple des supports de baignoire
- Contenu 400 ml

N° d'art. 4477139 / 1003229



Mousse pour pistolet NBS B245

- Mousse pour pistolet en polyuréthane monocomposant pour le montage des cadres de fenêtres et de portes
- Pour l'isolation et l'étanchéité des joints et des tuyaux
- Excellente adhérence sur le béton, la maçonnerie, la pierre, le bois, le fer, l'aluminium, le polystyrène, le polyester et le PVC rigide
- Contenu 750 ml

N° d'art. 4476863 / 1003227



Mousse universelle 1K-360° B2360

- Mousse en polyuréthane monocomposant 360°
- Pour le montage des cadres de fenêtres et de portes
- Pour l'isolation et l'étanchéité des joints et des tuyaux
- Contenu 750 ml

N° d'art. 5376525 / 1003233



StyroFoam 1K Panel NBS

- Mousse adhésive monocomposant, durcissement à l'humidité
- Pour le collage des panneaux d'isolation en polystyrène
- Contenu 750 ml

N° d'art. 5376526 / 1003234



Mousse de montage 2K B22K

- Mousse à 2 composants à durcissement accéléré pour un montage rapide et simple
- Des cadres de portes et de fenêtres
- Pour fixer et coller des pièces moulées
- Pour le remplissage des cavités
- Contenu 400 ml

N° d'art. 4477077 / 1003228



Nettoyant pour pistolet C500

- Nettoyant pour l'élimination de la mousse PU non durcie dans les pistolets de mousse et les sprays de mousse PU fraîche
- Contenu 500 ml

N° d'art. 4476861 / 1003225



Silicone PRO

- Mastic silicone élastique à durcissement neutre
- Convient spécialement aux briques en céramique, baignoires, douches et joints au sol
- Convient aux pièces humides et installations sanitaires
- Grande résistance au vieillissement et aux influences climatiques
- Non corrosif combiné à des métaux
- Contenu 310 ml

Blanc RAL 9010	N° d'art. 3798656 / 1011744
Transparent	N° d'art. 3798655 / 1011745
Gris clair Manhattan	N° d'art. 4424491 / 1003221
RAL 7037 Gris poussière	N° d'art. 4424492 / 1003222
Gris béton 7023	N° d'art. 4477248 / 1003230
Gris Harmony	N° d'art. 4477250 / 1003231
Gris 7004	N° d'art. 4477251 / 1003232



Mastic de fixation et d'étanchéité

- Produit universel de fixation et d'étanchéité pour l'intérieur et l'extérieur
- Elasticité permanente
- Sans isocyanates, solvants et silicone
- Sans rétraction et sans bulles d'air
- Excellente résistance aux UV, aux intempéries, à l'humidité et à la moisissure
- Adhérence parfaite sans apprêt sur la plupart des supports, même humides
- Durcissement neutre, quasiment inodore
- Non corrosif combiné à des métaux
- Résistance mécanique et résistance finale élevées, module d'élasticité élevé
- Excellent pour l'étanchéité des joints de dilatation et de raccordement horizontaux et verticaux
- Contenu 290 ml

N° d'art. 4424494 / 1003224



Silicone pour installations sanitaires

- Mastic silicone élastique à durcissement à l'acide
- Convient spécialement à l'étanchéité de joints pour les briques en céramique, baignoires, douches, joints de sol
- Adhérence parfaite sans apprêt sur la plupart des supports
- Convient aux pièces très humides et installations sanitaires
- Contenu 310 ml

Blanc RAL 9010	N° d'art. 5418149 / 1003219
Transparent	N° d'art. 5418150 / 1003220



Mastic d'étanchéité acrylique

- Un mastic de haute qualité, plasto-élastique, monocomposant
- Peut être peint après un temps de durcissement suffisant
- Très bonne adhérence sur les supports propres et secs
- Peut être appliqué sur tous les supports poreux comme la pierre, le béton, le bois, etc.
- Pour le jointolement entre les fenêtres, les murs, les portes, les rebords de fenêtre, etc.
- Quasiment inodore
- Utilisation et nettoyage faciles
- Non corrosif combiné à des métaux
- Contenu 310 ml


Blanc	N° d'art. 4424493 / 1003223
Blanc structuré	N° d'art. 3798657 / 1011746



Colle de montage

- Mastic-colle de haute qualité, à élasticité permanente
- A base de polymère MS avec une adhérence initiale extrêmement forte
- Résistance mécanique et résistance finale élevées, module d'élasticité élevé
- Sans isocyanates, solvants et silicone
- Non corrosif combiné à des métaux
- Durcissement neutre, quasiment inodore
- Adhérence parfaite sans apprêt sur la plupart des supports, même humides
- Contenu 290 ml

Noir	N° d'art. 3798660 / 1011747
Blanc	N° d'art. 3798658 / 1011748



Jeu de spatules à lisser Fugenprofi et Refill

- Divers outils en plastique spécial ultra-flexible et résistant aux acides
- Pour lisser les joints en silicone et acrylique
- Description de l'outil:
 - Jeu de spatules: 3 outils, 5 / 8 / 10 + 12 / 14 / 16 mm+ rond
 - Refill 1: 10 outils, 5 / 8 / 10 mm
 - Refill 2: 10 outils, 12 / 14 / 16 mm
 - Refill 3: 10 outils, rond

1) Jeu de spatules	N° d'art. 4424549 / 1050088
2) Refill 1	N° d'art. 4424550 / 1050089
3) Refill 2	N° d'art. 4424551 / 1050090
4) Refill 3	N° d'art. 4424552 / 1050091



Dissolvant pour silicone 80 ml

- Enlève rapidement et facilement les anciens et nouveaux résidus de silicone, d'adhésif et d'étiquettes sur de nombreux matériaux adapté également aux textiles et plastiques, hors nylon
- Contenu 80 ml

N° d'art. 7479084 / 1003306



Agent de lissage

- Agent de lissage pour des joints impeccables et des bords propres dans la construction de vitres et de façades ou dans le domaine sanitaire
- Sans solvants
- Contenu 1 l

N° d'art. 7479083 / 1003305



Pistolet pour cartouches 225 mm

- Qualité professionnelle
- Avec compartiment rotatif pour les cartouches
- Demi-coque squelette, bleu
- Taille de cartouche max. 310 ml

N° d'art. 4424556 / 1050095



Jeu de canules

- 2 injecteurs, 1 extension et 1 bouchon
- L'injecteur flexible est orientable à 360°
- L'injecteur peut être prolongé à l'infini
- Le bouchon est adapté à toutes les cartouches ordinaires
- Empêche le mastic de sécher

N° d'art. 4424553 / 1050092



Pistolet à mousse

- Pour l'application de mousse polyuréthane monocomposant
- Débit de mousse ajustable avec précision
- Poignée ergonomique
- Pistolet de montage robuste avec adaptateur en aluminium recouvert de téflon

N° d'art. 4476860 / 1050525



Pistolet à mastic à coque pleine

- Avec tige de poussée lisse, tube en métal léger, poignée moulée, embout en plastique inclus

Contenu 400 ml	N° d'art.7504843 / 1050511
Contenu 600 ml	N° d'art.7504844 / 1050512



Dispersion intérieur, blanc mat

- Peinture d'intérieur pour plafonds et murs, à base de matières premières minérales, avec une finition mate
- Diluable à l'eau, sans solvant
- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Modifiée avec des composés de silicium
- Convient aux plâtres blancs et aux supports enduits, aux enduits à base de ciment, aux enduits à la chaux, au béton, aux crépis synthétiques et aux anciennes peintures adhérentes.
- Abrasion humide ISO 11998 classe 1
- Rapport de contraste (pouvoir masquant) Classe 1
- Pot de 22 kg

Articolo 6376690 / 1003301



Ruban de masquage PRO

- Résiste aux températures jusqu'à 80 °C
- Bonne résistance à l'eau
- Élimination sans résidus dans les 2-3 jours
- Ne convient pas pour la pierre naturelle

25 x 50	N° d'art. 7882732
30 x 50	N° d'art. 7882733
38 x 50	N° d'art. 7882734
50 x 50	N° d'art. 7882735



Kit rouleau de peinture

- Rouleau de peinture en peluche jaune acrylique de haute qualité
- Hauteur de poil 18 mm
- Couvercle latéral vert
- Avec support en fil de fer galvanisé de 6 mm
- Manche en plastique vert
- Grille plastique bleue
- Dimensions 220 x 260 mm

N° d'art. 4477212 / 1050334



Jeu de pinceaux

- Soies grises de Chine
- Virole en acier et manche en bois brut
- Bonne qualité professionnelle pour un usage universel
- 2 pinceaux largeur 25 mm
- 2 pinceaux largeur 35 mm
- 6 pinceaux largeur 50 mm
- 2 pinceaux largeur 70 mm
- 12 pièces

N° d'art. 3798663 / 1048747



Jeu de 12 pinceaux coudés pour radiateurs

- Soies grises claires
- Virole en acier et long manche en bois brut
- Bonne qualité professionnelle pour un usage universel
- 4 pinceaux coudés pour radiateurs largeur 35 mm
- 4 pinceaux coudés pour radiateurs, largeur 50 mm
- 4 pinceaux coudés pour radiateurs largeur 60 mm
- 12 pièces

N° d'art. 3798662 / 1048748



Béton prêt à l'emploi 008 / 016, 25 kg et 40 kg

- Béton sec à granulats ronds, prêt à l'emploi, adapté pour la production de béton
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Résistance au gel et au vieillissement
- Granulométrie:
 - 1) Type 008: 0-8 mm
 - 2) Type 016: 0-16 mm

1) 25 kg	N° d'art. 4477141 / 1003260
40 kg	N° d'art. 5376979 / 1003265
2) 25 kg	N° d'art. 4457227 / 1003259
40 kg	N° d'art. 5376980 / 1003266



Asphalte froid 004 / 006, 25 kg et 40 kg

- Enrobés bitumineux pour application à froid
- Pour réparer les petits dégâts de surface dans l'asphalte et le béton, les nids de poule, les dégâts dus au gel
- Immédiatement résistant, dureté finale plastique, prêt à l'emploi et très longue durée de conservation
- Granulométrie:
 - 1) Type 004
 - 2) Type 006

1) 25 kg	N° d'art. 7785434 / 1003340
40 kg	N° d'art. 7785436 / 1003342
2) 25 kg	N° d'art. 7785435 / 1003341
40 kg	N° d'art. 7785437 / 1003343



Mortier ciment rapide PowerFix Plus / Plus L



- Mortier de tête de cage plastique, lié au ciment, pour la construction et la réparation d'éléments de regard et de couvercles de regard
- Mise en place et ancrage des échelons dans les regards
- Circulation autorisée après seulement quelques heures
- Bonne adhérence
- Imperméable, résistant aux sulfates
- Particulièrement résistant au gel et à l'effet des sels de dégel
 - 1) Type Plus: Temps de durcissement 4 min., arrimage facile et très bonne résistance rapidement
 - 2) Type Plus L: Temps de durcissement 20 min., arrimage facile et très bonne résistance lentement

1) Plus	N° d'art. 7855896 / 1003270
2) Plus L	N° d'art. 7995894 / 7995895



Sac de mélange

- Mélange efficacement et facilement le revêtement de ciment et le béton
- La décision pour le Rührsack:
 - Temps de mélange court
 - Travail sans poussière
 - Mélange sans courant
 - Réutilisable

N° d'art. 7843898 / 1003218



Aide au transport et à la fermeture PRO 25

- Pour la fermeture et le stockage des sacs ouverts jusqu'à 25 kg
- La poignée fixée protège le dos lors du transport
- Le contenu du sac est protégé contre l'humidité et le dessèchement

N° d'art. 7004865 / 1050509



Béton de montage ExpressMix 008

- Pour montage et fixation rapide extérieure de clôtures de jardin, séchoirs à linge, abris d'autos, jeux, portails, bancs de jardin etc.
- Pour l'extérieur
- Durcissement en 3-5 min avec une température de 20 °C
- Granulométrie 0-8 mm
- Seule l'humidification de la poudre avec de l'eau suffit pour utiliser le produit
- Sac de 25 kg

N° d'art. 7520342 / 1003267



Mortier de jointoiment pour pavés S 004

- Granulométrie 0 à 4 mm sable rond
- Pour le jointoiment de pavés, bordures, dalles de pierres naturelles ou béton
- Pour murs et sols, à l'intérieur et à l'extérieur
- Adapté pour la construction routière et les zones de circulation routière
- Consistance modifiable
- Résistance élevée au gel et au sel de dégel
- Sac de 25 kg

N° d'art. 5376506 / 1003264



Mortier-colle pour pierres naturelles MultiCerament Rapide

- Mortier-colle à prise hydraulique rapide, modifié aux polymères, avec liaison cristalline selon la norme DIN EN 12004 C 2 FT
- Pour la pose de pierres naturelles
- Adapté pour la pose de pierre naturelles, carrelage, produits béton et pose de margelles de piscine
- Pose en couche jusqu'à 25 mm d'épaisseur, étiré au sable jusqu'à 50 mm
- Egalement utilisable dans et autour des piscines
- Pour les murs et les sols
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Flexible, résistant à l'eau et au gel et sans efflorescence (Cimentrass)
- Praticable après 3h et jointoyable après 10h
- Sac de 25 kg

N° d'art. 7520343 / 1003268



Mortier-colle light



- Pour la fabrication de la couche de renforcement
- Pour l'insertion de tissus en fibre de verre et pour le collage de panneaux de polystyrène
- Grande adhérence sur les supports minéraux et le polystyrène
- Perméable à la vapeur d'eau
- Pour les plaques de polystyrène EPS, les plaques de graphite et XPS
- Pour fixer la deuxième couche d'isolation thermique sur des murs déjà colmatés
- Egalement pour égaliser et lisser les petites irrégularités sur les supports minéraux (jusqu'à 5 mm) avant d'appliquer des peintures et des enduits fins
- Température de traitement de 5 °C à +25 °C
- Sac de 25 kg

N° d'art. 7925544



Mortier rapide non rétractable 10–180

- Mortier d'égalisation à haute résistance et à action rapide pour des applications ponctuelles et de surface
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Construction résidentielle et industrielle
- Flottant et composé
- Minéral
- Rapidement recouvrable et praticable grâce à l'évolution rapide de la résistance
- Bonne durabilité grâce à une grande résistance à l'abrasion
- Haute résistance au sel de déneigement
- 1–180 mm
- Sac de 25 kg

N° d'art. 7511939 / 1003271



Mortier fluide de scellement GROUT4

- Mortier sec à base de ciment et à durcissement hydraulique
- Pour le scellement d'ancrages, de boulons, de piliers, de rails et d'autres structures en acier, ainsi que de renforcements et de raccords
- Pour les sols intérieurs et extérieurs
- Imperméable à l'eau, sans chlorure, avec retrait compensé et gonflement (scellement sans jeu)
- Protection contre la corrosion
- Sac de 25 kg

N° d'art. 4483980 / 1003262



Mortier de ciment 004

- Mortier de ciment à granulats ronds et prise hydraulique rapide 0 à 4 mm
- Adapté pour la réparation, rénovation et petits travaux en béton
- Utilisé comme mortier de maçonnerie pour la production de maçonnerie renforcée, de maçonnerie de sous-sol et de voûtes
- Sac de 25 kg

N° d'art. 5376505 / 1003263



Revêtement bitumineux 1C, 30 kg

- Revêtement bitumineux épais monocomposant sans solvant, modifié au plastique et renforcé par des fibres selon EN 361
- Adapté à toute étanchéité extérieure de construction en contact avec le sol contre l'humidité du sol et l'eau non comprimée sur toutes les surfaces maçonnées et bétonnées appropriées
- Convient pour l'étanchéité des fondations et des sous-sols
- Bidon de 30 kg

N° d'art. 7520344 / 1003269



Asphalte froid 005

- Mortier de réparation bitumineux pour construction routière pour tout type de sol en application à froid
- Adapté pour les réparations de dégâts de surface dans l'asphalte, nid de poule, dégâts dus au gel
- Rapidement résistant, dureté finale plastique, prêt à l'emploi et très longue durée de conservation
- Compactage manuel jusqu'à 3 cm par couche
- Bidon de 25 kg

N° d'art. 4483979 / 1003261



Couche de fond pour crépi COLOUR AP

- Utilisé pour apprêter le support avant d'appliquer les enduits acryliques et minéraux à l'intérieur et à l'extérieur.
- Pour appliquer la couche primaire d'armature des systèmes d'isolation thermique et pour les supports minéraux réguliers et correctement préparés (comme: surfaces en béton, enduits à base de ciment et de chaux)
- L'utilisation de l'apprêt pour enduit améliore l'adhérence du mortier et du crépi au support et facilite le travail lors de la réalisation de l'enduit
- Bidon de 25 kg

N° d'art. 7505867 / 1003322



Crépi intérieur ribé plein

- Crépi pour la production manuelle d'enduits de protection et de décoration en couche mince
- Pour l'intérieur des bâtiments existants et neufs
- Supports adaptés à l'application du crépi:
 - Supports minéraux comme le béton, les enduits à base de ciment et à la chaux-ciment
 - Plaques de plâtre et de ciment
- Granulométries 1,0 mm | 1,5 mm
- Bidon de 25 kg

1,0 mm N° d'art. 7505858 / 1003316
 1,5 mm N° d'art. 7505860 / 1003317



Crépi à talocher pour l'intérieur

- Crépi pour la production manuelle d'enduits de protection et de décoration en couche mince
- Pour l'intérieur des bâtiments existants et neufs
- Supports adaptés à l'application du crépi:
 - Supports minéraux comme le béton, les enduits à base de ciment et à la chaux-ciment
 - Plaques de plâtre et de ciment
- Granulométries 1,0 mm | 1,5 mm
- Bidon de 25 kg

1,0 mm N° d'art. 7505864 / 1003319
 1,5 mm N° d'art. 7505865 / 1003320



Film de protection COV-270A

- Film de protection avec ruban adhésif textile
- Résistant aux UV pour masquer rapidement et simplement
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Film HDPE anti-déchirure à adhérence statique élevée, plié
- Ruban adhésif offrant une bonne résistance aux intempéries.
- Hauteur 2'700 mm x 17 m, épaisseur 8 my

N° d'art. 4424559 / 1003249



Film de protection COV-270I

- Film de protection avec ruban de masquage
- Résistant aux UV pour masquer rapidement et simplement
- Utilisation en intérieur
- Film HDPE anti-déchirure à adhérence statique élevée, plié
- Hauteur 2'700 mm x 20 m, épaisseur 8 my

N° d'art. 4424560 / 1003250



Bâche en plastique

- Bâche universelle en polyéthylène pour tous domaines d'application et les exigences les plus élevées.
- Transparente avec lubrifiant. Résistance mécanique maximale
- Stabilité relative aux UV


0,10 mm	50 x 2 m	N° d'art.	4424327 / 1003200
	50 x 3 m	N° d'art.	4424328 / 1003201
	50 x 4 m	N° d'art.	4424329 / 1003202
0,15 mm	50 x 2 m	N° d'art.	4424330 / 1003203
	50 x 3 m	N° d'art.	4424331 / 1003204
	50 x 4 m	N° d'art.	4424332 / 1003205
0,20 mm	50 x 2 m	N° d'art.	4424333 / 1003206
	50 x 3 m	N° d'art.	4424334 / 1003207
	50 x 4 m	N° d'art.	4424335 / 1003208



Bâche en éco-plastique

- Bâche éprouvée et particulièrement respectueuse de l'environnement, pour un large éventail d'utilisations.
- Alternative économique aux bâches transparentes
- Bonne résistance mécanique
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés

0,10 mm	50 x 2 m	N° d'art.	4424482 / 1003209
	50 x 3 m	N° d'art.	4424483 / 1003210
	50 x 4 m	N° d'art.	4424484 / 1003211
0,15 mm	50 x 2 m	N° d'art.	4424485 / 1003212
	50 x 3 m	N° d'art.	4424486 / 1003213
	50 x 4 m	N° d'art.	4424487 / 1003214
0,20 mm	50 x 2 m	N° d'art.	4424488 / 1003215
	50 x 3 m	N° d'art.	4424489 / 1003216
	50 x 4 m	N° d'art.	4424490 / 1003217



Matériau géotextile non-tissé de séparation et de filtration


- Le matériau flexible s'adapte parfaitement aux irrégularités du terrain
- Grâce à sa conception, il combine de solides forces de déchirement et des propriétés hydrauliques très élevées
- Empêche les particules fines de se mélanger entre deux couches superposées
- Prévient l'érosion interne du sol dans le sens de l'écoulement perpendiculaire au géotextile et assure un écoulement de l'eau sans pression
- Il convient à toutes les applications dans le domaine du terrassement et du génie civil

1,7 mm, 10 kN/m, 150 g/m²

1) 1 x 90 m	N° d'art. 7004905 / 1003307
2 x 90 m	N° d'art. 7004906 / 1003308
3 x 90 m	N° d'art. 7004907 / 1003309
4 x 90 m	N° d'art. 7004908 / 1003310
5 x 90 m	N° d'art. 7004909 / 1003311
6 x 90 m	N° d'art. 7004910 / 1003312

110 m, 12 kN/m, 200 g/m²


2) 2 m	N° d'art. 7500147 / 1003313
4 m	N° d'art. 7500148 / 1003314



Protection non-tissée AIR perméable

- Protection efficace en recouvrement sur tous types de sols: parquets, stratifiés, moquettes, carrelages, meubles, etc.
- Réutilisable plusieurs fois
- Matériau non-tissé en fibres synthétiques
- Face supérieure avec film PE perméable pour l'imperméabilité aux liquides
- Face inférieure avec revêtement antidérapant
- Facile à éliminer car ne contient pas de substances nocives
- Poids 160 g/m²
- Rouleau de 50 x 1 m

N° d'art. 4447651 / 1003252



Protection non-tissée / Protection non-tissée PLUS

- Protège les sols, tapis, escaliers, carrelages etc. des dommages mécaniques et des taches de liquides
- Selon le degré de salissure, le film de protection peut être utilisé plusieurs fois tant qu'il n'est pas abîmé
- Facile à éliminer car ne contient pas de substances nocives
- Ne convient pas aux revêtements de sol fraîchement posés, aux sols en pierre poreuse et aux carrelages en argile. Pour cette application, nous recommandons notre "ProOne Protection non-tissée AIR".
- Poids:
 - Type 1) Non-tissé: 130 g/m²
 - Type 2) Non-tissé PLUS: 160 g/m²
- Rouleau de 50 x 1 m

1) 130 g/m ²	N° d'art. 3798654 / 1006902
2) 160 g/m ²	N° d'art. 4447650 / 1003251



Bâche de couverture

- Bâche de couverture avec œillets
- Matériel: LDPE
- Couleur
 - Type 1) Bleu vert
 - Type 2) Vert olive
 - Type 3) Transparent

150 g

1) 3 x 4 m	N° d'art. 7984138
6 x 8 m	N° d'art. 7984139

220 g

2) 4 x 4 m	N° d'art. 7984140
4 x 6 m	N° d'art. 7984141
5 x 8 m	N° d'art. 7984142
6 x 8 m	N° d'art. 7984143
6 x 10 m	N° d'art. 7984144
6 x 12 m	N° d'art. 7984145
6 x 15 m	N° d'art. 7984146
8 x 12 m	N° d'art. 7984147
10 x 12 m	N° d'art. 7984148

185 g

3) 4 x 30 m	N° d'art. 7984149
4 x 40 m	N° d'art. 7984150
3 x 4 m	N° d'art. 7984151
4 x 6 m	N° d'art. 7984152
4 x 8 m	N° d'art. 7984153



Rallonge

- 10 m
- Câble BREMAXX® AT-N07V3V3-F 3G1,5
- Peut être utilisé jusqu'à -35 °C, résistant aux huiles et aux UV et grande résistance mécanique
- Excellente résistance à l'abrasion
- Avec fiche et prise de contact de protection extra robuste et bouchon de fermeture
- Prise mâle CH Type 12/10A
- Connecteur CH Type 13/10A

1) IP21	N° d'art. 7960911
2) IP55	N° d'art. 8067576



Enrouleur de câble compact IP21

- Enrouleur de câble pour une utilisation en intérieur
- Cadre en acier tubulaire extrêmement solide
- Câble de 10 m 3 x 1,5 mm²
- 4 prises de courant protégées contre les éclaboussures, avec couvercles à fermeture automatique
- Protection contre la surchauffe, témoin lumineux en cas de surchauffe et de surcharge
- Câble Bremaax AT-N07V3V3-F 3G1,5

N° d'art. 7960912



Enrouleur de câble KR25 / KR33 / KR50 IP21

- Enrouleur de câble pour une utilisation en intérieur
- Cadre en acier tubulaire très solide avec une nouvelle stabilité exclusive
- Câble 3 x 1,5 mm²
- Poignée de transport exceptionnellement robuste avec guide-câble pratique
- 4 prises de courant protégées contre les éclaboussures, avec couvercles à fermeture automatique
- Protection contre la surchauffe, témoin lumineux en cas de surchauffe et de surcharge
- Câble Bremaax AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Type:
 - 1): KR25
 - 2): KR33
 - 3): KR50

1) 25 m	N° d'art. 5418763 / 1050527
2) 33 m	N° d'art. 4477140 / 1050526
3) 50 m	N° d'art. 5418764 / 1050528



Enrouleur de câble KR25 / KR33 / KR50 Extérieur IP55

- Enrouleur de câble pour un usage intensif sur les chantiers, dans les ateliers et dans le secteur commercial
- Corps de l'enrouleur en tôle d'acier, galvanisé antirouille, sur un cadre porteur particulièrement stable
- Poignée ergonomique avec axe pour un guidage parfait du câble lors de l'enroulement et du déroulement
- Câble 3 x 1,5 mm²
- 4 prises de courant protégées contre les éclaboussures, avec couvercles à fermeture automatique
- Protection contre la surchauffe, témoin lumineux
- Câble Bremaax AT-N07V3V3-F 3G1,5
- Type:
 - 1): KR25 Extérieur
 - 2): KR33 Extérieur
 - 3): KR50 Extérieur

1) 25 m	N° d'art. 7853950 / 1050576
2) 33 m	N° d'art. 7853948 / 1050575
3) 50 m	N° d'art. 7853951 / 1050577



Ventilateur de table AIR 30

- Ventilateur de table blanc, pivotant
- Puissance 35 W
- Diamètre 30 cm
- Débit d'air 3'588 m³/h
- Poids 2,6 kg

N° d'art. 7898106



Ventilateur sur pied AIR 40

- Ventilateur sur pied, pivotant, gris foncé, avec minuteur et télécommande
- Puissance 55 W
- Diamètre 40 cm
- Débit d'air 4'092 m³/h
- Hauteur réglable 110–140 cm
- Poids 4,9 kg

N° d'art. 7898107



Ponceuse à béton BS125

- Puissance 1'400 W
- Régime à vide 10'000 min⁻¹
- Diamètre de meule 125 mm
- Classe de protection II
- Indice de protection IP 20
- Poids 2,9 kg
- Contenu de la livraison: Ponceuse à béton, mallette en plastique, disque, jeu d'outils et notice d'utilisation

N° d'art. 5376485 / 1050126



Meule diamantée

- Pour ponceuse à béton BS125/BS125-2H
- En éventail
- 125 mm Ø, 22,23 mm, C 40/60, Turbo, vert,
- Utilisation universelle sur divers matériaux
- Domaine d'utilisation: béton, chape, matériaux de construction en général

N° d'art. 6243630 / 1050122



Ponceuse à béton BS125-2H

- Puissance 1'800 W
- Régime à vide 10'000 min⁻¹
- Diamètre de meule 125 mm
- Porte-outil M 14
- Classe de protection II
- Indice de protection IP 20
- Poids 5,9 kg
- Contenu de la livraison: Ponceuse à béton avec meule diamantée (PKD), jeu d'outils et notice d'utilisation dans une mallette métallique

N° d'art. 6188367 / 1050127



Meule diamantée PKD

- Pour ponceuse à béton BS125-2H
- Extrêmement rapide et agressive
- 125 mm Ø, 22,23 mm, PKD, segments pointus
- Domaine d'utilisation: peinture, revêtements épais, restes de moquettes et de colles à moquettes

N° d'art. 6243631 / 1050123



Lampe d'inspection

- Type de lampe: COB 5 W
- Température de couleur 5'000 K
- Flux lumineux 350 lm
- Indice de protection IP 20
- Câble 5 m, H05RN-F

N° d'art. 7965038



Lampe d'inspection Mini

- Type de lampe: SMD LED 1,2 W
- Température de couleur 5'700 K
- Entrée 5 V / 1 A
- Flux lumineux 120 lm
- Batterie: Li-ion 3,7 V 650 mAh
- Durée de fonctionnement 2,5-3 h
- Indice de protection IP 20
- Avec clip de fixation et aimant intégré

N° d'art. 7849725 / 1050265



Lampe d'inspection Flex

- Type de lampe: SMD LED 3,3 W
- Température de couleur 5'700 K
- Entrée 5 V / 1 A
- Flux lumineux 400 lm
- Batterie: Li-ion 3,7 V 2'000 mAh
- Durée de fonctionnement 3 h
- Indice de protection IP 20
- Aimant intégré sur la partie inférieure

N° d'art. 7849724 / 1050264



Lampe d'inspection avec station

- Type de lampe: SMD LED 3 W
- Température de couleur 5'700 K
- Entrée 5 V / 1 A
- Flux lumineux 280 lm
- Batterie Li-ion 3,7 V 2'200 mAh
- Durée de fonctionnement 2,5-3 h
- Indice de protection IP 20
- Avec station de recharge

N° d'art. 7849726 / 1050266



Lampe de poche LED avec prise de recharge USB

- Matériau aluminium
- Mode High / Low / Strobe
- 250 lm
- Type de lampe LED CREE
- Batterie Li-ion
- Portée lumineuse 120 m
- IP 44

N° d'art. 7779803 / 1050259



**Fin de série
dans la limite
des stocks disponibles**

Lampe frontale LED

- Type de lampe: LED COB
- 165 lm
- Modus High / Low / Strobe / Off
- Piles 3 x AAA
- Portée lumineuse 50 m
- Durée de fonctionnement 6 h

N° d'art. 7965039



**Fin de série
dans la limite
des stocks disponibles**

Lampe frontale à batterie LED

- Type de lampe: LED COB et SST40
- 250 lm (COB)
- 1'000 lm (SST40)
- Modus High / Low / Strobe / Off
- Batterie 3,7 V 2,2 Ah rechargeable
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4 h

N° d'art. 7965040



Projecteur à batterie LED Extérieur 17 W

- Lumen 1'000 lm (50 %) / 2'000 lm (100 %)
- Température de couleur 6'000 K
- Puissance 17 W
- Indice de protection IP 65 / IK 08
- Type de lampe SMD LED
- Durée de fonctionnement 2,5–3 h (2'000 lm) / 5–6 h (1'000 lm)
- Batterie 11,1 V 4,0 Ah

N° d'art. 7779804 / 1050260



**Fin de série
dans la limite
des stocks disponibles**

Projecteur à batterie LED Extérieur 27 W

- Lumen 1'500 lm (50 %) / 3'000 lm (100 %)
- Température de couleur 6'000 K
- Puissance 27 W
- Indice de protection IP 65 / IK 08
- Type de lampe: SMD LED
- Durée de fonctionnement: 2,5 h (3'000 lm) / 5 h (1'500 lm)
- Batterie 14,8 V 4,0 Ah

N° d'art. 7849714 / 1050262



Projecteur à batterie LED 20 W

- Lumen 1'800 lm
- Température de couleur 6'500 K
- Puissance 20 W
- Indice de protection IP 44 / IK 06
- Type de lampe: SMD LED 2835
- Durée de fonctionnement: 3–5 h
- Batterie 14,8 V 7,0 Ah

N° d'art. 7965046



Projecteur à batterie LED 30 W

- Lumen 2'700 lm
- Température de couleur 6'500 K
- Puissance 30 W
- Indice de protection IP 44 / IK 06
- Type de lampe: SMD LED 2835
- Durée de fonctionnement: 3–5 h
- Batterie 14,8 V 7,0 Ah

N° d'art. 7965047



Projecteur LED Extérieur 47 W

- Entrée 100–240 V, 50/60 Hz, 47 W
- Type de lampe SMD LED
- Flux lumineux 5'000 lm
- Température de couleur 6'000 K
- Indice de protection IP 54 / IK 08
- Câble 5 m, 3G1,5 H07RN-F
- Avec deux prises T13

N° d'art. 7779805 / 1050261



Projecteur LED Flat

- Entrée 100–240 V, 50/60 Hz
- Type de lampe: SMD LED 2835
- Température de couleur 4'000–6'000 K
- Indice de protection IP 65
- Câble 3 m, 3G1,0 H05RN-F

30 W / 3'000 lm	N° d'art. 7965041
50 W / 5'000 lm	N° d'art. 7965042
100 W / 10'000 lm	N° d'art. 7965043



Fin de série dans la limite des stocks disponibles

Projecteur LED COB 30 W

- Entrée 100–240 V, 50/60 Hz
- Type de lampe: COB LED
- Flux lumineux: 2'500 lm
- Température de couleur 5'700 K
- Indice de protection IP 54
- Câble 5 m, 3G1,5 H07RN-F
- Avec une prise T13

N° d'art. 7965044



Fin de série dans la limite des stocks disponibles

Projecteur LED COB 50 W

- Entrée 100–240 V, 50/60 Hz
- Type de lampe: COB LED
- Flux lumineux: 4'000 lm
- Température de couleur 5'700 K
- Indice de protection IP 54
- Câble 5 m, 3G1,5 H07RN-F
- Avec une prise T13

N° d'art. 7965045



Ensemble projecteurs LED 50 W + trépied

- Entrée 100–240 V, 50/60 Hz
- 2 x projecteurs LED 50 W / 4'000 lm / 6'500 K
- 1 x trépied
- Câble 3 m, 3G1,0 H05RN-F

N° d'art. 7965048



Projecteur de chantier LED 50 W

- Entrée 220–240 V
- Type de lampe: SMD LED 144
- Flux lumineux: 6'000 lm
- Température de couleur 5'700 K
- Indice de protection IP 54 / IK 07
- Câble 5 m, 3G1,5 H07RN-F
- Avec une prise T13

N° d'art. 7965051



Télémètre DM30

- Mesure de la distance par laser sur 30 m
- Portée de la distance - mesure jusqu'à 30 m
- Calcul automatique de la surface et du volume
- Mesure multifonctions: surface/volume, distance, longueur, mesure continue
- L'écran LCD rétroéclairé inversé améliore la lisibilité

N° d'art. 7779799 / 1050255



Télémètre DM60

- Mesure de la distance par laser sur 60 m
- Portée de la distance - mesure jusqu'à 60 m
- Les fonctions de mesure laser comprennent: Surface, volume, 2 et 3 points de mesure Pythagore
- Distance, mesure continue, addition et soustraction
- Niveaux à bulle numériques: réglez le niveau pour obtenir une mesure plus précise
- L'écran en couleur rétroéclairé améliore la lisibilité

N° d'art. 7779800 / 1050256



Laser à lignes croisées G2

- Laser à lignes croisées avec lignes laser vertes
- Plage d'autonivellement: $\pm 4^\circ$
- Structure compacte et légère
- Support mural ou trépied avec vis de filetage 6,35 mm (1/4") (pince incluse, support mural et trépied non inclus)
- Construction robuste surmoulée pour la protection contre l'eau et la poussière
- IP 54

N° d'art. 7779801 / 1050257



Laser à lignes croisées G2-360

- Laser à lignes croisées à 360° avec lignes laser vertes
- Plage de projection du laser 25 m
- Plage d'autonivellement $\pm 4^\circ$
- Précision ± 4 mm à 10 m
- Mode manuel: verrouille la ligne et règle le niveau à l'angle désiré
- Construction robuste surmoulée pour la protection contre l'eau et la poussière
- IP 54

N° d'art. 7779802 / 1050258

OUTILLAGE



Kit de mise à niveau NG24

- Grossissement 24x
- Zone de visualisation 120°
- Plus courte distance cible 0,3 m
- Constante de multiplication 100
- Précision de réglage $\pm 0,5'$
- Répartition circulaire 360°
- Ecart-type sur 1 km de 2 mm
- Poids 1,06 kg
- Avec mallette, appareil et trépied de mise à niveau, et mire 5 m

N° d'art. 5418873 / 1050503



Scie à carrelage 110/800

Contenu de la livraison

- Scie à pierre et carrelage
- Chariot de roulage avec support en caoutchouc
- Disque à tronçonner diamanté
- Disque à tronçonner diamanté segmenté
- Butée longitudinale
- Clé à fourche et mandrin

Caractéristiques techniques

- Dimensions L x l x H: 1'100 x 520 x 1'260 mm
- Table de coupe: 530 x 430 mm
- Disque à tronçonner diamanté \varnothing 350 mm
- Perçage \varnothing 25,4 mm
- Vitesse de rotation: 2'800 min⁻¹
- Poids: 74,0 kg

Caractéristiques de coupe

- Longueur de coupe max.: 800 mm
- Hauteur de coupe 90° max.: 110 mm
- Hauteur de coupe 45° max.: 72 mm

Entraînement:

- Moteur: 230-240 V / 50 Hz
- Puissance absorbée: 2'000 W (S6 40 %)
- Régime du moteur 2'800 min⁻¹
- Classe d'isolation: B
- Indice de protection: IP 54

N° d'art. 6243632 / 1050124



Malaxeur ProMix

- Puissance 1'800 W
- Poids 5,8 kg
- Régime à vide: 0-450 / 0-780 min⁻¹
- Filetage d'adaptation M14
- Pour les mortiers-colles, les résines, la peinture et autres matériaux
- Tige d'agitateur de 120 mm incluse

N° d'art. 4477247 / 1050345



Disques à tronçonner inox

- Découpe rapide et sûre
- Spécificités: très robuste, résistant et thermorésistant, longue durée de vie, les matériaux peuvent être coupés très facilement et proprement
- 1) 115 x 1,0 x 22,23 mm / 2) 125 x 1,0 x 22,23 mm


115 mm	N° d'art. 7105607 / 1050351
125 mm	N° d'art. 6193526 / 1050352



Disque à tronçonner diamanté 350 mm

- Pour scie à carrelage 110/800
- Pour le béton/granit
- Diamètre de coupe 350 mm
- Perçage intérieur \varnothing 25,40 mm
- Dureté du corps de lame 12 HRC
- Hauteur de segment 15 mm

N° d'art. 6243633 / 1050125



Disque à tronçonner diamanté Turbosegment

- Disque à tronçonner diamanté universel
- Diamètre de coupe 115 mm / 125 mm / 230 mm
- Perçage intérieur Ø 22,23 mm
- Dureté du corps de lame 12 HRC
- Hauteur de segment 15 mm


1) 115 mm	N° d'art.	6941861 / 1050355
2) 125 mm	N° d'art.	6941862 / 1050356
3) 230 mm	N° d'art.	6992488 / 1050357



Disque à tronçonner diamanté CERAMIC

- Disque à tronçonner diamanté pour le carrelage
- Diamètre de coupe 115 mm / 125 mm
- Perçage intérieur Ø 22,23 mm
- Dureté du corps de lame 12 HRC
- Hauteur de segment 7 mm

1) 115 mm	N° d'art.	7499923 / 1050358
2) 125 mm	N° d'art.	7499924 / 1050359



Serre-joint

- Serre-joint en fonte malléable selon DIN 5117
- Bras de serrage en fonte malléable de haute qualité
- Rail profilé galvanisé, nervuré des deux côtés, antidérapant
- Broche galvanisée
- Manche en bois, laqué vert
- Capuchons de protection en plastique sur les zones de pression

1) 120 x 250	N° d'art.	4477164 / 1050292
120 x 400	N° d'art.	4477165 / 1050293
120 x 500	N° d'art.	4477166 / 1050294
120 x 600	N° d'art.	4477167 / 1050295
120 x 800	N° d'art.	4477168 / 1050296
140 x 300	N° d'art.	4477169 / 1050297
140 x 400	N° d'art.	4477170 / 1050298
140 x 500	N° d'art.	4477171 / 1050299
140 x 600	N° d'art.	4477172 / 1050300
140 x 800	N° d'art.	4477173 / 1050301
140 x 1'000	N° d'art.	4477174 / 1050302
2) 175 x 400	N° d'art.	4477175 / 1050303
175 x 600	N° d'art.	4477176 / 1050304
175 x 800	N° d'art.	4477177 / 1050305
175 x 1'000	N° d'art.	4477178 / 1050306
200 x 400	N° d'art.	4485771 / 1050307
200 x 500	N° d'art.	4477179 / 1050308
200 x 600	N° d'art.	4477180 / 1050309
200 x 800	N° d'art.	4477181 / 1050310
200 x 1'000	N° d'art.	4477182 / 1050311



Lubrifiant 250 ml et 500 ml

- Convient pour tous les raccords de tubes enfichables dans le domaine sanitaire et le génie civil
- Excellent effet de glissement
- Sans acides, liquides alcalins, ni silicones
- Non irritant pour la peau
- Biodégradable
- Résistant au gel jusqu'à -5 °C
- Durée de conservation minimale de 24 mois

1) 250 ml	N° d'art.	6243717 / 1003303
2) 500 ml	N° d'art.	6211207 / 1003304



Aspirateur industriel 32 L

- Pour un usage professionnel dans les zones humides et sèches, pour l'industrie et le commerce
- Moteur puissant et silencieux
- Conteneur en acier chromé massif V2A.
- Le filtre en tissu doté de la technologie NANO élimine les bactéries, les virus, les levures et les champignons
- Jeu de 8 accessoires professionnels, 38 mm, portée de 10 m
- Tuyau 2.5 m
- Puissance 1'500 W
- Volume d'aspiration 255 m³/h
- Pression d'aspiration max. 218,68 mbar
- Niveau sonore 69 dB(A)
- Longueur de câble 7,5 m
- Classe de filtrage M
- Poids 9,6 kg

N° d'art. 5376473 / 1050121



Transpalette ACB20.NH.PRO

- Hauteur de levage 85–200 mm
- Longueur de la fourche 1'150 mm
- Angle de braquage 205°
- Station de pompage galvanisée protégée
- Roues arrière en polyuréthane 180 x 50/20 mm
- Roues tandem à l'avant 80 x 70/20 mm
- Capacité de charge 2'000 kg

N° d'art. 7937549



Pulvérisateur à pression préalable 1,25 l

- Contenant en plastique transparent
- Avec buse et tête réglables
- Soupape de sécurité protégée et aide à la ventilation
- Contenant de 1,25 l

N° d'art. 7204263 / 1050129



Pulvérisateur à pression préalable 10 l

- Pour la pulvérisation d'huiles de coffrage et d'huiles minérales de faible viscosité
- Produits chimiques de construction légèrement alcalins et pesticides, y compris des désherbants avec des concentrations prescrites
- Contenant de 10 l

N° d'art. 5376498 / 1050128



Appareil pour la découpe du polystyrène StyroCut PRO

- Appareil de découpe pour le polystyrène avec support intégré et réglable en hauteur
- La tige de mesure peut être fixée sur le côté de l'appareil pour le transport
- Robuste et léger, entièrement en aluminium, remplacement facile du fil
- Avec support pour l'appuyer contre un mur
- Crochet d'échafaudage pour une utilisation verticale sur un échafaudage
- Transformateur monté sur l'appareil
- Coupes droites, coupes en biais, coupes de tronçonnage, coupes avec épaulement, coupes diagonales, coupes de rainures
- Longueur de coupe 1'370 mm
- Epaisseur de coupe 330 mm
- Puissance 200 W
- Poids 9,6 kg

N° d'art. 5376499 / 1050158



Mallette d'outils 139 pièces

- Dans une mallette pratique en plastique ABS
- Contient des outils professionnels
- 139 pièces

N° d'art. 3798651 / 1057172



Jeu de 12 scies cloches HSS bimétal

- HSS bimétal, acier en alliage spécial avec dents groupées progressives
- Convient aux perceuses à colonne et à main
- 9 scies cloches HSS bimétal 17 / 21 / 26 / 33 / 41 / 51 / 65 / 76 / 83 mm
- 1 mèche à centrer HSS, tige hexagonale pour scies cloches 17–26 mm, 104 x 6,25 mm
- 1 mèche à centrer HSS, tige hexagonale pour scies-cloches 33-83 mm, 104 x 6,25 mm
- 1 clé Allen

N° d'art. 4541842 / 1050099



Jeu de 19 forets hélicoïdaux HSS-G

- Forets hélicoïdaux HSS polis
- DIN 338, type N, forets \varnothing 1–10 mm, diamètre embout 0,5 mm, coupe à droite
- Angle de l'embout: 118°
- Boîte en plastique Original Rose Plastic

N° d'art. 4477207 / 1050098



Mallette d'outils 155 pièces

- Dans une mallette à bandoulière
- Contient des outils professionnels
- 155 pièces

N° d'art. 3798652 / 1057173



Boîte de 45 embouts

- 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40
- 75 mm PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5, T15, T20, T25
- 49 mm H6, H8, H10
- 80 mm H1/4"
- Support 65 mm

N° d'art. 7779798 / 1050254

**Fin de série
dans la limite
des stocks disponibles**



Boîte de 31 embouts

- Dans une boîte en plastique pratique avec couvercle à fenêtre et clip de ceinture
- Maintien optimal des embouts dans la boîte / les embouts ne sont pas coincés et ne tombent pas
- Embouts standard de 25 mm avec dureté supérieure à 60° HRC
- Support universel 58 mm

N° d'art. 3798653 / 1057174



Couteau pliant de survie

- Couteau pliant avec fonctions de survie
- Coupe ceinture de sécurité intégré
- Marteau brise-vitres pour se libérer d'un véhicule
- Manche ergonomique
- Arrête-lame et lame à dents de scie pour découper facilement des cordes, emballages, etc.
- 210 mm

N° d'art. 4424555 / 1050094



Outil polyvalent 12-en-1, inox

- Matériau acier inoxydable
- Pince à long bec
- Pince à archet
- Coupe-fil
- Lame
- Tournevis cruciforme
- Lime
- Lame dentée
- Ouvre-bouteille avec dénudeur de fil
- Tournevis plat
- Mâchoire
- avec clip de ceinture

N° d'art. 7794905 / 1050541



Crayon de charpentier rouge PREMIUM

- Crayon de charpentier haut de gamme
- Matériau tilleul
- 240 mm

N° d'art. 4477184 / 1050221



Crayon graphite

- Écrit sur toutes les surfaces
- 100 % graphite
- Écrit 10 fois plus qu'un crayon traditionnel et la pointe est toujours prête à l'emploi
- Ne salit pas les mains
- Le crayon graphite résiste aux chocs et est incassable

N° d'art. 6992486 / 1050504



Kit de premiers secours 35 pièces

- A avoir dans chaque voiture, atelier ou boîte à outils
- Sac en nylon avec fermeture Eclair, numéros d'urgence les plus importants sur la face avant, espace supplémentaire pour vos numéros personnels (par exemple, médecin traitant et hôpital). Contenu selon DIN 13164
- 1 sparadrap, 2,5 cm x 5 m
- 8 pansements rapides (sparadrap), 6 x 10 cm
- 1 boîte de pansement, 10 x 12 cm
- 3 boîtes de pansement, 8 x 10 cm
- 2 bandages, 60 x 40 cm
- 1 bandage, 60 x 80 cm
- 2 bandes élastiques, 6 cm x 4 m
- 3 bandes élastiques, 8 cm x 4 m
- 1 couverture de survie, doré/argenté, 160 x 210 cm
- 6 compresses stériles, 10 x 10 cm
- 2 bandes triangulaires, 136 x 96 x 96 cm
- 1 paire de ciseaux
- 4 gants jetables
- Instructions pour les premiers secours

N° d'art. 4509214 / 1050106



Sac de conteneur transparent 800 l

- Sac en polyéthylène
- Dimensions 1'150/730 x 1'500 mm

N° d'art. 5376503 / 1050162



Sacs à déchets PE100

- Matériau en polyéthylène
- Contenance 100 l
- Taille 960 x 1'000 mm

N° d'art. 4477213 / 1050335



Sacs à déchets PE240

- Matériau en polyéthylène
- Contenance 240 l
- Dimensions 420/400 x 1'750 mm

N° d'art. 4477214 / 1050336

OUTILLAGE



Sacs à ordures KS Quick-Bag

- Polyéthylène
- Noir opaque
- Avec fermeture à cordon
- Enroulement individuel sans perforation de déchirement
- Conception solide avec fond plat et logo de l'Union des villes

1) 35 l	N° d'art. 5376500 / 1050159
2) 60 l	N° d'art. 5376501 / 1050160
3) 110 l	N° d'art. 5376502 / 1050161



Ruban adhésif béton

- Pour le masquage et la protection
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Ne convient pas à la pierre naturelle
- 48 mm x 50 m
- Jaune

N° d'art. 7882736



Filet d'arrimage PP vert

- En fil de polypropylène ultrarésistant, sans nœuds, avec corde en caoutchouc
- Empêche les charges et les petits objets de tomber de la zone de chargement
- Convient également pour recouvrir les conteneurs
- Taille des mailles 45 x 45 mm
- Dimensions 2,5 x 3,5 m

N° d'art. 6243364 / 1050360



Ensemble pelle et balayette HaKo Hêtre

- Balayette en bois brut
- Garniture en coco
- Résiste à l'humidité et aux huiles
- Pelle en tôle d'acier laquée, noire
- Pour les sols résistants, l'industrie, les ateliers, etc.

N° d'art. 7746208 / 1050093



Ensemble pelle et balayette Dual

- Balayette en bois de hêtre FSC
- Garniture mélange de crin de cheval et polyester PBT vert
- Garniture en deux parties pour les poussières fines et grossières
- Pelle en tôle d'acier laquée, noire
- Universel pour l'intérieur et l'extérieur.

N° d'art. 8064315



Filet à cargaison PEHD monofil vert

- Filet à cargaison avec corde en caoutchouc
- Dimensions 2,5 x 3,5 m
- Matériau tissu PEHD monofil
- Grammage env. 355 g/m²
- Poids total env. 3,1 kg
- Résistance à la déchirure 55 kg/5 cm
- Dilatation env. 35 %
- Valeur d'ombrage env. 65 %
- Absorption de l'eau max. 0,5 %
- Stabilisateurs, stabilisation aux UV
- Résistance à la température +55 °C
- Coloris vert

N° d'art. 6243365 / 1050361



Lampe de chantier LED 360° PLUS

- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Objectif omnidirectionnel jaune Ø 110 mm
- Eclairage 360° avec technologie LED (4 LED)
- Témoin lumineux MARCHE/ARRÊT
- Avec indicateur du niveau de la batterie : LED rouge, si clignote = niveau de la batterie inférieur à 20 %
- Commutable: éclairage clignotant/continu
- Avec contrôle du crépuscule, fil circulaire de suspension, sans support de fixation et sans batterie, avec clé

N° d'art. 6144090 / 1050222



Lampe de chantier LED 360° SOLAR

- Eclairage à 360°
- Le témoin lumineux indique si la lampe est allumée ou éteinte
- Avec technologie LED (4 diodes lumineuses)
- Avec 2 batteries Ni-MH
- Effet de mémoire réduit
- Durée de vie élevée
- Commutateur MARCHE/ARRÊT - Eclairage clignotant/continu (Taux de clignotement 65/min ±10)
- Contrôle du crépuscule
- Support haut et anneau de suspension
- Grand boîtier au sol
- Aucun support de fixation
- Avec clé
- La lampe clignotante doit être exposée à la lumière du jour pendant environ 8 heures avant d'être mise en service.

N° d'art. 7520591 / 1050223



Ruban de signalisation rouge-blanc 200 m / 500 m

- Matériau LD/LLDPE
- Rouge/blanc
- Extrêmement résistant aux déchirures
- En carton dérouleur de 200 m ou 500 m

200 m	N° d'art. 7500586 / 1050203
500 m	N° d'art. 7500587 / 1050204



Batterie sèche Premium 800

- Batterie sèche ou alcaline
- Respectueuse de l'environnement
- Sans mercure et sans cadmium
- Bonnes propriétés pour l'hiver
- 6 V, 7-9 Ah
- Dimensions (L x l x H) 67 x 98 x 67 mm
- Poids 0,54 kg

N° d'art. 5376472 / 1050118



Signal pliant 1.14

- Solution de signalisation temporaire et à court terme
- Facile à utiliser
- Flexible et peut être utilisé individuellement
- Type lumière du jour N / Rétro-réfléchissant R2

1) 60 cm N (1.14)	N° d'art. 7989886
2) 90 cm N (1.14)	N° d'art. 7989887
3) 60 cm R2 (1.14)	N° d'art. 7989888
4) 90 cm R2 (1.14)	N° d'art. 7989890



Croisillons

- Pour la pose du gravier
- Pas de remontée de la dalle
- Pas de bruit intempestif

Typ X

1) 3 x 10 mm Basalte	N° d'art. 7520849 / 1003325
3 x 10 mm Transparent	N° d'art. 7520850 / 1003323
4 x 15 mm Transparent	N° d'art. 7853033 / 1003327

Typ T

2) 3 x 10 mm Basalte	N° d'art. 7520851 / 1003326
3 x 10 mm Transparent	N° d'art. 7520852 / 1003324
4 x 15 mm Transparent	N° d'art. 7853032 / 1003328



Cales pour système de nivellement

- Cales pour système de nivellement

Sachet de 100 pce.	N° d'art. 7913575
Carton de 2'000 pce.	N° d'art. 7913576



Pince métallique pour système de nivellement

- Pince de rechange pour système de nivellement
- Pince réglable en hauteur (6 niveaux) idéale pour chaque épaisseur de carrelage
- Couvercle de protection sur la mâchoire pour éviter d'endommager le carreau

N° d'art. 7913577



Kit de lavage pour carreleur

- Cuve en plastique avec 2 galets de guidage
- 2 brosses de lavage à picots
- 1 frottoir avec éponge réticulée
- incl. tamis de fond en métal
- Contenance 24 l

N° d'art. 7504847 / 1050515



Kit de système de nivellement jeu 1,5 mm/2 mm

- Emballé dans un seau pratique
- Attaches de 1,5 mm/2 mm pour carrelage de 11 à 20 mm
- Réutilisable
- Pince réglable en hauteur (6 niveaux) idéale pour chaque épaisseur de carrelage
- Le kit est composé d'une pince, de 100 attaches et de 100 cales réutilisables

1,5 mm	N° d'art. 7913569
2 mm	N° d'art. 7913570



Attaches pour système de nivellement

- Pour carrelage de 3-12 mm
- 1) Attache 1,5 mm / 2) Attache 2 mm

1) Sachet de 100 pce.	N° d'art. 7913571
Carton de 3'000 pce.	N° d'art. 7913572
2) Sachet de 100 pce.	N° d'art. 7913573
Carton de 3'000 pce.	N° d'art. 7913574



Frottoir 2814

- Plateau en plastique avec poignée en plastique décalée
- Taille 280 x 140 mm
- Type 1) Eponge non quadrillée
- Type 2) Eponge quadrillée

Type 1	N° d'art. 7504845 / 1050513
Type 2	N° d'art. 7504846 / 1050514



Porte anti-poussière Type U

- Avec la porte anti-poussière Type U, vous pouvez facilement et rapidement créer un sas entre les pièces
- La fermeture éclair cousue assure un maintien durable
- La porte anti-poussière garantit une étanchéité permanente optimale à la poussière, car elle peut être collée sur tout son pourtour
- Elle convient à toutes les portes avec une hauteur max. de 2,1 m et une largeur de 1,1 m et peut être utilisée plusieurs fois
- Étanche à la poussière sur tout son pourtour
- Fermeture éclair cousue
- La porte enroulée peut être fixée à l'aide d'une fermeture velcro

N° d'art. 2031870 / 1006685



Porte anti-poussière Type L

- Avec la porte anti-poussière prémontée Type L, vous pouvez facilement et rapidement créer un sas anti-poussière entre les pièces
- La fermeture éclair cousue assure un maintien durable
- La porte en film sans seuil permet de circuler de manière optimale
- Elle convient à toutes les portes avec une hauteur max. de 2,1 m et une largeur de 1,1 m et peut être utilisée plusieurs fois
- Possibilité de circuler facilement
- Fermeture éclair cousue
- La porte enroulée peut être fixée à l'aide d'une fermeture velcro

N° d'art. 3797453 / 1006686



Porte anti-poussière Type Magnet


- Avec la porte anti-poussière prémontée Type Magnet, vous pouvez facilement et rapidement créer un sas anti-poussière entre les pièces
- La fermeture éclair cousue assure un maintien durable
- La porte en film sans seuil permet de circuler de manière optimale
- Elle convient à toutes les portes avec une hauteur max. de 2,1 m et une largeur de 1,1 m et peut être utilisée plusieurs fois
- Étanche à la poussière sur tout son pourtour
- Fermeture magnétique

N° d'art. 7924202 / 7924201

OUTILLAGE

Chevillère en acier

- Ruban en acier
- Largeur du ruban 13 mm
- Peint en blanc
- Graduation en cm d'un côté
- Support alu avec poignée en plastique
- Longueur: A) 30 m / B) 50 m



A) RI30	N° d'art. 5418420 / 1050347
RI50	N° d'art. 5418421 / 1050348
B) RI30-B	N° d'art. 6193549 / 1050349
RI50-B	N° d'art. 6193550 / 1050350

Mètre pliant en bois 2

- Mètre pliant avec 10 segments
- Longueur 2 m
- Bois de hêtre, armatures en acier avec rivets cachés
- Peint en couleur
- Double graduation en mm, chiffres décimaux en rouge
- Largeur 17 mm
- Classe de précision III



N° d'art. 4477208 / 1050229



Bleu	N° d'art. 5415737 / 1050246
Jaune	N° d'art. 5415826 / 1050248
Vert	N° d'art. 5415738 / 1050247
Orange	N° d'art. 5415827 / 1050249
Rose	N° d'art. 5415736 / 1050245
Rouge	N° d'art. 5415828 / 1050250



Support de plaques HAND

- Pour le transport de plaques par 2 personnes
- Le poids des plaques crée une prise automatique et empêche les plaques de glisser

N° d'art. 5415732 / 1050205

Cordeau traceur PRO 30 m

- Boîtier en fonte d'aluminium
- Bleu
- Guide-fil avec un rapport de 3:1
- Longueur du cordeau 30 m
- Cordeau 1 mm



N° d'art. 6999036 / 1050508

Mètre ruban 5 m

- Boîtier à 2 composants
- 3 freins
- Ruban en acier jaune 5 m x 19 mm
- Classe de précision EEC III



N° d'art. 4424558 / 1050097

Spray de marquage FLUO T.P.

- La tête de pulvérisation brevetée évite les pulvérisations accidentelles et les doigts colorés
- Luminosité et opacité élevées. Bonne résistance à l'abrasion sur des supports secs et humides
- Visible 9 à 10 mois
- Séchage rapide (moins de 5 mn.)
- Utilisable même en cas de températures négatives
- Particulièrement respectueux de l'environnement: Sans HCFC, sans toluène, sans métaux lourds
- Possibilités d'utilisation: géomètres, routes et autoroutes, travaux publics, construction, agriculture, manifestations sportives, etc.
- Capacité: 500 ml
- Taxe d'incitation (COV) CHF 0.90 par spray non comprise
- Coloris rose, bleu, jaune, vert, orange, rouge



Support de plaques à tige 620

- Facilite le transport des plaques de plâtre
- Longueur 620 mm

N° d'art. 5415733 / 1050206



Lève plaque GKP-4

- Système de sécurité composé de 2 câbles: 1 câble de travail et 1 câble de sécurité antichute (breveté)
- Poignée ergonomique pivotante pour les bras et la tête (breveté)
- Rallonge intégrée à la tête pour une pose jusqu'à 4 m de distance à l'horizontale
- Avec indexation tous les 10 cm (breveté)
- Rotation de la tête et des bras à 360°
- 2 plateformes de travail pour la fixation de la plaque: 0,83 x 0,25 m
- Pied de support dépliant pour les plaques de 0,60 m, 0,90 m et 1,20 m
- Thermolaquage époxy
- Equipé d'une poignée ergonomique
- Hauteur de chargement pour un montage horizontal: 0,82 m
- Hauteur minimale de plaque horizontale: 1,40 m
- Hauteur maximale de support de plaque horizontale: 4 m sans rallonge
- Ouverture maximale des 2 extrémités du bras: 3,06 m
- Charge utile: 75 kg
- Entraînement de la colonne par câble avec système de sécurité antichute grâce au second câble (breveté)
- Un treuil de sécurité est monté sur la poignée de commande et offre ainsi un très bon contrôle de l'appareil
- 4 roulettes, dont 2 équipées d'un système de sécurité
- Poids de l'appareil: 46 kg

N° d'art. 5415734 / 1050207

Spatule de peintre

- Lame trempée
- Affûtage conique
- Avec manche en bois
- Largeurs de lame 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm

20	N° d'art. 4477185 / 1050312
30	N° d'art. 4477186 / 1050313
40	N° d'art. 4477187 / 1050314
50	N° d'art. 4477188 / 1050315
60	N° d'art. 4477189 / 1050316
80	N° d'art. 4477190 / 1050317
100	N° d'art. 4477191 / 1050318



Chariot à plaques PRO

- Pour le transport de plaques de plâtre ou de bois
- Peint, équipé de deux roulettes en plastique
- Revêtu de plastique pour protéger les matériaux à transporter
- 2 poignées plastifiées
- Surface d'appui 210 x 600 mm
- Charge utile 450 kg
- Poids 11,5 kg

N° d'art. 5415735 / 1050208

Truelle angulaire

- Lame trempée
- Affûtage conique
- Avec manche en bois
- Lames angulaires 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 mm

140	N° d'art. 4477194 / 1050320
160	N° d'art. 4485772 / 1050321
180	N° d'art. 4477195 / 1050322
200	N° d'art. 4477196 / 1050323
220	N° d'art. 4477197 / 1050324



Truelle ronde

- Lame trempée
- Affûtage conique
- Avec manche en bois
- Lames arrondie 180 / 200 / 220 mm

180	N° d'art. 4477198 / 1050325
200	N° d'art. 4477199 / 1050326
220	N° d'art. 4477200 / 1050327





Scie à main 300 RZ

- lame arrondie et dentelée, denture fine, lame trempée
- Poignée à 2 composants
- Particulièrement adaptée au bois plastifié ou plaqué, au contreplaqué, à l'aluminium, au plastique et au placoplâtre

N° d'art. 7505855 / 1050253



Scie à traction et coupe transversale

- Scie à traction japonaise pour un sciage rapide et propre avec peu d'effort
- lame de scie en acier ressort japonais de haute qualité avec dents à triple affûtage et trempées à haute fréquence
- Pour couper le bois sec, l'aggloméré, etc.
- Avec poignée pistolet antidérapante en plastique, lame de scie remplaçable
- Longueur de lame 265 mm
- lame de rechange 265 x 60 x 0,6 mm

Scie à traction	N° d'art. 6243715 / 1050144
Lame de rechange	N° d'art. 6243716 / 1050145



Scie à main 550UT

- Scie égoïne professionnelle pour tous les types de bois
- Denture UT, revêtement réduisant les frottements, pour coupes moyennes à grossières
- 550 mm / 22 dents par pouce
- Denture universelle 7/8TPI avec pointes de dents durcies pour un tranchant durable
- Poignée plastique confortable et vissée pour les guides à 45° et 90°

N° d'art. 7104651 / 1050251



Cutter universel 9 / 18 / 25 mm

- Matériau plastique
- Guide métallique
- Poignée plastique nervurée, fine et agréable en main
- Molette de blocage pour fixer la lame
- Brise-lame intégré à la poignée

1) 9 mm	N° d'art. 7554301 / 1050535
2) 18 mm	N° d'art. 7554302 / 1050536
3) 25 mm	N° d'art. 7554303 / 1050537



Scie à main ProCut 550GT

- Scie portable pour tous les types de bois
- Denture GT, revêtement réduisant les frottements, pour coupes moyennes à grossières
- 550 mm / 22 dents par pouce
- Denture GT très aiguisée et taillée sur trois côtés 7/8TPI pour coupes rapides
- Pointes de dents durcies pour un tranchant durable
- Poignée à 2 composants renforcée pour les guides à 45° et 90°

N° d'art. 7105169 / 1050252



Lames de rechange pour cutter 9 / 18 / 25 mm

- Lames sécables 9 / 18 / 25 mm
- Distributeur de 10 lames

9 mm	N° d'art. 7554304 / 1050538
18 mm	N° d'art. 7554305 / 1050539
25 mm	N° d'art. 7554306 / 1050540



Racloir

- Lame en acier à ressort 1 mm
- Manche en frêne

Larg. 150 mm	N° d'art. 01567497 / 1054763
Larg. 200 mm	N° d'art. 01564989 / 1049064
Larg. 300 mm	N° d'art. 01564991 / 1049065
Larg. 500 mm	N° d'art. 01567499 / 1142737



Pelle Vallorbe

- Forcée
- Virole relevée
- Manche en frêne

Taille 12	N° d'art. 01573392 / 1048967
Taille 14	N° d'art. 01573394 / 1048968



Pelle à col de cygne

- Pointe trempée
- Manche en frêne incurvé

Taille 5	N° d'art. 01564913 / 1048963
Taille 6	N° d'art. 01564914 / 1048964

Pelle à sable Holsteiner

- Tôle d'acier
- Partiellement spécialement durcie
- Polie
- Peinture claire
- Avec manche

N° d'art. 01573399 / 1054800



Manche de racloir

- Matériau frêne
- Longueur 1'500 mm

N° d'art. 5356228 / 1049062



OUTILLAGE



Manche de pelle

- Matériau frêne
- Type 1): Forme incurvée 30 mm, longueur 1'000 mm
- Type 2): Forme incurvée 80 mm, longueur 1'400 mm

1)	N° d'art. 01565260 / 1048965
2)	N° d'art. 7515088 / 1048966



Manche de maillet

- Matériau frêne
- Forme: conique 52/38 mm

1) Longueur 800 mm	N° d'art. 01567459 / 1142928
2) Longueur 900 mm	N° d'art. 01565263 / 1054513



Manche de pilon à béton

- Matériau frêne
- Avec tête
- Longueur 1'000 mm

N° d'art. 01565262 / 1054512



Manche de pioche

- Matériau frêne
- Longueur 1'000 mm
- Type 1): Forme: conique 45/65 mm
- Type 2): Forme: conique 50/70 mm

1)	N° d'art. 01565254 / 1048937
2)	N° d'art. 01565255 / 1048938



Manche de balai de cantonnier

- Matériau frêne
- Longueur 1'800 x 29,5 mm

N° d'art. 01565265 / 1048957



Manche de rablet à goudron

- Matériau frêne
- Longueur 1'500 x 35 mm

N° d'art. 01567514 / 1049063

Manche de raclette en caoutchouc

- Matériau frêne
- Longueur 1'700 mm

N° d'art. 01565080 / 1054946



Pelle de jardinage robuste

- Lame en acier à laminage conique
- Trempée et polie
- Protection et manche en frêne 1'000 mm
- Galvanisée
- Dimensions 185 x 185 x 180 mm

N° d'art. 01564971 / 1058618

Râteau à feuilles

- 24 dents
- Renforcement des ressorts
- Manche en frêne

N° d'art. 7854039 / 1058628



Râteau de chantier

- 14 dents
- Manche en frêne 1'700 mm

1) Dents courbées N° d'art. 01566296 / 1058632
 2) Dents droites N° d'art. 01573401 / 1142750



Ecorçoir

- Pressé à chaud
- Tranchant brut
- Trempé
- Manche en frêne
- Largeur 130 mm

N° d'art. 01564901 / 1059221



Outil de décoffrage CONSTRUCTION

- Outil universel de levage et de décoffrage
- Acier à ressort forgé et trempé
- Tube en acier résistant à la flexion et peint en bleu
- 75 x 1'420 mm

N° d'art. 6243784 / 1050220



Bétonnière BP170

- Structure soudée
- Cuve entièrement soudée et 2 pales de malaxage doubles
- Capot moteur en acier
- Roues en caoutchouc
- Logement du moteur fermé
- Courroie trapézoïdale Big Crown et poulie en fer
- Bloc d'acier
- Contenance de la cuve 160 l
- Capacité de mélange 125 l
- Poids 67 kg

N° d'art. 4457299 / 1050545



Brouette à fond pointu FORTE

- 60 l
- Avec roue à pneu
- Cuve en tôle d'acier
- Manches en frêne

N° d'art. 4477217 / 1050230



Seau à mortier 200 L, grutable

- Contenu 200 l
- Capacité de charge max. 430 kg
- Largeur 105 cm
- Hauteur 46 mm
- Profondeur 70 cm
- Poids du produit 16,4 kg

N° d'art. 6243783 / 1050219



Bétonnière BP200D

- Structure soudée
- Cuve entièrement soudée et pales de malaxage doubles
- Capot moteur en acier
- Roues en caoutchouc
- Logement du moteur fermé
- Courroie trapézoïdale Big Crown et poulie en fer
- Bloc d'acier
- Contenance de la cuve 190 l
- Capacité de mélange 155 l
- Poids 105 kg

N° d'art. 4457300 / 1050546

Support de montage 60 kg

- Acier zingué et verni bleu
- Réglable 160–290 cm
- Réglage fin avec pas de vis possible
- Charge utile 60 kg
- Poids 2,4 kg

N° d'art. 6992875 / 1050507



Hachette de plâtrier avec manche en fibre de verre

- Tête en acier forgé
- Soigneusement trempée
- Thermolaquage noir
- Tranchant poli
- Fixation par résine synthétique
- Manche en fibre de verre de grande qualité, incassable
- Poignée plastique noire
- Poids 600 g

N° d'art. 4509209 / 1050100



Marteau de charpentier avec manche en acier PRO

- Forgé d'une seule pièce
- Selon DIN 7239
- Arrache-clou et porte-clou à aimant permanent
- Poignée à 2 composants
- Amortit l'impact et antidérapant
- Poids 600 g

N° d'art. 7011686 / 1050102



Hachette de plâtrier avec manche en acier

- Tête en acier forgé
- Soigneusement trempée
- Polie et revêtement noir
- Tête et manche rivetés
- Base renforcée par une rosette en acier
- Manche en acier tubulaire chromé
- Poignée à 2 composants
- Poids 600 g

N° d'art. 4509213 / 1050105



Marteau de charpentier avec manche en fibre de verre

- Tête en acier forgé
- Soigneusement trempée
- Revêtement en chrome/nickel
- Fixation par résine synthétique
- Porte-clou magnétique
- Manche en fibre de verre de grande qualité, incassable
- Poignée en plastique noire
- Poids 600 g

N° d'art. 4509210 / 1050101



Massette avec manche en fibre de verre

- Tête en acier forgé
- Soigneusement trempée
- Thermolaquage noir
- Fixation par résine synthétique
- Manche en fibre de verre de grande qualité, incassable
- Revêtement en plastique
- Poignée en plastique noire
- Poids 1'000 g

N° d'art. 4509211 / 1050103



Marteau de charpentier avec manche en acier tubulaire

- Tête en acier forgé
- Manche en acier tubulaire chromé
- Soigneusement trempée
- Polie et revêtement noir
- Tête et manche rivetés
- Base avec rosette en acier
- Poignée à 2 composants
- Poids 600 g

N° d'art. 4509212 / 1050104



OUTILLAGE

1)



2)



3)



Cisailles à tôle

- Coupe droite (jaune)
- Coupe à gauche (rouge)
- Coupe à droite (vert)
- Avec transmission à levier
- Tranchants dentelés, bruts
- Poignée ergonomique en vinyle
- Ressort d'ouverture, levier de verrouillage
- Cisaille pour tôles d'acier
- Taille 250 mm

1) Coupe droite, jaune N° d'art. 7794912 /1050542

2) Coupe à gauche, rouge N° d'art. 7794914 /1050543

3) Coupe à droite, vert N° d'art. 7794915 /1050544



Pince universelle INDUSTRIAL 180

- En acier chrome-vanadium
- Poignée en plastique à 2 composants
- Zones de préhension pour les matériaux plats et ronds
- Taille 180 mm

N° d'art. 6208664 / 1050215



Pince pour téléphone INDUSTRIAL droite

- En acier chrome-vanadium
- Poignée en plastique à 2 composants
- Pour couper les fils durs et souples
- Taille 200 mm

N° d'art. 6208665 / 1050216



Pince coupante INDUSTRIAL

- En acier chrome-vanadium
- Poignée en plastique à 2 composants
- Coupe nette aux extrémités
- Taille 160 mm

N° d'art. 6208667 / 1050218



Pince pour téléphone INDUSTRIAL coudée

- En acier chrome-vanadium
- Poignée en plastique à 2 composants
- Pour couper les fils durs et souples
- Taille 200 mm

N° d'art. 6208666 / 1050217



Jeu de 8 clés mixtes

- Acier CV 31CrV3
- Selon DIN 3110
- Chromées, avec têtes polies
- Contenu: 8 clés mixtes
- Dimensions des clés: 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

N° d'art. 5376486 / 1050107


**Fin de série
dans la limite
des stocks disponibles**



Vis à tête fraisée pour panneaux d'aggloméré avec tiges et nervures de la tête galvanisées bleu, Torx

- Acier galvanisé bleu
- Tête fraisée
- Entraînement Torx TX
- Tige avec rainures de fraisage
- Prix pour 100 pce.

4,0 x 30 mm	N° d'art. 5418108 / 1088412
4,0 x 40 mm	N° d'art. 5418109 / 1088439
4,0 x 50 mm	N° d'art. 5418110 / 1088459
4,0 x 60 mm	N° d'art. 5418111 / 1088460
4,0 x 70 mm	N° d'art. 5418112 / 1088461
4,5 x 40 mm	N° d'art. 5418113 / 1088463
4,5 x 45 mm	N° d'art. 5418114 / 1088464
4,5 x 50 mm	N° d'art. 5418115 / 1088465
4,5 x 60 mm	N° d'art. 5418116 / 1088466
4,5 x 80 mm	N° d'art. 5418117 / 1088468
5,0 x 40 mm	N° d'art. 5418118 / 1088469
5,0 x 50 mm	N° d'art. 5418119 / 1088500
5,0 x 60 mm	N° d'art. 5418120 / 1088535
5,0 x 70 mm	N° d'art. 5418121 / 1088536
5,0 x 80 mm	N° d'art. 5418122 / 1088537
5,0 x 90 mm	N° d'art. 5418123 / 1088538
5,0 x 100 mm	N° d'art. 5418124 / 1088539
5,0 x 120 mm	N° d'art. 5418125 / 1088540
6,0 x 60 mm	N° d'art. 5418126 / 1088545
6,0 x 80 mm	N° d'art. 5418127 / 1088547
6,0 x 90 mm	N° d'art. 5418128 / 1088548
6,0 x 100 mm	N° d'art. 5418129 / 1088551
6,0 x 120 mm	N° d'art. 5418130 / 1088554
6,0 x 140 mm	N° d'art. 5418131 / 1088566
6,0 x 160 mm	N° d'art. 5418132 / 1088645
6,0 x 180 mm	N° d'art. 5418133 / 1088646



Niveau à bulle

- Profilé rectangulaire en aluminium
- Thermolaquage gris
- 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale
- Tolérance de mesure max. : en position standard 0,5 mm/m (0,029°)
- Pour les mesures en hauteur: 0,75 mm/m (0,043°)
- Garantie des niveaux à bulle: 30 ans
- Garantie de précision: 10 ans
- Tailles: 400 / 500 / 600 / 800 / 1'000 / 1'200 / 1'500 / 1'800 / 2'000 mm

400 mm	N° d'art. 4477154 / 1050283
500 mm	N° d'art. 4477155 / 1050284
600 mm	N° d'art. 4477156 / 1050285
800 mm	N° d'art. 4477157 / 1050286
1'000 mm	N° d'art. 4477158 / 1050287
1'200 mm	N° d'art. 4477159 / 1050288
1'500 mm	N° d'art. 4477160 / 1050289
1'800 mm	N° d'art. 4477161 / 1050290
2'000 mm	N° d'art. 4477162 / 1050291



Vis cloisons sèches MSS5F / MSS6

- Vis cloisons sèches (bandes)
- Entraînement PH2
- Pack de 1'000 unités
 - Type 1) Filetage simple pour plaque de placo-plâtre standard
 - Type 2) Filetage double pour plaques de plâtre Diamant

MSS5F

1) 3,9 x 25 mm	N° d'art. 1061110
3,9 x 35 mm	N° d'art. 1061111
3,9 x 45 mm	N° d'art. 1061112

MSS6

2) 3,9 x 25 mm	N° d'art. 1061113
3,9 x 35 mm	N° d'art. 1061114
3,9 x 45 mm	N° d'art. 1061115

OUTILLAGE



Big-Bag mini

- Sac Big Bag à sangles, blanc
- 75 x 75 x 90 cm
- Capacité de charge 1 tonne
- Avec 4 sangles
- Utilisation unique

N° d'art. 4477143 / 1003198



Big-Bag 6:1-2

- Sac Big Bag à sangles, blanc
- 90 x 90 x 115 cm
- Capacité de charge 2 tonnes
- Avec 4 sangles
- Réutilisable

N° d'art. 4424554 / 1003199



Couteau d'isolation 300 mm / 400 mm

- Poignée à 2 composants
- Lame en acier inoxydable poli
- Dureté 54-56 HRC
- Pour couper la mousse, la fibre de verre et les matériaux isolants souples similaires
- Affûtage à la meule ou à la pierre à aiguiser à un angle de 20-40°


300 mm	N° d'art. 6992620 / 1050505
400 mm	N° d'art. 6992621 / 1050506



Bidon plastique

- Pour le mélange
- Vide
- 25 l
- Avec graduations en l

Seau de gâchage	N° d'art. 4477144 / 1050346
Couvercle	N° d'art. 4477201 / 1050224



Cadenas FD / FI

- Cadenas en laiton avec logo ProOne
- Cylindre à goupille, arceau en acier trempé et deux clés par serrure
- Disponible avec fermeture différente ou identique
- 30 x 44 mm
- 40 x 61 mm
- 50 x 68 mm
- 40 x 103 mm
- Type FD: fermeture différente
- Type FI: fermeture identique

1) 30 FD	N° d'art. 4477239 / 1050337
2) 40 FD	N° d'art. 4477240 / 1050338
3) 50 FD	N° d'art. 4477241 / 1050339
4) 63 FD	N° d'art. 4477242 / 1050340
5) 30 FI	N° d'art. 4477243 / 1050341
6) 40 FI	N° d'art. 4477244 / 1050342
7) 50 FI	N° d'art. 4477245 / 1050343
8) 63 FI	N° d'art. 4477246 / 1050344



Escabeau double 235

- Marches rainurées de 80 mm de profondeur
- Fixation permanente aux marches et aux longerons
- Patins d'escabeau antidérapants nivello® et zone de préhension ergo-pad® avec mécanisme de serrage
- Sécurité anti-écartement avec 2 sangles en perlon très résistantes
- Grande stabilité grâce à une construction conique
- Intervalle entre les marches de 235 mm, inclinaison de l'échelle de 20°
- Nombre de marches :
2 x 3 / 2 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6 / 2 x 7 / 2 x 8 / 2 x 9
- Hauteur de travail jusqu'à environ en m :
2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 / 3,75
- Hauteur globale en m :
0,69 / 0,93 / 1,16 / 1,40 / 1,63 / 1,87 / 2,10
- Longueur de pas en m :
0,69 / 0,86 / 1,03 / 1,20 / 1,37 / 1,54 / 1,71
- Largeur extérieure inférieure en m :
0,44 / 0,46 / 0,49 / 0,52 / 0,55 / 0,58 / 0,61
- Poids en kg env. :
5,4 / 6,7 / 8,0 / 9,3 / 10,8 / 12,1 / 14,3

2 x 3	N° d'art. 7505871 / 1050516
2 x 4	N° d'art. 7505872 / 1050517
2 x 5	N° d'art. 7505873 / 1050518
2 x 6	N° d'art. 7505874 / 1050519
2 x 7	N° d'art. 7505875 / 1050520
2 x 8	N° d'art. 7505876 / 1050521
2 x 9	N° d'art. 7505877 / 1050522



Collier de serrage noir

- Matériau polyamide PA 6.6
- Noir
- Plage de température -40 °C à +85 °C
- Comportement à la flamme UL 94 V2 non propagateur
- Sans halogène
- Conforme ROHS
- Résistant aux UV

2,5 x 100 mm	N° d'art. 5376479 / 1050152
3,6 x 136 mm	N° d'art. 5376480 / 1050153
4,8 x 202 mm	N° d'art. 5376481 / 1050154
4,8 x 298 mm	N° d'art. 5376482 / 1050155
7,6 x 362 mm	N° d'art. 5376483 / 1050156
4,8 x 365 mm	N° d'art. 5376484 / 1050157



Collier de serrage transparent

- Matériau polyamide PA 6.6
- Transparent
- Plage de température -40 °C à +85 °C
- Comportement à la flamme UL 94 V2 non propagateur
- Sans halogène
- Conforme ROHS
- Résistant aux UV

2,5 x 100 mm	N° d'art. 5376474 / 1050146
3,6 x 136 mm	N° d'art. 5376475 / 1050147
4,8 x 202 mm	N° d'art. 5376476 / 1050148
4,8 x 298 mm	N° d'art. 5376477 / 1050149
7,6 x 362 mm	N° d'art. 5376478 / 1050150
4,8 x 365 mm	N° d'art. 5415731 / 1050151

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET DE PROTECTION



Lunettes de protection teintées et transparentes

- Pour la protection contre les impacts de particules à grande vitesse
- Type 1) Verre teinté / Type 2) Verre transparent

1) 5-4/1	N° d'art. 6150646 / 1050192
2) F EN 166	N° d'art. 6150647 / 1050193



Bonnet d'hiver UNI

- Bonnet tricoté, noir, 100 % acrylique
- Avec membrane respirante
- Taille unique

N° d'art. 5376515 / 1050169



Bouchons de protection auditive

- Bouchons d'oreille en mousse jetables
- Orange
- Polyuréthane doux et agréable pour la peau.
- Confort optimal.
- Surface lisse et anti-salissures
- La forme conique s'adapte de façon optimale au canal auditif
- Boîte de 200 paires
- Isolation acoustique SNR 37dB
- EN 352-2

N° d'art. 5376510 / 1050164



Casque de protection auditive

- Protection auditive contre le bruit des machines et le bruit en général gênant ou nuisible pour l'utilisateur
- Isolation acoustique SNR 28 dB
- EN 352-1:1993

N° d'art. 6150643 / 1050185



Casque de protection EN397 316 g

- Plastique polyéthylène
- Grandes zones de ventilation sur les côtés avant et arrière
- Réglage individuel avec la molette
- Ruban textile à 4 points
- Blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
- EN 397
- Poids 316 g

1) Blanc	N° d'art. 5376490 / 1050174
2) Jaune	N° d'art. 5376487 / 1050171
3) Orange	N° d'art. 5376492 / 1050176
4) Rouge	N° d'art. 5376488 / 1050172
5) Vert	N° d'art. 5376491 / 1050175
6) Bleu	N° d'art. 5376489 / 1050173



Masque anti-particules fines FFP1

- Contre les poussières et les fumées incommodantes mais qui ne sont pas directement nocives
- Jusqu'à 4 fois la valeur limite
- Faible résistance respiratoire et effet filtrant élevé, tissu non tissé spécial, lèvre d'étanchéité dans la zone du nez, pince-nez
- Emballage individuel hygiénique
- Domaines d'utilisation: agriculture, production d'engrais, industrie alimentaire, transformation des matières plastiques, traitement des métaux, etc.
- FFP1, sans filtre
- Carton de 20 pce.

N° d'art. 5376493 / 1050180



Masque anti-particules fines FFP2 avec filtre

- Contre les poussières et les fumées incommodantes qui sont directement nocives
- Jusqu'à 10 fois la valeur limite
- En raison de tests supplémentaires réalisés pour la poussière de dolomie, les masques anti-particules fines peuvent être utilisés pendant plus d'une période de travail, forme ergonomique, matériau non tissé spécial
- Emballage individuel hygiénique
- Domaines d'utilisation: usines pharmaceutiques, traitement de la farine et des céréales, travail du verre et du bois (résineux), etc.
- FFP2, avec filtre
- Carton de 12 pce.

N° d'art. 5376494 / 1050181



Masque anti-particules fines FFP3 avec filtre

- Contre les particules solides ainsi que les aérosols liquides non volatils
- Confort élevé grâce à une conception en 3 parties
- FFP3, avec filtre
- Carton de 12 pce.

N° d'art. 5376495 / 1050182



Casque de soudage

- A utiliser pour les applications de soudage suivantes: électrodes, argon/hélium, mig/mag, wig/tig, soudage au plasma, soudage à la flamme autogène
- Avec filtre oculaire passant automatiquement du clair au foncé lorsque l'arc démarre et redevient clair après le processus de soudage.
- DIN 9-13

N° d'art. 6150644 / 1050186



Lunettes de soudage

- Uniquement pour la protection contre les radiations en cas d'oxyacétylène et de soudures à la flamme
- Cadre amovible pour visualiser le travail, sans exposer les yeux à la pénétration de particules
- DIN 4-6

N° d'art. 6150645 / 1050191



Gants Sensitive

- Gants de montage légers et sans couture
- Enduction PU résistante à l'usure
- Bon ajustement et confort
- Dexterité optimale
- Préhension fiable même sur des objets lisses

8/M	N° d'art.	8102264
9/L	N° d'art.	8102265
10/XL	N° d'art.	8102266
11/XXL	N° d'art.	8102267
12/XXXL	N° d'art.	8102268



Gants Power

- Gants en tricot à mailles moyennes
- Enduction souple en latex crinkle
- Enduction hydrofuge
- Bon ajustement
- Préhension ferme sur des objets lisses

8/M	N° d'art.	8102277
9/L	N° d'art.	8102278
10/XL	N° d'art.	8102279
11/XXL	N° d'art.	8102280



Gants Nitril

- Gants classiques en coton avec enduction ¾ nitrile
- Grand confort
- Oléofuges et hydrofuges

8/M	N° d'art.	8102269
9/L	N° d'art.	8102270
10/XL	N° d'art.	8102271
11/XXL	N° d'art.	8102272



Gants Flex

- Gants de montage légers avec enduction de mousse nitrile
- Très bon ajustement et confort élevé
- Dexterité optimale et préhension fiable sur des objets lisses
- Bonne résistance aux huiles et aux graisses

8/M	N° d'art.	8102285
9/L	N° d'art.	8102286
10/XL	N° d'art.	8102287
11/XXL	N° d'art.	8102288
12/XXXL	N° d'art.	8102289



Gants Midi

- Gants de montage légers
- Enduction nitrile dense au niveau de la paume
- Adaptés à la manipulation d'objets humides et huileux
- Dexterité optimale

8/M	N° d'art.	8102273
9/L	N° d'art.	8102274
10/XL	N° d'art.	8102275
11/XXL	N° d'art.	8102276



Gants Grip

- Gants de montage légers
- Enduction en mousse de nitrile et picots en nitrile au niveau de la paume de la main
- Enduction respirante
- Dextérité optimale
- Grand confort

8/M	N° d'art.	8102290
9/L	N° d'art.	8102291
10/XL	N° d'art.	8102292
11/XXL	N° d'art.	8102293
12/XXXL	N° d'art.	8102294



Gants Worker

- Gants robustes entièrement en cuir de vachette
- Épaisseur du cuir env. 1,0 mm
- Protection des articulations et extrémités des doigts en cuir croûte de bovin
- Coutures doubles pour une plus grande durabilité
- Manchette caoutchoutée d'environ 7 cm
- Paume doublée
- Dos de la main et manchette en toile

9/L	N° d'art.	8102299
10/XL	N° d'art.	8102300
11/XXL	N° d'art.	8102301



Gants Winter

- Gants en tricot à mailles moyennes en acrylique brossé
- Enduction mousse latex avec finition sablée
- Ajustement optimal et confort élevé
- Très bonne préhension
- Enduction hydrofuge
- Pour toutes les activités à basses températures

8/M	N° d'art.	8102295
9/L	N° d'art.	8102296
10/XL	N° d'art.	8102297
11/XXL	N° d'art.	8102298



Gants Cut C

- Gants de protection contre les coupures avec enduction en micro-mousse de nitrile
- Support extrêmement léger et souple malgré une protection contre les coupures de classe C
- Enduction respirante et oléophobe
- Dextérité optimale et prise en main fiable, même avec des objets lisses
- Renforcement au niveau du pouce et de l'index pour une plus grande durabilité

8/M	N° d'art.	8102302
9/L	N° d'art.	8102303
10/XL	N° d'art.	8102304
11/XXL	N° d'art.	8102305

Fin de série
dans la limite
des stocks disponibles



Veste de sécurité «TERCO» jaune / orange

- Parka de sécurité avec bandes réfléchissantes
- Certifiée selon la norme EN 471 classe 3
- Dessus 100 % polyester avec revêtement PU
- Imperméable, coutures étanches, coupe-vent, respirante
- 3 en 1, veste polaire amovible avec manches détachables, capuche amovible
- Tailles S / M / L / XL / XXL / XXXL

1) Jaune	S	N° d'art. 4477227 / 1050231
	M	N° d'art. 4477228 / 1050232
	L	N° d'art. 4477229 / 1050233
	XL	N° d'art. 4477230 / 1050234
	XXL	N° d'art. 4477231 / 1050235
	XXXL	N° d'art. 4477232 / 1050236
2) Orange	S	N° d'art. 4477233 / 1050237
	M	N° d'art. 4477234 / 1050238
	L	N° d'art. 4477235 / 1050239
	XL	N° d'art. 4477236 / 1050240
	XXL	N° d'art. 4477237 / 1050241
	XXXL	N° d'art. 4477238 / 1050242

Gilet de sécurité EN471G jaune / EN4710 orange

- Gilet de sécurité en tissu polyester léger
- Selon classe 2 EN 471
- 2 bandes réfléchissantes de 5 cm
- Fermeture velcro
- Lavable jusqu'à 40°, ne pas chlorer
- Tailles L / XL / XXL

1) Jaune	L	N° d'art. 4477150 / 1050277
	XL	N° d'art. 4485767 / 1050278
	XXL	N° d'art. 4477151 / 1050279
2) Orange	L	N° d'art. 4477152 / 1050280
	XL	N° d'art. 4485768 / 1050281
	XXL	N° d'art. 4477153 / 1050282



Chaussettes WORKER Comfort pack de trois paires

- Chaussettes robustes avec talon et plante du pied renforcés
- Confortables et douces
- noir/gris
- 65 % coton / 25 % polyester / 7 % acrylique / 3 % élasthanne
- Tailles 39-42 / 43-46

39-42	N° d'art. 5415739 / 1050353
43-46	N° d'art. 5415740 / 1050354



Genouillères professionnelles GEL

- Genouillère professionnelle au design ergonomique et très confortable
- Contre les chocs et les inégalités du sol
- Le gel de silicone à l'intérieur offre une grande stabilité et évite la surcharge des ligaments et des tendons
- Conforme à la norme EN 14404
- Genouillères Type 1:

N° d'art. 7849903 / 1050109



Pantalon de travail blanc

- Pantalon de travail en 100 % coton, 280 g/m², sanforisé
- Coton croisé souple et solide, coutures bloquées, toutes les poches renforcées.
- CE cat. Avec 3 poches, 1–2 poches à mètre, braguette fermeture éclair, passant de ceinture
- Blanc avec renforts aux genoux
- Tailles: 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

42	N° d'art. 4425994 / 1050367
44	N° d'art. 4426156 / 1050368
46	N° d'art. 4426161 / 1050369
48	N° d'art. 4426226 / 1050370
50	N° d'art. 4426317 / 1050371
52	N° d'art. 4426330 / 1050372
54	N° d'art. 4426414 / 1050373
56	N° d'art. 4426484 / 1050374
58	N° d'art. 4426523 / 1050375
60	N° d'art. 4426606 / 1050376

Ceinture

- En cuir
- 1'250 x 35 mm



N° d'art. 4485770 / 1050244

Ceinture Leisure

- Ceinture en tissu robuste avec boucle métallique, noire
- Longueur: 135 cm
- Largeur: 3,5 cm
- Boucle gravée



N° d'art. 6998979 / 1050170



Surchaussures UNI

- En film renforcé, épaisseur 0,05 mm
- Entrée munie d'un élastique
- Adaptées tant aux salles d'opération qu'aux utilisations industrielles et commerciales
- Taille: env. 150 x 360 mm
- Coloris bleu
- Sachet de 100 pce.

N° d'art. 5376509 / 1050163



Poche à clous

- En cuir
- En croute de cuir
- 2 poches
- 240 x 220 mm

N° d'art. 4477163 / 1050213



Poche à clous et outils

- En cuir
- En croute de cuir
- 5 poches
- Porte-marteau
- 235 x 275 mm

N° d'art. 4485769 / 1050243



Rohr-Granate Déboucheur canalisations

- Elimine rapidement les dépôts de graisse tenaces, les cheveux, les amas de cellulose et les produits d'hygiène
- Dissout les bouchons compacts d'origine organique
- **Produit non proposé aux particuliers!**
- Contenu 1 l

N° d'art. 5376463



Rohr-Bombe Nettoyant tuyaux

- Nettoyant pour tuyaux sans acides pour dissoudre les bouchons, surtout ceux causés par les cheveux, les restes alimentaires, la graisse, le savon, etc.
- Excellent pour l'acier inoxydable et les rigoles d'écoulement
- Contenu 1 l

N° d'art. 5376464



Solvant pour urine

- Effet ultra-rapide contre les dépôts, tels que l'urine, le calcaire et la rouille dans les toilettes, urinoirs, bidets et lavabos
- Contenu 500 ml

N° d'art. 5376467



Détartrant

- Détartrant hautement efficace pour appareils ménagers, hôtellerie-restauration, mousses, têtes de douchettes, etc.
- Nettoie vigoureusement, rapidement et respectueusement
- Résistant à l'eau bouillante avec protection métallique

500 ml	N° d'art. 5376468
5 l	N° d'art. 7500063



Nettoyant pour chasses d'eau

- Convient à tous les réservoirs de chasse d'eau
- Dissout le calcaire et les dépôts de tartre et élimine efficacement la saleté incrustée
- Entretien des joints et des tuyaux
- Contenu 500 ml

N° d'art. 7796920

Nettoyant ultra-puissant

- Nettoyant multi-usage concentré avec effet solvant puissant pour l'huile, la graisse et autres saletés sur les surfaces
- Convient également à un usage dans les aérosols et jets de vapeur

750 ml	N° d'art. 5376465
5 l	N° d'art. 7500064



SaHeKli

- Ruban universel pour le domaine sanitaire, chauffage et climatisation; scelle, isole, protège et sécurise, se soude tout seul et colle sans adhésif
- Peut être utilisé dans des conditions humides et en l'absence d'huiles
- Pour des réparations sur canalisations, flexibles, tuyaux d'isolation, électricité, conduites de ventilation, conduites d'évacuation d'eau
- Isolation jusqu'à 8'000 V par couche
- Résistant aux températures entre -50 °C et 260 °C
- Résistant aux UV et à l'eau salée
- 2 rouleaux de 3 m de longueur, 25 mm de largeur et 0,5 mm d'épaisseur

N° d'art. 7746111



Stylo de retouche Alpinweiss

- Pour réparer rapidement et facilement les petits dégâts sur la surface des éléments sanitaires, tels que les baignoires, bacs à douche, toilettes, lavabos, etc.
- Egalement adapté à la réparation du carrelage

N° d'art. 5376466



Cubes de réservoir de chasse d'eau Geberit, TECE et autres chasses d'eau

- Pour Geberit, TECE et autres réservoirs de chasse d'eau
- Cubes de réservoir de chasse d'eau à nettoyage actif
- A base de tensioactifs biodégradables
- Fraîcheur et propreté à chaque chasse d'eau
- Amenée simple et directe au tiroir d'introduction
- Très puissant
- Profitez d'un parfum agréable et d'une eau pure pendant 4 semaines
- L'alternative élégante et invisible aux blocs WC
- Sans danger pour les stations d'épuration biologiques
- L'emballage se dissout dans l'eau de manière biodégradable
- Pas de date de conservation minimale si stockage à sec
- Contenu 10 pièces

N° d'art. 6208659



Cubes nettoyants pour cuvettes d'urinoirs et urinoirs à aspiration

- Cubes nettoyants pour cuvettes, pour une hygiène intensive dans les cuvettes d'urinoirs, les rigoles d'urinoirs et les urinoirs à aspiration avec revêtement
- Action nettoyante renforcée grâce aux détachants biodégradables
- Parfum frais, hygiénique et durable
- Préviens les dépôts de calcaire et d'urine
- 40 pièces par conditionnement

N° d'art. 7500070



Nettoyant pour sanitaires PRO

- Effet détartrant exceptionnel
- Élimine également le sébum, les dépôts de savon et la saleté
- Assure un effet déperlant grâce à des nanoparticules spéciales
- Pour des surfaces résistantes aux acides dans tout le domaine sanitaire
- Contenu 750 ml

N° d'art. 5376469



Nettoyant WC liquide

- Nettoyant professionnel au parfum agréable pour la fraîcheur, la propreté et l'hygiène des WC
- Élimine rapidement et en profondeur les dépôts tels que le calcaire, la saleté et le tartre urinaire
- La viscosité élevée permet un temps de pose plus long
- Contenu 750 ml

N° d'art. 7500066



Produit anti-odeurs pour canalisations

- Le produit anti-odeurs pour canalisations ProOne est utilisé pour l'obturation liquide des conduits d'évacuation inutilisés ou peu utilisés.
- Il résout le problème de l'évaporation d'eau dans les siphons de tous types et empêche ainsi efficacement le développement de mauvaises odeurs
- Idéal pour les maisons de vacances, les logements saisonniers et en principe pour tous les siphons pouvant présenter une évaporation.
- Contenu 500 ml

N° d'art. 7746110



Mousse active sans moisissures

- Nettoyant de surface très efficace contre les spores de moisissure, les bactéries et les germes
- Convient également sur des surfaces rugueuses
- Préviend la formation de nouvelles moisissures
- Dans tous les salons, chambres, cuisines et salles de bains
- Contenu 500 ml

N° d'art. 6208663



Nettoyant pour rigoles de douche

- Nettoie durablement le siphon, élimine les cheveux et les résidus de savon
- Convient à toutes les rigoles de douche
- Contenu 500 ml

N° d'art. 7500065



Finition du verre et de la céramique LOTUS

- Nanotechnologie, vitrifie les vitres des fenêtres, les cloisons de cuisine, les serres, les vérandas, les miroirs, les carrelages, les fenêtres de voiture ou la céramique
- Assure l'effet hydrofuge et anti-salissures de la fleur de lotus
- Contenu 125 ml

N° d'art. 7500067



Désinfectant pour jacuzzi

- Adapté aux bains à remous, jacuzzis et hammams de tous fabricants
- Désinfecte, élimine les algues, les légionelles, les champignons, les bactéries, les virus et leurs spores
- Ne mousse pas
- Contenu 1 l

N° d'art. 5376471

Nettoyant liquide pour tuyaux BIO



- Nettoyant liquide pour tuyaux pour améliorer l'écoulement, à base de micro-organismes sélectionnés
- Empêche les odeurs
- Prévient également les bouchons en cas d'utilisation régulière
- Ne dégage pas de vapeurs
- 100 % écologique et biodégradable
- Aucune propriété néfaste pour les humains, les animaux ou l'environnement
- Contenu 1 l

N° d'art. 7500071

Nettoyant pour vitres BIO



- Le nettoyant pour vitres BIO fait briller les fenêtres, les cadres de fenêtres, les miroirs
- Elimine facilement l'huile, la graisse, la suie et la pollution atmosphérique
- Le nettoyant sèche très rapidement, sans laisser de traces
- 100 % des composants d'origine naturelle
- Contenu 1 l

N° d'art. 7796923

Nettoyant liquide pour urinoirs BIO



- Nettoyant concentré liquide à base microbiologique
- En cas d'utilisation régulière, nettoie et élimine les dépôts et les mauvaises odeurs
- 100 % écologique et biodégradable
- Aucune propriété néfaste pour les humains, les animaux ou l'environnement
- Contenu 1 l

N° d'art. 7500072

Nettoyant pour sol BIO



- Nettoyant écologique pour sols durs à base de savon pour PVC et toutes les surfaces résistantes aux alcalis
- Parfait pour le nettoyage et l'entretien quotidien
- Laisse un film protecteur très fin, polissable et antidérapant après le nettoyage
- Contenu 1 l

N° d'art. 7796922

Nettoyant pour sanitaires BIO



- Nettoyant hygiénique puissant pour tous les sanitaires et pièces humides
- Elimine les traces de calcaire, la rouille, les dépôts de graisse et de savon
- Protège les robinetteries et fait briller
- Composants d'origine 100 % naturelle
- Diffuse un agréable parfum de menthe poivrée
- Contenu 1 l

N° d'art. 7796921

Nettoyant WC BIO



- Elimine rapidement et sans problème les dépôts de calcaire, l'urine et les saletés
- Adhère bien à toutes les cuvettes de WC et d'urinoirs
- Nettoyage hygiénique et fraîcheur durable et agréable
- 100 % des composants d'origine naturelle
- Contenu 750 ml

N° d'art. 7796924

PRODUITS NETTOYANTS



Savon pour les mains 250 / 3000

- Nettoyant professionnel pour les mains avec protection pour la peau
- Haute puissance de nettoyage
- Sans sable
- Sans microplastique
- Avec microbilles spéciales
- PH neutre pour la peau
- Testé sous contrôle dermatologique

1) 250 ml	N° d'art.	7938181
2) 3'000 ml	N° d'art.	4477146 / 1050499



Distributeur de savon pour les mains 3000

- Plastique
- Pour seau de 3'000 ml

N° d'art. 4509215 / 1050500



Lingettes nettoyantes

- Lingettes imprégnées de liquide nettoyant
- Pour éliminer les mastics et mousses avant durcissement, ainsi que l'huile, les lubrifiants, la peinture fraîche, l'encre, le toner, l'odeur d'essence sur les mains, sur les outils et sur toutes les autres surfaces
- Un côté doux et un côté rêche
- Contenu 100 pièces

N° d'art. 4424495 / 1050523



Produit lave-glace ALL SEASON

- Mélange prêt à l'emploi avec d'excellentes performances de nettoyage
- Elimine les salissures telles que les dépôts de sel, de silicone, de suie, d'huile et de graisse
- Résiste au gel jusqu'à -20 °C
- Evite le gel des vitres et du système de lavage des phares
- Senteur citron
- Contenu 2 l

N° d'art. 7505650 / 1050510



Chiffons de nettoyage multicolores 10 kg Coton et tissu mélangé

- Textile de qualité 1a
- Convient pour les travaux de construction, l'industrie des machines et des métaux, les serruriers, les garages, mais aussi pour les surfaces rugueuses
- Carton de 10 kg

N° d'art. 6243718 / 1050524



Imperméabilisant et anti-tâches pour sols, façades et murs

- Protection invisible contre l'eau, l'huile et les graffitis pour tous les matériaux poreux à l'intérieur et à l'extérieur
- Retarde le vieillissement du support et facilite son entretien
- Ne laisse pas de film, ce qui laisse le support perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Incolore et résistant aux UV

1) 5 l	N° d'art. 7514987 / 1003240
2) 20 l	N° d'art. 7787146 / 1003248



Imperméabilisant pour murs, façades et toits

- Produit hydrofuge pour protéger les façades et les toitures poreuses I528 contre l'humidité
- Pénètre en profondeur dans les pores des matériaux pour les rendre imperméables et limiter ainsi les effets néfastes de l'humidité
- Ne laisse pas de film, ce qui laisse le support perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Incolore et résistant aux UV

1) 5 l	N° d'art. 7787184 / 1003242
2) 20 l	N° d'art. 7787144 / 1003241



Dissolvant mousse et algues

- Traitement préventif contre les dépôts verts, les algues, les moisissures et les champignons en extérieur
- Pour tous les types de matériaux: terre cuite, ardoise, béton, pierre naturelle, bitume, revêtements routiers, bois, matériaux composites et synthétiques, verre, tissu
- **Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d'entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.**

1) 5 l	N° d'art. 7514988 / 1003243
2) 20 l	N° d'art. 7514989 / 1003244
3) 200 l	N° d'art. 7785494 / 1003245



Nettoyant pour façades, murs, sols et toits

- Usage universel pour le nettoyage des murs, façades, toits, balcons, fontaines, bassins d'eau, statues, clôtures, terrasses, chemins de jardin, courts de tennis
- Idéal pour une utilisation sur matériaux tels que le béton, la pierre naturelle ou artificielle, la terre cuite, les carreaux, etc.

1) 5 l	N° d'art. 7514990 / 1003246
2) 20 l	N° d'art. 7514991 / 1003247

