



Signalisation und Absperrung | Signalisation et barrières

2025

Impressum

November | Novembre 2025

Herausgeber | Éditeur:

BR Bauhandel AG

Riedmattstrasse 2

8153 Rümlang

www.baubedarf.ch

www.getaz-miauton.ch

Feedback:

Kommentare, Anregungen, Kritik?


Teilen Sie uns Ihre Meinung mit:

Commentaires, suggestions, critiques?

Votre avis nous intéresse :

marketing@bmsuisse.ch

Zu den AGBs:



Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, die u. a. auf unserer Internetseite www.bmsuisse.ch publiziert sind. Die Bilder sind unverbindlich. Zwischenverkauf und Sortimentsänderungen sind vorbehalten.

Conditions de vente, de livraison et de paiement

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales de vente, de livraison et de paiement qui se trouvent notamment sur notre site internet www.bmsuisse.ch. Photos non contractuelles. Sous réserve d'éventuelles ventes intermédiaires et modifications d'assortiment.

Sommaire | Inhalt

1 Signalisation Signalisation	6
1.1 Gefahrensignale Signaux de danger	7
1.2 Vorschriftsignale Signaux de prescription	7
1.3 Vortrittsignale Signaux de priorité	8
1.4 Hinweissignale Signaux d'indication	9
1.5 Ergänzendes Verkehrsschild Plaques de signalisation complémentaires	9
1.6 Baustellentafeln Signalisations des chantiers	10
1.7 Signaltafelhalterungen Supports pour panneaux de signalisation	11
1.8 Leitbaken Balises de guidage	11
1.9 Leitkegel Cônes de signalisation	12
1.10 Warn- und Bakenleuchten Avertisseurs lumineux et balises lumineuses	13
1.11 Faltsignale Signale pliable	14
2 Mobile Baustellenzäune Clôture mobile	16
2.1 Baustellenzäune Clôture mobile	17
2.2 Bauzaunfolien und Blachen Bâche pour clôture mobile	20
3 Absperrung Barrage	22
3.1 Absperrlatten Latte de barrage	23
3.2 Absperrlatten mit Kundenlogo, konfektioniert Latte de barrage avec Logo client, confectionné	23
3.3 Zubehör für Absperrlatten Accessoires pour lattes de barrage	24
3.4 Vorsignalständer für stehende Absperrlatten Support pour lattes verticales	25
3.5 Schachtabsperrung Barrière de fouille	25
3.6 Absperrgitter und Absperrböcke Barrière de sécurité et chevalet de barrage	26
3.7 Absperrzäune und Bauwandplatten Treillis de barrage et panneau de chantier	27
3.8 Diverses Absperrmaterial Diverses Absperrmaterial	29
4 Baustellenmaterial Matériels de chantier	30
4.1 Baustellenmaterial Matériels de chantier	31

Personalisierte Produkte nach Ihren Vorgaben | Produits personnalisés selon vos spécifications



Absperrlatten | Lattes de barrage

Mit Kundenlogo, mit oder ohne Reflektoren ab 50 Latten | Avec logo du client, avec ou sans réflecteurs à partir de 50 lattes

Seite | page 23

Faltsignale | Signaux pliables

Nach Ihrem Wunsch: fluoreszierend, R1 oder R2, verschiedene Grössen, mit verschiedenen Signalen, Texten und auch Eigentumshinweis möglich |
Selon votre souhait : fluorescent, R1 ou R2, différentes tailles, avec différents signaux, textes et également une indication de propriété possible

Seite | page 14



Schachtabsperrung | Barrière de fouille

Beschriftung mit eigenem Firmenlogo ab 7 Schachtabsperrungen | Inscription individuelle avec le propre logo de l'entreprise à partir de 7 barrières de puits

Seite | page 25

Baustellenlampen | Lampes de chantier

Individuelle Beschriftung und Gehäusfarbe, Batterie- oder Solarbetrieb ab 1'400 Stk. | Inscription individuelle et couleur du boîtier, fonctionnement sur piles ou à l'énergie solaire à partir de 1'400 pcs.

Seite | page 13



Hinweisschilder und Blachen | Panneaux et bâches

Nach Ihren Wünschen und Massen | Selon vos souhaits et vos dimensions

Seite | page 10



BigBags

Diverse Grössen und Ausführungen mit ihrem Design ab 1 Palette | Diverses tailles et finitions avec votre design à partir d'une palette

Doppelmeter | Mètres pliants

Individuelle Farben und Beschriftungen für Kunststoff- und Holzmeter ab 100 Stk. | Couleurs et inscriptions personnalisées pour les mètres en plastique et en bois à partir de 100 pièces



Mörtelmulde | Caisse à mortier

Logos oder Schriftdruck ab 25 Stk. möglich. Farbe nach Wahl in grün, rot, orange, blau oder gelb | Logos ou inscriptions possibles à partir de 25 pièces. Couleur au choix en vert, rouge, orange, bleu ou jaune

Bauzaun-Werbefolie | Bâche Publicitaire pour clôture mobile

Individuelle Beschriftung und Gehäusefarbe, Batterie- oder Solarbetrieb ab 1'400 Stk. | Inscription et couleur du boîtier personnalisées, fonctionnement sur pile ou à l'énergie solaire à partir de 1'400 pcs.



Seite | page 20



hunzenschwil.baubedarf@bmsuisse.ch
Tel.: +41 62 889 45 00



outillage@bmsuisse.ch
Tel.: +41 21 967 14 70

1 Signalisation | Signalisation



1.1 Gefahrensignale | Signaux de danger

	1.06 Unebene Fahrbahn Cassis	90 cm, Scotchlite, HIP R2	1061193
	1.07 Engpass Chaussée rétrécie	90 cm, Scotchlite, HIP R2	1061196
	1.08 Verengung rechts Chaussée rétrécie à droite	90 cm, Scotchlite, HIP R2	3808093 1061196
	1.09 Verengung links Chaussée rétrécie à gauche	90 cm, Scotchlite, HIP R2	1061194
	1.12 Rollsplitt Gravillons	90 cm, Scotchlite, HIP R2	1061195
	1.14 Baustelle Travaux	90 cm, Scotchlite, HIP R2	1061202
	1.22 Fussgängerstreifen Passage pour piétons	90 cm, Scotchlite, HIP R2	01577534
	1.26 Gegenverkehr Circulation en sens inverse	90 cm, Scotchlite, HIP R2	3808101 1061198
	1.27 Lichtsignale Signaux lumineux	90 cm, Scotchlite, HIP R2	1061199
	1.30 Andere Gefahren Autres dangers	90 cm, Scotchlite, HIP R2	1061200

1.2 Vorschriftenignale | Signaux de prescription

	2.01 Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen Interdiction générale de circuler dans les deux sens	60 cm, Scotchlite, HIP R2	1061207
	2.02 Einfahrt verboten Accès interdit	60 cm, Scotchlite, HIP R2	1061203
	2.05 Verbot für Fahrräder und Motorfahrräder Circulation interdite aux cycles	60 cm, Scotchlite, HIP R2	9138340
	2.07 Verbot für Lastwagen Circulation interdite aux camions	60 cm, Scotchlite, HIP R2	9138341
	2.15 Verbot für Fussgänger Circulation interdite aux piétons	60 cm, Scotchlite, HIP R2	1061204
	2.30 Höchstgeschwindigkeit Vitesse maximale	60 cm, Scotchlite, HIP R2	30 km/h 8105081 50 km/h 8105082 60 km/h 8105083
	2.32 Fahrtrichtung rechts Sens obligatoire à droite	60 cm, Scotchlite, HIP R2	1058656
	2.33 Fahrtrichtung links Sens obligatoire à gauche	60 cm, Scotchlite, HIP R2	1058656

1.2 Vorschriftssignale | Signaux de prescription



2.34 Hindernis rechts umfahren | Obstacle à contourner par la droite

60 cm, Scotchlite, HIP R2

1058656



2.35 Hindernis links umfahren | Obstacle à contourner par la gauche

60 cm, Scotchlite, HIP R2

1058656



2.36 Geradeausfahren | Circuler tout droit

60 cm, Scotchlite, HIP R2

1058656



2.37 Rechtsabbiegen | Obliquer à droite

60 cm, Scotchlite, HIP R2

3808125



2.38 Linksabbiegen | Obliquer à gauche

60 cm, Scotchlite, HIP R2

3808128



2.42 Abbiegen nach rechts verboten | Interdiction de tourner à droite

60 cm, Scotchlite, HIP R2

1012017



2.43 Abbiegen nach links verboten | Interdiction de tourner à gauche

60 cm, Scotchlite, HIP R2

1012018



2.44 Überholen verboten | Interdiction de dépasser

60 cm, Scotchlite, HIP R2

3808135 |
1061214

2.49 Halten verboten | Interdiction de s'arrêter

60 cm, Scotchlite, HIP R2

1061215

1.2 Vorschriftssignale | Signaux de prescription



2.50 Parkieren verboten | Interdiction de parquer

60 cm, Scotchlite, HIP R2

1061205



2.53 Ende der Höchstgeschwindigkeit | Fin de vitesse maximale

60 cm,
Scotchlite,
HIP R2

30 km/h

8105084

50 km/h

8105085

60 km/h

1012015



2.58 Freie Fahrt | Libre circulation

60 cm, Scotchlite, HIP R2

1061206



2.61 Fussweg | Chemin pour piétons

Scotchlite,
HIP R2

60 cm

1058658

40 cm

3808143



2.63.1 Gemeinsamer Rad- und Fussweg | Piste cyclable et chemin pour piétons

60 cm, HIP R2

01577469

1.3 Vortrittsignale | Signaux de priorité



3.01 Stop | Stop

60 cm, Scotchlite, HIP R2

01672768



3.02 Kein Vortritt | Cédez le passage

90 cm, Scotchlite, HIP R2

01577465

1.3 Vortrittsignale | Signaux de priorité



3.09 Dem Gegenverkehr Vortritt lassen | Laissez passer les véhicules venant en sens inverse

60 cm, Scotchlite, HIP R2 1061211



3.10 Vortritt vor dem Gegenverkehr | Priorité par rapport aux véhicules venant en sens invers

50 x 50 cm, Scotchlite, HIP R2 1061210



4.08 Einbahnstrasse | Sens Unique

50 x 50 cm, Scotchlite, HIP R2 1059135



4.09 Sackgasse | Impasse

50 x 50 cm, Scotchlite, HIP R2 1061213

15.10 Drehkelle und Drehkellenstiel | Palette à faces alternantes



60 cm, ohne Stiel, Vorderseite Nr. 2.02, Rückseite, Grün / Weiss Sans manche, Devant Nr. 2.02, derrière, vert / blanc	Drehkelle Palette de chantier	1059138
2'000 x 30 mm, gelocht mit Schraube perforé avec vis	Drehkellenstiel Manche pour palette de chantier	01577525 1059139

1.4 Hinweissignale | Signaux d'indication



4.11 Standort eines Fussgängerstreifens | Emplacement d'un passage pour piétons

50 x 70 cm, Scotchlite, HIP R2	links gauche	8105087
	rechts droite	8105088

1.4 Hinweissignale | Signaux d'indication

4.34 Wegweiser bei Umleitungen* | Indicateur de direction pour déviation*



Scotchlite, HIP R2	75 x 25 cm	3808150
	100 x 25 cm	1059137
	130 x 35 cm	3808152

* Auf Anfrage mit Ortsangabe | Avec mention du lieu sur demande

1.5 Ergänzendes Verkehrsschild | Plaques de signalisation complémentaires

5.01 Distanztafel | Plaque de distance


80 m

40 x 20 cm, Scotchlite, HIP R2 auf Anfrage | sur demande



5.04 Wiederholungstafel | Plaque de rappel

Scotchlite, HIP R2	8 x 24 cm	4476981
	12 x 36 cm	4476982



5.05–5.06 Anfangstafel, Endtafel | Plaque indiquant le début d'une prescription

Scotchlite, HIP R2	8 x 24 cm	1061222
	12 x 36 cm	1061223



5.07 Richtungstafel | Plaque de direction

50 x 20 cm, Scotchlite, HIP R2 1061225



10.109 Achtung Ausfahrt Camion | Attention sortie de camions

60 x 20 cm, Scotchlite, HIP R2 1058657

1.6 Baustellentafeln | Signalisations des chantiers

15.01 Betreten der Baustelle verboten (DE) | Défense d'entrer (DE)



65 x 33 cm,
Gelb | Jaune


Aluminium

01565347

PVC

01577335

15.02 Betreten verboten (FR) | Défense d'entrer (FR)



65 x 33 cm,
Gelb | Jaune

Aluminium

1054732

PVC

1054733

15.12 Zutritt für Unberechtigte verboten | Panneau d'interdiction et avertissement



Aluminium, Grund weiss, Schrift
schwarz, in 3 Sprachen | Fond blanc,
écriture noire, en 3 langues

600 x 850 x 2 mm

9138360

800 x 1'200 x 2 mm

9138361

Baustellentafel "Zutritt verboten" | Plaque "Entrée interdite"



62 x 83 cm, Aluminium 1,5 mm,
Ecken gelocht | Coins perforés

"Zutritt verboten"

9138718

"Entrée interdite"

8161803

"Ingresso vietato"

9199948

80 x 120 cm, Aluminium 1,5 mm
Ecken gelocht | Coins perforés

"Zutritt verboten"

9199949

"Entrée interdite"

9199950

"Ingresso vietato"

9199951

Warnblache "Zutritt verboten" | Bâche d'avertissement "Entrée interdite"



80 x 120 cm, Netz Vinyl 895 UV,
Randverstärkung mit 6 Ösen |
Filet Vinyl 895 UV, renforcement
des bords avec 6 œillets

"Zutritt verboten"

9199952

"Entrée interdite"

9199953

"Ingresso vietato"

9199954

60 x 85 cm, PVC Vinyl 895 UV,
Randverstärkung mit 6 Ösen |
Renforcement des bords avec 6 œillets

"Zutritt verboten"

9199955

"Entrée interdite"

9199956

"Ingresso vietato"

9199957

* Baustellentafeln und Blachen "Zutritt verboten" mit Ihrem Kundenlogo auf Anfrage (Kontaktdaten Seite 5) |
Plaques et bâches "Entrée interdite" avec votre logo sur demande (données de contact page 5)

1.7 Signaltafelhalterungen | Supports pour panneaux de signalisation



Signaltafelständer | Chevalet de signalisation

Feuerverzinkt, aus Stahlrohr 1" mit Rost für Belastungsmaterial zusammenlegbar (komplett mit Rohr), Totalhöhe 200 cm, Schwere Ausführung 10 kg | Zingué au feu, en tube d'acier 1" pliable et avec grille pour charger (fourni complet avec tube), hauteur totale 200 cm, exécution lourde 10 kg

01577154 | 1061304



Signaltafelfuss | Pied pour signaux

90 x 60 cm für Signale 90 cm, gelb verzinkt, Gewicht 3,7 kg | Dimensions 90 x 60 cm pour signaux 90 cm, galvanisé jaune, poids 3,7 kg

01567471 | 1061227



Rasenspitze für Signale | Piquet à gazon

Länge 70 cm für Signale: Ø 40, 40/15, Feuerverzinkt inkl. Schrauben | Longueur 70 cm pour signaux : Ø 40, 40/15, Zingué au feu avec boulons

01572830



Universalhalter für Signaltafeln | Porte-signaux universels

Aus Flachstahl, verzinkt inkl. Schrauben | En fer plat, galvanisé avec boulons

33 mm, für 1" Rohr | Pour tube 1"

01567602 | 1061228

42 mm, für 1 1/4" Rohr | Pour tube 1 1/4"

01572879 | 1061229



Signaltafelhalter T-Form | Supports pour signaux

Aus Flachstahl, gelb galvanisiert, für 1" Rohr inkl. Schrauben, für 90 cm Signaltafeln | En acier plat, galvanisé en jaune, pour tube 1" avec vis, pour panneaux 90 cm

1061232



Signaltafelstange | Tube de signaux

Ø 42 mm, verzinkt, Länge 200 cm | Ø 42 mm, zingué, longueur 200 cm

01572881 | 1061233

1.8 Leitbaken | Balises de guidage



Leitbakenblatt Pfeil | Balise de signalisation fléchée

Kunststoff, HIP R2, Folienfläche 250 x 1'000 mm | Plastique, HIP R2, Film 250 x 1'000 mm

Rechts-links, Strassenrand | Droite-gauche, bord de route

5422198 | 1061300

Rechts-rechts, Strassenmitte | Droite-droite, milieu de route

5422199 | 1061301

1.8 Leitbaken | Balises de guidage

**Bakenblatt schraffiert | Balise de signalisation hachurée**

Kunststoff, HIP R2,
Folienfläche 250 x 1'000 mm |
Plastique, HIP R2,
Film 250 x 1'000 mm

Rechts-links, Strassenrand |
Droite-gauche, bord de route

9003281

Rechts-rechts, Strassenmitte |
Droite-droite, milieu de route

1059131

**Bakenfuss Standard Typ K1 | Pied de balise standard type K1**

790 x 400 x 125 mm, 25 kg, Recyclingmaterial |
790 x 400 x 125 mm, 25 kg, Matière synthétique recyclée

01567603 | 1058646

**Klappbake Pfeil Typ 75 | Balise de signalisation pliable fléchée type 75**

1'000 mm, 11 kg, HIP R2,
Folienfläche 750 x 157,5 mm |
1'000 mm, 11 kg, HIP R2,
Film 750 x 157,5 mm

Rechts-links, Strassenrand |
Droite-gauche, bord de route

8188736

Rechts-rechts, Strassenmitte |
Droite-droite, milieu de route

8188735

1.9 Leitkegel | Cônes de signalisation

Leitkegel | Cône de signalisation

Tagesleuchtend,
PVC, Rot / Weiss |
Fluorescent,
PVC, blanc / rouge

31 cm

8188362

53 cm

8188363

75 cm

8188364

Leitkegel | Cône de signalisation

Reflektierend R1 (weisse Streifen),
PVC | Réfléchissantes R1 (bandes
blanches), PVC

31 cm

8188365

53 cm

8188366

75 cm

8188367

**Leitkegel "Titan" | Cône de signalisation "Titan"**

Vollflächig reflektierende Folie R2
Rot / Weiss, PVC, stapelbar |
Film entièrement réfléchissant,
R2 rouge / blanc, PVC, empilable

50 cm, 2,1 kg

8188739

75 cm, 4,25 kg

8188740

1.9 Leitkegel | Cônes de signalisation



Leitkegel zweiteilig | Cône de signalisation en deux parties

Vollflächig reflektierende Folie R2
Rot / Weiss, PVC, mit schwerer Fuss-
platte | Film entièrement réfléchissant
R2 rouge / blanc, PVC avec plaque de
base lourde

50 cm, 2,2 kg

7938516

75 cm, 5,3 kg

7938505



Leitkegel zweiteilig | Cône de signalisation en deux parties

Weisse Streifen reflektierend R2,
PVC | Bandes blanches réfléchissantes
R2, PVC

50 cm, 2,3 kg

1059128

75 cm, 4,26 kg

1059129



Kunststoffaufsatz (Adapter) | Support de signaux en matière synthétique

Für Leitkegel zum Befestigen von Signalen | Pour la fixation de signaux sur le cones

5422200 | 1061330

1.10 Warn- und Bakenleuchten | Avertisseurs lumineux et balises lumineuses



Bakenleuchte Future LED gelb | Avertisseurs lumineux et feux de balisage Future LED jaune

Mit Dämmerungsautomatik, 2 Batterien
LZB oder Typ 800 (exkl.) Betrieb mit
einer Batterie möglich | Avec fonction
crépusculaire automatique, 2 piles LZB
ou type 800 (exclus) Fonctionnement
avec une batterie possible

Einseitig | Simple face

8188737

Doppelseitig | Double face

8188738



ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS | ProOne Lampe de chantier 360° Plus

Batteriestandsanzeiger, Aufhängering, Pfostenhalterung, Schlüssel |
Indication du niveau de la batterie, anneau de suspension, fixation sur poteau, clé

6144090 | 1050222



LED-Baustellenlampe Hybrid 360° | Lampe de chantier LED Hybrid 360°

Automatische Umschaltung
kombinierter Betrieb Solar / Batterie |
Commutation automatique fonctionnement combiné
solaire / batterie

8059077



LED-Baustellenlampe 360° Solar | Lampe de chantier 360° Solair

Solar, 2 Ni-MH Batterien, Batteriestandsanzeiger, Aufhängering,
grosses Standgehäuse, ohne Pfostenhalterung, Schlüssel |
Solair, 2 batterie NiMH, indication du niveau de la batterie, grand boîtier à poser,
anneau de suspension, sans fixation sur poteau, clé

7520591 | 1050223

1.10 Warn- und Bakenleuchten | Avertisseurs lumineux et balises lumineuses



Elektronenblitz | Flashes électroniques

Ohne Batterie 6 V (Type 800 oder Langzeit), Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale | Sans piles 6 V (type 800 ou constant), avec adaptateur au norme qui permet le montage sur le signal pliant

2-seitig gelb | 2 côté jaune

01572808

1-seitig gelb | 1 côté jaune

01572883



Solar-Bakenleuchte 360° | Lampe clignotant amovible 360° solaire pour balise

Solar, aufsteckbar auf Bakentafeln, Kontrollleuchte Ein / Aus, Ein-Aus-Blink- / Dauerlicht-Schalter, Dämmerungsautomatik, 2 Ni-MH Batterien, Schlüssel | Solaire, à emboîter sur les balises d'alignement avec témoin lumineux On / Off, commutateur marche / arrêt et clignotant / fixe déclenchement crépusculaire automatique, avec 2 batteries Ni-MH, avec clé

6190972 | 1054783



ProOne Trockenbatterie Premium 800 | ProOne Piles Premium 800

6 V / 7 Ah, Umweltschonend, Quecksilber- und Cadmiumfrei | 6 V / 7 Ah, écologique, sans mercure ni cadmium

5376472 | 1050118

Langzeitbatterie Konstant 45 | Piles Konstant 45

6 V / 50 Ah, Air Alkaline, Umweltschonend, Quecksilber- und Cadmiumfrei | 6 V / 50 Ah, alcalines zinc-air, écologique, sans mercure ni cadmium

01569172 | 1055327

1.11 Faltsignale | Signale pliable

ProOne Faltsignal | Signal pliable



3x Baustelle 1.14, Schutzetui | 3x Travaux 1.14, etui de protection

60 cm, Tagesleuchtend N | Fluorescente N

7989886

90 cm, Tagesleuchtend N | Fluorescente N

7989887

60 cm, Retroreflektierend R2 | Réfléchissant R2

7989888

90 cm, Retroreflektierend R2 | Réfléchissant R2

7989890

Faltsignal, Andere Gefahren | Signal pliable, Autres dangers



3x Andere Gefahren 1.30 Schutzetui | 3x Autre travaux 1.30, etui de protection

60 cm, Tagesleuchtend N | Fluorescente N

01578106 | 1012040

90 cm, Tagesleuchtend N | Fluorescente N

01578107 | 1012039

60 cm, Retroreflektierend R2 | Réfléchissant R2

01583942 | 1011764

90 cm, Retroreflektierend R2 | Réfléchissant R2

01583943 | 1012041

1.11 Faltsignale | Signale pliable

Faltsignal, 3 Seiten kombiniert* | Signal pliable, 3 Cotés combinés*

* Symbole und Texte auf Anfrage | Syboles et textes sur demande



3 Seiten kombiniert, inkl. Schutzetui |
3 coté combinés, étui de protection inclu

Tagesleuchtend N, 60 cm	8118659
Tagesleuchtend N, 90 cm	8118660
Retroreflektierend R1, 60 cm	8118661
Retroreflektierend R1, 90 cm	8118662
Retroreflektierend R2, 60 cm	8118663
Retroreflektierend R2, 90 cm	8118664



Faltsignal 45 cm R2, Überhängende Last | Signal pliable 45 cm R2, charge en surplomb

45 x 45 x 45 cm, reflektierend R2, mit Hängeschloss, Schutzetui und Spanngurt |
Réflechissante R2, avec manille zingué, sangles de serrage, étui

01567472 | 1061333

Faltsignale mit individueller Beschriftung | Signaux plants personnalisés

*Die richtige Botschaft, zur richtigen Zeit |
Le bon message, au bon moment*




Hier gehts zum
Bestellblatt



Vers la fiche de
commande



2 Baustellenzäune | Clôture mobile




2.1 Baustellenzäune | Clôture mobile

**Absperrgitter M125 | Clôture Type Vauban M125**


Masse 250 x 110 cm, Stahlrohr verzinkt, mit 2 Haken und 2 Laschen, 16 kg |
Dimensions 110 x 250 cm, en tube d'acier zingué, avec 2 crochets et
2 œillets, 16 kg

01572831 | 1061324

**Mobilzaun M100 | Clôture M100**

Masse 350 x 120 cm, Maschenweite 100 x 250 mm, Stahlrohr verzinkt,
9,5 kg | Dimensions 350 x 120 cm, Mailles 100 x 250 mm, galvanisé, 9,5 kg

5422205 | 1012030

**Mobilzaun M300 verstärkt | Clôture M300 renforcée**


Masse 350 x 200 cm, Maschenweite 100 x 250 mm, Stahlrohr verzinkt,
13 kg | Dimensions 350 x 200 cm, finition acier galvanisé,
maillage 100 x 250 mm, 13 kg

8064268

**Mobilzaun M300 mit Haken |
Barrière mobile M300 avec crochet**


Masse 350 x 200 cm, Maschenweite 100 x 250 mm, verzinkt, 14,38 kg |
Dimensions 350 x 200 cm, mailleage 100 x 250 mm, finition acier galvanisé,
14,38 kg

5422204 | 1012050

**Mobilzaun M350 | Clôture M350**


Masse 350 x 200 cm, Maschenweite 100 x 355 mm, Stahlrohr verzinkt,
10,5 kg | Dimensions 350 x 200 cm, finition acier galvanisé,
maillage 100 x 355 mm, 10,5 kg

8064267

**Mobilzaun M400 | Clôture M400**


Masse 350 x 200 cm, Maschenweite 100 x 250 mm, Stahlrohr verzinkt,
17 kg | Dimensions 350 x 200 cm, mailleage 100 x 250 mm,
finition acier galvanisé, 17 kg

5422202 | 1012024

**Mobilzaun M400 mit Haken und Öse | Barrière mobile M400 avec crochet**

Masse 350 x 200 cm, Maschenweite 100 x 250 mm, Stahlrohr verzinkt,
17 kg | Dimensions 350 x 200 cm, mailleage 100 x 250 mm,
finition acier galvanisé, 17 kg

2030804

**Mobilzaun M70 | Clôture M70**

Masse 350 x 200 cm, Maschenweite 100 x 300 mm, Stahlrohr verzinkt,
16 kg | Dimensions 350 x 200 cm, mailleage 100 x 300 mm,
finition acier galvanisé, 16 kg



8001118

**Mobilzaun M800 | Clôture Opaque M800**

Masse 216 x 200 cm, Stahlblech-Spundwandprofil, Farbe RAL 9010,
26 kg | Dimensions 216 x 200 cm, remplissage tôle bac acier,
couleur RAL 9010, 26 kg

9089737

2.1 Baustellenzäune | Clôture mobile

	Türe M90 Portillon M90 Masse 119 x 200 cm, Maschenweite 75 x 300 mm, feuerverzinkt, 13 kg Dimensions 119 x 200 cm, maillage 75 x 300 mm, finition galvanisation à chaud, 13 kg	5422207 1061325
	Rolle für Mobilzaun Roulette pour barrière mobile Rolle aus Polyamid, Masse 200 x 200 x 40 mm, 0,782 kg Dimensions 200 x 200 x 40 mm, 0,782 kg	5422209 1012031
	Drehgelenk / Scharnier für Mobilzaun Charnière pour barrière mobile et portillon Masse 230 x 140 x 53 mm, Stahl verzinkt, 1,18 kg Dimensions 230 x 140 x 53 mm, acier galvanisé, 1,18 kg	5422210 1012044
	Torschlossbügel für Mobilzaun Serrure pour barrière mobile Edelstahl, 0,42 kg Inox, 0,42 kg	5422211 1012046
	Transportgestell M25 vertikal Rack de rangement vertical M25 Masse 3'550 x 200 x 1'020 mm, Lagerung von 25 Bauzäunen, 87 kg Dimensions 3'550 x 200 x 1'020 mm, stockage de 25 clôtures de chantier, 87 kg	2030807 1012055
	Verbindungsschelle für Mobilzäune Collier anti-vandalisme pour barrière mobile Masse 130 x 55 x 3 mm, verzinkt, 0,445 kg Dimensions 130 x 55 x 3 mm, galvanisée, 0,445 kg	2030806 1061323
	Sicherheits-Verbindungsschelle 42/42 Collier haute sécurité 42/42 Masse 130 x 55 x 3 mm, Stahl verzinkt, 0,436 kg Dimensions 130 x 55 x 3 mm, acier galvanisé, 0,436 kg	5422212 1012028
	Steckschlüssel für Sicherheits-Verbindungsschelle Clé pour Collier Haute Sécurité Masse 30 x 55 x 30 mm, 0,158 kg Dimensions 30 x 55 x 30 mm, 0,158 kg	5422213 1012035
	Betonsockel neutral Plot béton Masse 710 x 155 x 226 mm, Stahlbeton, 35 kg Dimensions 710 x 155 x 226 mm, matériau béton, 35 kg	5422215 1061326
	Recyclingfuss mit Gabelstaplerrausparung Plot plastique palettisable Masse 767 x 160 x 247 mm, Kunststoff recycelt, 18 kg Dimensions 767 x 160 x 247 mm, matériau plastiques recyclés, 18 kg	2030805 1012023
	Bodenplatte Platine remplacement plot béton Masse 500 x 200 x 250 mm, Stahl verzinkt, 11 kg Dimensions 500 x 200 x 250 mm, acier galvanisé, 11 kg	5422216 1012053

2.1 Baustellenzäune | Clôture mobile

**Bodenplatte für Bauzaunstrebe | Platine à lester (petite)**

Masse 215 x 180 x 180 mm, Stahl verzinkt, 2,5 kg |
Dimensions 215 x 180 x 180 mm, acier galvanisé, 2,5 kg

5422219 | 1012051

**Aushebesicherung | Système anti-levage**

Masse 290 x 1'500 mm, Stahl verzinkt, Anwendung mit Verbindungsschelle und Sockel, 0,5 kg | Dimensions 290 x 1'500 mm, acier galvanisé, à utiliser avec un collier et un plot béton, 0,5 kg

1012027

**Bauzaunstrebe | Jambe de force**

Masse 2'170 x 150 x 42 mm, Stahl verzinkt, Abstand Mobilzaun – Erdnagel 150 cm, 4,5 kg | Dimensions 2'170 x 150 x 42 mm, acier galvanisé, empattement 150 cm, 4,5 kg

5422218 | 1012049

**Erdnagel | Crayon de sol**

Masse 85 x 600 x 20 mm, 1,54 kg |
Dimensions 85 x 600 x 20 mm, 1,54 kg

8102608

**Drehflügelgtor 2-flügelig 6 m auf Fussplatte | Portail double 6m vantaux sur platine**

Masse 6'400 x 2'000 x 140 mm, Öffnungsweite 6 m, Manuelle Bedienung, 215 kg | Dimensions 6'400 x 2'000 x 140 mm, passage d'entrée 6 m, base béton non fourni, 215 kg

9173025

**Mobilzaun Schiebetor – Nachrüstsatz | Kit de clôture coulissante**

Masse 3'593 x 2'135 x 150 mm, Öffnungsweite 3,5 m, Manuelle Bedienung, 19,36 kg | Dimensions 3'593 x 2'135 x 150 mm, passage d'entrée 3,5 m, commande manuel, 19,36 kg

9173026

**Drehkreuz B700 Bodenplatte Stahl | Tourniquet complet B700 base acier**

Masse 1'600 x 2'230 x 1'600 mm, Elektrischer Anschluss 230 VAC, Elektrische Steuerung, Bodenplatte Stahl, Öffnungsweite 0,6 m, 380 kg | Dimensions 1'600 x 2'230 x 1'600 mm, alimentation électrique 230 Vac, commande électronique, base livré sur base acier, passage libre 0,6 m, 380 kg

Auf Anfrage | Sur demande

**Drehkreuz B700 Bodenplatte Beton | Tourniquet complet B700 base béton**

Masse 1'600 x 2'230 x 1'600 mm, Elektrischer Anschluss 230 VAC, Elektrische Steuerung, Bodenplatte Beton, Öffnungsweite 0,6 m, 950 kg | Dimensions 1'600 x 2'230 x 1'600 mm, alimentation électrique 230 Vac, commande électronique, base livré sur base béton, passage libre 0,6 m, 950 kg

Auf Anfrage | Sur demande

2.2 Bauzaunfolien und Blachen | Bâche pour clôture mobile



Bauzaunfolie mit Ösen und Kundenlogo | Bâche Publicitaire avec œillets et logo client

Masse 3'400 x 1'750 x 5 mm, 3,5 kg |
Dimensions 3'400 x 1'750 x 5 mm, 3,5 kg

9173020



Bauzaunfolie blau mit Ösen | Bâche bleu pour clôture mobile

Masse 3'410 x 1'760 mm, Material HDPE / LDPE, Ösen alle 30 cm,
Verdunkelung 92 %, 0,96 kg | Dimensions 3'410 x 1'760 mm,
matériau HDPE / LDPE, œillets toute les 30 cm, occultation 92 %, 0,96 kg

5422220 | 1012047



Bauzaunfolie weiss mit Ösen | Bâche blanc pour clôture mobile

Masse 3410 x 1760 mm, Material HDPE / LDPE, Ösen alle 30 cm,
Verdunkelung 92 %, 0,96 kg | Dimensions 3410 x 1760 mm,
matériau HDPE / LDPE, œillets toute les 30 cm, occultation 92 %, 0,96 kg

5422221 | 1012048



Bauzaunfolie schwarz mit Ösen | Bâche noire pour clôture mobile

Masse 3'550 x 2'000 mm, Material HDPE / LDPE, Ösen alle 30 cm,
Verdunkelung 95 %, 0,96 kg | Dimensions 3'550 x 2'000 mm,
matériau HDPE / LDPE, œillets toute les 30 cm, occultation 95 %, 0,96 kg

9173021



Lärmschutzmatte | Bâche acoustique

Masse 3'550 x 2'000 mm, Geräuschreduzierung bis zu 20 dB, 12 kg |
Dimensions 3'550 x 2'000 mm, jusqu'à 20 dB plus silencieux, 12 kg

7499580



Winddurchlässige Plane grün 50 m mit Ösen | Bâche brise vent verte 50 m pour clôture mobile

Masse 1,8 x 50 m, Verdunkelung 55 %, 15,3 kg |
Dimensions 1,8 x 50 m, occultation 55 %, 15,3 kg

9173022



Bauzaunplane schwarz 50 m B2 mit Ösen | Rouleau Bâche Polyéthylène noir 50 m B2 pour clôture mobile

Masse 1,8 x 50 m, Verdunkelung 92 %, NVO-Qualität
(nicht flammenfördernd), 14,08 kg | Dimensions 1,8 x 50 m,
occultation 92 %, classement feu, 14,08 kg

9173023



Lärmschutzmatte 2.0 NCB | Bâche Acoustique 2.0 NCB

Masse 1'205 x 2'000 mm, Geräuschreduzierung bis 32,8 dB,
3 Stück pro Mobilzaun notwendig, 8 kg | Dimensions 1'205 x 2'000 mm,
jusqu'à 32,8 dB plus silencieux, besoin de 3 pièces par clôture, 8 kg

9173024

2.2 Bauzaunfolien und Blachen | Bâche pour clôture mobile

PEFLEX 427 Mobilzaunnetz |
PEFLEX 427 Filet pour clôture mobile


Andere Farben erhältlich, Werkstoff HDPE-Bändchen, Maschenweite 3 x 1,5 mm, Luftdurchlass 3'300 l/m² s, Kraftbeiwert 1,211 cfx (Mittelwert), Schattierwert 70 % |
 Autres couleurs disponibles, matériau bandes PEHD, grosseur de maille 3 x 1,5 mm, débit d'air 3'300 l/s m², facteur de puissance 1,211 cfx (moyenne), valeur d'ombrage 70 %

3,4 x 1,75 m,
 weiss, 200 g/m² |
 3,4 x 1,75 m,
 blanc, 200 g/m²

7499595

PEFLEX 427 Mobilzaunnetz mit Kundenlogo |
PEFLEX 427 Filet pour clôture mobile avec le logo du client

Ab 50 Stk., 3 farbig |
 À partir de 50 pces, avec 3 couleurs

3,4 x 1,75 m,
 weiss, 200 g/m² |
 3,4 x 1,75 m,
 blanc, 200 g/m²

7499598

3 Absperrung | Barrage



3.1 Absperrlatten | Latte de barrage

Absperrlatten | Latte de barrage

Holz, rot / weiss lackiert, Teilung 500 mm,
Masse 150 x 21 mm, stirnseitenverstärkt |
En bois, vernis rouge / blanc,
division 500 mm, section 150 x 21 mm,
renforcé au front



Mit Reflektoren R2 Avec réflecteur R2	3 m	7995630
	4 m	7995631
	5 m	7995632
Ohne Reflektoren R2 Sans réflecteur R2	3 m	01565321 1061317
	4 m	01565322 1061315
	5 m	01565323 1061121

3.2 Absperrlatten mit Kundenlogo, konfektioniert | Latte de barrage avec Logo client, confectionné

Absperrlatten | Latte de barrage



Mit Druck / Kundenlogo | Avec impression / logo client

3 m	7924025
4 m	7924033
5 m	7924034

Siebkosten für Druck auf Absperrlatte (einmalig) |
Coûts d'impression sur latte de barrage (une seule fois)

01577143 | 1061294

Druck auf Absperrlatte gemäss Vorlage |
Impression de texte / logo, sur latte de barrage

01577144 | 1061292

Reflektorband weiss, 5 x 30 cm auf Absperrlatten geklebt |
Bande réfléchissante blanc, 5 x 30 cm sur latte de barrage



R2 | R2

7520907 | 1054782

R1 | R1

01577794 | 1061322

Bestellen Sie Ihre bedruckten Sperrlatten |
Commandez vos lattes de barrage imprimées



3.3 Zubehör für Absperrlatten | Accessoires pour lattes de barrage



Reflektierende Folie für Absperrlatten | Bande réfléchissante pour latte de barrage

R1 Scotchlite weiss, 5 x 30 cm, Rolle zu 150 Stück |
R1 Scotchlite blanc, 5 x 30 cm, rouleau de 150 pièces

01565356 | 1061321

HIP R2 weiss, 5 x 30 cm, Rolle zu 150 Stück |
HIP R2 blanc, 5 x 30 cm, rouleau de 150 pièces

9126170

Lattenhalter | Support pour latte



Für 2 Latten, Halter offen, Betonstahl, rot / weiss lackiert, 140 cm |
Pour 2 lattes, porte-lattes ouverts en acier béton, verni blanc / rouge, 140 cm

01565328 | 1058654

Für 2 Latten, Halter geschlossen, Betonstahl, rot / weiss lackiert,
140 cm | Pour 2 lattes, porte-lattes fermé, en acier béton,
verni blanc / rouge, 140 cm

01572873

Für 3 Latten, Halter geschlossen, Betonstahl, rot / weiss lackiert,
140 cm | Pour 3 lattes, porte-lattes fermé, en acier béton,
verni blanc / rouge, 140 cm

8106649

Für 6 Latten, Halter geschlossen, Betonstahl, rot lackiert,
140 cm | Pour 6 lattes, porte-lattes fermé, en acier béton,
verni rouge, 140 cm

9168114

Absperrpfosten 100 cm* | Support pour lattes de barrage 100 cm*



Mit 2 Lattenhalter mit Rohrschuh |
Avec 2 supports pour lattes de barrage avec réduction pour balise

01572869

Mit 6 Lattenhalter mit Rohrschuh |
Avec 6 supports pour lattes de barrage avec réduction pour balise

01572870

Mit 2 Lattenhalter ohne Rohrschuh |
Avec 2 supports pour lattes de barrage sans réduction pour balise

01567605 | 1061297

Mit 6 Lattenhalter ohne Rohrschuh |
Avec 6 supports pour lattes de barrage sans réduction pour balise

01567604 | 1061298

* Für Bakenfuss, aus Stahlrohr, verzinkt, mit geschlossenen Lattenhaltern |

* Pour Balise, en tube d'acier zingués, porte-lattes fermés

Bakenfuss | Base pour balise



Aus Kunststoff-Recyclingmaterial, 80 x 40 cm |
En matière synthétique recyclée, 80 x 40 cm

01567603 | 1058646



Rohrschuh für Absperrständer | Réduction pour supports

Kunststoff, 60 x 60 x 42 mm, schwarz |
En matière synthétique, 60 x 60 x 42 mm, noir

01567606 | 1059130

3.4 Vorsignalständer für stehende Absperrlatten | Support pour lattes verticales

Vorsignalständer für 3 stehende Latten | Support zingué pliable pour 3 lattes verticales



Stahl feuerverzinkt, für 3 vertikale Latten (exkl.), Fussrost zum Beschweren, obere Halterung für Lattenenden, zusammenklappbar, Stellwinkel verstellbar, 23 kg | Galvanisé à chaud, pour 3 lattes vertic. (excl.), grille de lestage, cadre pour les extrémités des lattes supérieures, pliable, angle réglable, 23 kg

01565331 | 1058649

Vorsignalständer für 4 stehende Latten | Support zingué pliable pour 4 lattes verticales



Für 4 vertikale Latten (exkl.), Stahl feuerverzinkt, Fussrost zum Beschweren, obere Halterung für Lattenenden, zusammenklappbar, Stellwinkel verstellbar, 34 kg | Pour 4 lattes vertic. (excl.), galvanisé à chaud, Grille de lestage, cadre pour les extrémités des lattes supérieures, pliable, angle réglable, 34 kg

9209283

Vorsignalständer komplett inkl. 3 faltbaren Absperrlatten | Support p. 3 lattes verticale, pliable, zingué

3 Absperrlatten aus Holz rot / weiss inkl. 8, Reflektor R2-Klebern, 4 Tafelhalter mit Bügeln | 3 barrières en bois rouge / blanc, 8 adhésifs réflecteurs R2 inclus, 4 supports pour tableaux avec supports

5418767



Tafelhalter universal mit Bügel | Porte signaux universels

Für 3er Lattenständer, Flachstahl verzinkt, mit Flügelschraube | Pour support 3 lattes, galvanisé, avec vis à oreilles

01572882 | 1058650

3.5 Schachtabsperrung | Barrière de fouille

Schachtabsperrung | Barrière de fouille



Bestehend aus 2 L-Elementen, Höhe 100 cm, Breite 125 cm, 30 kg, inkl. R2 Reflektoren in jedem weissen Feld (5 x 30 cm) | Composé de 2 éléments en L, hauteur 100 cm, largeur 125 cm, 30 kg, y compris réflecteurs R2 dans chaque champ blanc (5 x 30 cm)

8120994

Drucksieb für neues Logo, einmalige Kosten* | Frais unique pour cliché d'un nouveau logo*

* Individuell Beschriftung mit eigenem Firmenlogo ab 7 Schachtabsperrungen, passt in handelsübliche Bakenfüsse, einfache Handhabung |
* Inscription individuelle avec logo propre à l'entreprise à partir de 7 barrières de fouille, les lattes sont interchangeables, convient aux socles disponibles dans le commerce, manipulation simple

01577143 | 1061294

Druck pro Farbe | Coûts d'impression par couleur (toute la barrière)

8121000

Ersatzlatte neutral für Schachtabsperrung | Latte de remplacement neutre pour barrière de fouille

8121001

Ersatzgestell passend für 1 L-Element | Support de remplacement pour 1 élément en L

8120999



3.5 Schachtabsperrung | Barrière de fouille



Latten- und Lampenhalter Paar | Paire de porte-latte et porte-lampe

Geeignet für stehende Absperrplatten |
Convient pour lattes de barrage verticales

8120996



Tafelhalter Paar links + rechts | Paire de porte-signaux gauche + droite

Passend für 60 und 90 cm Signaltafeln |
Convient pour panneaux de signalisation de 60 et 90 cm

8120997



Workline Tuptara Schachtschutzgitter | Barrière de fouille

Kunststoff weiss, bestehend aus 4 Elementen, mit reflektierender Folie Klasse RA2B, mit Tuptaramuttern zur Befestigung von Lattenhalter für senkrechte Latte und Gefahrensignal 1.14/90/HIP, Dimensionen: 1'330 x 1'035 x 35 mm, Gewicht 34 kg |
Plastique blanc, composé de 4 éléments, avec film réfléchissant classe RA2B, avec vis Tuptara pour montage de support pour latte vertical et signal de danger 1.14/90/HIP, dimensions 1'330 x 2'035 x 35 mm, poids 34 kg

9209279

Zubehör | Accessoires



Workline Tuptara Lattenhalter | Support de latte

Bestehend aus 2 Haltern aus Stahl verzinkt, mit zwei Einhängelaschen zum Einhängen von Warnleuchten | Composé de 2 support galvanisé, avec deux crochet pour accrocher des lampe de chantier

9209280



Workline Tuptara Gefahrensignal 1.14 | Panneau de signalisation 1.14

Folie HIP R2, Rückseite grau, 90 cm, aus Alu 2 mm, mit Montagelöchern passend zu Tuptaramuttern im Schachtschutzgitter | Film HIP R2, verso gris, 90 cm, en alu 2 mm, avec trous de montage adaptés au vis Tuptara dans le barrière de fouille

9209281

3.6 Absperrgitter und Absperrböcke | Barrière de sécurité et chevalet de barrage



Winkelabschränkung | Barrière type portefeuille

Aus Holz, allseitig weiss / rot, Garnitur zu 2 Stk. |
En bois, tous les côtés blanc / rouge, Garniture à 2 pcs.

2017626 | 1061316




Scherengitter | Barrière extensible

Aus Stahl, rot / weiss lackiert, mit Laternenhalter, Höhe 115 cm, Breite offen 400 cm geschlossen 50 cm | En acier, Verni rouge / blanc, avec porte lanterne, hauteur 115 cm, largeur ouvert 400 cm fermé 50 cm

01570964 | 1061305

3.6 Absperrgitter und Absperrböcke | Barrière de sécurité et chevalet de barrage

Scherengitter | Barrière extensible




Aus Aluminium mit Reflexstreifen, Höhe 92 cm, Breite offen 500 cm |
En aluminium, avec bandes réfléchissantes, hauteur 92 cm,
largeur ouvert 500 cm

01577294 | 1061306

Tafelhalterung zu Alu-Scherengitter | Porte-signaux pour barrière extensible

Stahl feuerverzinkt für Tafeln Durchmesser 40 oder 60 cm |
Acier galvanisé à chaud pour planches d'un diamètre de 40 ou 60 cm

01579595



ASS Future Baustellenabschränkung | Barrière de chantier

Hochwertiger Kunststoff weiss, Folie RA2B, einseitig beklebt, 215 x 110 cm,
12,5 kg | Plastique de haute qualité blanc, film RA2B d'un côté,
215 x 110 cm, 12,5 kg

9209282



Absperrböckli | Chevalet de barrage

Ohne Rohr- und Lampenhalter,
rot / weiss, 90 cm | Sans support pour
tube et porte-lampe, rouge / blanc,
90 cm

01565316



Mit 1" Rohr- und Lampenhalter,
rot / weiss, 90 cm | Avec support pour
tube 1" et porte-lampe, rouge / blanc,
90 cm

Zusammenklappbar,
aus 3/4" Stahlrohr |
Pliable, en tube d'acier 3/4"

01565315 | 1061302



Mit Rost, 1" Rohr- und Lampenhalter |
Avec grille, support pour tube 1" et
porte-lampe

1061303

3.7 Absperrzäune und Bauwandplatten | Treillis de barrage et panneau de chantier

PEFLEX 481 Absperrzaun | PEFLEX 481 Treillis de barrage



PP / UV / IR – stabilisiert |
PP / UV / IR – stabilisé

1 x 50 m, orange, 160 g/m² |
1 x 50 m, orange, 160 g/m²

01572890 | 1039100

1,2 x 50 m, orange, 160 g/m² |
1,2 x 50 m, orange, 160 g/m²

01563911 | 1039099

1,5 x 50 m, orange, 160 g/m² |
1,5 x 50 m, orange, 160 g/m²

01563912 | 1061311

1,8 x 50 m, orange, 160 g/m² |
1,8 x 50 m, orange, 160 g/m²

01563913

3.7 Absperrzäune und Bauwandplatten | Treillis de barrage et panneau de chantier

TEGUNET 316 Absperrnetz | TEGUNET 316 Filet de délimitation



Werkstoff PE-Monofil, Maschenweite 30 x 30 mm, Winddurchlass 70 %, Reissfestigkeit Länge 1'400 N/5 cm, Breite 950 N/5 cm, UV-Beständigkeit 500 kly | Matériau PE-Monofil, grosseur de maille 30 x 30 mm, taux de transmission de vent 70 %, résistance à la traction durée 1'400 N/5 cm, largeur 950 N/5 cm, résistance aux UV 500 kly

1,2 x 50 m, orange, 240 g/m² | 1,2 x 50 m, orange, 240 g/m²

1061334

2 x 50 m, orange, 240 g/m² | 2 x 50 m, orange, 240 g/m²

7499553

TEGUNET 253 Absperrnetz | TEGUNET 253 Filet de délimitation



Werkstoff HDPE-Monofil, Maschenweite 6 x 10 mm / 4 x 10 mm, Winddurchlass 90 %, Reissfestigkeit 670 N/5cm | Matériau PE-Monofil, grosseur de maille 6 x 10 mm / 4 x 10 mm, taux de transmission de vent 90 %, résistance à la traction 670 N/5 cm

1 x 50 m, 130 g/m², rot | rouge

1061336

1,2 x 50 m, 130 g/m², rot | rouge

1061337

1,5 x 50 m, 130 g/m², rot | rouge

1061338

2 x 50 m, 130 g/m², rot | rouge

1061340

TEGUTEX 604 Absperr- und Signalisationsnetz | TEGUTEX 604 Filet de délimitation et de signalisation



Werkstoff PE-Bändchen, Maschenweite 5 x 4 mm, Streifenbreite 10 cm, Winddurchlass 45 %, Reissfestigkeit 380 N/5 cm | Matériau PE-bracelet, grosseur de maille 5 x 4 mm, largeur de bande 10 cm, taux de transmission de vent 45 %, résistance à la traction 380 cm de N/5

1 x 50 m, 140 g/m², orange / weiss | orange / blanc

7989891 | 1061342

2 x 50 m, 140 g/m², orange / weiss | orange / blanc

7499565 | 1061343

PEFLEX 427 Sichtschutznetz | PEFLEX 427 Filet universel



2,02 x 100 m, weiss, 200 g/m² | 2,02 x 100 m, blanc, 200 g/m²

1061343

4 x 50 m, weiss, 200 g/m² | 4 x 50 m, blanc, 200 g/m²

1061344

PEFLEX 426 S Sichtschutznetz schwerbrennbar B1* | PEFLEX 426 S Filet brise-vue difficilement inflammable B1*



2,02 x 100 m, schwarz, 140 g/m² | 2,02 x 100 m, noir, 140 g/m²


1061345

2,02 x 50 m, schwarz, 140 g/m² | 2,02 x 50 m, noir, 140 g/m²

1061346

* Andere Farben erhältlich, Werkstoff HDPE-Bändchen, Maschenweite 3 x 2 mm, Luftdurchlass 3'669,9 l/m² s, Kraftbeiwert 1,116 cfx (Mittelwert), Schattierwert 60 %, Brandverhalten schwerbrennbar B1 | * Autres couleurs disponibles, matériau bandes PEHD, grosseur de maille 3 x 2 mm, débit d'air 3'669,9 l/s m², facteur de puissance 1,116 cfx (moyenne), valeur d'ombrage 60 %, comportement au feu hautement combustible B1

SK Bauwandplatte X | SK Panneau de chantier X



2,40 x 2,10 m, Materialstärke 10 mm, X-Kammer Struktur, 1'800 g/m², Polypropylen | 2,40 x 2,10 m, Epaisseur 10 mm, X-chambre structure, 1'800 g/m², Polypropylène

6943975

3.7 Absperrzäune und Bauwandplatten | Treillis de barrage et panneau de chantier

TEGUFRONT X Bauwandplatte* | TEGUFRONT X Panneau de chantier*

	2,40 x 2,10 m, Materialstärke 10 mm, X-Kammer Struktur, 1'800 g/m ² , Polypropylen, –20 °C bis +80 °C, auf Anfrage Bauwandplatte in RAL-Farben 2,40 x 2,10 m, épaisseur 10 mm, X-chambre structure, 1'800 g/m ² , polypropylène, –20 °C à +80 °C, sur demande panneaux de chantier en couleurs RAL	Weiss blanc	4118354 1039102
		Schwarz noir	9183550
	* Druck nach Kundenvorgabe, Mindestabnahme 100 Platten bedruckt, kleinere Mengen auf Anfrage Impression selon les spécifications du client, commande minimale 100 feuilles imprimées, petits montants sur demande		9183551

TEGUFRONT PP Bauwandplatte* | TEGUFRONT PP Panneau de chantier*

	2,40 x 2,10 m, Materialstärke 10 mm, 1-Kammer Struktur, 1'800 g/m ² , Polypropylen, –20 °C bis +80 °C, auf Anfrage Bauwandplatte in RAL-Farben 2,40 x 2,10 m, épaisseur 10 mm, 1-chambre structure, 1'800 g/m ² , polypropylène, –20 °C à +80 °C, sur demande panneaux de chantier en couleurs RAL	Weiss blanc	9183547
		Schwarz noir	9183548
	* Druck nach Kundenvorgabe, Mindestabnahme 100 Platten bedruckt, kleinere Mengen auf Anfrage Impression selon les spécifications du client, commande minimale 100 feuilles imprimées, petits montants sur demande		9183549

3.8 Diverses Absperrmaterial | Divers matériaux de barrage

Kunststoffkette rot / weiss | Chaîne de barrage en plastique rouge / blanc

	6 mm, 25 m	01567474 1061308
	8 mm, 25 m	8064356

ProOne Absperrband rot / weiss* | ProOne ruban de barrage rouge / blanc*

	200 m	01567474 1061308
	500 m	8064356

* Material LD / LLDPE, rot / weiss, extrem reissfest, in Abrollkarton |

* Matériau LD / LLDPE, rouge / blanc, extrêmement résistant aux déchirures, en carton dérouleur

4 Baustellenmaterial | Matériels de chantier



4.1 Baustellenmaterial | Matériels de chantier

**Warnband "Gasleitungen"* | Bande avertissement conduite gaz***

Material umweltfreundliches LDPE, Breite 10 cm, Länge 250 m, weiss / orange | Matériel LDPE respectueux de l'environnement, largeur 10 cm, longueur 250 m, blanc / orange

01565351 | 1054779

**Warnband "Kabel Gefahr"* | Bande avertissement attention cable***

Material umweltfreundliches LDPE, Breite 10 cm, Länge 250 m, weiss / rot | Matériel LDPE respectueux de l'environnement, largeur 10 cm, longueur 250 m, blanc / rouge

01565352 | 1059141

**Warnband "TV-Kabel"* | Bande avertissement cable TV***

Material umweltfreundliches LDPE, Breite 10 cm, Länge 250 m, weiss / grün | Matériel LDPE respectueux de l'environnement, largeur 10 cm, longueur 250 m, blanc / vert

01565353 | 1054776

**Warnband "Wasserleitung"* | Bande avertissement conduite eau***

Material umweltfreundliches LDPE, Breite 10 cm, Länge 250 m, weiss / blau | Matériel LDPE respectueux de l'environnement, largeur 10 cm, longueur 250 m, blanc / bleu

01565354 | 1054778

**Warnband "Swisscom-Kabel"* | Bande avertissement cable Swisscom***

Material umweltfreundliches LDPE, Breite 10 cm, Länge 250 m, orange / schwarz | Matériel LDPE respectueux de l'environnement, largeur 10 cm, longueur 250 m, orange / noir

01573030 | 1054777

**Werbeband | Ruban publicitaire**

Ein- oder mehrfarbig, individuell mit Logo und / oder Werbebotschaften bedrucken | Unicolore ou multicolore, impression personnalisée avec logo et / ou messages publicitaires

Auf Anfrage | Sur demande

**Sicherheits-Bautüre | Porte de sécurité pour chantier**

Höhe 2'030 mm, Breite verstellbar 735–1'215 mm, massiv, abschliessbar | Hauteur 2'030 mm, largeur réglable 735–1'215 mm, largeur réglable

01572668 | 1162808

**Grabenbrücke aus Stahl / Aluminium* | Passerelle en aluminium et acier***

Masse 1 x 1,8 m, max. Belastung 200 kg/m², 54 kg | Dimensions 1 x 1,8 m, charge max 200 kg/m², 54 kg

9096885

Masse 1 x 2,3 m, max. Belastung 200 kg/m², 67 kg | Dimensions 1 x 2,3 m, charge max 200 kg/m², 67 kg

9096887

Masse 1 x 2,8 m, max. Belastung 200 kg/m², 79 kg | Dimensions 1 x 2,8 m, charge max 200 kg/m², 79 kg

9096888

Masse 1 x 3,3 m, max. Belastung 200 kg/m², 92 kg | Dimensions 1 x 3,3 m, charge max 200 kg/m², 92 kg

9096889

* Aus verzinktem Stahlgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc., der Belag besteht aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4/5 mm), die Bordbretter sind aus Aluminium-Vierkantröhre und mit der Stahl-Unterkonstruktion fest verschraubt, die Seitengeländer sind mit rot-weiss-roten Reflektorstreifen ausgestattet |

* Structure en acier galvanisé, avec rampe d'accès pour fauteuils roulant, poussette etc., revêtement en tôle aluminium larmée (4/5 mm), balustrades latérales rabattable pourvues de bandes réfléchissantes rouge / blanc

4.1 Baustellenmaterial | Matériels de chantier

Grabenbrücke aus Aluminium* |**Passerelle sécurisée entièrement en aluminium ***

Masse 1 x 2,3 m, max. Belastung 200 kg/m², 48 kg |
Dimensions 1 x 2,3 m, charge max 200 kg/m², 48 kg

9096890

Masse 1 x 2,8 m, max. Belastung 200 kg/m², 58 kg |
Dimensions 1 x 2,8 m, charge max 200 kg/m², 58 kg


9096891

Masse 1 x 3,3 m, max. Belastung 200 kg/m², 68 kg |
Dimensions 1 x 3,3 m, charge max 200 kg/m², 68 kg

9096892

* Mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen, etc., Belag aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4 mm, Geländer sind mit rot-weiss-roten Reflektorstreifen ausgestattet, beidseitig angeschweisste Tragegriffe, vier eingearbeitete Stapelwinkel |

* Avec rampe d'accès pour fauteuils roulants, poussettes etc., revêtement en tôle aluminium larmée (3/4 mm), balustrades latérales sécurisées rabattable pourvues de bandes réfléchissantes rouge / blanc

Kabelbrücke mit Abdeckung | Protection de passage de câbles

Masse 500 x 900 x 77 mm, Material hochwertiger fulk. Gummi schwarz / gelb, 3 Öffnungen 1 x 70 x 42 mm / 1 x 55 x 50 mm / 1 x 70 x 44 mm | Dimensions 500 x 900 x 77 mm, matériau caoutchouc fulcanisé de haute qualité noir / jaune, 3 canaux de passages 1 x 70 x 42 mm / 1 x 55 x 50 mm / 1 x 70 x 44 mm

8188742

Schlauch- / Kabelbrücke | Passage de câbles élec. et tuyaux d'eau

PVC, 850 x 300 x 80 mm, 2 Kanäle für Schläuche bis zu 3" |
PVC, 850 x 300 x 80 mm, 2 canaux pour les tuyaux jusqu'à 3"

8188743

Schuttrohr Standard mit Kette |**Goulotte standard pour gravat avec chaînes**

Einfülldurchmesser 50 cm, unterer Durchmesser 40 cm, Länge 110 cm, gelb, 9,5 kg | Diamètre de remplissage 50 cm, diamètre du fond 40 cm, longueur 110 cm, jaune, 9,5 kg

3844273 | 1060632

Schuttrohr Extra robust mit Kette |**Goulotte Extra robuste pour gravat avec chaînes**

Bei kantigen, schweren Schutt oder für lange Schuttruttschen, Einfülldurchmesser 50 cm, unterer Durchmesser 40 cm, Länge 110 cm, orange, 13 kg | Pour les gravats anguleux et lourds ou pour les longues goulottes à gravats, diamètre de remplissage 50 cm, diamètre du fond 40 cm, longueur 110 cm, orange, 13 kg

1060633

Einfülltrichter komplett zu Schuttrohr, zweiteilig |**Trémi de remplissage complète pour goulotte, en deux parties**

Kunststoff, gelb, 9,5 kg | Plastique, jaune, 9,5kg

9137406

Deckel für Einfülltrichter | Couvercle pour trémi

Kunststoff, gelb, 2 kg | Plastique, jaune, 2 kg

9137405

**Baustellensicherheit beginnt
bei der richtigen Kleidung.**

**La sécurité sur le chantier
commence par les bons vêtements.**



**Pro
one**

Regenjacke HiVis 3 in 1
Veste imperméable HiVis 3 in 1

- Mit herausnehmbarem ZipSweatshirt, drei Trageoptionen
Avec sweat-shirt zippé amovible, trois options de port
- Innen gebürstet für mehr Wärme, abnehmbare Kapuze, Kordelzug, abnehmbarer Ausweishalter
Intérieur brossé pour plus de chaleur, capuche amovible, cordon de serrage, porte-badge amovible

www.pro-one.ch

4.1 Baustellenmaterial | Matériels de chantier

**Einfülltrichter Basiselement | Trémi de remplissage élément de base**

Kunststoff, gelb, 7,5 kg | Plastique, jaune, 7,5 kg

9137404

**Vame Gerüst- und Brüstungsrahmen | Porte-trémie zingué**

Für die Befestigung / Verankerung des Schuttrohrs am Gerüst oder direkt an der Fensteröffnung | Pour la fixation des goulottes aux échafaudages, fenêtres et balcons

7505609 | 1060636

**Planhaus mit ausziehbarem Untergestell* | Abri-plans avec chassis rétractable***

Breite 1'468 mm, Höhe 1'185–1'884 mm, Tiefe 986 mm, Material Stahl verzinkt / Rückwand Kunststoff transparent, Nettogewicht 100,7 kg | Largeur 1'468 mm, Hauteur 1'185–1'884 mm, matériau acier galvanisé / paroi arrière en synthétique transparente, profondeur 986 mm poids net 100,7 kg

4118325 | 1049090

* Solide Stahlkonstruktion, verzinkt, mit 4 Kranhaken, Untergestell einschiebbar, dadurch stapelbar |

* Construction solide en acier galvanisé avec 4 crochet de levage, châssis escamotable, donc empilable (breveté)

Schnureisen | Piquet

D 20 x 1'000 mm, Rundstahl | D 20 x 1'000 mm, acier rond

1162804 | 01565149

D 20 x 800 mm, Rundstahl | D 20 x 800 mm, acier rond

1162803 | 01565148

D 20 x 1'400 mm, Rundstahl | D 20 x 1'400 mm, acier rond

1012026 | 7009086

**Fleegy Auffahrrampe Ecke | Fleegy Rampe d'accès coin**

500 x 500 x 42 mm, mit Reflektoren | 500 x 500 x 42 mm, avec réflecteurs

9183541

Fleegy Auffahrrampe | Fleegy Rampe d'accès750 x 400 x 42 mm, mit Reflektoren, 9 kg |
750 x 400 x 42 mm, avec réflecteurs, 9 kgBreite 75 cm |
Largeur 75 cm

9183542

1'000 x 400 x 42 mm, mit Reflektoren, 12 kg |
1'000 x 400 x 42 mm, avec réflecteurs, 12 kgBreite 100 cm |
Largeur 100 cm

9183543

**Fleegy Fräskantenrampe | Fleegy Rampe de fraisage**750 x 400 x 64 mm, 16 kg |
750 x 400 x 64 mm, 16 kgHigh, Höhe 64 mm |
Hauteur 64 mm

9183544

750 x 400 x 42 mm, 7 kg |
750 x 400 x 42 mm, 7 kgLow, Höhe 42 mm |
Hauteur 42 mm

9183545

One for all – all ProOne

Über 600 Artikel, an über 90 Standorten in der Schweiz – von Handwerkern für Handwerker |
Plus de 600 articles dans plus de 90 sites en Suisse – par des artisans pour des artisans



Werkzeuge und Materialien für Profis | Outils et matériel pour les pros

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien. |
ProOne dispose d'outils et de matériel.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. |
Pour tous les projets de construction et rénovation.
Für alle Handwerkerprofis. |
Pour tous les pros de bricolage.
Qualität, die hält. Preise die passen. |
Une qualité durable. Des prix adaptés.

One for all – all ProOne.

www.pro-one.ch

**Pro
one**

Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca:
Baubedarf Richner

Transportstrasse 2 9450 Altstätten Tel. 071 755 50 40	Langfeldstrasse 108 8500 Frauenfeld Tel. 052 723 49 49	Bern-Zürich-Strasse 40b 4900 Langenthal Tel. 062 923 51 52 Tel. 062 919 82 82
Blumenaustrasse 2 9320 Arbon Tel. 071 447 70 00	Wolleraustrasse 15d 8807 Freienbach Tel. 055 410 48 68	Stelzenstrasse 30 8706 Meilen Tel. 044 924 40 60
Gellertstrasse 212 4052 Basel Tel. 061 560 74 10	Ziegeleistrasse 13 5070 Frick Tel. 062 865 70 80	Industriestrasse 15 8752 Näfels Tel. 055 612 27 80
Luzernerring 65 4056 Basel Tel. 061 381 66 70	Schächlistrasse 7 5412 Gebenstorf Tel. 056 201 02 02 Tel. 056 201 02 07	Althardstrasse 190 8105 Regensdorf Tel. 044 870 81 81
Güterstrasse 46 3008 Bern Tel. 031 336 60 20	Sägereistrasse 24 8152 Glattbrugg Tel. 044 810 18 05	Am Kägenrain 1-3 Postfach 1144 4153 Reinach Tel. 061 717 99 66
Wohlerstrasse 41a 5620 Bremgarten Tel. 056 648 23 60	Langrütistrasse 20 9403 Goldach/SG Tel. 071 929 96 30	Dammstrasse 1 9532 Rickenbach bei Wil Tel. 071 929 51 51
Pulverhausweg 1 5033 Buchs bei Aarau Tel. 062 834 37 80	Staadstrasse 80 2540 Grenchen Tel. 032 654 82 52	Riedmattstrasse 2 8153 Rümlang Tel. 043 211 21 21
Pulverweg 9 3400 Burgdorf Tel. 034 420 74 10 Tel. 034 420 74 74	Ziegeleistrasse 2 4614 Hägendorf Tel. 062 210 12 00	Cho d'Punt 105 7503 Samedan Tel. 081 850 06 50
Industriezone Nr. 8 7408 Cazis Tel. 081 651 14 06	Hanegg Gehrenstegweg 2 8810 Horgen Tel. 044 727 90 12 Tel. 044 727 90 10	Tiefriet 7320 Sargans Tel. 081 720 42 30
Alte Steinhausstrasse 23 6330 Cham Tel. 041 798 05 70	Hauptstrasse 14 A 5502 Hunzenschwil Tel. 062 889 45 00	Rheinweg 7 8200 Schaffhausen Tel. 052 624 78 95 Tel. 052 644 09 90
Alte Steinhausstrasse 27 6330 Cham Tel. 041 741 52 24	Eichwiesstrasse 8 8645 Jona Tel. 055 221 11 74	Lättenstrasse 39 8952 Schlieren Tel. 044 731 01 78
Kalchbühlstrasse 40 7000 Chur Tel. 081 252 13 80	Kernserstrasse 11 6056 Kägiswil Tel. 041 368 11 00	Via Isla 9 7151 Schluein Tel. 081 920 00 20
Industriestrasse 18 7001 Chur Tel. 081 286 75 50	Industriestrasse 11 Postfach 3210 Kerzers Tel. 031 750 73 60	Allmeindstrasse 22 Postfach 64 8716 Schmerikon Tel. 055 286 90 90
Plaun da Diras 7180 Disentis Tel. 081 947 44 20	Dattenmattstrasse 16b 6010 Kriens Tel. 041 317 03 20	
Au 3 7235 Fideris Tel. 081 300 30 80		
Langfeldstrasse 52 8500 Frauenfeld Tel. 052 721 29 17		

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda:
Gétaz-Miauton

Rte des Marais 3 1860 Aigle Tel. 024 468 61 00	Rue des Finettes 55 1920 Martigny Tel. 027 723 16 80
Rue des Usiniers 3 1630 Bulle Tel. 026 919 77 21	Ch. des Mulets 3 2000 Neuchâtel Tel. 032 727 73 00
Rte de Fribourg 1 1630 Bulle Tel. 026 913 66 33	Rte de Champ-Colin 15 1260 Nyon Tel. 022 994 90 00
Z.I. Nord Rte de Bas-de-Plan 1 1030 Bussigny Tel. 021 702 04 15	Z.I. En Grivaz Rte de Granges 14 1607 Palézieux Tel. 021 907 92 43
Z.I. Sud Ch. du Vallon 23 1027 Bussigny Tel. 021 702 01 11	Rte de la Grosse-Pierre 16 1530 Payerne Tel. 026 662 50 00
Rte des Jeunes 15-17 Halle I 1227 Carouge Tel. 022 918 15 00	Rte de Raboud 2 1680 Romont Tel. 026 651 96 00
Rte des Jeunes 29 Halle H 1227 Carouge Tel. 022 918 15 00	Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A 1242 Satigny Tel. 022 753 93 10
Rte du Pré 32 1660 Château-d'Ex Tel. 026 924 24 24	Rue du Manège 10 3960 Sierre Tel. 027 452 35 35
Rte des Peupliers 17 1964 Conthey Tel. 027 345 36 37	Z.I. la Veyre 1806 St-Légier Tel. 021 923 37 00
Ch. des Malpierrez 1 2088 Cressier Tel. 032 755 96 96	Kleegärtenstrasse 46 3930 Visp Tel. 027 948 85 00
Rue Clos-Donzel 6 2114 Fleurier Tel. 032 861 17 80	Rue des Uttins 29 1400 Yverdon-les-Bains Tel. 024 424 86 00
Rte André Pillier 1 1762 Givisiez Tel. 026 467 81 11	
Rue des Champs 15 2300 La Chaux-de-Fonds Tel. 032 926 04 26	
Av. de Provence 14 1007 Lausanne Tel. 021 620 63 21	

Tessin / Ticino: Regusci Reco

Via San Gottardo 98 6500 Bellinzona 5 Tel. 091 820 23 23	Via Saleggi 38 6600 Locarno Tel. 091 751 15 26
Via Chiasso 25 6710 Biasca Tel. 091 873 01 30	Via dei Pioppi 10a 6616 Losone Tel. 091 751 99 41
Via San Gottardo 14 6877 Coldrerio Tel. 091 646 57 36	Via Cantonale 34a 6928 Manno Tel. 091 222 17 50

Legende | Légende | Legenda

- Baumaterial
Matériaux de construction
Materiale da costruzione
- Haushaltsgeräte
Appareils électrodomestiques
Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique
du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Werkzeuge | Outillage | Utensili
- Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Allestimento esterno

Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

