

Pour l'extérieur – 2019

# Bois massifs

Liste de prix



## **Impressum**

**Avril 2019**

**Éditeur:**

Gétaz-Miauton SA  
Z.I. La Veyre  
1806 St-Légier  
[www.getaz-miauton.ch](http://www.getaz-miauton.ch)

**Feedback:**

Commentaires, suggestions, critiques ?

Votre avis nous intéresse :

[marketing@crh-sd.ch](mailto:marketing@crh-sd.ch)

printed in  
**switzerland**

## **Conditions de vente, de livraison et de paiement**

La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement qui se trouvent notamment sur notre site internet [www.getaz-miauton.ch](http://www.getaz-miauton.ch).  
Photos non-contractuelles. D'éventuelles ventes intermédiaires et modifications de prix et d'assortiment demeurent réservées. Les prix s'entendent en CHF, TVA 7,7% exclue.

# Sommaire

<b>Charpente</b> .....	4
<b>Carrelets</b> .....	12
<b>Bois de terrasses</b> .....	19
<b>Vieux bois</b> .....	24
<b>Billes fardeaux</b> .....	30
Essences de bois résineux .....	31
Essences de bois feuillus .....	36
Essences de bois exotiques .....	45
<b>Label FSC</b> .....	47
<b>Label COBS</b> .....	48
<b>Notre stock central et séchoir</b> .....	49
<b>Conditions générales de vente et livraison</b> .....	50

# Charpente

- 5 Critères de qualité pour la charpente collée
- 6 BLC Epicéa
- 7 Poutre Duo/Trio Epicéa
- 8 Poutre Duo/Trio Mélèze
- 9 Bois d'ossature 2-3 plis
- 10 KVH
- 10 Panneaux contrecollés
- 11 Bois équarrie de charpente et de coffrage




# Critères de qualité pour la charpente collée

Singularités	Classes d'aspect du bois massif recollé	
	Visible ou SI	Industriel ou NSI
<b>Nœud</b>	admis si le plus petit diamètre apparent ne dépasse pas les 2/5 de la dimension du côté correspondant de la section, mais au maximum 70 mm	admis si le plus petit diamètre apparent ne dépasse pas: pour C24 les 2/5, pour C16 les 3/5 de la dimension du côté correspondant de la section
- nœuds sains, adhérents	admis	admis
- autres nœuds et trous de nœuds	admis, avec les plus grands diamètres apparents supérieurs à 20 mm bouchonnés	admis
<b>Largeur de cerne moyenne</b>	admise jusqu'à 6 mm	admise jusqu'à 6 mm
<b>Pente de fil</b>	admise jusqu'à 12%	admise jusqu'à 12%
<b>Poches de résine</b>	admises jusqu'à 5 x 50 mm	admises
<b>Entre-écorce</b>	non admise	admise
<b>Mode de débit</b>	cœur fendu exigé <sup>2</sup>	cœur fendu exigé
<b>Flaches et écorce</b>	non admises	flaches, mesurées en biais, admises jusqu'à 10% du plus petit côté de la section/écorce non admise
<b>Bois de réaction (compression)</b>	admis jusqu'aux 2/5 du périmètre de la section	admis jusqu'aux 2/5 du périmètre de la section
<b>Décolorations</b> - bleuissements - bandes rouges et brunes	admis jusqu'à 10% de la surface totale admises jusqu'à 10% de la surface totale	admis admises jusqu'aux 2/5 du périmètre de la section
<b>Pourriture</b>	non admise	non admise
<b>Piqûres d'insectes</b>	non admises	trous d'insectes admis jusqu'à 2 mm de diamètre en cas de piqûre inactive
<b>Fentes</b> - fentes de retrait	largeur de fente admise jusqu'à 2% du côté où elle apparaît, mais au plus 4 mm de profondeur de fente admise jusqu'à 1/2 de la dimension du côté adjacent à celui où elle apparaît, mesurée parallèlement à ce côté	profondeur de fente admise jusqu'à 1/2 de la dimension du côté adjacent à celui où elle apparaît, mesurée parallèlement à ce côté
- fentes en bout	longueur de fente admise jusqu'à 1 fois la dimension du plus grand côté de la section	longueur de fente admise jusqu'à 1,5 fois la dimension du plus grand côté de la section
- autres fentes	non admises	non admises
<b>Courbure</b>		
- gauchissement	admis jusqu'à 1 mm par 25 mm de hauteur sur 2 m	admis jusqu'à 1 mm par 25 mm de hauteur sur 2 m
- incurvation	admise jusqu'à 4 mm sur 2 m	admise jusqu'à 4 mm sur 2 m
<b>Surface</b>	rabotée et chanfreinée	calibrée et chanfreinée
- réparations au moyen de bouchons, de bouchons naturels, de « bateaux » ou de baguettes de réparation	bouchons, bouchons naturels, « bateaux » et baguettes de réparation admis <sup>3</sup>	pas nécessaires
- masticage avec masse de remplissage	admis	pas nécessaires
- longueur des ondulations de raboteuse	sans limitation	sans limitation
- défauts d'usinage <sup>4</sup>	admis, les défauts d'usinage de dimensions supérieures à 20 mm doivent être bouchonnés	admis <sup>5</sup>

1. Nœuds partiellement ou non adhérents, nœuds ou parties de nœuds brisés, nœuds tombants, nœuds à entre-écorce, nœuds pourris ou nœuds noirs. 2. Le mode de débit hors cœur doit faire l'objet d'un accord particulier. 3. Les diminutions de section dues aux réparations doivent être plus petites que les diminutions potentielles de section en raison des grandeurs de nœuds admises. 4. Brûlures, marques de pression, défauts de rabotage, arêtes endommagées, etc. 5. Admis si l'aptitude à l'emploi du bois massif recollé n'est pas affaiblie.

# BLC Epicéa



Essence	Epicéa
Normes	EN 14080 type GL24C
Hauteur	Divisible par 4 cm
Plus-value pour	Les classes de résistance (GL28/BS14): CHF/m <sup>3</sup> 46.-
	Le transport des longueurs de 13,60 ml à 16 ml: sur demande
	Transport supérieur à 16 ml: sur demande
	Rabotage des sections intermédiaires: CHF/m <sup>3</sup> 80.-
	Déchargement dès 8 m <sup>3</sup> : forfait CHF/m <sup>3</sup> 200.-
	Par paquet complet en longueurs de 12, 14 ou 16 ml: sur demande Pour pièce unique en longueurs de 12, 14 ou 16 ml: sur demande

Qualité visible N (GL24/BS11), avec chanfreins, env. 3-4 mm livrable sous 2 semaines				
Largeurs (cm)	Prix détail	Prix: 1-4,9 m <sup>3</sup>	Prix: 5-9,9 m <sup>3</sup>	Prix: + 10 m <sup>3</sup>
6	880.-	800.-	780.-	770.-
8	870.-	790.-	770.-	760.-
10, 12, 14	850.-	770.-	750.-	740.-
16, 18, 20, 22, 24	830.-	750.-	730.-	720.-
Sur commande: 2 à 3 semaines				
Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse				

Qualité industrie (GL24/BS11), avec chanfreins, selon disponibilité livrable sous 1 à 2 semaines				
Largeurs (cm)	Prix détail	Prix: 1-4,9 m <sup>3</sup>	Prix: 5-9,9 m <sup>3</sup>	Prix: + 10 m <sup>3</sup>
6	800.-	730.-	720.-	710.-
8	800.-	730.-	720.-	710.-
10, 12, 14	800.-	730.-	720.-	710.-
16, 18, 20, 22, 24	800.-	730.-	720.-	710.-
Sur commande: 1 à 2 semaines				
Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse				



# Poutre Duo/Trio Epicéa



Essence	Epicéa
Longueur	13,00 m
Normes	DIN 4074-1, statique = bois massif

Qualité visible (C24), raboté 4 faces, chanfreiné non réparé

N° art.	Dimensions (mm) Livrablé du stock central	Prix détail	Prix: 1-4,9 m <sup>3</sup>	Prix: 5-9,9 m <sup>3</sup>	Prix: + 10 m <sup>3</sup>
61201014	100/140				
61201016	100/160				
61201018	100/180				
61201020	100/200				
61201216	120/160				
61201218	120/180	830.-	760.-	sur demande	sur demande
61201220	120/200				
61201414	140/140				
61201420	140/200				
61201424	140/240				
61201616	160/160				

CHF/m<sup>3</sup>, départ de nos dépôts


Autres sections: livrables sous 2 à 3 semaines

Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse



COBS sur demande

# Poutre Duo/Trio Mélèze



Essence	Mélèze
Longueur	13,50 m
Normes	DIN 4074-1, statique = bois massif. Autres sections sur demande

Qualité visible (S10), rabotée 4 faces, chanfreinée, séchée à 14 +/- 2%					
N° art.	Dimensions (mm) Livrabale du stock central	Prix détail	Prix: 1-4,9 m <sup>3</sup>	Prix: 5-9,9 m <sup>3</sup>	Prix: + 10 m <sup>3</sup>
61611210	100/140				
61611211	100/200				
61611216	120/160	1'780.-	1'620.-	1'480.-	1'465.-
61611220	120/200				
61610816	80/160				
CHF/m <sup>3</sup> , départ de nos dépôts					
Autres sections: livrables sous 2-4 semaines					
Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse					

# Bois d'ossature 2-3 plis



Essence	Épicéa, sapin
Longueur	13,00 m
Normes	DIN 4074-1 = statique = bois massif

Qualité visible (S10), rabotée 4 faces, chanfreinée, séchée à 14 +/- 2%

N° art.	Dimensions (mm) Livrabale du stock central	Prix détail	Prix: 1-4,9 m³
61130613	60/80*	740.-	675.-
61130610	60/100*		
61130612	60/120*		
61130614	60/140		
61130616	60/160		
61130618	60/180		
61130620	60/200		
61130810	80/100		
61130812	80/120		
61130814	80/140		
61130816	80/160		
61130818	80/180		
61130820	80/200		
61130822	80/220		
61130824	80/240		
61131012	100/120		
61131212	120/120		
61131216	120/160		

CHF/m³, départ de nos dépôts

Autres sections: livrables sous 1 à 2 semaines

\*Disponibles aussi en 6,5 m en section 6/8 - 6/15 - 6/12

Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse



COBS sur demande

## KVH sapin non visible



Essence	Sapin, épicéa
Longueur	13 m
Normes	DIN 4074-1 = statique = bois massif

Qualité non visible						
N° art.	Hauteur (mm)	Largeur	Prix détail	Prix: 1-4,9 m <sup>3</sup>	Prix: 5-9,9 m <sup>3</sup>	Prix: + 10 m <sup>3</sup>
61220010	60	Maximal 240 mm	600.-	561.-	sur demande	sur demande
61220010	80					
61220014	100					
61220014	120					
61220014	140					
CHF/m <sup>3</sup> , départ de nos dépôts						
Livrable en 2 semaines (livraison en longueurs multiples)						
Longueur sur liste						
Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse						

## Panneaux contrecollés

Essence épicéa - Type BSP ou BBS		
Format maximal	Epaisseurs	Prix et délai
3,50 x 22 m	de 63 à 292 mm	sur demande
Provenance: Allemagne, Autriche, Suisse		



# Bois équarrie de charpente et de coffrage



## Carrelets de charpente essuyés en épicéa

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité	Prix détail	Dès 5 m³
60002412	80x80	5 ml	HCVA / CFVA	800.-	sur demande
60002465	100x100	5 ml	HCVA / CFVA	800.-	sur demande
60002485	120x120	5 ml	HCVA / CFVA	800.-	sur demande
60002450	140x140	5 ml	HCVA / CFVA	800.-	sur demande

## Madriers équarries essuyés en épicéa

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité	Prix détail	Dès 5 m³
60002477	110x170	5 ml	HCVA / CFVA	800.-	sur demande
60002495	110x220	5 ml	HCVA / CFVA	800.-	sur demande

## Madriers équarries essuyés en mélèze

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité	Prix détail	Dès 5 m³
60002380	100x100	5 ml	HCVA / CFVA	1'385.-	sur demande
60002385	120x120	5 ml	HCVA / CFVA	1'385.-	sur demande
60002390	140x140	5 ml	HCVA / CFVA	1'385.-	sur demande
60002397	110x170	5 ml	HCVA / CFVA	1'385.-	sur demande
60002395	110x220	5 ml	HCVA / CFVA	1'385.-	sur demande

## Carrelets de coffrage en épicéa

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité	Prix détail	Dès 5 m³
60000163	80x80	4 - 5 ml	HCVA / CFVA	447.-	sur demande
60000165	80x120	4 - 5 ml	HCVA / CFVA	447.-	sur demande
60000170	80x140	4 - 5 ml	HCVA / CFVA	447.-	sur demande
60000172	100x120	4 - 5 ml	HCVA / CFVA	447.-	sur demande

## Plateaux de coffrage - échafaudage en épicéa

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité	Prix détail	Dès 5 m³
60003663	50x250	Longueur	III	431.-	sur demande
60003664	40x250	Longueur	III	431.-	sur demande
60003669	50x250	Longueur	Echafaudage	524.-	sur demande

## Planche avivé de coffrage en épicéa

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité	Prix détail	Dès 5 m³
65162717	27x150	5 ml	II/III	524.-	sur demande
65162722	27x200	5 ml	II/III	524.-	sur demande
60004300	27 x toutes largeurs	5 ml	II/III	593.-	sur demande

## Traverse paysagère en chêne

N° art.	Section (mm)	Longueur (ml)	Qualité	Prix pce
60120220	140x240	2600	Raboté 4F	95.50

# Carrelets

- 13 Carrelets de fenêtres
- 17 Montants de portes
- 18 Carrelets de portes



# Carrelets de fenêtres



COBS sur demande

<b>Epicéa massif</b> Provenance: Suisse, Autriche, Allemagne					
N° art.	Qualité		Longueur (m)	Section (mm)	Prix/m³
60001215	Cadre	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	63 x 105	1'123.-
60001230	Cadre	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	70 x 105	1'123.-
60001275	Guichet	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	72 x 85	1'692.-
60001325	Guichet	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	75 x 85	1'646.-
60001297	Guichet	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	82 x 85	1'646.-
60001333	Guichet	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	85 x 85	1'655.-
60001280	Balcon	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	72 x 105	1'785.-
60001139	Balcon	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	75 x 105	1'785.-
60001146	Balcon	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	82 x 105	1'785.-
60001148	Balcon	A-B maximum 2 à 4 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	85 x 105	1'800.-



<b>Epicéa étuvé massif</b> Provenance: Autriche, Allemagne, France					
N° art.	Qualité		Longueur (m)	Section (mm)	Prix/m³
60001247	Cadre	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	70 x 105	1'569.-
60001251	Cadre	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	75 x 105	1'620.-
60001241	Guichet	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	75 x 85	1'800.-
60001243	Guichet	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	80 x 85	1'800.-
60001265	Guichet	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	85 x 85	1'692.-
60001250	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	75 x 105	1'850.-
60001253	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	75 x 150	2'215.-
60001248	Balcon	A-B maximum 3 découpes par longueur de 4,50 m	de 4 à 5	80 x 105	1'846.-

# Carrelets de fenêtres



Mélèze massif Provenance: Suisse, Autriche					
N° art.	Qualité		Longueur (m)	Section (mm)	Prix/m <sup>3</sup>
60001338	Cadre	A-B max 3 découpes par longueur	de 4 à 5	70 x 105	2'200.-
60001349	Guichet	A-B max 3 découpes par longueur	de 4 à 5	85 x 85	2'220.-
60001351	Balcon	A-B max 3 découpes par longueur	de 4 à 5	85 x 105	2'354.-



COBS sur demande



Mélèze étuvé Provenance: Suisse, Autriche					
N° art.	Qualité		Longueur (m)	Section (mm)	Prix/m <sup>3</sup>
60001264	Cadre	A-B max 3 découpes par longueur	de 4 à 5	75 x 105	2'492.-
60001261	Cadre	A-B max 3 découpes par longueur	de 4 à 5	80 x 105	2'492.-
60001266	Guichet	A-B max 3 découpes par longueur	de 4 à 5	75 x 85	2'585.-
60001262	Guichet	A-B max 3 découpes par longueur	de 4 à 5	80 x 85	2'585.-
60001267	Balcon	A-B max 3 découpes par longueur	de 4 à 5	75 x 125	2'862.-




Chêne US DKD lamellé collé Provenance: USA					
N° art.	Qualité		Longueur (mm)	Section (mm)	Prix/ml
60005148	Cadre	A-A	dès 1600	63 x 105	26.-
60005086	Cadre	A-A	dès 1600	63 x 125	30.90
60005151	Cadre	A-A	dès 1600	72 x 105	28.90
60005152	Cadre	A-A	dès 1600	84 x 105	33.70
60005170	Guichet	A-A	dès 1200	72 x 86	23.70
60005180	Guichet	A-A	dès 1200	84 x 86	27.60
60005132	Balcon	A-A	dès 2100	72 x 125	34.40
60005721	Balcon	A-A	dès 2100	72 x 145	40.90
60005133	Balcon	A-A	dès 2100	84 x 145	47.70

# Carrelets de fenêtres



<b>Mélèze DKD lamellé collé</b> Provenance: Autriche					
N° art.	Qualité		Longueur (mm)	Section (mm)	Prix/ml
60005754	Cadre	A-A	dès 1600	63 x 105	21.40
60005733	Cadre	A-A	dès 1600	74 x 105	25.40
60005755	Cadre	A-A	dès 1600	82 x 105	28.70
60005732	Guichet	A-A	dès 1200	74 x 85	22.70
60005739	Guichet	A-A	dès 1200	82 x 85	22.80
60005735	Balcon	A-A	dès 2100	74 x 125	37.60
60005737	Balcon	A-A	dès 2100	74 x 150	46.20
60005756	Balcon	A-A	dès 2100	82 x 125	42.70
60005757	Balcon	A-A	dès 2100	82 x 150	51.20



<b>Epicéa DKD lamellé collé</b> Provenance: Suisse, Autriche					
N° art.	Qualité		Longueur (mm)	Section (mm)	Prix/ml
60001152	Cadre	A-A	dès 1600	63 x 105	11.50
60001153	Cadre	A-A	dès 1600	74 x 105	15.80
60005760	Cadre	A-A	dès 1600	84 x 105	18.-
60001154	Guichet	A-A	dès 1200	74 x 87	11.30
60001155	Guichet	A-A	dès 1200	84 x 88	13.10
60005761	Balcon	A-A	dès 2100	84 x 125	21.40
60005762	Balcon	A-A	dès 2100	84 x 145	26.10



<b>Epicéa KKK</b> Provenance: Autriche, République tchèque					
N° art.	Qualité		Longueur (mm)	Section (mm)	Prix/ml
60001131	Cadre	A	6000	63 x 105	1'320.-
60005815	Cadre	A	6000	74 x 105	1'216.-
60001142	Cadre	A	6000	74 x 125	1'210.-
60005921	Cadre	A	6000	84 x 105	1'250.-
60005825	Guichet	A	6000	74 x 75	1'115.-
60005910	Guichet	A	6000	74 x 87	985.-
60005920	Guichet	A	6000	84 x 87	1'070.-
60001106	Balcon	A / panneau	6000	63 x 720	1'415.-
60001180	Balcon	A / panneau	6000	74 x 720	1'415.-
60001185	Balcon	A / panneau	6000	84 x 720	1'415.-



# Montants de portes



<b>Epicéa</b> Provenance: Autriche, Allemagne, République tchèque				
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)	Prix/ml
23921050	A/A avec nœuds (photo)	2150	160 x 42	35.50
23921051	A/A sans nœuds	2150	160 x 42	54.20
23921052	A/A antique (étuvé)	2150	160 x 42	41.50



<b>Mélèze</b> Provenance: Autriche, Allemagne, République tchèque				
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)	Prix/ml
23921053	A/A sans nœuds (photo)	2150	160 x 42	54.20
23921051	A/A avec nœuds	2150	160 x 42	54.20



<b>Vieux bois</b> Provenance: Autriche, Pologne, République tchèque				
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)	Prix/ml
23929000	2 faces visibles	2150	160 x 45	45.38

# Carrelets de portes



<b>Sapelli KKK</b> Provenance: Afrique équatoriale				
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)	Prix/ml
60004805	A	5300 mm	45 x 90	9.40
60004802	A	5300 mm	55 x 90	11.50
60004807	A	5300 mm	55 x 120	15.30



<b>Chêne KKK</b> Provenance: France, Italie				
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)	Prix/ml
60004810	A	5300	45 x 90	12.10
60004812	A	5300	55 x 90	15.10
60004813	A	5300	55 x 120	20.20



<b>Hêtre KKK</b> Provenance: France, Italie				
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)	Prix/ml
60004803	A-A	5300	45 x 90	10.80
60004804	A-A	5300	55 x 90	8.90
60004819	A-A	5300	55 x 120	14.60



<b>Sapin abouté</b> Provenance: Suisse, Autriche				
N° art.	Qualité	Longueur (mm)	Section (mm)	Prix/ml
60000215	A	5300	45 x 90	6.30
60000217	A	5300	55 x 90	7.70

## Bois de terrasses

- 20 Ipé
- 20 Mélèze
- 21 Mukulungu
- 21 Bamboo
- 22 Accessoires pour IPE
- 23 Accoya



# Ipé

Lames de terrasses ipé				
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)	Prix/ml < 3,0 ml	Prix/ml > 3,0 ml
60125000	Ipé lisse ou structuré, rainuré	2150-6100 x 140 x 21	17.85	19.65
60121145	Ipé lisse	2150-6100 x 145 x 21	16.05	17.65
60122000	Ipé lisse (selon arrivage)	2450 (et +) x 105 x 20	7.40	8.20

# Mélèze

Lames de terrasses mélèze			
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)	Prix/m <sup>2</sup>
60135000	Mélèze autrichien profil raboté 4 faces	4000 x 160 x 27	58.80
60135100	Mélèze autrichien profil raboté 4 faces	5000 x 160 x 27	58.80



# Mukulungu

Lames de terrasses Mukulungu réversible			
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)	Prix/ml
60130100	Lisse-structuré, raboté 4 faces	2150 à 4800 à 145 à 25	12.90

Sous-construction			
N° art.	Désignation	Largeur x épaisseur (mm)	Prix/ml
60120180	Sous-construction badi	40 x 65	5.65
60120170	Sous-construction mélèze	40 x 65	4.30

# Bamboo

Bamboo lames en bambou extrême			
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm) / conditionnement	Prix
23650005	Lames lisses- structurées réversible	1850 x 137 x 20	143.-/m²
23650025	Clips de montage	90 pces par carton	94.80/crt
23650030	Clips de départ	30 pces par carton	26.10/crt
23650035	Cire de protection tête de lames	Boîte de 250 ml	17.-/bte



# Accessoires pour lames

Accessoires		
N° art.	Désignation	Prix
60100115	Vis et clips Hardwood	120.85 pqt de 185 pces
60100130	Mèche étagée diamètre 3 mm/10	65.80 pce
60100120	Espaceurs de lames 5 mm	16.70 pqt de 25 pces
60100125	Bouchons Ipé 10 mm	25.45 pqt de 100 pces
7309685	Vis inox 5 x 50 mm	47.70 pqt de 100 pces

Dallettes			
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)	Prix/pce
60130020	Ipé lisse (lamelles de 22 x 68 x 500 mm) assemblage entre les dalles par rondelles galvanisées, 1 pce/m <sup>2</sup>	500 x 500 x 44	21.25

Divers			
N° art.	Désignation	Longueur (mm)	Prix/ml
60100080	Margelles Ipé 42 x 230 mm I-I/II	dès 5000	71.10
60150000	Poteaux Ipé 90 x 90 mm I-I/II	dès 2750	47.10



# Accoya

## Lames de terrasses accoya

N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)	Prix/ml
60140000	Accoya lisse	3600-4800 x 140 x 26	17.65
60140100	Accoya structuré	3600-4800 x 140 x 26	17.65

## Sous-construction

N° art.	Désignation	Sections (mm)	Prix/ml
60140200	Sous-construction accoya	45 x 70	12.60

## Accessoires

### Désignation

Vis et accessoires: voir page 22



## Vieux bois

- 25 Bardages
- 26 Poutres
- 26 Madriers
- 27 Panneaux de portes
- 27 Lames
- 28 Panneaux 3 plis



# Bardages



## Vieux bois brûlés au soleil (non brossés)

N° art.	Désignation	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/m <sup>2</sup>
60502000	Bardages parallèles rainés crêtés	20	120 et +	63.-
60502165	Bardages parallèles rainés crêtés	24	120 et +	63.20
60501000	Bardages parallèles	24 et +	150 et +	42.75

Bardages gris sur demande



## Vieux bois brûlés au soleil (brossés)

N° art.	Désignation	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/m <sup>2</sup>
60502100	Bardages parallèles rainés crêtés	20 et +	150 et +	65.10
60502150	Bardages parallèles rainés crêtés	24 et +	150 et +	67.-
60503000	Bardages parallèles	24 et +	150 et +	44.60

Bardage gris sur demande



## Côtés de poutres (sur commande)

N° art.	Désignation	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/m <sup>2</sup>
60506105	Taillés à la hache	40 et +	140 et +	83.-
60506300	Taillés à la hache	50 et +	140 et +	83.-
60506000	Taillés à la hache délignés	40 et +	140 et +	83.-
60506400	Taillés à la hache brossés	50 et +	180 et +	104.-
60506155	Taillés à la hache brossés délignés	35 et +	140 et +	83.-



Produits et longueurs disponibles selon arrivage  
Essences: épicéa, sapin, pin, mélèze  
Provenance: Pologne, Autriche, Suisse, Tchéquie, Slovaquie, Allemagne, Lettonie, Roumanie

# Poutres




## Taillées à la hache (selon arrivage)

N° art.	Désignation	Epaisseur et largeur (mm)	Prix HT/m <sup>3</sup>
sur demande	Essence épicéa	10/12 à 14/18	996.-
sur demande	Essence épicéa	18/18 à 24/30	1'138.-

## Brutes de sciage séchage KD

N° art.	Essence	Désignation	Section (mm)	Prix HT/m <sup>3</sup>
600000470	Epicéa	Equarri brut de scie séchage KD	12 x 12	1'010.-
600000471	Epicéa	Equarri brut de scie séchage KD	12 x 18	1'010.-
600000472	Epicéa	Equarri brut de scie séchage KD	18 x 18	1'010.-
600000473	Epicéa	Equarri brut de scie séchage KD	20 x 30	1'010.-
600000480	Mélèze	Equarri brut de scie séchage KD	12 x 12	1'310.-
600000481	Mélèze	Equarri brut de scie séchage KD	12 x 18	1'310.-
600000482	Mélèze	Equarri brut de scie séchage KD	18 x 18	1'310.-
600000483	Mélèze	Equarri brut de scie séchage KD	20 x 30	1'310.-

# Madriers



## Brûlés au soleil (selon arrivage)

N° art.	Désignation	Epaisseur (mm)	Prix HT/m <sup>2</sup>
selon épaisseurs	Madrier brûlé au soleil non brossé	de 50 à 120	dès 73.-
selon épaisseurs	Madrier brûlé au soleil brossé	50 et +	dès 73.-



Malgré un séchage effectué sur les produits, aucun traitement spécifique n'a été apporté contre les insectes xylophages. Nous vous conseillons vivement de procéder à un traitement curatif. Par conséquent, nous ne donnons aucune garantie sur ces produits.

## Panneaux de portes



Brûlés au soleil					
N° art.	Décor	Désignation	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Prix HT/m²
24860020-35	Horizontal	Double alaise 4 cm sur chaque côté	2100 x 650/750/850/950	45	245.55
24860000-15	Vertical	Double alaise 4 cm sur chaque côté	2100 x 650/750/850/950	45	245.55
2xxxxxxx	Horizontal avec frises	Double alaise 4 cm sur chaque côté	sur mesure, délai 10 jours	45	Prix au m² + 360.- /pce
24861000	Vieux bois brûlé au soleil brossé	Frises	2100 x 140	8	19.15
23929000	Vieux bois brûlé au soleil	Montant 2 faces visibles	2100 x 160	45	45.40

## Lames



Parois / planchers / plafonds Provenance: Autriche			
N° art.	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur (mm)	Prix HT/m²
23022346	Lame épicéa II/III LP étuvé rustique	4500 x 175 x 24	86.30
23022347	Lame épicéa II/IIB LP étuvé rustique	4500 x 225 x 24	86.30
23022348	Lame épicéa II/IIB LP étuvé rustique	4500 x 275 x 24	86.30
23022349	Lame épicéa II/IIB LP étuvé rustique	4500 x 325 x 24	86.30
605xxxxx	Plancher raboté main	selon arrivage	dès 52.-
605xxxxx	Plancher usé par pieds	selon arrivage	dès 58.-
605xxxxx	Paroi rabotée main	selon arrivage	dès 40.-



Malgré un séchage effectué sur les produits, aucun traitement spécifique n'a été apporté contre les insectes xylophages. Nous vous conseillons vivement de procéder à un traitement curatif. Par conséquent, nous ne donnons aucune garantie sur ces produits.

# Panneaux 3 plis



Vieux bois brûlé au soleil			
N° art.	Désignation	Dimensions (mm)	Prix HT/m <sup>2</sup>
21610120 - 36	Brossé	de 2000 à 3500	dès 169.-
21610820 - 36	Brossé 2 faces	de 2000 à 3500	dès 181.-
21610220 - 36	Non brossé	de 2000 à 3500	dès 147.70
21610720 - 36	Arraché	de 2000 à 3500	dès 169.-
21650100 - 36	Vermoulu	de 2000 à 3500	dès 140.-
21610920 - 36	Côté de poutre	de 2000 à 3500	dès 187.-
21610620 - 36	Gris non brossé	de 2000 à 3500	dès 159.-

Panneaux avec âme multiplis sur demande, délai 3-4 semaines




Etuvés aspect vieux bois			
N° art.	Désignation	Dimensions (mm)	Prix HT/m <sup>2</sup>
21610020	Brossé	5050 x 2050 x 19	221.45



Vieux bois naturel			
N° art.	Désignation	Dimensions (mm)	Prix HT/m <sup>2</sup>
27100901	Qualité A/C	5050 x 1025 x 19	125.35
23921005	Qualité A/C étuvé	5050 x 1025 x 19	125.35
27100955	Qualité A/C étuvé	5000 x 2050 x 19	144.70
23921006	Haché	5050 x 2050 x 19	103.30



Produits et longueurs disponibles selon arrivage  
 Essences: épicéa, sapin, pin, mélèze  
 Provenance: Pologne, Autriche, Suisse, Tchéquie, Slovaquie, Allemagne, Lettonie, Roumanie



## Billes fardeaux

- 31 Essences de bois résineux
- 36 Essences de bois feuillus
- 45 Essences de bois exotiques



## Essences de bois résineux



Accoya			
Epaisseurs	32×150 et 50×150 mm	Formes de produits	planches dépareillées
Longueurs	2,4 à 5 m	Provenance	Nouvelle-Zélande

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	3'490.-



Arole			
Epaisseurs	30-36-50-60 mm	Formes de produits	plots reconstitués, fardeaux de planches dépareillés
Longueurs	4-4,50-5 m majorité en 4 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse, Autriche

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	1'690.-



Douglas			
Epaisseurs	30-50 mm	Formes de produits	fardeaux de planches dépareillés
Longueurs	4-4,50-5-6 m longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse, France, USA

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SA	1'250.-
I/II	SF	1'410.-



### Qualité: I/II

Quelques nœuds noirs et nœuds blancs tolérés, peu de bois de compression, peu de poches de résine, peu d'altération de couleur. Si les singularités citées ci-avant sont trop importantes, une réduction de toise est effectuée. Possibilité de sortir 2 à 3 frises propres sur la moitié de la longueur, d'une largeur de 120 à 170 mm par plateau entier.

### II-B nœuds sains

Qualité particulière pour la fabrication de parois à l'ancienne, peu de nœuds noirs, peu de bois de compression, quelques défauts de couleur tolérés. Généralement bois de montagne.

## Essences de bois résineux



Epicéa			
Epaisseurs	27-30-36-40-45-50-55-60-65-70-80-90 mm	Formes de produits	plot reconstitué, fardeaux de planches dépareillés, fardeaux de planches semi-avivés
Longueurs	4,00-4,50-5,00-6,00 m, majorité en 5,00 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse, France

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SA	1'160.-
I/II	SF	1'260.-
II-B nœuds sains	SF	1'035.-



Epicéa avivé II/B (vapo-traité)			
Epaisseurs	28-32-38-48-50-60-63 mm	Formes de produits	fardeaux de planches avivés en largeur de 250 mm
Longueurs	3,90 à 5,40 m, majorité en 4,50 m de long	Provenance	Scandinavie, Autriche

Qualité	Section	Séchage	Prix détail
IIB	32-38-50/200-50-60-63/225-32-38-50-63/250-32-38-48-50-63/300-28/350	SF	1'138.-



Epicéa étuvé I/II (vapo-traité)			
Epaisseurs	27-30-36-45-50-60-70-75-80 mm	Formes de produits	fardeaux de planches dépareillés
Longueurs	4,00-4,50-5,00 m, majorité en 5,00 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse, Autriche

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	1'430.-

## Essences de bois résineux



Bois du Nord			
Epaisseurs	32 x 225 mm 50 x 225 mm	Formes de produits	Avivé
Longueurs	5 ml	Provenance	Finlande/Suède

Prix détail	
1'030.-	



Mélèze			
Epaisseurs	27-30-36-45-50-60-70-80 en SF	Formes de produits	plot reconstitué, fardeaux de planches dépareillés
Longueurs	4,00-4,50-5,00-6,00 m, majorité en 5,00 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse, Autriche, Allemagne, Sibérie

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SA	1'305.-
	SF	1'445.-
I	SA	1'745.-
	SF	1'905.-
I-I/II	SA	1'510.-
	SF	1'630.-



Mélèze avivé 0-I ou US			
Epaisseurs	25-28-30-32-38-50 mm	Formes de produits	fardeaux de planches avivés
Longueurs	2,20-4,50 m, largeur de 150 à 300 mm	Provenance	Suisse, Autriche, Sibérie

Qualité	Séchage	Prix détail
0-I	SF	1'495.-
US	KD	1'435.-



Mélèze avivé étuvé			
Epaisseurs	30-32-38-50-60	Formes de produits	avivé étuvé
Longueurs	4-4,50-5 m	Provenance	Autriche

Qualité	Séchage	Prix détail
I-II	SF	1'340.-

## Essences de bois résineux



Pin			
Epaisseurs	30-50-60 mm	Formes de produits	fardeaux de planches
Longueurs	4,00-4,50-5,00-6,00 m, majorité en 5,00 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SA	1'085.-
I/II	SF	1'210.-



Pin d'Orégon (sur commande)			
Epaisseurs/largeurs	105 mm	Formes de produits	fardeaux de planches dépareillés
Longueurs	4,00-4,50-5,00-6,00 m, majorité en 5,00 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Amérique du Nord

Qualité	Séchage	Prix détail
Clear II	SA	2'465.-



Red cedar			
Epaisseurs/largeurs	105-155 / 205-305 mm	Formes de produits	madrier
Longueurs	2,45 à 6,00 m, la vente de grande longueur implique obligatoirement la vente du même volume en petite longueur	Provenance	Amérique du Nord

Qualité	Séchage	Prix détail
Clear II	SA	3'265.-

# Essences de bois résineux



Sapin (sapin blanc)			
Epaisseurs	36 et 50 mm	Formes de produits	plot reconstitué, fardeaux de planches dépareillés, fardeaux de planches semi-avivés
Longueurs	4,00-4,50-5,00-6,00 m, majorité en 5,00 m de long, longueurs intermédiaires possibles	Provenance	Suisse, France

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SA	1'095.-
I/II	SF	1'160.-



### Qualités:

#### I/II

Quelques nœuds noirs et nœuds blancs tolérés, peu de bois de compression, peu de poches de résine, peu d'altération de couleur. Si les singularités citées ci-avant sont trop importantes, une réduction de toise est effectuée. Possibilité de sortir 2 à 3 frises propres sur la moitié de la longueur, d'une largeur de 120 à 170 mm par plateau entier.

#### II-B

Qualité particulière pour la fabrication de parois à l'ancienne, peu de nœuds noirs, peu de bois de compression, quelques défauts de couleur tolérés. Généralement bois de montage.

#### Clear II

Bois de fil droit, de couleur homogène pratiquement sans singularité. Bois pour des travaux d'agencement ou de menuiserie exigeants.

# Essences de bois feuillus



Acacia étuvé			
Epaisseurs	sur demande	Formes de produits	plot reconstitué, fardeaux dépareillés
Longueurs	2,20-4,50 m, majorité en 3,00 m de long	Provenance	Europe
Qualité	Séchage	Prix détail	
I/II	SF	2'360.-	



Alisier étuvé			
Epaisseurs	30 et 60 mm	Formes de produits	plot reconstitué, fardeaux dépareillés
Longueurs	2,20 à 4,00 m	Provenance	Europe
Qualité	Séchage	Prix détail	
I/II	SF	4'295.-	



Aulne			
Epaisseurs	30-50-60 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	2,20 à 4,00 m	Provenance	Suisse, France
Qualité	Séchage	Prix détail	
I/II	SA	1'675.-	



Bouleau			
Epaisseurs	30-36-50-60 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	3,00 à 5,00 m	Provenance	Suisse, Sibérie
Qualité	Séchage	Prix détail	
I/II	SF	1'865.-	



### Qualités:

#### I/II

Quelques nœuds noirs et nœuds blancs tolérés, peu de bois de compression, peu de poches de résine, peu d'altération de couleur. Si les singularités citées ci-avant sont trop importantes, une réduction de toise est effectuée. Possibilité de sortir 2 à 3 frises propres sur la moitié de la longueur, d'une largeur de 120 à 170 mm par plateau entier.

#### I-I/II

Bois de fil droit, de couleur homogène pratiquement sans singularité. Bois pour des travaux d'agencement ou de menuiserie.

# Essences de bois feuillus



Cerisiers étuvés			
Epaisseurs	30-36-45-50-60-65-80 mm	Formes de produits	plots reconstitués, planches dépareillées
Longueurs	2,30 à 5,00 m	Provenance	France, Suisse
Qualité	Séchage	Prix détail	
I/II	SF	2'675.-	
I/II lg 4,50 ml et +	SF	2'760.-	



Charme			
Epaisseurs	30-80 mm	Formes de produits	billes
Longueurs	3 à 4 ml	Provenance	France, Suisse
Qualité	Séchage	Prix détail	
I/II	SF	1'285.-	



Châtaignier			
Epaisseurs	50-60 mm	Formes de produits	plot reconstitué
Longueurs	2,30 à 5,00 m	Provenance	France
Qualité	Séchage	Prix détail	
I/II	SA	2'600.-	
	SF	2'790.-	

# Essences de bois feuillus



Chêne dépareillé



Chêne rustique



Chêne fumé

Chêne			
Épaisseurs	toutes épaisseurs	Formes de produits	plot reconstitué
Longueurs	de 2,20 à 7,00 m	Provenance	France, 90% région centre (Allier)

Chêne			
Qualité	Sections (mm)	Séchage	Prix détail
BME	20-24-30-36-41-45-50-52-54	SF	2'630.-
BMEG	20-24-30-36-41-45-50-52-54	SF	2'630.-
EB	20-24-30-36-41-45-50-52-54	SF	2'760.-
EBG	20-24-30-36-41-45-50-52-54	SF	2'885.-
EBGOT	20-24-30-36-41-45-50-52-54	SF	3'180.-
BME	60-65-70-80-100-120	SF	2'780.-
BMEG	60-65-70-80-100-120	SF	2'780.-
EB	60-65-70-80-100-120	SF	2'960.-
EBG	60-65-70-80-100-120	SF	3'480.-
EBGOT	60-65-70-80-100-120	SF	3'680.-

Chêne dépareillé		
Qualité	Séchage	Prix détail
BME 27 mm	SF	2'085.-
BME 30 mm (selon arrivage)	SF	1'990.-
BME 41-52 mm	SF	2'180.-

Chêne rustique, décoratif (patte de chat)		
Qualité	Séchage	Prix détail
RUST 27 mm	SF	de 1'845.- à 2'270.-
RUST 30 à 36 mm	SF	de 1'970.- à 2'345.-
RUST 40-50-60 mm	SF	de 2'155.- à 2'530.-

Chêne fumé		
Qualité	Séchage	Prix détail
BME 30 mm	SF	sur demande
BME 50 mm	SF	sur demande
BME 60 mm	SF	sur demande

Chêne semi-avivé, provenance: France, Suisse		
Qualité	Séchage	Prix détail
BMEG 30 mm	SF	3'140.-
BMEG 50 mm	SF	3'160.-
BMEG 60 mm	SF	3'160.-
BMEG 70 mm	SF	3'590.-
BMEG 80 mm	SF	3'590.-
BMEG 100 mm	SF	sur demande



COBS sur demande



#### Qualités des chênes:

##### EBG QT

Qualité d'un bois de tranchage.

##### EBG

Avec des diamètres de bille de 60 cm et plus, une très faible conicité, sans déformations ni courbures, un fil très fin et régulier, cette qualité correspond à l'exécution de travaux particulièrement exigeants.

##### EB

Nommée ébénisterie, cette qualité correspond dans le chêne à un assortiment haut de gamme. Cœur centré, bois de fil, très faibles courbes tolérées, pratiquement pas de déformations, pas de rouleurs. Diamètres de 50 cm et plus.

##### BMEG

Critères identiques à la qualité BME avec une garantie de provenance régulière et un grain plus homogène. Cet assortiment milieu de gamme permet des utilisations plus larges grâce à un assortiment de diamètres de 50 cm et plus.

##### BME

Nommée belle menuiserie/ébénisterie, cette qualité correspond dans le chêne à un assortiment d'entrée de gamme pour tout travaux de menuiserie standard tels qu'escaliers, cuisines, faux cadres et cadres de portes. Assortiment de diamètres 45 cm et plus.

##### Chêne rustique/décoratif

Bois assez ramageux avec petits nœuds sains et pattes de chat.



# Essences de bois feuillus



Erable			
Epaisseurs	30-36-50-60-80 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	de 2,00 à 5,00 m	Provenance	France, Suisse

Qualité	Séchage	Prix détail
Ondé	SF	3'000.-
I/II	SF	2'190.-
I/II lg 4,50 ml et +	SF	2'295.-



Erable canadien			
Epaisseurs	27-33-40-50-52-65 mm	Formes de produits	billes et fardeaux
Longueurs	selon listing	Provenance	Amérique du Nord

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	sur demande



Frêne et frêne blanc			
Epaisseurs	30-36-45-50-60-65-70-80-100 mm	Formes de produits	plots reconstitués et fardeaux
Longueurs	de 2,30 à 6,00 m	Provenance	Suisse, France

Frêne (à cœur brun)		
Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	1'590.-
I/II lg 4,50 ml et +	SF	1'635.-



Frêne blanc		
Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	1'720.-
I/II lg 4,50 ml et +	SF	1'895.-

# Essences de bois feuillus



Hêtre naturel			
Epaisseurs	30-50-60 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	de 2,00 à 5,00 m	Provenance	Suisse, France

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	1'265.-



Hêtre étuvé			
Epaisseurs	Toutes épaisseurs pour les plots	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	de 2,20 à 6,00 m	Provenance	Suisse

Qualité	Sections (mm)	Séchage	Prix détail
I/II	50-60-70-80	SF	1'510.-
I/II lg 4,50 ml et +	30-36-50-60	SF	1'575.-



Hêtre étuvé avivé poncé			
Epaisseurs	26-32-38-46-52-64 mm	Formes de produits	planches dépareillées parallèles en largeurs variables de 10 à 28 cm
Longueurs	Longueurs sur demande	Provenance	Allemagne

Qualité	Longueurs courantes (m)	Séchage (mm)	Prix détail
Superior	de 2,15-2,45-2,75-3,05	SF 26 / 23,8	990.-
Superior	de 2,15-2,45-2,75-3,05	SF 32 / 29,5	1'095.-
Superior	de 2,15-2,45-2,75-3,05	SF 38 / 36	1'160.-
Superior	de 2,15-2,45-2,75-3,05	SF 46 / 43	1'160.-
Superior	de 2,15-2,45-2,75-3,05	SF 52 / 48,5	1'160.-
Superior	de 2,15-2,45-2,75-3,05-3,35	SF 64 / 60,5	1'645.-
Superior	de 2,15-2,45-2,75-3,05	SF 78 / 74	1'750.-


**Qualités:**
**I/II**

Bois en général de fil, droit, petites courbes tolérées, peu de bois de compression, de couleur homogène, quelques fentes de cœurs et microfissures de dosses tolérées, tenue en épaisseur de +/- 2mm.

**I/I-II**

Bois de fil droit, de couleur homogène pratiquement sans singularité. Bois pour des travaux d'agencement ou de menuiserie exigeants.

# Essences de bois feuillus



Orme naturel			
Epaisseurs	30-36 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	de 3,00 à 5,00 m en faible	Provenance	Suisse

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	3'085.-



Orme étuvé			
Epaisseurs	50 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	de 3,00 à 5,00 m	Provenance	Suisse

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	3'160.-



Tilleul			
Epaisseurs	30-50-60-80-100 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	de 2,50 à 5,00 m	Provenance	Suisse

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	1'465.-



Tulipier avivé			
Epaisseurs	32-52-65 mm	Formes de produits	plots
Longueurs	2,75 à 5,2 m	Provenance	Amérique du Nord

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	KD	1'305.-


**Qualités:**
**I/II**

Bois en général de fil droit, petites courbes tolérées, peu de bois de compression, de couleur homogène, quelques fentes de cœurs et microfissures de dosses tolérées, tenue en épaisseur de +/- 2 mm.

**EBG OT**

Qualité d'un bois de tranchage.

## Essences de bois feuillus




Merisier US			
Epaisseurs	30-36-54-65 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	de 2,30 à 4,50 m	Provenance	Pennsylvanie USA

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	3'245.-



Noyer étuvé			
Epaisseurs	30-36-45-50-60-80-100 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	de 2,20 m	Provenance	France, 90% région Grenoble, Suisse

Qualité	Séchage	Prix détail
EBG QT	SF	5'610.-
I/II	SF diam. 35 cm et -	3'695.-
I/II	SF diam. 36 à 39 cm	3'970.-
I/II	SF diam. 40 à 44 cm	4'326.-
I/II	SF diam. 45 cm et +	4'600.-
I/II	SF diam. 50 cm et +	4'895.-
I/II	SF long. 3,30 m	5'380.-
Color	SF	sur demande



Noyer US			
Epaisseurs	30-50 mm	Formes de produits	plots reconstitués
Longueurs	de 2,20 à 3,00 m	Provenance	USA

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	sur demande



## Essences de bois exotiques



Doussié			
Epaisseurs	30-36-50-60 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	de 4,00 à 6,00 m	Provenance	Congo, Zaïre

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	3'570.-



Iroko			
Epaisseurs	30-36-50-60-70 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	de 3,30 à 6,50 m	Provenance	Cameroun, nord Congo, Zaïre

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	2'400.-



Padouk			
Epaisseurs	30-50 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	de 4,00 à 6,00 m	Provenance	nord Congo, Gabon, République centrafricaine, Zaïre

Qualité	Séchage	Prix détail
	SF	2'150.-



Sapelli			
Epaisseurs	24-27-30-32-36-45-52-60-65-70-80 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	de 4,00 à 6,50 m	Provenance	Cameroun, nord Congo, Zaïre, République centrafricaine

Qualité	Séchage	Prix détail
I-I/II	SF	2'685.-

## Essences de bois exotiques



Sipo			
Epaisseurs	24-30-36-45-52-60-65-70-80-100 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	de 2,30 à 6,50 m	Provenance	Cameroun, nord Congo, Zaïre, République centrafricaine

Qualité	Séchage	Prix détail
I-I/II	SF	2'725.-



Teck			
Epaisseurs	30-36-50-60-80-100 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	de 3,00 à 6,50 m	Provenance	anc. Birmanie, République du Myanmar

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SA	10'210.50
I/II	SF	10'455.-



Wengé			
Epaisseurs	30-36-50-60 mm	Formes de produits	planches en plot
Longueurs	de 4,00 à 6,00 m	Provenance	nord Congo, Zaïre

Qualité	Séchage	Prix détail
I/II	SF	4'865.-



### Qualités:

#### I/II

Généralement de fil, quelques défauts de cœur et de contre-fil sont tolérés.

#### I-I/II

Bois de fil, faibles aubiers, peu de défauts à cœur, homogène en couleur. Cet assortiment correspond à l'exécution de travaux d'ébénisterie.

## Label FSC®

Gétaz-Miauton SA attache une grande importance à la protection de l'environnement. Nous nous engageons pour des approvisionnements qui garantissent un respect des critères de gestion durable, des critères sociaux-économiques respectueux de l'environnement et des hommes tout au long de la chaîne d'exploitation jusqu'à l'utilisateur final. En plus de ces critères, la société Gétaz-Miauton SA achète la plupart de ses produits en Suisse, dans un rayon limité, afin de diminuer l'impact des transports. Par conséquent, si vous souhaitez obtenir des bois certifiés par notre groupe, nous vous demandons de bien vouloir le mentionner lors de votre commande.

### **Gétaz-Miauton s'engage à respecter les directives FSC®:**

La marque du Forest Stewardship Council® (FSC®) identifie le

bois qui provient de forêts gérées de manière exemplaire satisfaisant à des normes rigoureuses au niveau environnemental, social et économique. Les exploitations forestières d'origine ont été inspectées et évaluées de façon indépendante sur la base des principes et critères d'exploitations forestières acceptées et approuvées par le Forest Stewardship Council®. FSC® est une association internationale à but non lucratif dont les adhérents sont composés de groupes environnementaux et sociaux, d'entreprises de gestion forestière avant-gardistes, de transformation du bois et de distributeurs de produits en bois, travaillant en partenariat pour améliorer la gestion forestière à travers le monde.

Vous trouverez de plus amples explications sur [www.fsc.org](http://www.fsc.org)




## Notre offre COBS

### Bois massifs

- Aulne en plots
- Charme en plots
- Chêne en plots et dépareillé
- Douglas massif en fardeaux
- Epicéa en plots, en fardeaux, en lattes, en lambourdes et en carrelets
- Erable en plots
- Frêne en plots
- Hêtre en plots
- Mélèze en fardeaux
- Merisier en plots
- Noyer en plots
- Orme en plots
- Pin en fardeaux
- Sapin blanc en fardeaux, en lattes, en lambourdes et en carrelets
- Tilleul en plots

### Bois de charpente massifs et collés

- Equarris
- BLC
- DUO/TRIO
- Ossatures, KVH
- Panneaux contrecollés



# Stock central et séchoir de Gétaz-Miauton, Aigle

## Stock central

Nous avons à disposition 3200 m<sup>3</sup> de bois dont 1200 m<sup>3</sup> secs séchoir qui sont stockés essentiellement à l'intérieur.

## Séchoir

Cellule de 40 m<sup>3</sup>  
Capacité annuelle de 2000 m<sup>3</sup>



# Conditions générales de vente, de livraison et de paiement (valables dès janvier 2019)

## 1. Généralités, champ d'application

Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante de tout contrat conclu entre notre Société et un Client. Elles sont exposées à la réception de nos points de vente et figurent sur notre site internet ainsi que dans divers catalogues et prospectus. Dès lors, elles sont réputées connues et acceptées sans réserve lors de l'ouverture d'un nouveau compte Client, par la passation d'une commande, lors de la conclusion d'un contrat ou par la prise de possession de nos marchandises. Elles prévalent sur toutes autres conditions générales; des dérogations, garanties ou conditions spécifiques aux produits demeurent réservées et doivent être dans tous les cas libellées par écrit et signées par deux représentants de notre Société. Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps les présentes conditions générales.

## 2. Offres

Toutes les offres sur notre site internet, dans nos catalogues et prospectus, dans nos expositions, etc. sont faites librement et sans engagement. Nous ne sommes liés que par les offres faites personnellement à nos Clients. Nos offres ont une validité de trois mois maximum. Le programme d'articles peut être modifié en tout temps, sans préavis. Nous ne sommes pas tenus de disposer en stock de tous les articles énumérés sur notre site internet, dans nos catalogues et prospectus ainsi que dans nos expositions, etc.

## 3. Prix

La Société se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les prix indiqués. Pour autant qu'il n'en soit pas mentionné autrement, les prix s'entendent marchandise enlevée à notre point de vente. Les commandes de marchandises d'une valeur inférieure à Fr. 500.- peuvent donner lieu à un supplément équitable de petites quantités.

## 4. Frais de transport, de matériel d'emballage et autres frais

Tous les frais de transport, de montage, d'emballage, de palettes, de déchargement, de grue, d'engins spéciaux, etc. ne sont pas compris dans nos prix et sont facturés au tarif en vigueur lors de l'établissement de la facture. Ils peuvent être majorés, notamment pour des raisons de fluctuation du prix du carburant et d'adaptation de la RPLP. Un supplément est perçu pour le transport en montagne. Les palettes facturées qui nous sont retournées franco dans un parfait état sont créditées au Client moyennant une déduction pour frais d'utilisation. Seul le nombre de palettes facturées peut être rendu. Les palettes supplémentaires ne seront pas créditées. Une part aux frais de transport est débitée au Client dans le cas où celui-ci nous demande de reprendre des palettes sans livraison simultanée de marchandises. Un échange direct de palettes sans facturation, respectivement sans note de crédit, est exclu.

## 5. Livraisons

### 5.1 Délais de livraison

La Société met tout en œuvre pour tenir les délais de livraison. Toutefois, les délais de livraison mentionnés sont indicatifs et n'engagent aucunement la Société. Le non-respect des délais ne donne pas le droit au Client de se départir du contrat ni de prétendre à un dédommagement de notre part. En particulier dans les cas de force majeure, grève, cessation d'activité, limitation de production, dommage aux installations de production, retard ou absence de livraison d'un fournisseur, dysfonctionnement d'exploitation ou du réseau des transports, ou lors de tout autre événement imprévisible et indépendant de notre volonté, la Société est libérée d'exécuter le contrat dans les délais impartis ou même totalement dispensée d'exécuter le contrat en cas d'impossibilité de livraison. Les délais de livraison convenus courent à partir de la conclusion du contrat, toutefois au plus tôt dès réception de toutes les données nécessaires du Client. S'il est convenu d'une livraison sur appel, le Client a l'obligation de donner l'ordre de livrer la marchandise dans le délai fixé; si aucun délai n'est convenu, le délai de livraison sur appel court pendant six mois au plus après la conclusion du contrat. Passé ce délai, la Société est habilitée à demander l'exécution immédiate du contrat. Si un de nos fournisseurs augmente ses prix avant que le Client ne donne un ordre de livraison ou de livraison partielle, les nouveaux prix s'appliqueront aux livraisons ou livraisons partielles pas encore ordonnées.

### 5.2 Transport et déchargement

Nos marchandises sont livrées par nos propres soins ou par une entreprise de transports mandatée par nous-mêmes à l'adresse figurant sur l'offre, la confirmation de commande ou indiquée par le Client, cette adresse devant être facile d'accès pour nos véhicules. La marchandise est déchargée sur le sol, à côté du véhicule. Lors du déchargement de marchandises, le Client doit mettre à disposition l'assistance nécessaire. La Société facture tout temps d'attente selon le tarif en vigueur. Dans la mesure où la livraison a été annoncée, mais que ni le Client ni une personne mandatée par ses soins ne sont présents lors de la livraison, le déchargement a valeur de remise conforme de la marchandise. Le point de vente qui a livré la marchandise ainsi que le transporteur doivent être avisés par le Client dans les 48 heures suivant la réception de la marchandise et par écrit, de tout dommage qui pourrait être dû au transport.

## 6. Transfert des profits et risques

Les profits et risques de la marchandise passent au Client lors de l'enlèvement de la marchandise à notre point de vente ou dépôt, même si la livraison est prévue franco ou selon une clause analogue. Font exception uniquement les livraisons effectuées par nos soins ou par nos fournisseurs en notre nom, pour lesquelles le transfert des profits et risques a lieu lors du déchargement de la marchandise.

## 7. Garantie en raison des défauts de la chose

### 7.1 Défauts

Les différences courantes ou liées à la technique de fabrication en matière de cotes, de nature de la surface, de poids, de taille, de couleur, et de manière générale toutes les différences qui ne s'écartent pas des normes en vigueur ne sont pas considérées comme des défauts, dans la mesure où la marchandise livrée permet l'usage prévu. Il n'y a pas non plus défauts dans les cas suivants: inobservation des règles admises dans la branche; traitement, utilisation, mise

en œuvre ou stockage incorrect; non respect des instructions techniques ou des instructions de montage et d'entretien; violation des prescriptions de constructions ou autres de nos fournisseurs ou fabricants; usure normale ou usage excessif.

### 7.2 Avis des défauts

L'état de la marchandise doit être vérifiée immédiatement après réception. L'avis des défauts de la marchandise ainsi que les réclamations pour livraison incomplète ou incorrecte sont à adresser par écrit au point de vente qui a livré la marchandise sous sept jours ouvrables dès réception de la marchandise, sur présentation du bulletin de livraison ou de la facture. Les défauts non visibles lors de la vérification susmentionnée doivent être signalés immédiatement lors leur constatation. Si le Client néglige ce qui précède, la marchandise est tenue pour acceptée. La marchandise qui fait l'objet d'une réclamation ne doit en aucun cas être installée ou utilisée; sinon, elle est considérée comme acceptée. La Société transmet l'avis des défauts au fournisseur ou fabricant concerné.

### 7.3 Prescription

Les délais de garantie sont les délais prévus par la loi.

### 7.4 Couverture de la garantie

Lorsque l'avis des défauts est respecté et que les prétentions de garantie sont fondées, la Société a le choix soit de remplacer ou réparer la marchandise défectueuse à ses propres frais, soit d'accorder une réduction de prix, soit encore de résoudre le contrat. Les pièces reprises tombent dans la propriété de la Société. Dans des cas particuliers, la Société peut assumer partiellement ou totalement les coûts de montage et démontage ainsi que les frais de transport et de service, pour autant qu'ils soient en proportion raisonnable avec la valeur de la marchandise. Toute autre prétention, notamment en réparation de dommages consécutifs à la marchandise défectueuse (dommages directs et indirects), est exclue. Demeurent réservées les conditions de garantie que le fournisseur ou le fabricant accorde directement au Client. L'avis des défauts et les prétentions en garantie ne libèrent pas le Client de son obligation de paiement dans le délai convenu. La Société n'accorde aucune garantie lors de ventes pour lesquelles elle n'agit qu'en qualité d'organe de facturation et de paiement.

## 8. Échange et retour de marchandises

L'échange et le retour de marchandises ne sont possibles qu'avec l'accord de la Société. Les exécutions spéciales et les marchandises que la Société ne garde pas en stock ou qui sont livrées à partir de la fabrique ne sont pas reprises. Le Client supporte dans tous les cas les éventuels frais de transport et d'emballage. Les marchandises périmes ou dont l'emballage est ouvert ne sont ni reprises ni échangées. Les marchandises retournées doivent être dans un état irréprochable; elles sont créditées après déduction d'au moins 20 % du prix facturé.

## 9. Conditions de paiement

Le délai de paiement est en principe de 30 jours net à compter de la date de facturation. Suivant les circonstances et en particulier lors de commandes de modèles uniques, de marchandises spéciales ou sur mesure, la Société peut exiger le paiement comptant, un acompte, une garantie, un paiement total préalable ou le paiement avant l'échéance du délai de paiement. Passé le délai de paiement, le Client est en demeure sans avertissement particulier. La Société est habilitée à exiger le paiement de frais de rappel et d'un intérêt moratoire de 7 % l'an. Les Clients ayant atteint leur limite de crédit ou ayant plus d'un mois de retard dans leurs paiements peuvent voir leur compte bloqué avec effet immédiat et sans avertissement particulier pour des livraisons futures à crédit. En cas de demeure du Client, la Société peut suspendre les livraisons futures jusqu'à paiement du montant total dû, faute de quoi la Société peut se retirer du contrat. En cas de retard de paiement, la Société se réserve le droit de reprendre la marchandise vendue. Tout rappel de paiement, relevé de compte, situation débiteur envoyé par recommandé au Client et n'ayant pas fait l'objet d'une contestation écrite par le Client dans les 15 jours suivant la réception de l'envoi est considéré comme accepté par le Client et vaut reconnaissance de dette (art. 82 LP). Les déductions sans note de crédit ne sont pas autorisées. Si le Client déduit de la facture un escompte sans que cela n'ait été convenu, son compte est automatiquement débité du montant déduit. Si un escompte est prévu, il n'est accordé qu'après déduction des notes de crédit. Le paiement au moyen d'une carte de crédit ne donne pas lieu à un escompte.

## 10. Réserve de propriété

La Société et le Client conviennent ici expressément d'un pacte de réserve de propriété, valable pour tous les contrats de vente conclus entre eux, en vertu duquel le Client ne devient pas propriétaire des choses vendues lors du transfert de la possession, mais seulement lorsqu'il en aura payé l'entier du prix convenu. La Société est dès lors autorisée à requérir unilatéralement et à ses frais auprès de l'office des poursuites l'inscription du présent pacte dans le registre des pactes de réserve de propriété.

## 11. Protection des données

La Société traite les données personnelles du Client selon les dispositions légales en vigueur. Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles à la réception de nos points de vente et sur notre site internet; elles sont réputées connues et acceptées par le Client.

## 12. Lieu d'exécution, for, droit applicable

Le lieu d'exécution est au siège de la Société. Pour tout litige découlant d'un contrat ou des présentes conditions générales, le for est au siège de la Société. La Société est toutefois libre de choisir le for au siège ou au domicile du Client. Les contrats et les présentes conditions générales sont régis par le droit suisse. Si certaines dispositions des présentes conditions générales devaient être déclarées nulles, la validité des autres dispositions n'en serait pas affectée.



# Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

## Deutschschweiz : Baubedarf - Richner - Miauton

- Transportstrasse 2  
**9450 Altstätten**  
Tel. 071 755 50 40
- Blumenaustrasse 2  
**9320 Arbon**  
Tel. 071 447 70 00
- Hauptstrasse 139  
**9434 Au**  
Tel. 071 744 58 17
- Grabenstrasse 27  
**6340 Baar**  
Tel. 041 741 39 46
- Gellertstrasse 212  
**4052 Basel**  
Tel. 061 560 74 74
- Luzernerring 65  
**4056 Basel**  
Tel. 061 381 66 70
- Stauffacherstrasse 130a  
**3014 Bern**  
Tel. 031 336 60 60
- Wohlerstrasse 41a  
**5620 Bremgarten**  
Tel. 056 648 23 60
- Grüngenstrasse 39  
**4416 Bubendorf**  
Tel. 061 931 22 90
- Pulverhausweg 1  
**5033 Buchs bei Aarau**  
Tel. 062 834 37 37
- Pulverweg 9  
Postfach 1072  
**3400 Burgdorf**  
Tel. 034 420 74 00  
Tel. 034 420 74 74
- Alte Steinhäuserstrasse 27  
**6330 Cham**  
Tel. 041 741 52 24
- Kalchbühlstrasse 40  
**7000 Chur**  
Tel. 081 252 13 78
- Industriestrasse 18  
**7001 Chur**  
Tel. 081 286 75 50
- Plaun da Diras  
**7180 Disentis**  
Tel. 081 947 44 20
- Möösliematten 8  
**6218 Ettiswil**  
Tel. 041 984 01 90
- Au 3  
**7235 Fideris**  
Tel. 081 300 30 80
- Langfeldstrasse 52  
**8500 Frauenfeld**  
Tel. 052 721 29 17
- Langfeldstrasse 108  
**8500 Frauenfeld**  
Tel. 052 723 49 49
- Wolleraustrasse 15d  
**8807 Freienbach**  
Tel. 055 410 48 68
- Ziegeleistrasse 13  
**5070 Frick**  
Tel. 062 865 70 80
- Schächlistrasse 7  
**5412 Gebenstorf**  
Tel. 056 201 02 02  
Tel. 056 201 02 07
- Sägereistrasse 24  
**8152 Glattbrugg**  
Tel. 044 810 18 05
- Langrütistrasse 20  
**9403 Goldach/SG**  
Tel. 071 929 96 35
- Staadstrasse 80  
**2540 Grenchen**  
Tel. 032 654 82 52
- Ziegeleistrasse 2  
**4614 Hägendorf**  
Tel. 062 210 12 00
- Hanegg  
Gehrenstegweg 2  
**8810 Horgen**  
Tel. 044 727 90 12  
Tel. 044 727 90 10
- Hauptstrasse 14 A  
**5502 Hunzenschwil**  
Tel. 062 889 45 00  
Tel. 062 889 03 60
- Eichwiesstrasse 8  
**8645 Jona**  
Tel. 055 221 11 75
- Kernserstrasse 11  
**6056 Kägiswil**  
Tel. 041 368 11 00
- Industriestrasse 11  
Postfach  
**3210 Kerzers**  
Tel. 031 750 73 73
- Arsenalstrasse 21  
**6010 Kriens**  
Tel. 041 317 03 03
- Dattenmattstrasse 18  
**6010 Kriens**  
Tel. 041 317 03 72
- Bern-Zürich-Strasse 40b  
**4900 Langenthal**  
Tel. 062 923 51 52  
Tel. 062 919 82 82
- Industriestrasse 1  
**8574 Lengwil**  
Tel. 071 688 47 47
- Stelzenstrasse 30  
**8706 Meilen**  
Tel. 044 924 40 60
- Industriestrasse 15  
**8752 Näfels**  
Tel. 055 612 27 80  
Tel. 055 640 81 00
- Althardstrasse 190  
**8105 Regensdorf**  
Tel. 044 870 81 81
- Am Kägenrain 1-3  
Postfach 1144  
**4153 Reinach**  
Tel. 061 717 99 66
- Dammstrasse 1  
**9532 Rickenbach bei Wil**  
Tel. 071 929 51 51
- Industriestrasse 9  
**6343 Rotkreuz**  
Tel. 041 798 05 92
- Riedmattstrasse 2  
**8153 Rümlang**  
Tel. 044 864 19 50  
Tel. 043 211 21 21
- Cho d'Punt 30  
**7503 Samedan**  
Tel. 081 850 06 50
- Tiefriet  
**7320 Sargans**  
Tel. 081 720 42 30
- Rheinweg 1  
**8200 Schaffhausen**  
Tel. 052 624 78 95
- Schweizersbildstrasse 41  
**8207 Schaffhausen**  
Tel. 052 644 09 90
- Lättenstrasse 39  
**8952 Schlieren**  
Tel. 044 731 01 78
- Via Isla 9  
**7151 Schluen**  
Tel. 081 920 00 20
- Allmeindstrasse 22  
Postfach 64  
**8716 Schmerikon**  
Tel. 055 286 90 90
- Rheinstrasse  
**9475 Sevelen**  
Tel. 081 785 28 51
- Muttenstrasse 13  
**4500 Solothurn**  
Tel. 032 625 61 61  
Tel. 032 625 61 11
- Bogenstrasse 14  
**9000 St. Gallen**  
Tel. 071 274 52 52
- Eichmattweg 7a  
**3600 Thun**  
Tel. 033 224 08 12
- Compognastrasse  
**7430 Thusis**  
Tel. 081 651 14 06
- Steinackerstrasse 56  
**8902 Urdorf/ZH**  
Tel. 044 439 40 40
- Müllerenstrasse 3  
**8604 Volketswil**  
Tel. 043 399 44 02
- Zürcherstrasse 71  
**8620 Wetzikon**  
Tel. 052 244 01 90
- Glärnischstrasse 39  
**9500 Wil**  
Tel. 071 929 98 12  
Tel. 071 929 96 00
- Industriestrasse 18  
**8404 Winterthur**  
Tel. 052 238 14 44
- Techoramastrasse 15  
**8404 Winterthur**  
Tel. 052 244 01 44
- St. Gallerstrasse 172  
Postfach  
**8411 Winterthur-Grüze**  
Tel. 052 235 14 00
- Förrlibuckstrasse 110  
**8005 Zürich**  
Tel. 044 272 02 40
- Staffelstrasse 12  
**8045 Zürich**  
Tel. 044 202 53 90

## Suisse romande : Rapin - Glasson - Gétaz - Miauton

- Z.I. Les Orlons  
**1860 Aigle**  
Tel. 024 468 61 00
- Rue de Usiniers 3  
**1630 Bulle**  
Tel. 026 919 77 21
- Rte de Fribourg 1  
**1630 Bulle**  
Tel. 026 913 66 33
- Z.I. Nord  
Ch. Bas-de-Plan 1  
**1030 Bussigny**  
Tel. 021 702 04 15
- Z.I. Sud  
Ch. du Vallon 23  
**1030 Bussigny**  
Tel. 021 702 01 11
- Rte des Jeunes 15-17  
Halle I  
**1227 Carouge**  
Tel. 022 918 15 00
- Rte des Jeunes 29  
Halle H  
**1227 Carouge**  
Tel. 022 918 15 00
- Rte du Pré 32  
**1660 Château-d'Oex**  
Tel. 026 924 24 24
- Rte des Peupliers 17  
**1964 Conthey**  
Tel. 027 345 36 37
- Ch. des Malpierrez 1  
**2088 Cressier**  
Tel. 032 755 96 96
- Rue des Petits-Clos 19  
**2114 Fleurier**  
Tel. 032 861 17 80
- Rte André Pillier 1  
**1762 Givisiez**  
Tel. 026 467 81 11
- Rue des Champs 15  
**2300 La Chaux-de-Fonds**  
Tel. 032 926 04 26
- Av. de Provence 14  
**1007 Lausanne**  
Tel. 021 620 63 20
- Rue des Finettes 55  
**1920 Martigny**  
Tel. 027 723 16 80
- Ch. des Mulets 3  
**2000 Neuchâtel**  
Tel. 032 727 73 00
- Rte de Champ-Colin 15  
**1260 Nyon**  
Tel. 022 994 90 00
- Z.I. En Grivaz  
Rte de Granges 14  
**1607 Palézieux**  
Tel. 021 907 92 43
- Rte de la Grosse-Pierre 16  
**1530 Payerne**  
Tel. 026 662 50 00
- Rte de Raboud 2  
**1680 Romont**  
Tel. 026 651 96 00
- Z.I. Zimeysa  
**1242 Satigny**  
Tel. 022 753 93 10
- Rue du Manège 10  
**3960 Sierre**  
Tel. 027 452 35 35
- Rue de la Dixence 33  
**1950 Sion**  
Tel. 027 345 36 90
- Z.I. la Veyre  
**1806 St-Légier**  
Tel. 021 923 37 00
- Z.I. A, Rte du Pré du Bruit 4  
**1844 Villeneuve**  
Tel. 027 967 10 80
- Z.I. B65  
**1844 Villeneuve**  
Tel. 021 967 11 21
- Lonzastrasse 2  
**3930 Visp**  
Tel. 027 948 85 00
- Kleegärtenstrasse  
**3930 Visp**  
Tel. 027 948 85 00
- Rue des Uttins 29  
**1400 Yverdon-les-Bains**  
Tel. 024 424 86 00

## Ticino : Regusci Reco

- Via San Gottardo 98  
**6500 Bellinzona 5**  
Tel. 091 820 23 23
- Via Chiasso 25  
**6710 Biasca**  
Tel. 091 873 01 30
- Via San Gottardo 14  
**6877 Coldrerio**  
Tel. 091 646 57 36
- Via Saleggi 38  
**6600 Locarno**  
Tel. 091 751 15 26
- Via dei Pioppi 10a  
**6616 Losone**  
Tel. 091 751 99 41
- Via Cantonale 34a  
**6928 Manno**  
Tel. 091 605 24 34

## Legende | Légende | Legenda

- Aussengestaltung  
Aménagements extérieurs  
Arredo esterno
- Baumaterial | Matériaux  
Materiale da costruzione
- Haushaltgeräte | Appareils électroménagers  
Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique  
du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Stahl | Acier | Acciaio
- Werkzeuge | Outillage | Utensili

